Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZIONALE
12
11 1
8
EMANUELE



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

12-23-A.31

Digitized by Google

HADRIANI

A MYNSICHT,

Medici Germani præstantissimi,

THESAVRVS

ET

ARMAMENTARIVM

MEDICO-CHYMICVM.

In quo selectissimorum contra quosuis morbos Pharmacorum conficiendorum secretissima ratio aperitur, vnà cum eorumdem Virtute, Vsu, & Dosi.

Cui in fine adiunctum est

TESTAMENTVM HADRIANEVM

DE AVREO PHILOSOPHORVM LAPIDE.

LVGDVNI,

Sumpt. IOAN. ANTONII HVGVETAN, viâ Mercatoriâ, ad insigne Sphæræ.

M. DC. XLV.

CVM PRIVILEGIO REGIS.

Digitized by Google

12.1.12

Digitized by Google

Illustrissimo, Reuerendissimo, ac Celsissimo Principi & Domino,

D. ADOLPHO FRIDERICO,

DVCI MEGAPOLITANO,

PRINCIPI VETVSTÆ GENTIS Henetæ, Administratori Episcopatûs, & Comiti Svverinensi, &c. Domino Rostochij & Stargardiæ, &c. Domino meo Clementissimo,

Salutem & felicitatem perpetuam

P

THESAVROS qui colligunt, neruos illos rerum gerendarũ, PRINCEPS ILLVSTRISSIME D. CLEMENTISSIME, sibi illi, suísque, cuiusque etiam ordinis sint & statûs, si non vnicè solis, præ-

cipuè tamen & præ aliis, cupiunt proſpectúmque: Sed nec rarò falluntur, & quod maximè intendunt, nec ſemper, nec ad votum, imò vel minimè omnium (vt ſunt humana!) aſſequuntur. Exemplorum ſi plena fuit vnquam vllis ſæculis, hoc certè noſtro pleniſſima eſt magna illa Tabula, quam in publico hoc mundi theatro publicè ſuſpendit, ſpectandámque oculis offert Experientia. Quid enim nunc, vbi tot ab annis, tot per regna, regiones, vrbes, agros, terrâ, maríque Mars graſſatur, fulminat, tumultuatur, quid heîc crebrius, quid conſuetum magis, familiare & quotidianum illis, qui Martis illa caſtra ſequuntur, quàm parta aliorum bona, opes, theſauros, gaſas, aliis vſibus collectas, aliis poſſeſſoribus deſtinatas, inuadere, diripere, diſtrahere, dilapidare? vt alia taceam ſyllecta fortunarum, à Marte quidem & Martialibus intacta, ſed tamen vix ipſorum vſui colligentium inſeruientia, nedum ad hæredem tranſcendentia. Vt plurimùm enim tam hæc, quàm illa modis corradduntur iniuſtis, detinentur iniquis, nec in vſum, res, perſonas, loca, quo debebant & quando, erogantur. Quæ cauſæ etiam ſunt, vt ſortis arbitrio permiſſa, modò huc, modò

Digitized by Google

modò illuc, mutatis ſubinde Dominis, transferantur, nomen inde iam pilæ, iam ludibriorum fortunæ à Philoſophis ſortita. Et tales ferè ſunt, quæ ſic colliguntur, poſſidentur, vſurpantur, transferuntur opes & fortunæ, Theſauríque nomine commendantur. MEVM hunc quod attinet, quem ante annos aliquot iuris publici factum, nunc, vt vſibus illis publicis bono ſit vberiori, ſub reuiſionis Cameram reuocatum, multíſque rerum Medico-Chymicarum diuitiis nobiliſſimis locupletatum, redire in lucem, & ad vſum illum communem iubeo: diuerſa eius eſt (& ſi qui ſunt, vel erunt ſimiles) ab aliis Theſauri nomen præferentibus, ratio. Diuerſa eſt, inquam, non tantùm quoad meam tam colligentis, poſſidentis, vtentis, quàm communicantis intentionem; ſed etiam quoad ipſam ipſius Theſauri collecti, poſſeſſi, in vſu poſiti, & ad vſum communicati conditionem. Quæ ſanè ratio vti certior eſt, & conſtantior illâ aliorum, (eſſe autem probabitur) ſic & præſtantior & nobilior. Probo. Bona fortunæ reſpiciunt tantùm ſi non omnes, pleríque tamen, qui opibus intenti congerendis, cumulandis; Ego dum meis illis pharma-

corum ſelectiſſimorum inuentis tum formandis, tum in vnum colligendis occupor, non tam fortunæ, quàm corporis & Animi bona, externam videlicet & internam hominis ſanitatem conſeruandam, finem habeo propoſitum. Illi ab aliis plerumque & per alios, ſæpè etiam de alienis, vel vi, vel fraude & impoſturis; à ſe verò & per ſe, déque propriis iuſtè & innocenter vel nunquam, vel rariſſimè theſaurizant; Vnde congeſtus illorum auri & argenti, rerúmque aliarum, vel opinione pretioſarum Theſaurus; (ſi cum Theologis Theologicè, imò cum ipſo Theologorum ſummo Principe & Præſide: rerum quippe omnium vt pantagnoſte, ſic onomathete illo infallibili Chriſto Saluatore noſtro, Chriſtianè loquamur) Mammon iniuſtus, vel iniuſtitiæ appellandus: Ego MEA tantùm, hoc eſt, illa, quæ per Dei gratiam, è viſceribus naturæ intimis ingenio inuenire, arte formare & diſponere, vſu denique & propria laborum experientiâ feliciter comprobare data, ſine vllâ vllius hominis læſione, damno ac defraudatione, facio Theſaurum. Illi porrò ſibi ſuíſque ferè, rariſſimè aliis (de intentione loquor) colligunt: Ego non Mihi magis

&

& Meis, quàm aliis. Illi ſuis, quas collectas poſſident, dum vti fruíque opibus volunt ipſi, & quatenus Vſum-fructum earumdem aliis non deſtinant, multò minùs, niſi coacti, cedunt: Ego Meis tam vſu-fructu, quàm poſſeſſione Meâ integris hiſce Theſauralibus, ſi quis vti volet fruíque, vel totis, vel ex parte, nemini interdico. Illi denique ſi quid de congeſto illo ſuo aliis communicant, certis illud perſonis, certum ad locum, certo etiam tempore communicatum plerúmque volunt; Ego MEA hæc, dum bono conſecro communi, ſeposito perſonarum, locorum, temporum reſpectu, omnibus vſu eorumdem fructúque indigentibus propino lubens, ac communico omnia: Vt hinc ſanè liberalitatis cuiuſdam ſingularis, vel munificentiæ nomen potiùs; ſi non (quod quidam putant, ob reuelatam præſertim illam doſeos noſtræ rationem) nimiæ profuſionis, ſeu prodigalitatis, quàm inuidentiæ culpam mereri videar. Quæ proinde mea Theſaurizantis intentio, vt longè diuerſa eſt ab illâ aliorum, ſic & Theſauri ipſius, quem publicum denuò nunc facio, diſpar conditio. Illi nempè aliorum Theſauri dum colliguntur, poſſidentur, ad vſum repo-

ruuntur, variæ ſubinde fortunæ, variis vicibus ſubjacent, rapinis, furibus, incendiis, tempeſtatibus, ærugini, & quibus non caſibus? Quo nomine curas eorum & ſollicitudines diſſuadet potiùs, quàm ſuadet os ſanctiſſimum veritatis. Meo huic nihil eorum vel damno eſt, vel formidini; quippe qui non ex Fortunæ, ſed Animi bonis mihi natus & renatus, cum Animo exſiſtit, etiam conſiſtit & perſiſtit, nec illos fortunæ casûs, niſi in externis ſui inuolucris & regumentis nonnunquam, chartâ, ſcripturáque, ſubit & ſubire poteſt. Quid? quod illi ipſi fortunæ casûs, ſi quid hîc agunt, anſam ſubinde & occaſionem eo ipſo præbent, non reuidendi ſolùm, ſed & augendi denuò ſplendidiúſque producendi Theſauri. Vnde & conditio eius altera prominet & præeminet, illa nimirum, quâ non, vt alij iſti, ſi communes fiant, vel vi rapti, vel ſpontè diſtributi, dilabuntur protinus, euaneſcunt, ac conſumuntur, adeò quidem, vt pro Crœſo, qui poſſedit, opulentiſſimo, ſæpè Irum poſt ſe pauperrimum relinquant, & omnium miſerrimum, illum præſertim, qui ſummo in diuitiis collocato bono, priuatus illis, ſpem ſimul omnem

& fidu

& fiduciam cum ſuo illo, quo fretus vnicè, Nummo-Numine, amittit : non ſic Noſter ille; non : ſed ſibi conſtans ſemper, domi foríſque integer, tam aliis, quàm Mihi & Meis eſt & manet Theſaurus, & talis quidem, qui quò ſæpiùs emittatur in vulgus, quò plus diſtrahatur, eò magis renaſcatur mihi, creſcat & augeſcat ; tantùm abeſt, vt vel minimum capiat detrimentum aliis communicatus.

Quem proinde *Theſauri* titulum, vt à rerum ille pretioſiſſimarum, quas continet diuitiis, ſanitati hominis conſeruandæ omnium maximè conducentibus, adeóque cæteras illas, quæ à bonis fortunæ colliguntur, eâ præſtantiâ, quâ corpus animúſque fortunas, exſuperantibus, digniſſimè meretur, ſic & à viribus illis confectorum exinde pharmacorum admirabilibus, morbos omninò omnes, etiam deſperatiſſimè malos, armorum inſtar validiſſimorum penetrantibus, propulſantibus, tollentibus, alterum illud, quod addidi, *Armamentarij* nomen, vendicare ſibi iure, ac tueri poſſe videtur. Sed quid videri dico id, quod probat iampridem & aſſerit experientia, quod præter alios in Vrbibus, in Oppidis, in Agris

innumerabiles, tum è Nobilium, Baronum, Comitum numero non pauci, tum è Principum familiis etiam illi conteſtantur, qui à morbis infeſtati quidem acerrimis, contumaciſſimis, periculoſiſſimis, hac tamen noſtrâ ex Panopliâ tam Philacteriis, quàm Amynteriis inſtructiſſimâ, communiti, Deo aſpirante, vim hoſtis omnem fideliſſimè contuderunt. Hunc igitur Theſaurum Medico-Chymicum, primitùs ſub Illuſtriſſimorum Inferioris Saxoniæ Ducum auſpiciis publicatum; nunc verò compoſitionum quàm plurimarum, contra morbos etiam deſperatiſſimos, armorum inſtar Vulcaniorum, prævalentium, nouâ Panopliâ ditatum, adeóque nouo etiam Armamentarij Medico-Chymici nomine in lucem denuò & merito iure prodeuntem, cùm nouo ſubiici Patrono, pro more, fas ſit, eccui potiùs omnium, quàm tuo ſubmittam, PRINCEPS ILLVSTRISSIME, Patrocinio? Me ipſum & Meos ſubdidi hactenus & concredidi, Tutelam, Gratiam, Benignitatem & Munificentiam ſenſi vbertim & perſenſi, cur non & Mea hæc, quæ non cum cæteris tantùm, ſed præ cæteris etiam Meis, potiſſimùm Mea, Tuæ committam

Celſitu

Celsitudini ? Quæ licet talia sint, vt variis illis casibus, ad instar aliorum fortunæ bonorum, non æquè sint exposita; liuor tamen & dens ille Theoninus, qui nihil non arrodere tentat, non hominum tantùm, sed & Divûm opera, vt ab ausibus istis, luxuriante temeritate & petulantiâ sibi hîc temperet, illa Tuæ Celsitudinis authoritate patrocinante, si non promoueri se, moueri tamen, spero, patietur.

Accipe igitur, PRINCEPS CELSISSIME, D. CLEMENTISSIME, consecratum Nomini tuo Illustrissimo, Armamentarium hoc, tot iampridem hostes sanitatis supprimens, tot trophæis, tot triumphis nobile; sed (quod oro submissè,) fronte accipe serenâ, illúdque in locum, quem grati pro beneficiis animi nuncius solet inuenire, facilis admitte.

Quod dum eâ, quâ par est, animi submissione rogo, Deum insimul omnipotentem, vt Celsitudinem Tuam vnà cum Coniuge & Liberis Illustrissimis, adeóque Domum Megapolitanam cum Patriâ vniuersam quàm diutissimè saluam & florentem, pace tandem aureâ nos reuisente, tueatur, animitùs precor! Dab. in Aulâ Megapolitanâ Svverinensi, Kalend. Ianuar.

nuarij, Anno ſalutiferi partûs 1638. cuius ingreſſum, progreſſum, egreſſum Celſit. T. auſpicatiſſimum, fortunatiſſimúmque animitus voueo.

Illuſtriſſ. Celſit. T.

Deuotiſſimus

HADRIANVS A MYNSICHT,
Comes Palat. Med. V. Doct. P. L. Cæſ.
Conſil. & Archiater Megapolitanus.

PRÆFA

PRÆFATIO AD LECTOREM CANDIDVM ET BENEVOLVM.

ANTE annos aliquot, LECTOR BENEVOLE, *quum* Theſaurum *meum* Medico-Chymicum *primitus publicarem, de cauſis nonnihil, publicationem ſuadentibus, ſum præfatus. Cùm enim viri boni ſit, qui commune bonum amat, (quo numero ſi quem alium, certè Medicum ſolertem & in rerum experientiâ verſatem non inueniri ſolùm, ſed excellere etiam fas eſt) ſua non defodere & occultare talenta; & meum eſſe arbitror, illa, quæ per Dei gratiam, mediante ingenij ſagacitate, arte, labore & vſu continuo indagare datum & inuenire Arcana, tuis, candide Lector, vſibus bonóque publico reuelare. Quæ ſanè quo iampridem candore, dexteritate, adeóque ſimplicitate ingenuâ profeſſus ſum & aperui lubens, quippe qui per naturam odi fucatum omne & ſimulatum, eodem nunc animo, eâdem ingenuitate, ſed auctiora, ſed correctiora, vſibúſque tuis aptiora, Imò (quod monendum hîc præcipuè) nouarum compoſitionum quàm plurimarum, earũdémque armorum inſtar Vulcani. validiſſimarum, reſpectu, nouum etiam* Armamentarium Medico-Chymicum *conſtituentia repono. Quæ qualia ſint per ſe, quoad res ſiue*

materias

materias ipsas medecinales, iam indicatum quodammodo fuit in edito illo antehac Thesauro meo, nempe non talia, quæ nemo Medicorum tractarit hactenus, quæ nec Hippocrates, Galenus, Auicenna aliíque veteres suis sæculis, nec proximè superiori magnus ille & verè celsus Paracelsus, aliíque tam huius, quàm illorum Sectatores, Viri præstantissimi, indagarint, noverint, descripserint; non sanè, non; sed talia, quæ ad nostra hæc tempora, nostra loca, nostros etiam homines accommodata, non rebus quidem & materiis ipsis, vti dictum, sed rerum præparatione, vsu, & applicatione, siue, vt ipsiùs dicam, ratione methodicâ Noua sint, & ita Noua, vt hanc ipsorum nouitatem nouitas morborum etiam, hâc mundi senectâ frigidissimâ, & noua quasi sæculo pullulantium subindè & inualescentium, qui veteribus illis planè fuerunt incogniti, non tam suadere, quàm flagitare & imperare videatur. Quod si igitur priscis illis, imò omnibus omnium temporum Medicis laudi dandum potiùs, quàm vitio, quod suum quisque cœlum, suos potissimum homines, Græcos, Arabes, Hispanos, Italos, Gallos, aliósque alij, suis in compositionibus & ratione medicâ describendâ & præscribendâ respexerunt, quis vitio mihi vertat, aut sinistrè accipiat, quòd nostris etiam nostri cœli hominibus, & locis hisce Borealibus, Saxoniæ præsertim inferioris, & Balthici Maris accolis, me accommodem, quæque rerum vsu quotidiano, labore indefesso, sumptibus ingenibus, praxi denique feliciſſimâ, talia inueni, quæ egrotantibus maximè tuta, salutaria, acceptu grata, & ad citò conualescendum summè conducibilia, præscribam & propinem? Hinc relictis illis (tormentis potiùs, quàm medicamentis) quæ nauseabunda, horrenda & abominabilia, nec sumuntur facilè nec continentur

tiuentur, imò quibus miserè homines excarnificantur, violenter omnia turbantur; ventriculus periculosè euertitur, calor natiuus sæpè mortificatur, plerumque etiam animi vires defectione soluuntur, roburque earundem prosternitur; horum ego loco talia substitui remedia; quæ tam odore & sapore, quàm dosi exiguâ singularem gratiam, suauitatem & iocunditatem præferunt, ideóque cùm delectabilia, grata & amica sint, aspectúque pulchra, ab ægrotis libentissimè accipiuntur & auidissimè repetuntur; nec sine singulari effectu & fructu; cùm videlicet balsamum vitale resuscitent, augeant, foueant, dilatent, conseruent, adeóque vitam ipsam, quantùm per artem licet, in statu naturæ optimo, ad fatalem vsque terminum tueantur.

Et hinc sanè persuasissimum mihi habeo, nihil esse omninò, quo Medicus ægris gratior, & decumbentes ægri Medico obsequentiores reddantur, quàm medicamentorum suauitate, iocunditate, paruâque dosεos quantitate. Nec dubito, quin mecum sententiæ sint eiusdem omnes Medici veri & sinceri, qui iudicio pollent, & in praxi versantur, quibus proinde, iunioribus præsertim & nouellis Practicis, meos hosce labores & experimenta, ad actum practicam seu curatiuum maximè necessaria, tutissima, probatissima, ipsis & ipsorum studiis promouendis ingenuè hactenus communicata, haut ingrata fuisse aut inaccepta, non confido tantum, sed planissimè scio. Vnde etiam permotus sum ad nouæ huius Thesauri & Armamentarij noui editionis publicationem promouendam, in quâ, cùm prior illa Thesauri editio sphalmatis Typographicis vitiata, me absente, correctorem desiderârit idoneum, & hinc errata remanserint tum alia, tum præsertim in ponderum characteribus grauissima, vbi pro Drachmâ sæpè Vnciâ,

cia,& vice versâ pro hâc illa perperam posita, ne quid denuò & hîc tam enormiter erraretur, sedulò operam dare non piguit. Præterea etiam, vt meum de re Medicâ,adeóque bono publico, bene merendi studium magis magísque tibi, Lector, approbetur, promissam illam in Thesauri Editione accessionem secretorum,vsu probatissimorum, quæ ob vim & efficaciam suam, in morbos deploratos singularem, voua referunt Arma Medica, hîc adiunctam habes, suis tibi locis inueniendam. Quibus nunc adiectis, opus hoc renatum, correctum, locupletatum, iustam obtinere scias iusto modo perfectionem.Cætera quæ supersunt adhuc,Mihi, dum viuo, supersunt, posteâ demum me fatis functo, vsibus pariter publicis,si Deus voluerit,inseruitura.

Vnum autem hîc monendum, quasdam me compositiones; Thesauro illi iam antè edito insertas,hic omisisse,substituuis aliis elegantioribus & secretioribus, ita tamen,vt pro tuo, Lector, arbitrio, vel hisce, vel illis vti possis fructuosè, certis quippe vtrisque & vsu probatis.

Tuum nunc erit,Lector benevole,meos hosce labores & studia,bono publico destinata ac propinata, æqui bonique consulere,in iudicando dexteritatem & candorem,in vtendo fruendóque prudentiam adhibere,horum etiam tantorum munerum,adeóque omnis boni ac doni Principio Authori & Datori, Deo Opt. Max.gratias mecum agere:qui faxit,vt quicquid hîc boni est, in sui vergat gloriam,& hominum emolumentum, sîtque meæ erga Rempublicam Medicam obseruantiæ monumentum sempiternum. Bene vale,laboribus hisce meis salubriter fruere, & fauere mihi perge.

ILLVS

ILLVSTRISSIMI ET CELSISSIMI
Principis ac Domini

DN. IOACHIMI
SIGISMVNDI SAXONIÆ,
ANGRIÆ ET VVESTPHALIÆ,
&c. Ducis :

In laudem Operis & Authoris

EPIGRAMMA.

GRandia quid tandem ceſſas medicamina quæſo
Proferre;& ſacras differs mõſtrare medelas?
Omnes,ingenuè fateor,tua Pharmaca mecum
Suſpirant, optántque tuas ex numine dotes.
Ingenij ergo graues fœtûs emitte, paraſti
Quos ſudore tibi : diuinum hoc tempore munus,
Pellere lethiferos nôſti quo corpore morbos;
Sæpè etiam rigidas conor quo flectere Parcas :
Hinc Clotho,Lacheſíſque tuum remorantur amorem.

MANV PROPRIA.

CARMINA AMICORVM

In

THESAVRVM ET ARMAMENTARIVM MEDICO-CHYMICVM

Nobiliſſimi, Clariſſimi & Excellentiſſimi viri
Dn. HADRIANI A MYNSICHT
Comitis Palatini, & V. Med. Doctoris
P. L. Caeſ. & diuerſorum
Principum Conſil. &
Archiatri.

QVi ſæcli ſapientiam vetuſti
Nam iam diceris ampliùs tenere,
Sed tenes ſtudio, profeſſione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, linguâ,
HADRIANE, SACRÆ TRIVMPHVS ARTIS:
Si quæris, quid agat, quid auſpicetur
HARTMANNVS, nouiter tuæ fideles
Intra amicitiæ ſinûs receptus:
Illibata ſui viciſſim amoris,
Poſthac in medium ſtatuminando
Corda, perpetuo probata nexu?
Vis, dicam tibi verſu amœniore?
Dicam non tibi, ſed mihi, ſed iſti,
Huic atque omnibus integris amicis:
Miratur, ſtupet, æſtimat, triumphat,
Quòd ſæcli ſapientiam vetuſti

Non

Non iam diceris ampliùs tenere,
Sed tenes ſtudio, profeſſione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, linguâ,
HADRIANE, SACRÆ TRIVMPHVS ARTIS.
Viue; viue diu, DEÓQVE viue;
Tandem viue tibi, impiger, paratus
Vnus omnibus omnia, omniúmque
Dius Fidius, Arbiter, Sequeſter:
Ne te Steſichori referre culpam,
Dicant, atque oculis carere mentis,
Qui fingunt Curios, agunt Iacchos,
Dum colant culicem, vorant Camelum.

Boni omnis ergò poſuit

IOANNES HARTMANNVS
Phil. & Med. Doctor & Profeſſor
in Academiâ Marpurgenſi.

ALIVD.

AFfectûs præter naturam conglomerati
Densâ acie ſtabant, hominum genus inuaſuri,
Iamque ſubindè nouam inceptabant edere ſtragem,
Quando ſubindè nouæ luis exoriente phalange,
Multa cadunt hominum agmina: qualem nuper Iberus
Turba ſalax ad nos à fuſcis attulit Indis.
Sunt alij inſoliti morbi, quos enumerare
Omnes prolixè modò non vacat. Omnibus illis,
Turba quidem licèt ampla ſatis fuerit Medicorum,
Curandis certè non ſufficit. Ars equidem ipſa
Sufficit & Methodus: Sed queis propellitur hoſtis,

CARMINA

Deſunt Arma. Noui morbi noua pharmaca poſcunt.
Tartareis morbis profligandis debetur
Tartareum medicamen. Quos Cyllenius adfert
Morbos hos etiam curat Cyllenius. Et ſic
Sulphureos ſulphur, Saleos Sal tollit : ad omnem
Nodum prædurum eſt cuneus prædurus habendus.
Ergo, HADRIANE, *tuum ſtudium meritò laudatur:*
Qui contra inſolitos morbos das inſolita arma :
Vt contra duros nodos cuneos habeamus
Duros. Hoc Armamentarium in vltima ſecla
Poſteritas celebret, necnon fructu experiatur.
Dicitur in vitam reuocâſſe Epidaurius Anguis
Hyppolitũ Androgeúmq; Tibitua Pharmaca ſeruãt
Nominis haud vllo morituram tempore famam.

Gratulabundus accinebam

IOANNES ASSVERVS AMBSINGIVS
Tranſinſulanus Phil. & Med. Doct. &
Profeſſor in Acad. Roſarum.

ALIVD.

INquirunt alij Theſauros mente ſagaci,
Inuentíſque ſimul gaudent feliciter vti :
Contrà alij, quos inuidiæ præfaſcinat œſtrum,
Abſcondunt, fuſcíſque tegunt inuenta tenebris,
Nílque ſibi, aut aliis vnquam prodeſſe laborant;
Prudentes illos, dementes hoſce vocamus.
Ergo HADRIANE, tuâ felix virtute triumphas,
Nominis æterni decorandus perpete famâ,
Quà Phœbus ſurgit, quáque idem mergitur vndis,

Quando

ENCOMIASTICA.

Quando indefeſſo congeſta ARCANA labore
Et Chemica & Medica in totũ effers ſedulus orbẽ:
EVAX! NOBILIORE VIA nemo aſtra ſubibit.

Amicitiæ perennaturæ causâ
L. M. Q. ſcribebam
IACOBVS FABRICIVS,
Phil. & Med. Doctor, Archiater
& Profeſſor Megapolitanus in
Academiâ Roſtochienſi.

ALIVD.

QVis nouus hic ordo? rerum quis flectit habenas?
Mulciber an Mauors? Palladis anne chorus?
Sternit vterque viros, conſumit prædea multa,
Non eſt qui fugiat tela triſulca Deûm.
Qui flammas alias in morbida corpora ſpargas,
Te Medicum miſit docta Minerua ſuum.
Omnia ſi flammis pereunt, quo corporis ariûs
Morbo languentes igne leuabis? age.
Igni, ſed non quem Vulcanus ſuſcitat aut Mars,
Verùm quem Pallas promouet arte ſuâ.
Illi damna ferunt flammis, ego damna rependo:
Quæ cauſant morbi qualiacunque viris.
Ergo damna remoturus de corpore quiſquis
Arte volet, Librum comparet ære tuum.
Et prodeſſe magis valeas, HADRIANE, *nocere*
Ambo quàm poſſint, maior vtroque Deus.

ALIVD.

LInquens Boica littora
Iuſſus, Balthica vt attigi,
LVBECAM ſubiit mihi
Quàm mox cernere: lumine
Aſpexi vigili domos
Diuûm & Magniſicorum ope
Stantes diuite. Sed nihil
Contemplandum oculis meis
Occurrit pretij tui.
CAVSA EST. In Medicis habes
PRIMAS, in Chymicis PAREM
LVBECA haud tulit hactenus.

Amoris & Amicitiæ ergò in itinere
Lubecæ apponebat

FERDINANDVS SAGITTARIVS
Oenipontânus Phil. & Med. Doct. Sereniſſ. Maximiliani V. Bauariæ Ducis, S. R. Imp. Archidap. & Elect. Conſil. Medicus Cubicular.

ALIVD.

HOc HADRIANE, *quid eſt? Chymico quid in igne requiris?*
An mare cum flammis iungitur, ignis aquæ?
Naturæ miranda hæc ſunt Miracula, *ponti*
Quod ſequitur nomen ars tua plena foco.

Hoc

Hoc ſanè pulchrum ſimile eſt, vt in æquore vaſto
Gemmæ atque immenſæ reperiuntur opes:
Sic gemmis ſimile eſt, quod concoquit ignis in arte
Et Chymicâ & Medicâ, quâ mihi notus eris,
Scilicet vt vaſto veniebat ab æquore nomen,
Sumpſiſti vaſtùm ſic opus hoc Chymicum.
Perge igitur conſtans gemmas, quot in æquore, nomen
Aſſumpſit crudàs igne poli Chymico:
Namque mari vt nautæ felices plurima debent,
Debitor & tibi erit qui hocce tenebit opus,
Per mare ter felix, Chymicâ ter in arte beatus
Qui quicquid gemmas porrigit, omne tenet.

Congratulationis ergò F.

FRANCISCVS BRASSIN, Phil. & Med. D. Seren. Electoris Bauariæ Ducis Maximiliani V. conſtitutus Medicus caſtrenſis pro Illuſtr. & Excell. Comite à Tilly & toto ſuo exercitu.

ALIVD.

TV quoq; tu noſtræ prænobile germē Hygeiæ
Et Sophies, HADRIANE, decus; dum priſca medentum
Euoluis monumenta frequens, ſeu Pergamus illos;
Seu Cos alta dedit, ſeu diues Arabia luci,
Siue etiam noſtro hoc voluit clareſcere ſeclo
Doctorum fœcunda parens Europa virorum:
Hoc agis, vt iuſtâ ſuſpendens ſingula lance,
Exactè ad veri trutines ſolius amuſſim,

Inque tuum vertas,quæ ritè probaueris,vſum.
Iámque etiam è locuplete penu , quæ cura labórq;
Sedulus & ſolers rerum experientia cauto
Contulit in plures ſaragis diſpergere, & omnes
Eſſe tui ſimiles cupis,& prodeſſe medendo
Pluribus,atque animam fugientem ſiſtere doctos,
Fraudare Orciuum ſperato porthmea naulo.
Si mihi fas Phœbi cortinam pandere luci,
Muſarúmque adyta & ſanctos aperire receſsûs :
Dj tibi pro meritis tribuent,& munere tanto,
Viuere felices vitæ non præpetis annos,
Æternoque tuum ſacrabunt NOMEN honori.

Ioannes Heinricus Meibomius Phil. & Med. D. Profeſſor in Acad. Iuliâ , &c. F.

ALIVD.

HVnc ſupra mundum , rutilis conterminus aſtris
Eximius locus eſt , terræ proſcripta penates
Olim quò retulit,vulgaris neſcia ſortis,
Laude micans multâ,meritis pulcherrima Virtus;
Huc ſe Semidei penetrant à funere manes,
Quos fama æthereis cælorum deſtinat oris ,
Vt vitâ exſtinctâ viuat ſecura ſepulchri
Gloria apud ſuperos,nec edant obliuia nomen.
O te Mynſichte ! *ô te aſtrorum hoc culmine dignũ,*
Dignum quem niueis ad ſydera ſumma quadrigis
Fama vehat ; tantis meritis qui ſemper alumnos
Artis Apollineæ tantâ cum laude beâſti ,
Exemptus vulgo,procerum,chariſſimus Aulis ,

Iámque

Iámque iterum Genij melioris dotibus auctum
Thesaurum ingeminas non vno munere largus.

Amicitiæ & honoris ergò attestandi scripsit
D. Ioachimus Stockman Rostoch. Phys. Professor.

ALIVD.

VIr mentis acer, ADRIANE Nobilis,
Cui masculi vegetum vigorem pectoris
Hyperionis decora proles indidit,
Paterque Phœbus artis immensas suæ
Gazas, penúque credidit reconditum;
Docte ADRIANE, splendidum Mundi decus.
Quid hostimenti tibi reponet inclyta
Patritiorum comptiorum natio?
Quam tu eruditis antidhac scriptis tuis
Iuuisti abundè, & insuper iam nunc quoque
Beare Thesauris studes recentibus?
Tibi fatetur illa sese obnoxiam,
Mactata tam probato & amplo munere.
Non herclè de Republicâ minùs benè
Meretur ille, qui labores ingenî,
Quibus stat humanæ fugax vitæ salus,
Stylo propagat ad manus nepotium,
Quàm, qui hosticam prostrauit impiger manum.
Vt pressit angues atque aprum Tyrinthius,
Sic monstra, tu *Mynsichte*, morborum domas,
Et litteris & vi potentis ingenî
Hinc nomine ingenti reples circumfluæ
Telluris oras, vnde ab Eoo mari
Cursum capessit Sol ad occiduum diem.

Petrus Lauremberg Phil. & Med. D. & Professor in Acad. Rostoch. L. M. Q. F.

CARMINA

ALIVD.

HADRIANVS à MYNSICHT.

ANAGRAMM.

MIHI DVRANS HIC SANAT.

PRouida quid possit virtus, quid præbeat vsus,
Hic monstrat mirâ dexteritate LIBER.
Hinc meritæ laudes tibi surgent: I, MIHI DVRANS
HIC SANAT, præsens turba sequensque canet.

ALIVD:

HINC SAT ANIMI HIS DVRA.

MActe, vir excellens, animo curáque fideli,
His dura, hinc animi Sat, quia laude virum
Dignum Musa vetat morier, post funera vinet
Ingenij virtus hinc; Hadriane, tui.

D. Conradus Mithobius, Ducis Br.
& Lunæb. Archiater.

ALIVD:

HOc erat in votis. Hoc dudum tota iuuentus
Optauit: Dudum hoc & petiêre Senes.
Vt tandem velles dias in luminis auras
Ingenij gazas diuitis eruere,
Quæque diu Medicâ fueras expertus in arte,
Aut proprio ingenio quæ meditatus eras.

Vt

Vt tandem toti velles exponere mundo,
Nec ſolus partis inuigilare bonis.
Nunc quando tot vota hominum feliciter imples,
Vnus tam multis férſque potenter opem:
Næ, tu Phœbus eris nouus, alter eríſque Machaon,
Æternum referens in Medicâ arte decus.

IACOBVS MARTINI *Phil. & Med. V. D. Reipubl. Lubecenſis Phyſicus ordinarius & primarius L. M. Q. F.*

A L I V D.

QVíſquis es accelera, Theſaurũ hũc volue, reuolue,
Inuenies Medicâ quicquid in arte valet.
Authorem celebra, celebris quem fama notauit,
Quem Medicum inſignem magnus Apollo dedit.
Qui tam grande cupit, minus hoc celare talentum,
Pharmaca ſed gratis ſpargere tanta ſtudet.
Nemo hoc Paonias didicit perfectiùs artes,
Et diuine libros nunc, Paracelſe, tuos.
Herbarum nouit vires, ac demere triſtes
Felici morbos dexteritate poteſt.
Se negat huic ſimilem vidiſſe prioribus annis
Tota Lycaonio ſubdita terra polo.
Se negat huic ſimilem Pallas vidiſſe Poëtam,
Carminibus iuncta eſt gratia tanta ſuis.
Arte etiam Phœbi curſûs Lunaque requirit,
Scandit & ingenio ſidera celſa ſuo.
Nec non ex Chymicis medicamina, reparat aſtris
Spagyricâ ſanans vulnera quaque manu.

Hunc Hunc

Hunc ergo egregiâ mecum fer laude per orbem;
Quo medicæ nullius doctior artis erit.

Sincero amoris affectu deprobabam
MELCHIOR BRELERVS
Consil. & Archiater Luneburgico-Megapolitanus.

ALIVD.

ARs si feciſſet me, vel Natura Poëtam,
Eſſet & ingenij vena benigna mei;
Non, obſcœna *Venus*, non arma horrentia Martis
Materies noſtri Carminis illa forent:
Sed dilecte tuos canerem *Collega* labores,
Illuſtres operas, ſedulitate graues.
His expandis opes animi, ſecreta reuelas;
Quæ celant alij, Tu patefacta velis.
Vrbs Epidaurus habet *Templum*; Tu conficis *Arcē*;
Et quo defendas, aggere fortificas.
Erigis *Arma*-Viris Medicis *mentaria*; poſſit
Vnde ſibi indubiam poſcere quiſquis opem.
Non valuit *Chiron*, non *Æſculapius*, omni
Arte ſuâ tantum conficere artis opus.
Perge labore tuo, grates recinéntque Nepotes;
Æternum à MYNSICHT ô Tibi *Creſcat honos*!
Creſcant mentis opes, operis Lux inclyta creſcat;
Vt videas ſerâ poſteritate decus.

Amoris & honoris teſtandi ergò
L. M. Q. F.
IOANNES HELINGIVS,
D. & Medicus Svverinenſis aulicus.

ALIVD.

ALIVD.

VIr bonus est commune bonum; Namque vsibus omnem,
Quam potis est, operam patriæ communibus aptat:
Non sibi Thesauros, priuati pabula sumptûs,
Colligit, aut terræ, ceu pondus inutile, mandat;
Non opus, excoctum genio, spectacula condit
Inter operta domûs, & luminis arcet ab vsu;
Totus vbique extat, partésque videndus in omnes,
Omnibus vt prosit, circumspicit editus omnes,
Tale viri ciuísque boni Medicique periti
Exemplum, paucis, Mynsichti, imitabile praxas;
Dum, Patriæ studio, communes vertis in vsûs,
Naturæ abstruso productam è viscere gazam:
Non qualem vel Persa colit, vel suspicit Indus:
Aut qualem è terra vesana recessibus auri
Argentíque fames & habendi cæca cupido
Eruit; humanis vitiis morbísque futuram
Materiam, fomitem luxûs, fontémque malorum:
Sed longè natam meliores nuper in vsûs,
Conceptam auspicio felici & Apolline dextro:
Quæque adeò syncera & quæ tua; nullius vnquam
Quippe manu versata aut vsurpata priorum:
Scilicet ægrotis quibus & quæ pharmaca, quáve
Conueniat ratione dari, quo deinde sub astro.
Diuitis ingenij & multo medicamina ab vsu
Firmata, & Medico tractanda salubriter omni.
Macte hoc ingenio, macte istac arte medendi,
Macte isthoc animo cunctos, Hadriane, iuuandi,

Sic

Alta quibus, radiant mox & diademata Regum,
Colláque Nympharum decorantur lactea: sed Tu
Mentis Apollineo penetrali, Adriane, referto
Notitiâ rerum variâ, quas dædala rerum
Natura occuluit, promis, mundóque ministras
Dona suo longè pretio superantia gemmas,
Pactoli & ramenta Tagique celebris arenas.
Non etenim gemmæ, non aris aceruus & auri,
Ægroti poterunt lethales pellere morbos,
Et tot per totum Microcosmi dicta corpus
Semina morborum præuertere, noxia ne vis
Pullulet, [illegible]ita per viscera sæuiat: immò
Si gazis aucat partis vtendo fruiscí
Possessor, vires medicamine sæpe necesse est
Roboret infirmas, fractis medicamen oportet
Subueniat, mediisque è faucibus extrahat ægrum
Orcigenæ mortis, quantum diuina potestas
Fatáque scripta polo Artifici permittere cauto
Non scrutanda volunt. Stipatus milite, bello
Maximus infestis Asiam domiturus & orbem
Pelæus iuuenis signis, in limine vitam
Fudisset, Medicâ nisi propulsata fuisset
Arte lues. Quare nihil est Medicamine mundo
Vtilius, longéque alios super ordo Medentûm
Eminet: hos inter sed Tu Coryphæus haberis
Mynsichti *meritò, qui quantum Cynthia vulgus*
Ætheris, ingrediens iam turgida lumine Phœbi,
Stellarum vincit, Medicorum plurima certè
Longo interuallo: Te sic quoque ponè relinquis
Agmina, dum reliquis incognita pharmaca quondam
Cum summo illorum plausu seclique stupore
Pandis, & in publicam posito liuore salutem
Thesaurum *vulgas studio feruente recoctum,*

Inde

ENCOMIASTICA.

Inde tibi nomen partum immortale manebit,
Theſauris inhiant auidè mortalia donec
Pectora, donec erit morborum grata medela.

Gratulationis ergò l.mq; apponebat
Joachimus Schnobelius I. V. C. & Iuniorum
Principum Megapolitanorum Ephorus.

ALIVD.

ECquid adhuc veteris miramur ſcita Galeni,
Aut etiam Coi emblemata ſtricta ſenis?
Siue Therapnæi volitantia in aëre diſci
Lumina, luminibus influa corporibus?
Sparſa nimis veterum diſpenſatoria cur non
Principiis cedant ſciſſa reſciſſa ſuis?
Næ tu principiis melioribus vſus in artes
Permagnum medicas lucis aroma vehis.
O MINSICHT, Medicos inter lux aurea! lampas
Lucidulis Chymicos inter amœna comis!
Dirigis incertam Chymico dum puluere turbam,
Et monſtras ſtrictâ pharmaca pura manu.
Omnia diſpenſans ſolerti indagine mentis,
Et ſtatuens leges lance bilance nouas.
Oebalius cedat ſic cum ceromate puluis,
Tænaria & circo cedat arena tuo.
Nempè tibi medicâ mens Enthea ſudat in arte,
Plurimus ac palmæ munera præbet agon.
Nam quò pergis iter, vel quò te proripis, iſthîc
Viuifico miras ſemine ſpargis opes.
Corporibus morbi, te diſpenſante, recedunt,
Fers & opem, velut è flore Meliſſa fauum.

ALIVD.

LInquens Boica littora
Iuſſus, Balthica vt attigi,
LVBECAM ſubiit mihi
Quàm mox cernere: lumine
Aſpexi vigili domos
Diuûm & Magnificorum ope
Stantes diuite. Sed nihil
Contemplandum oculis meis
Occurrit pretij tui.
CAVSA EST. In Medicis habes
PRIMAS, in Chymicis PAREM
LVBECA haud tulit hactenus.

Amoris & Amicitiæ ergò in itinere Lubecæ apponebat

FERDINANDVS SAGITTARIVS Oenipontânus Phil. & Med. Doct. Sereniſſ. Maximiliani V. Bauariæ Ducis, S. R. Imp. Archidap. & Elect. Conſil. Medicus Cubicular.

ALIVD.

HOc HADRIANE, *quid eſt? Chymico quid in igne requiris?*
An mare cum flammis iungitur, ignis aquæ?
Naturæ miranda hæc ſunt Miracula, *ponti*
Quod ſequitur nomen ars tua plena foco.

Hoc

Hoc ſanè pulchrum ſimile eſt, vt in æquore vaſto
Gemmæ atque immenſæ reperiuntur opes:
Sic gemmis ſimile eſt, quod concoquit ignis in arte
Et Chymicâ & Medicâ, quâ mihi notus eris,
Scilicet vt vaſto veniebat ab æquore nomen,
Sumpſiſti vaſtùm ſic opus hoc Chymicum.
Perge igitur conſtans gemmas, quot in æquore, nomen
Aſſumpſit crudas igne poli Chymico:
Namque mari vt nautæ felices plurima debent,
Debitor & tibi erit qui hocce tenebit opus,
Per mare ter felix, Chymicâ ter in arte beatus
Qui quicquid gemmas porrigit, omne tenet.

Congratulationis ergò F.

FRANCISCVS BRASSIN, Phil. & Med. D. Seren. Electoris Bauariæ Ducis Maximiliani V. conſtitutus Medicus caſtrenſis pro Illuſtr. & Excell. Comite à Tilly & toto ſuo exercitu.

ALIVD.

TV quoq; tu noſtræ prænobile germē Hygeiæ
Et Sophies, HADRIANE, decus; dum priſca medentum
Euoluis monumenta frequens, ſeu Pergamus illos;
Seu Cos alta dedit, ſeu diues Arabia luci,
Siue etiam noſtro hoc voluit clareſcere ſeclo
Doctorum fœcunda patens Europa virorum:
Hoc agis, vt iuſtâ ſuſpendens ſingula lance,
Exactè ad veri trutinæ ſolius amuſſim,

Inque tuum vertas,quæ ritè probaueris,vſum.
Iámque etiam è locuplete penu , quæ cura labórq;
Sedulus & ſolers rerum experientia cauto
Contulit in plures ſaragis diſpergere, & omnes
Eſſe tui ſimiles cupis,& prodeſſe medendo
Pluribus,atque animam fugientem ſiſtere doctos,
Fraudare Orciuum ſperato porthmea naulo.
Si mihi fas Phœbi cortinam pandere luci,
Muſarúmque adyta & ſanctos aperire receſsûs :
Dj tibi pro meritis tribuent,& munere tanto,
Viuere felices vitæ non præpetis annos,
Æternoque tuum ſacrabunt NOMEN honori.

Ioannes Heinricus Meibomius Phil. & Med. D. Profeſſor in Acad. Iuliâ , &c. F.

ALIVD.

HVnc ſupra mundum , rutilis conterminus aſtris
Eximius locus eſt , terræ proſcripta penates
Olim quò retulit,vulgaris neſcia ſortis,
Laude micans multâ,meritis pulcherrima Virtus;
Huc ſe Semidei penetrant à funere manes,
Quos fama æthereis cælorum deſtinat oris ,
Vt vitâ exſtinctâ viuat ſecura ſepulchri
Gloria apud ſuperos,nec edant obliuia nomen.
O te Mynſichte ! *ô te aſtrorum hoc culmine dignũ,*
Dignum quem niueis ad ſydera ſumma quadrigis
Fama vehat ; tantis meritis qui ſemper alumnos
Artis Apollineæ tantâ cum laude beâſti ,
Exemptus vulgo,procerum,chariſſimus Aulis ,

Iámque

Iámque iterum Genij melioris doribus auctum
Thesaurum ingeminas non vno munere largus.

Amicitiæ & honoris ergò atteſtandi ſcripſit
D. Ioachimus Stockman Roſtoch. Phyſ.
Profeſſor.

ALIVD.

VIr mentis acer, ADRIANE Nobilis,
Cui maſculi vegetum vigorem pectoris
Hyperionis decora proles indidit,
Patérque Phœbus artis immenſas ſuæ
Gazas, penúque credidit reconditum;
Docte ADRIANE, ſplendidum Mundi decus.
Quid hoſtimenti tibi reponet inclyta
Patritiorum comptiorum natio?
Quam tu eruditis antidhac ſcriptis tuis
Iuuiſti abundè, & inſuper iam nunc quoque
Beare Theſauris ſtudes recentibus?
Tibi fatetur illa ſeſe obnoxiam,
Mactata tam probato & amplo munere.
Non herclè de Republicâ minùs benè
Meretur ille, qui labores ingenî,
Quibus ſtat humanæ fugax vitæ ſalus,
Stylo propagat ad manus nepotium,
Quàm, qui hoſticam proſtrauit impiger manum.
Vt preſſit angues atque aprum Tyrinthius,
Sic monſtra, tu *Mynſichte*, morborum domas,
Et litteris & vi potentis ingenî
Hinc nomine ingenti reples circumfluæ
Telluris oras, vnde ab Eoo mari
Curſum capeſſit Sol ad occiduum diem.

Petrus Lauremberg Phil. & Med. D. &
Profeſſor in Acad. Roſtoch. L. M. Q. F.

ALIVD.

HADRIANVS à MYNSICHT.

ANAGRAMM.

MIHI DVRANS HIC SANAT.

PRouida quid poſſit virtus, quid præbeat vſus,
Hic monſtrat mirâ dexteritate LIBER.
Hinc merita laudes tibi ſurgent: I, MIHI DVRANS
HIC SANAT, *præſens turba ſequenſque canet.*

ALIVD.

HINC SAT ANIMI HIS DVRA.

MActe, vir excellens, animo curáque fideli,
His dura, hinc animi Sat, *quia laude virum*
Dignum Muſa vetat morier, poſt funera vinet
Ingenij virtus hinc, Hadriane, *tui.*

D. Conradus Mithobius, Ducis Br.
& Lunæb. Archiater.

ALIVD.

HOc erat in votis. Hoc dudum tota iuuentus
Optauit: Dudum hoc & petière Senes.
Vt tandem velles dias in luminis auras
Ingenij gazas diuitis eruere,
Quæque diu Medicâ fueras expertus in arte,
Aut proprio ingenio quæ meditatus eras.

Vt

Vt tandem toti velles exponere mundo,
Nec solus patris inuigilare bonis.
Nunc quando tot vota hominum feliciter imples,
Vnus tam multis fersque potenter opem:
Næ, tu Phœbus eris nouus, alter eríque Machaon,
Æternum referens in Medicâ arte decus.

IACOBVS MARTINI *Phil. & Med. V. D. Reipubl. Lubecensis Physicus ordinarius & primarius L. M. Q. F.*

ALIVD.

QVisquis es accelera, Thesaurũ hũc volue, reuolue,
Inuenies Medicâ quicquid in arte valet.
Authorem celebra, celebris quem fama notauit,
Quem Medicum insignem magnus Apollo dedit.
Qui tam grande cupit, minus hoc celare talentum,
Pharmaca sed gratis spargere tanta studet.
Nemo hoc Paonias didicit perfectius artes,
Et diuine libros nunc, Paracelse, tuos.
Herbarum nouit vires, ac demere tristes
Felici morbos dexteritate potest.
Se negat huic similem vidisse prioribus annis
Tota Lycaonio subdita terra polo.
Se negat huic similem Pallas vidisse Poëtam,
Carminibus iuncta est gratia tanta suis.
Arte etiam Phœbi cursûs Lunaque requirit,
Scandit & ingenio sidera celsa suo.
Nec non ex Chymicis medicamina, reparat astris
Spagyricâ sanans vulnera quaque manu.

Huno

CARMINA

Hunc ergo egregiâ mecum fer laude per orbem;
Quo medicæ nullius doctior artis erit.

Sincero amoris affectu deprobabam

MELCHIOR BRELERVS
Consil. & Archiater Lunæburgico-Megapolitanus.

ALIVD.

ARs si fecisset me, vel Natura Poëtam,
Esset & ingenij vena benigna mei;
Non, obscœna *Venus*, non arma horrentia Martis
Materies nostri Cărminis illa forent:
Sed dilecte tuos canerem *Collega* labores,
Illustres operas, sedulitate graues.
His expandis opes animi, secreta reuelas;
Quæ celant alij, Tu patefacta velis.
Vrbs Epidaurus habet *Templum*; Tu conficis *Arcẽ*;
Et quo defendas, aggere fortificas.
Erigis *Arma*-Viris Medicis *mentaria*; possit
Vnde sibi indubiam poscere quisquis opem.
Non valuit *Chiron*, non *Æsculapius*, omni
Arte suâ tantum conficere artis opus.
Perge labore tuo, grates reciněntque Nepotes;
Æternum à MYNSICHT ô Tibi *Crescat honos!*
Crescant mentis opes, operis Lux inclyta crescat,
Vt videas serâ posteritate decus.

Amoris & honoris testandi ergò
L. M. Q. F.
IOANNES HELINGIVS,
D. & Medicus Svverinensis aulicus.

ALIVD.

ALIVD.

VIr bonus eſt commune bonum; Námque vſibus omnem,
Quam potis eſt, operam patriæ communibus aptat:
Non ſibi Theſauros, priuati pabula ſumptûs,
Colligit, aut terræ, ceu pondus inutile, mandat;
Non opus, excoctum genio, ſpectacula condit
Inter operta domûs, & luminis arcet ab vſu;
Totus vbique extat, partéſque videndus in omnes,
Omnibus vt proſit, circumſpicit editus omnes,
Tale viri ciuíſque boni Medicíque periti
Exemplum, paucis, Mynſichti, imitabile præſtas;
Dum, Patriæ ſtudio, communes vertis in vſûs,
Naturæ abſtruſo productam è viſcere gazam:
Non qualem vel Perſa colit, vel ſuſpicit Indus:
Aut qualem è terræ veſana receſſibus auri
Argentíque fames & habendi cæca cupido
Eruit; humanis vitiis morbíſque futuram
Materiam, fomitem luxûs, fontémque malorum:
Sed longè natam meliores nuper in vſûs,
Conceptam auſpicio felici & Apolline dextro:
Quæque adeò ſyncera & quæ tua; nullius vnquam
Quippe manu verſata aut vſurpata priorum:
Scilicet ægrotis quibus & quæ pharmaca, quáve
Conueniat ratione dari, quo deinde ſub aſtro.
Diuitis ingenij & multo medicamina ab vſu
Firmata, & Medico tractanda ſalubriter omni.
Macte hoc ingenio, macte iſthac arte medendi,
Macte iſthoc animo cunctos, Hadriane, iuuandi,

Sic

CARMINA

Sic te posteritas sublimem laudibus omnis
Extbet, & vitâ te posthuma fama beabit.

ὁλοψύχως acclamabam

IOEL PINNOVIVS Phil. & Med. Doctor, P. L. Cæs.

ALIVD.

THesaurũ nobis Medicum, clarissime DOCTOR
Cũ dabis à MYNSICHT, pharmaca cũcta dabis,
Lethiferam si quis rectè vult pellere febrim,
Aut alios morbos, pharmaca certa tenes.
Corporis infirmi si vis firmare vigorem,
Eximium SOLIS tu BEZOARTICVM habes.
Tradidit has artes tibi Phœbus, Apollo, Machaon,
Tu promus-condus tradita redde; Vale.

IOANNES ELERVS Phil. & Med. D. & Reipub. Lunæb. Physicus ordinarius & primarius.

ALIVD.

MIrum alii, Hadriane, *Hygeiæ docte Sacerdos,*
Morborum omne genus quod pellas, seminecésq;
Luci restituas ægros; non miror id ipsum,
Empyream dia limatam Palladè mentem
Dum trutino, & quod cuncta sui secreta Theatri
Crediderit tibi Pæoniæ pater inclytus artis;
Scilicet ipse senex Cous quid ponat, & inde

Pergameus

Pergameus totam longè diffusus in artem,
Quid longæuus Arabs gratis desudet in herbis,
Quid veterum Chemia velit, noua quicquid anhelet,
Testis erit Liber hic, cumulo qui largiter vno
Monstrat, quæ cuncti sparsim parcèque tulerunt,
Thesaurum & proprium propriq; & secreta laboris,
Vulcani quæ olim voluisti exponere flammæ.
Non dubito lapidem verum, veram & Panaceam
Quin monstres, famam & decus immortale reportes.

Amoris & obseruantiæ ergò perscripsit

IOANNES NEVCRANTZ,
Phil. & Med. D. Physicus Stralsundensis primarius.

ALIVD.

SEculi in inuidiam publicas clarissime Mynsicht,
Thesaurum Medico-Chymicũ ἄγαλμα nouũ.
Quem tali methodo non vidit in-ante vetustas,
Quali posteritas vtilitate leget.
Macte opere illustri! quo tantò illustrior audis:
Quantò aliis Cedrus carior arboribus!

Testandæ obseruantiæ ergò deproperabam
IOANNES BVRMEISTERVS
Lunæburg. P. L. Cæs.

ALIVD.

ADRIA gemmiferos spumantibus exspuit vndis
Thesauros Thetidis passim, sinuosa superbit

Acta

Alla quibus, radiant mox & diademata Regum,
Colláque Nympharum decorantur lactea: sed Tu
Mentis Apollineo penetrali, Adriane, referto
Notitiâ rerum variâ, quas dædala rerum
Natura occuluit, promis, mundóque ministrat
Dona suo longè pretio superantia gemmas,
Pactoli & ramenta Tagique celebris arenas.
Non etenim gemmæ, non aris aceruus & auri,
Ægroti poterunt lethales pellere morbos,
Et tot per totum Microcosmi dicta corpus
Semina morborum præuertere, noxia ne vis
Pullulet, [illegible]ita per viscera sæuiat: immò
Si gazis aueat partis vtendo fruisci
Possessor, vires medicamine sæpe necesse est
Roboret infirmas, fractis medicamen oportet
Subueniat, mediisque è faucibus extrahat agrum
Orcigena mortis, quantum diuina potestas
Fataque scripta polo Artifici permittere cauto
Non scrutanda volunt. Stipatus milite, bello
Maximus infestis Asiam domiturus & orbem
Pelæus iuuenis signis, in limine vitam
Fudisset, Medicâ nisi propulsata fuisset
Arte lues. Quare nihil est Medicamine mundo
Vtilius, longéque alios super ordo Medentûm
Eminet: hos inter sed Tu Coryphæus haberis
Mynsichti *meritò, qui quantum Cynthia vulgus*
Ætheris, ingrediens iam turgida lumine Phœbi,
Stellarum vincit, Medicorum plurima certè
Longo interuallo: Te sic quoque ponè relinquis
Agmina, dum reliquis incognita pharmaca quondam
Cum summo illorum plausu seclique stupore
Pandis, & in publicam posito liuore salutem
Thesaurum *vulgas studio feruente recoctum,*

Inde

Inde tibi nomen partum immortale manebit,
Thesauris inhiant auidè mortalia donec
Pectora, donec erit morborum grata medela.

Gratulationis ergò l.mq; apponebat
Joachimus Schnobelius I.V.C. & Iuniorum
Principum Megapolitanorum Ephorus.

ALIVD.

ECquid adhuc veteris miramur scita Galeni,
Aut etiam Coi emblemata stricta senis?
Siue Therapnæi volitantia in aëre discì
Lumina, luminibus influa corporibus?
Sparsa nimis veterum dispensatoria cur non
Principiis cedant scissa rescissa suis?
Næ tu principiis melioribus vsus in artes
Permagnum medicas lucis aroma vehis.
O MINSICHT, Medicos inter lux aurea! lampas
Lucidulis Chymicos inter amœna comis!
Dirigis incertam Chymico dum puluere turbam,
Et monstras strictâ pharmaca pura manu.
Omnia dispensans solerti indagine mentis,
Et statuens leges lance bilance nouas.
Oebalius cedat sic cum ceromate puluis,
Tænaria & circo cedat arena tuo.
Nempè tibi medicâ mens Enthea sudat in arte,
Plurimus ac palmæ munera præbet agon.
Nam quò pergis iter, vel quò te proripis, isthîc
Viuifico miras semine spargis opes.
Corporibus morbi, te dispensante, recedunt,
Fers & opem, velut è flore Melissa fauum.

CARMINA

Te præſente tremit furibunda Empuſa: fugítque
Perſephone,& Lacheſis mergitur Eridano.
Sic ſic ſcribentem atq; laborantẽ,inclyte *Mynſicht*,
Te ſeruet mitis gratia larga Dei.
Et tuus iſle labor viuet,cùm putida mundi
Gloria nil niſi fæx, nil niſi fumus erit.
Ah fruſtrà inuidiæ quid ſtringis, Mome,flagellum?
Quid contra has operas lingua petulca ſtrepis?
Clarant *Mynſichtum* ingenij vis,ſcripta, laboręs;
Hinc immortali laude ſuperſtes erit.
Porrigit ex aſtris virtus excelſa coronam,
Adiicit Vranie fronte fauente Daphnen.

Amoris & obſeruantiæ ergò F.

M. Dauides Meierus *P. L. Cæſ.*

ALIVD.

Tempore Troiani *Martis Præceptor Achillis*
Aſclepi *ſoboles Rem docuit Medicam.*
Tempore Germani Martis, flos ille ſalutis
Paoniæ Medicas Res Hadrianus *agit.*
Theſauri Chymico-Medici felicius vrget
Chirone *ab* Minſicht *ille* Hadrianus *opus.*
Omnibus hoc dignum eſt Hadrianis *vſque legatur*
Cæſaribus. *Gazas qui has habet,omnia habet.*

Ad boni Euentûs Mnemoſ.

Ionas Angelus P. L. Cæſ.

ALIVD.

ALIVD.

CErtè si qua viris Chymicâ latus manat ab Arte,
Dispeream si non danda sit illa tibi.
Námque tuos libros oculis dum contuor, & quos
In studio tantos diuidis ore logos:
Miror in his aciem mentis; geniíque decorem;
Ingenium mirum; iudiciúmque merum.
Ecce! quis est potior tali te visus in Arte;
Aut quis in hac vnquam par fuit, oro, tibi?
Flamine tu raptus sacro Chymicóque Nitore,
Magnæ mentis opes ire per ora sinis.
Hoc præsens laudat: veniens mirabitur ætas:
Et tantum quis non possit amare librum?
Denique si quid in hoc senio præstare meretur;
Debilis ingenij conscia Musa sibi:
Efficiam turpis ne texat aranea telam,
Nominis in laudes, Vir generose, tui.
Illustrabo metris sic, vt virtute perenni,
Sis gratus iuueni, gratus & inde seni.
Perge viris tantum te sic ostendere doctis:
In non mortali carmine viuus eris.

Honoris & amoris ergò F.

Michaël Clenouius, *Hamburgensis P. L. Cæs.*

ALIVD.

QVas nobis, Hadriane, *tuæ vis enthea mentis*
Natura abstrusas arte recludit opes.

CARMINA

Iudice Tharſylogo, veterum ſyllecta ſophorum
Sunt tantùm, antiquis tradita cuncta libris.
Diuerſum ſensêre viri, quos inclyta Pallas
Multa docet methodis inueniенda nouis,
Plura occulta latent, Tu, Magne Vir, *effer in auras,*
Quæ reperire dedit ſacra talenta Deus.
Pergat Tharſylogus male-ſalſam prodere mentem,
Tu perge ingenij prodere dona tui.
Ille ſuam obſcuris cenſuram obtrudat homullis,
Tu tua præclaris ede probata viris.

Debitæ obſeruantiæ fauſtæque acclamationis
ergò apponebat

Daniel Drencanus P. L. &
Not. P. Caſ.

ALIVD.

DOcte Liber, Medici ſincera medulla laboris,
Quem cuperet Phœbus lauriger eſſe ſuum;
Flos Chymiæs, vbérque penu, Theſauréque rerum,
Quas vel Pæonius neſciit antè chorus;
Gemma, decúſque tui nunquam delebile ſecli,
O ſacer orbis honos, ô ſacer orbis amor!
Quo genitore ſatus, quâ ductus origine prodit?
Quis tam diuini germinis Author erit?
Non tralatitius certè de plebe putatur
Litterio, aut cœtûs extimus eſſe ſui:
Ingenij eſt ſublimis apex, & dulcis ocellus
Naturæ, fauſto quem tulit alma ſinu.
Credibile eſt illum doctrinâ diuite, rebus
Celſiûs humanis exeruiſſe caput:

Igna

Ignauæque procul tellutis fæce relictâ,
Æthereis animos insinuásse polis;
Tanta simul rerum miracla ingentia pandit,
Tam plenâ spargit munera rara manu!
Fortunate labos, & pignus amabile secli,
Deliciæ Medicis, diuitiæque viris:
Quem teret ingenti cum fructu publicus vsus,
Et quem basiolis dulcibus vsque colet.
Ecce tibi speciosus Honos, & Gloria viuax
Amplexûs pandunt cominus ecce suos.
Ecce fauent, vlnásque ferunt, blandósque lacertos,
Et faciunt nexu mancupióque suum:
Famæ etiam tradux indelibatus amicæ
Currit inoffenso per loca cuncta pede.
Ostendit quà se tenebris Matuta relictis,
Et quà sol fesso limine serus obit.
Depositum immensum, meta ingenij vltima, laudes
Nulla satis poterit dicere lingua tuas.

Debitæ obseruantiæ ergò scripsit in inclytâ Rosarum Academiâ

Martinus Nesselius *Ueiskircha-Morauus*, *P. L. Cæs.*

ALIVD.

CErtum est inuidiâ multorum corda teneri,
Mens quibus ingenij dotibus aucta micat;
Quos non bibliotaphos libet appellare, sed apto
Iudice me dices nomine technotaphos.
Nam quæ dante Deo forsan didicêre, tacendo
Vel planè occultant defodiúntque malè:

Aut si quid prodant, tantis obducta tenebris
Produnt, ingenio nullius vt pateant.
Ast horum in numerum, Vir clare Hadriane, *referri*
Non potes, inuidiam qui procul ire iubes.
Nam licèt ingenio doctum superare Galenum
Atque Theophrasto te æquiparare queas,
Nil tamen inuidiâ motus fastúve tumenti
Celas, nil Medicâ prorsus in arte tegis:
Omnia sed clarè Chymicorum Arcana recludis,
Lucéque Phœbeâ lucidiora facis.
Non Ioue, non Lunâ, nec Sole, aliôve metallo
Censeri, aut gemmis hæc tua scripta decet.
Quantum namque salus gemmis præfertur & auro;
Tantum est & labor hic anteferendus iis.
Cætera quem lateant Hadriani *scripta, vel isthoc*
Spagyricæ plenum perlegat artis opus.
Quod dico, inueniet, mysteria aperta videbit;
Quæ possint dictis conciliare fidem.
Oderit & rodat, qui nil nisi propria laudat;
Qui sapit & bonus est, non reprobabit opus.
Enge vir, eximio qui clares nomine, perge,
Laudes alta poli sic super astra feres.

L. M. Q. F.

M. Vlricus Schonberger VVeydã-
Palatinus.

ALIVD.

Plenidum decus, in Chymicâ celeberrimus arte,
A Mynsicht magno vir micat ingenio!

Ac

Ac pariter, quamuis præsenti tempore rarum,
Est Medicus Vates, est Comes, Astrologus!
Astrologi, Medici, Comitis, summíque Poëtæ
Quatuor *à Mynsicht* nomina laude tenet.
Non igitur mirum quòd plurima scripta relinquat,
Omnes & Chymicâ præstet in arte viros.

L. M. Q. F.

Ioannes Elfringius, Holsatus,
P. L. Cæs.

ALIVD.

QVid de te dicam? diuino percitus æstro es!
In rebus grauis es, suauia metra facis.
Cor Sophoclis, mens Euripidis, Geniúsque Terentî,
Sal Plauti, & Senecæ es grande sonantis epos!
Vmbra erat Hippocrates, Speculum Theophrastus in arte;
Sed per te clarum lumen vterque capit!

Amoris & obseruantiæ ergò F.

Ioannes Kempius P. L. & Not. pub. Cæs.

In

IN hoc Opere, Lector amice, cùm LIBRAM *leges, intellige Ciuilem, vnciarum ſexdecim, non Medicam duodecim. Hoc te monet Auctor ipſe, Sectione* 13. *vbi de Confectione Citri, pag.* 208.

SECTIO

SECTIO I.

DE MEDICAMENTIS CHYMICIS SELECTIS & aliis pretiosis, &c.

VNICORNV MINERALE.

HÆc glorioſa & arcana Medicina, propter indignos & ingratos mundi filios, erat abſcondenda & tenebris inuoluenda: ne Spagyricæ gemmæ viderentur ſuibus proiectæ. Ego tamen hoc ſecretum ex Chriſtianæ dilectionis affectu, & almi Numinis impulſu, volui facere publicum, & inter alia myſteria, quæ vel ex lumine naturæ & gratiæ inquiſita accepi, vel ſcrutinio propriæ experientiæ inueni, vel beneuolentia eximiorum Spagyricorum Artificum, ſagaciumque rerum ſcrutatorum mihi reuelauit, doctrinæ & ſapientiæ filiis communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc ſalutare & cœleſte præſidium ſint accepturi fronte hilari, prolubióque grati animi, erga Deum in laudem & gratiarum actionem deuoti.

PROCESSVS.

℔. VItriolum natiuum viride & ſolis Philoſophis notum, vel in huius defectu, Vitrioli Veneris Cryſtallos optimè purgatos, ſublimè mundificatos,& omnis terreſtreitatis immunes; immitte validæ & bene munitæ Retortæ, & ſecundùm gradus fortiter opus vrge,quoad ſubrubri particeps fias olei,quod bene adſerua, cuius vsũ poſtea declarabo.
℔. Deinde caput mortuum in fundo Cornutæ relictum,menſtruum appropriatum ſuffunde,& in frigido loco repone,tunc concreſcent de vitrioli naturâ & ſapore cryſtalli. Calcina caput mortuum ſecundâ vice, & vt ſuprà notatum eſt, procede, mox iterum eiuſdem ferè generis adhuc prodibũt cryſtalli; ſed huic myſterio minimè vtiles. Laborem huiuſmodi toties & tandiu itera, vſquedum nulla appareat vitrioli olentia; atque tum demum caput mortuum, quàm fortiſſimè, ſed philoſophicè calcina, & extrahe ſal pulchrum & guſtu amabile,quod iridem ſpe ſubſecuturæ doctrinæ retine, dictique iſtius interim recordare:

Viſitetis interiora terræ rectificando, & invenietis occultum lapidem, veram Medicinam.

℔. Poſtmodum antè dictum oleum, & affundendo aquam, in illo ſolue Martis limaturam, & vitriolum ipſius præpara, illúdque in pluuiali diſtillatâ aquâ ſolue, vt inde cryſtalli prodeant; quem laborem toties reſume, donec purum ab impuro, & & in fine caliginis peplo cryſtalli appareant clari & pellucidi. Ex his cryſtallis Martis denuò priore modo, igne fortiſſimo, rubicundiſſimum oleum diſtil-

la,

la, & optimè rectifica, ne vllum illi adhæreat phlegma : Tunc habebis rubri Leonis sanguinem, videlicet Mineralem, & vnà Martis atque Veneris Sulphur, totalis vigoris, & à Vulcano captum, iuxta illud :

Mulciberi capti Mársque Venúsque dolus.

Extrahe potrò ex capite mortuo sal omni Martiali olentiâ vacuum, ad eúndem modum supra in extractione salis vitrioli Veneris tibi ostensum. Ambo hæc salia in æquali pondere misce, vitreæ tabulæ immitte, in hypogeo seu frigido loco repone, séque in aquam Mercurialem resoluere sine : Solutionem posteà recipe, vnde iterum prodibunt crystalli ; Et tunc habebis duplicatum Mercurium, sal sapientiæ & naturæ, sal Philosophorum, sub quo Mundi centrum latet abscondirum. Et hunc duplicatum Mercurium peplo obscuritatis inuolutum, ante me nemo Philosophorum tam apertè quàm ego manifestauit, quamuis obscurioribus quibusdam verbis, quæ tamen vel minimo Philosophi intellectu facillima sunt : Scrutinio igitur subtilium cogitationum rem vlteriùs inquire, & Mercurium hunc à Philosophis R E B I S, nuncupatum tanquam terrestrem Thesaurum, & secundùm Deum summæ & maximæ scientiæ experimentum, ad vsum sequentem repone.

☿. Mercurium iam dictum, & Sulphur illud rubicundissimum ; duo ista pro Philosophici ponderis vigore, & magni intellectûs acumine conjunge, ita tamen, vt Spagyrici vasis tres partes maneant vacuæ, quarta verò videatur adimpleta esse, sigilla Hermeticè, & rege igne Philosophico secundùm gradus in continuo calore, quoad coaguletur in

vnam massam, & induat Lapidis formam: Quem lapidem confectum postea pro voluntatis tuæ lubentiâ in priorem fontinam poteris redigere, eumque breui tempore nobiliorem & illustriorem reddere; Et ita magnum perfecisti mysterium: Videbis etiam ante coagulationem rerum multarum admirabilem apparentiam, & multiuarium colorem, quæ omnia bene considera, Deum honora, & proximo tuo commoda.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Medicina vniuersalis, & Thesaurus talis, qui poterit omnes fere morbos curare, quocunque veniunt nomine in creaturis omnibus & singulis. Vnum duo, vel plura huius Arcani grana, pro qualitate siue constitutione Patientis vsurpata, totum corpus instar fumi penetrant, malignam vitiositatem relegant, & meliorem naturæ conformitatem subordinant, creaturam totam renouant, & quasi de nouo regenerant, & ita seruant sartam tectam, citra accidentium morborum grauedinem vllam, vsque ad senectam, & vitæ metam ab altissimo Deo constitutam, &c. Nam:

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

Hæc etiam illustrissima medicina, cum purissimo Philosophorum auro debitè fermentata, immunda Metalla innatâ Leprâ depurgat, bonâque puri & fixi auri virtute fingit. Pro quo immenso & ineffabili beneficio, omnisque doni & sapientiæ communicato acerno, sit laus & gloria creatori summo qui est in excelsis Deo.

VNI

VNICORNV SOLARE.

QVemadmodum Vnicornu in Regno animali, ab omnibus hominibus, præsertim à Magnatibus æstimandum magni, tantóque habetur in pretio, vt omnes gemmas, margaritas, aurum & argentum longè eminentissimo antistet valoris & antistitij superpondio, locúmque habeat in supremo Thesaurorum subsellio: Ita etiam Vnicornu Solare in Regno minerali, æstimandum est magni, propter maximam fixitatem, & plusquam solidam perfectitudinem: Est enim summum, pretiosissimum, & vniuersalissimo fonti proximum: Cui in virtute & operatione partiriâ coniunctissimum: & eò secretissimum mysterium: immò efficacissimum & inaccessum remedium.

PROCESSVS.

QVi licèt gnaris & peritis sit facillimus; ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & peplo caliginis, propter ignorantiam, inuolutus. ℞. Mineram auri, frustatim instar nucis auellanæ, contunde: ab eo ad libræ pondus vel aliquantò minus mitte in Cornutam, vel in aliud vas Spagyricum, & sub lentâ ignis flammâ distilla, vtrobique tamen clausis, pro more, vitrorum iuncturis, ne materia in fundo liquefiat, sed sudore absque adustione aquam suauem & cœlestem emittat, quam magnipende. Quia verò, & quidem Spagyrici artificij beneficio, libra mineræ vix tantum aquæ sudore emittit, quantum cochleare capit, toties laborem hunc cum nouâ minerâ iterabis, quoad sufficere putabis. Hanc

aquam rectifica vice octauâ vel nonâ, vt purum ab impuro separetur, & tunc ad vsum conseruetur instar veri Arcani, & Hermetici Thesauri: Qui enim Chymico artificio hunc aquæ humorem in viscosum & viuidum liquorem transmutare nouerit, ille reuerà habet secretissimam, rarissimam, pauciss imísque cognitam illam clauem, per quam facillimè castrum illud aureum triplici muro circumdatum recluditur, filiísque sapientiæ legitimè aditus conceditur ad reconditos in auro thesauros: Sed hoc opus, hic labor est, &c. ℔. postmodùm Aurum Arabicum optimum, per Antimonium lege artis in sublimi gradu purificatum, sine illud per aurifabrum in tenuissimam laminam extendi, quæ absque additamento omni in subtilissimum puluerem possit redigi; vel si noueris absque corrosiuo subtilissimam Solis calcem Spagyricè præparare, feceris meliore cum vtilitate, &c. Inde huius puluer is secretissimi in Vitrum Philosophicum, quantum volueris, & affunde aliquantum Solaris menstrui ad eminentiam dimidij minoris digiti, sigilláque illud Hermeticè: digerantur calore tanto, quanto fouetur Embryo in matris vtero, quoad aqua absumatur, vel ab auri puluere absorbeatur; & tunc vitrum recludo, tantúmque Solaris menstrui suffunde, quantum primâ vice: Exsiccetur iterum eâdem lege, totiésque repete, donec transmutetur aurum in puluerem subrubeum. Et sic Vnicornu Solare præparatum est, quod multis vel saltem morbis desperatissimis est comprobatum, vt accommodatissimum & suauissimum remedium: Et est verè illud vellus aureum, quod post multiplicem & toties repetitam Philosophicam coctionem, ignis vincit calorem, nec

ab

ab illo vinci poteſt. Reuocabis igitur ad limam maturioris conſilij qualitatem huiuſmodi myſterij.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc Arcano ſapientiores Medici hactenus non ſolùm corporis ſanitatem & valentiam, ſecundùm Dei volentiam, quàm diutiſſimè conſeruârunt, vitæque metam in multos annos prolongârunt: Sed etiam Epilepſiam, Apoplexiam, Elephantiaſim, Morphæam, Melancholiam, Inſaniam, Quartanam, Iſchiaſin, Podagram, Arthritin, Hydropem, Icteritiam, Luem Veneream, Aſthma, Phthiſin, pleureſin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & huius generis ſimiles morbos hominum periculoſos & aliàs inſanabiles curârunt; Nam vſque adeò fortis latet in illo ignis, qui non duntaxat humores lethales abſumit; verùm etiam ipſiſſimam oſſium medullam, quaſi renouatam reficit, totúmque corpus humanum ſemimortuum erigit. Eſt etiam notatu dignum, quod hoc Arcanum in ſe contineat: Quicunque igitur hoc vti volet, ſi præſertim antè dictis morbis laboret, lecto ſe ad vnam vel duas horas deſtinet, & ſudorem expectet, quem ſuauiſſimè & copioſiſſimè abſque vllo languore emittet, nihílque impuri vel ſuperflui in corpore humano relinquet. Iuuenibus vitam longæuam experentibus, ſingulis menſibus ſemel offertur; ſed vſque ad veſperam iſtius diei, cibo & potu abſtineant, ſic illa materia in humoris radicalis parilitatem congerminaſcet; vnde corporis robur majorem in modum inualeſcet, pulchritudo accreſcet, quæ inſtar picturæ, inacceſsâ venuſtate conſpicuæ, intuenti adlubeſcet, nec cum ætate illorum decreſcet. His autem qui

antè numeratis morbis laborant, decem continuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè respicientibus, & ita, quantum per artem licèt, pristinæ, Deo volente, sanitati restituuntur. Senibus sobriis, in mense bis, exhibetur; sic manebunt, post Dei prouidentiam, sanæ mentis, illorúmque senecta erit viribus viridis vsque ad feretrum mortis. Virginibus & fœminis iunioribus datur hoc Arcanum singulis quatuor septimanis, mensibus expletis; & erunt semper ætate floridæ, & ex omni parte corporis speciosæ. Si item puerperis æquo diutius in partu laborantibus propinaueris, licèt fœtus glutine carnis esset accretus, ilicet tamen optatus, sine vllo ferè dolore, subsequetur partus. Fœminis, quæ non ampliùs mensibus sunt obnoxiæ, exhibitum, vegetas & formosas conseruat, adeò vt menstrua interdum redeant, & sic iterum puerperæ fieri possint. Medetur etiam pesti, & si extuberant carbunculi, illorum materiam dispellit, & per sudorem virtuosissimè expellit. Pro quo magno & glorioso Arcano, Iehouæ Zebaoth indiuiduæ Trinitati sit honor in sæcula sæculorum, &c.

AVRVM POTABILE.

℞. AVrum Vngaricum, apprimè per stibium & fulmen præparatum, sine illud in tenuissimam laminam per aurifabrum duci: postmodum resolue per bonum & optimè rectificatum salis oleum, veris solummodò Chymicis notum, & post solutionem, illud per alembicum abstrahe, tunc in fundo flauissimam Solis calcem reperis. Hanc recipe,

recipe,& vaſi vitreo inde;& tantum olei Cinnamomi ſuffunde, vt fiat mixtura pulti ſimillima, & in puncto materiam nigreſcere & efferueſcere videbis; tunc habe ad manus bonum Vini ſpiritum ſingulariter rectificatum,& à tartaro Sophorum imprægnatum;de illo aliquantum ſuffunde ſuper eandem materiam, vſque ad latam minoris digiti eminentiam, & continuò ſpiritus extrahet Solis animam pulcherrimam & auro ſimillimam;& quando pro quantitate menſuræ nihil magis accreſcit tincturæ, tunc ſpiritum tinctum effunde,& alium recentem affunde,& hunc laborem toties repete, donec ſpiritus tingendi virtute deſtituatur. Remanentem Solis calcem reſolue denuò à nouo,recenti ſalis oleo,& procede, vt primâ vice, repetendo & continuando vſque dum reſoluatur totum corpus, & fiat liquor potabilis: poſt id circulatur hic liquor Solis aromaticus, vt acrimonia oli ſalis euaneſcat, quæ ipſa tamen vel relicta cum S.V. profectò nihil nocet. Et hæc eſt optima ſolutio, facta abſque corroſiuis, quæ in æternum à nemine poteſt in aurum naturale reduci.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc eſt inter ſupremas Medicina præcipua, conſeruandæ hominum ſanitati maximè proficua, quæ multos corporis defectus & ægritudines, intrinſecus originem trahentes, conſtantiſſimè & ſummâ cum admiratione curat. Totam naturam renouat & conſeruat. Omnes in homine ſpiritus vitales reficit. Malas humiditates abſumit. Hilares facit & bonum Sanguinem impertit. Eſt ſpecificum cordiale, taliſque nobiliſſimus Chymiæ Theſaurus,

pro quo, Deo optimo maximo, ingentes gratiæ meritò ſunt agendæ, &c. Doſis à gut. iij. ad v. & vij. in liquoribus ſeu vehiculis conuenientibus, manè ſtomacho ieiuno.

ARGENTVM POTABILE.

℞. LVnæ puræ q.v. & in aq. fortis reſolue, poſteà in frigido loco repone, protinus apparebunt cryſtalli, effunde tunc phlegma, & exime cryſtallos; inde vitreæ ſeu lapideæ tabulæ, ſine in hypogéo reſoluere, aquæ naturam induere, & ad aridum vſque euaporare: Tunc habebis puluerem, quem miſce cum ſale armoniaco, & ſecundùm artem ſublima, mox euehit ſecum ſal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc ſublimatam materiam inde conchæ vitreæ, & aq. pluuiali diſtillatâ optimè edulcora, tunc corroſiua & ſuperflua acredo aq. fortis cum ſale armoniaco expellitur. Puluerem ſicca deinde, & inde vitro, & ſpiritum Microcoſini optimè rectificatum ſuffunde, & 24. horas in loco calido repone, tunc in monumento extrahet hic ſpiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, cæruleam in ſapphyri colore. Menſtruum verò tinctum aufer, & recens affunde, donec ſulphur omne extractum ſit; poſteà ſine illud ſpontaneâ euaporatione euaneſcere, vel in cineribus per alembicum abſtrahe, & alterâ vice S. V. Philoſophorum affunde, qui fundamentaliter extrahet animam, illámque conſtantiſſimè retinebit. Si autem pro tuâ lubentiâ in formâ puluris expetis; Tunc menſtruum prius per alembicum abſtrahe, & anima remanebit in fundo, quam ad vſum retineto.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

ARgentum hoc potabile, ſiue anima Lunæ vera, curat Epilepſiam & omnium Lunaticorum morborum ſentinam, tam in genere quàm in ſpecie. Curas graues diſpellit. Somno inquieto reſiſtit. Catarrhos conſumit. Aurium ſuſurrum placat, lenémque auditui aditum facit. Cerebrum confortat. Obliuionem relegat. Debilem Memoriam recreat. Vertiginem, mœrorem & omnem Melancholiæ multiformis colluuiem expellit. Eſt ſpecificum capitale, quod vnamquamque naturam ab omnibus periculoſiſſimis capitis affectibus curare & præſeruare poteſt. Eſt denique pretioſus & nobilis theſaurus morbis & imbecillitatibus quàm plurimis medens. Doſis à gut. iij .v. ad ℈. ß. in vehiculis morbum propriè reſpicientibus.

ARCANVM DVPLICATVM.

APpellatur etiam hoc Arcanum Sal ſapientiæ, Item Sal de duobus, quòd nempe ex duobus, vitriolo & nitro conſtet; paratur autem à Chymiatris ſequente modo: Extrahe ex capite mortuo Aq. fortis ex vitrioli & nitri partibus æqualibus deſtillat. cum aquâ tepidâ Sal candidiſſimum. Hoc poſtea totum & ſubtiliſſimè ſupra marmor tritum impone cucurbitæ lutatæ, & ſucceſſiuè augendo & continuando ignem ad horas duodecim ſecundùm gradus ſæpius agitando calcinetur, vt circa finem fundus cucurbitæ aliquo modo candeſcat. Et poſtquam omnia refrixerunt, vitro rupto ſal eximatur,

pro

& à nouo, vt primâ vice, ſubtiliſſimè teratur, & hic labor denuò ſecundâ & tertiâ vice repetatur; & ſic verè præparatum eſt.

Quidam ſecretiores Spagyri, huius ſalis partibus ſeptem vel decem, addunt Calc. Solis, vel Lunæ debitè ac ritè præp. p.j. Et inuicem bene mixta, ſupra marmor ſubtiliter terunt; & poſtea beneficio ignis, vt ſciunt artifices, figendo vniunt, & theſauri inſtar cuſtodiunt.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Melancholiâ, Inſaniâ, Mentis alienatione, Peſte, morbis Epidemicis, Febribus, &c. Secretum eſt. Et operatur hoc medicamentum variè per ſudores, ſedes, & interdum etiam ſomnum facit. Doſis à ℈.j. ad 3. ß. in vehiculis appropriatis & morbum propriè reſpicientibus.

ROS MINERALIS.

℞. LEonem Spagyricum totum, non euiſceratum, ſed in Sole priùs philoſophicè aſſatum: Impone illum Balneo ſapientiæ, valde tamen ingeniosè, ad eſudandum Rorem mineralem, qui dulcis & amabilis eſt. Hunc poſtea aliquoties per ſe rectifica, donec ſpiritualis & cœleſtis fiat: Et ſic habebis aureum Iouis imbrem, veram ſcaturiginem Veneris, ſudorem Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphoſin Actæonis, multarum ſcilicet & variarum ægritudinum. Pro quo glorioſo & diuo munere, Deo immortali laus ſit ſempiterna.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

ESt Medicina generalis, & ad extrahendum omnium vegetabilium Eſſentias & Tincturas appropriata: Quemadmodum enim cœlum in hæc ſublunaria rebus omnibus vitam largiendo & conferendo, potenter agit; ita etiam cœleſtis hic liquor corporis humani valetudinem conſeruat. Vitam prolongat. Iuuentam extendit. Senectam remoratur; necnon putredinem arcet, & omne morbi genus abigit. Doſis à ʒ.ij. ad ʒ.ß. & ʒ.j. per ſe, vel in vehiculis ſpecificis.

BEZOARTICVM IOVIALE.

HOc Secretum veri & periti Chymici mecum talem in modum faciunt & præparant: ℞ Reguli Antimonij ʒ. iij. Iouis Anglic. purificati ʒ. ij. Liquefiant inuicem & redigantur in puluerem ſubtilem, addantúrque Mercurij ſublimati ʒ.x. Quæ omnia inter ſe mixta & Retortæ immiſſa diſtilla, tunc apperebit materia alba, quam butyrum Antimonij Artiſtæ vocant. Hunc album & craſſum humorem inde Cucurbitæ, & diſtillando omnem humiditatem abſtrahe, & tantum adde ſp. ſalis Nitri, quantum pondus exempti pulueris requirit, & ex arenâ vſque ad aridum diſtilla. Iterum exime, in puluerem redige, & abſtractum liquorem vnà cum ʒ.ij. ſp. ſal. Nitri recentis ſuffunde, & ſecundâ vice, vt priùs, ad ſiccitatem vſque abſtrahe. Album puluerem denuò exime, quàm minutiſſimè tere, & liquorem diſtillatum cum aliis ʒ. ij. ſp. ſal. Nitri affunde,

affunde, & tertiâ vice diſtilla. Tum demum exemptum & tritum puluerem tigillo immitte, & ad ignem duas vel tres horas ſine excandeſcere, & poſtea ad vſum repone. Ego ad hunc modum illud præparaui Anno 1610. primâ vice, validúmque & efficax in operatione deprehendi.

Vires, Vſus, Doſis.

Diaphoreticum eſt ſtupendum, & efficaciſſimum ſecretum in omnibus & ſingulis matricis ægritudinibus, aliiſque mulierum morbis quàm plurimis. In Febribus, Peſte, Scorbuto, morbis Epidemiis, & omnis generis imbibito lethali veneno, vt etiam in omnibus caſibus, in quibus Bezoarticis & ſudoriferis eſt locus. Doſis à gran. iij. ad v. & vj. in aq. Theriacali, vel de Corn. Cerui noſt. aut aliâ conueniente.

CROCVS METALLORVM ABSINTHIACVS.

24. Antimonij crudi, optimi & perlucidi, ſal. Abſinthij ana ℥. iv. Miſceantur, igniantur & calcinentur ſingulari diligentiâ & debito modo, vt eſt artis, & Antimonium calcinatum, ſubrubeum, fixum, & Arſenicali ſuo ſulphure penitus ſpoliatum inuenies; quod aquâ dulci toties ablue, donec nulla ampliùs ſalis Abſinthij acrimonia guſtu percipiatur: poſtea puluerem ita edulcoratum & exſiccatum, tanquam verum & genuinum metallorum crocum ad vſum reſerua.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

REmedium eſt admodum vtile, & morbis quàm plurimis accomodatum. In dolore capitis, Epilepſiâ qualicunque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peſte, Melancholiâ hypochondriacâ, Aſthmate, pleuritide tam ſpuriâ quàm exquiſitâ, Podagrâ, &c. inſignes & mirandos effectus edit. In Hydrope ſine omni noxâ, nauſeâ, & vomitu plerunque per inferiora tantùm purgat: In aliis verò morbis per vomitum & inferiora ſimul operatur. Inſuper Hepatis obſtructionibus opitulatur. Icterum curat. Lienem rectificat. Scorbuto medetur. Doſis à gran. iij. ad iv. vel v. aut vj. in conſeruis vel aliis vehiculis appropriatis. Vel quod melius, infundantur tot grana per noctem in vini albi Rhenani ℥. ij. aq. Cinnamomi ʒ. ij. Manè colentur, & vinum clarum, abiecto croco, calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino maluatico, rarò mouet vomitum, ſed per ſeceſſum tantùm euacuat: propterea pro vomitiuo vinum album recipiendum.

TARTARVS EMETICVS.

℞. ACidi Tartari ſubtiliſſimè pulueriſati, Croci Metallorum Abſinthiaci, ana. ℥. ij. Bene permiſce, in phialam immitte, & aq. Benedict. noſtræ Serpilli ℔. ij. affunde, optimè tectum & obligatum tribus aut quatuor diebus in arenâ calidâ poſitum, ſæpius moue, vt acidum Tartari perfectè ſoluatur. Poſtea ita calidum per manicam filtra iuxta artem, vt Crocus metallorum, à ſolutione bene ſe-

paratus,

paratus,in illâ remaneat. Solutionem verò,quæ clarificata pertranſit in locum frigidum ad cryſtallandum transfer. Tum cryſtallos hoſce Tartari imprægnatos exime, ſiccatoſque & pulueriſatos ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

EMeticum eſt præſtantiſſimum in omnibus diuturnis,& obſirmatis morbis, corporúmque affectibus,præſertim in illis hominibus, qui conſtitutione virium mediocri & naturâ ſunt tenellâ, cùm in operatione ſuâ multò lenius & tutius ſit Croco Metallorum, aliiſque vomitoriis mineralibus. Prodeſt autem imprimis contra Melancholiam, Maniam,Inſaniam,Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex aliis corporis partibus per conſenſum oriuntur,Vertiginem,Epilepſiam, Apoplexiam, Faſcinationes, difficultatem Auditûs, tinnitum Aurium,& difficilem Memoriam, Item, contra Nauſeam & inflationem Stomachi & laterum, Icteritiam flauam, Hydropem, tertianas, quartanas & alias diuturnas, continuas,putridas & acutas Febres, Philtra, Venena hauſta, pleuritidem bilioſam, & morbos in vniuerſum omnes, quos vtraque bilis excitat. Prodeſt porrò contra Dyſenteriam illam venenoſam tempore Peſtis vulgò graſſantem. Contra morbum etiam Vngaricum, diuinum & perquàm ſalutare eſt remedium. Si quis vel ex vſu praui & venenati cibi aut potûs, vel à muſcarum virulentarum, aranearum, & ſimilium improuisâ ingluuie, vel à piſcium oſſiculis, aliiſque in fauce hæſitantibus, vel ab aliis etiam per incantationes immiſſis rebus, vtpote pilis, clauis, aciculis, panniculis, aliiſve id

genus

genus prodigiosis, in vitæ periculo versaretur: hîc Vomitorum isthuc miros effectus præstat. Dosis est à iiij. ad v. & vj. ℊ. præsertim in robustioribus, cum vehiculis appropriatis, duabus vel tribus horis ante & post pastum, vel tempore necessitatis.

Attendendum autem, ne vel hæc, vel alia vomitiua, quibusuis sine discrimine ordinentur & offerantur; sed illis duntaxat, qui ad vomitum sunt procliues, stomachum fortem, thoracem amplum & latum habent, quique vomere sunt consueti, & quibus humorum materia sursum fertur. Pictocholi verò, & qui per naturam à vomitu abhorrent, præterea & cerebri sunt debilis, aut vllis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè residunt, nec per consensum ex aliis partibus corporis suboriuntur. Omnes item Phthisici, Asthmatici, Tussiculosi, Colici, Hæmoptoici, Inflammati, & qui Apostemata intrinseca, vel obstructiones inueteratas & obfirmatas Mesenterij, Hepatis, & Lienis, vel aliàs in eisdem partibus schirrhosos tumores, vel membra principalia læsa habent. Quin & illi, qui ardentibus, venenosis, & pestilentialibus Febribus valde debilitati & viribus exhausti sunt, nauseâ etiam perpetuâ laborant, vt neque cibum neque potum continere queant, (quod ipsum non à materiâ quadam ventriculo inhærente, quam natura ipsa per vomitum eiicere conetur, sed accidentaliter ex affectibus partium adiacentium oritur.) Emeticò hoc abstineant. Denique tam grauidis, quàm aliis etiam mulieribus & virginibus, menstrui retentione laborantibus, quæ non ex viscerum impuritate, sed ex solâ venarum matricem ingredientium obstructione existit, vomitiua hæc omnino vitanda. Notandum etiam,

cùm quis vomere incipit, dari ſolitum ipſi, vel piſcium, vel carnis juſculum minùs pingue, vel hauſtum cereuiſiæ calidæ; idque, ſi opus, reiterandum, vt eò faciliùs vomitus prouocetur, & actio medicamenti acceleretur.

TARTARVS NITRATVS.

℞. *Sal. Tartari, Nitri præp.* ana p. æ. Soluantur in aq. Roſatum calidâ; Poſtea filtrentur & ſuper ignem incoquendo mediocriter, donec quaſi cruſtam acquirat, reliquum in frigido concreſcat: ſic habebis cryſtallos, quos ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

PRæſtantiſſimum eſt medicamentum; ſingularem enim incidendi & detergendi humores craſſos & tartareos, necnon meatûs obſtructos aperiendi vim habet. Inſuper in Febribus putridis, Vngaricis ac malignis experimentum eſt. Putredini reſiſtit. In inflammatione gutturis, quam Prunellam vocant, præſentiſſimè iuuat. Calculum Renum expellit. Veſicæ impuritates expellit, vrinámque mouet. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. in vehiculis appropriatis.

OXYSACCHARVM EMETICVM.

℞. *Croci Metallor. Abſinthiaci* ʒ. ß. *Caſſiæ Lignea.* ʒ.ij. *Lig. Aloës, Rad. Angelic.* ana ʒ.j. *Roſar. rub.* ʒ. ß. Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicæ

ʒ.

℥. xv. Stent in Infuſione in loco calido per 24. horas ; poſtea filtrentur, & ſacchari cand.alb. tantumdem addatur, & ad vſum reponatur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN dolore Capitis, Melancholiâ, Epilepſiâ qualicunque, Anginâ, Peſte, Pleuritide, Tuſſi, Aſthmate, Ventriculi affectibus, præſeruatione à Podagrâ, Dyſenteriâ, morbo Vngarico, venenis hauſtis, coagulatione ſanguinis, &c. excellens eſt. Doſis ab ℥. ß. ad ʒ. vj. in vehiculis ſpecificis, vel per ſe exhibita.

CATHARTICVM ARGENTEVM.

℞. ARgenti puri ℥. j. Aq. fortis ex ſale Nitri & Vitrioli exſiccati, ana part. æqual. deſtillatæ, & per Retortam in arenâ lentiſſimo igne priùs rectificatæ, ℥. vj. Solue Lunam in hac aquâ, & ſolutis adde recentis aq. fortis ℥. iv. Nitri purificati ℥. ß. & inuicem bene mixta, per alembicum in B. M. vel arenâ vaporosâ ad tertium cohobium deſtilla, liquorem ſcilicet deſtillatum fæcibus ſemper reaffundendo ſecundùm artem. Poſtea in arenam ſiccam pone cucurbitam inferiùs luto munitam & apertam, vt reliquus humor aq. fortis vſque ad ſiccitatem inde penitùs eliciatur. Tunc fracto vitro materiam coagulatam, exteriùs nigricantem, intus verò albicantem & craſſiculè priùs contuſam diſſolue in aq. fortis ſuperiùs cohobatæ ℥. iv. vel circiter, donec puluis niger, qui vera Luna eſt, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per incli-

nationem, & in loco frigido, vt cryſtalli concreſcant, repone. Hos cryſtallos exime, ad ignem ſicca, non verò ad Solem, aliàs nigreſcunt, & ſunt inutiles. Cúmque ſatis deſiccati ſunt, ad vſum ita, abſque edulcoratione tibi ſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

CAtharticum eſt forte, quo peritiores Chymiatri in Cachexia, Hydrope, &c. omnes ſeroſas, ſiue aquoſas humiditates corporis, & externorũ membrorum tumores in complexionibus fortioribus purgant; retentas etiam & occultas aquoſitates, in angulis laterum, vel alibi collectas, & varia ſymptomata cauſantes, expellunt, & degrauantes corporis partes releuant. Doſis à 4. ad 5. ℈. manè in vini calidi bono hauſtu: Vſus verò decreſcente Lunâ, & falcatâ ſeu corniculatâ (niſi affectûs ratio temporis hanc moram diſſuaſerit) maximè eſt conducibilis.

TVRBITH MINERALE VERVM.

VErum & genuinum minerale Turbith, à veris & peritis Chymiatris, non ex Mercurio viuo cum aq. forti, ſed ex ſublimato, ſequenti modo, præparatur. ℞. Mercurij ſublimati q.v. reſolue illum in aq. cœleſti calidâ, ſolutionem aliquoties filtra, filtratam vitro immitte, & guttatim infunde tantum ol. Salis Tartari, quantum putabis requiri; quoad in fundo appareat & ſubſiſtat puluis rubeus: Aquoſitatem profunde, & puluerem rubeum reti-

no,

ne ; aquâ communi edulcora, vſquedum deſtituatur omni acredine & ſalſedine. Cohoba deinde cum aq. mellis optimè rectificatâ 6. vel 7. vice, cohobiis tot repetitis, tandem puluis eximatur, Alkohol vini ſuffundatur, vt bene humectetur, incendatur & ferreâ ſpatulâ continuo motu circumferatur, donec ſp. Vini ardore comburij abſumatur: Et ita Turbith minerale verè præparatum eſt, cuius virtutem nobiliſſimam omnibus ferè notiſſimam non cenſeo hîc connumerandam. Doſis à ℈.4.5. ad 6. & 7. in vehiculis appropriatis.

MERCVRIVS DVLCIS.

MErcurius dulcis à veris & ſanioribus Spagyris ita præparatur : ℞. Mercurij ſublimati ℥.vj. Argenti viui & bene purgati ℥.iiij. Miſce exactè, vt Mercurius viuus amplius non videatur, & ſublima, vt eſt moris ; ſublimatio hæc quinquies vel ſexies reiteretur, donec dulcem ſeu inſipidum ſaporem Mercurius acquirat. Puluis rubeus in fundo, & albus in vitri collum ſublimatus, ſemper reiiciatur, medium verò teneatur, quoad nihil inueniatur : Et ita verè præparatus eſt Mercurius dulcis, quem poſtea exime, tere, & ad vſum repone.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Vires, Vſus, Doſis.

IN Hydrope, Peſte, Pleureſi, Podagrâ, Icteritiâ, &c. miranda præſtat ; ſanguinem enim purificando, & medullam in oſſibus rectificando, ſimul omnia noxia è corpore humano radicaliter pellit : propterea Catharticum eſt inſigne, quod iure opti-

mo meretur nuncupari Panacæa. In morbis deploratis ex humorum putredine causatis, singulare est experimentum: Quia omnes venenosos & vitiosos humores educit, & non mouet vomitum, sed saltem per secessum leniter purgat, & absque molestiâ suas operationes exequitur. Insuper vermes necat, & omnia vlcera Venerea, immò ipsam Luem Veneream, cerebríque defluxiones potenter exsiccat, & radicitus tollit. Dosis à ℈.j. ad ʒ. ß. & ℈.ij. præsertim in robustioribus.

MERCVRIVS VITÆ CORRECTVS.

MErcurius vitæ beneficio Boracis vulg. vitrificatus subtiliter teratur, aliquoties affundendo acetum destillatum à sp. Salis Nitri priùs fortiter imprægnatum, & iterum exsiccando in cineribus: Sic habebis post debitam edulcorationem, puluerem, cuius tutior est vsus, & qui minori molestiâ operationes desideratas exequitur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Quartanâ aliisque Febribus intermittentibus; necnon in morbis Capitis quàm plurimis, Peste, Hydrope, Leprâ, Lue Venereâ, Vlceribus malignis, & similibus grauioribus affectibus, &c. mirabiliter operatur. Dosis in debilioribus à granis ij. ad iij. in robustioribus verò à gran. iv. ad v. aut per se, vel in Conf. Rosar. vel Violarum, vel tot grana in vino, aut alio conueniente liquore per noctem infusa, & per linteum colata, manè exhibentur.

MAGI-

MAGISTERIVM MARTIS APERITIVVM.

℞. Succi Oxalidis expressi & depurati lib. iij. & affunde Tamarindor. opt. ℥. viij. Confricetur manibus vel pistillo ligneo in patinâ terreâ non stanneâ, vt fiat in modum pulmenti. Posteà exemptis nucleis & stipitibus coquatur parum, & clarificetur cum albuminibus ouorum duorum. Deinde colentur per laneum pannum; clarificatum detur in cucurbitâ vitrea, cui adde limaturæ Chalybis à sordibus bene purgatæ ℥. iiij. Digerantur in arenâ loco calido tribus diebus & noctibus. Cucurbitæ superponatur alembicus cæcus, vt semper agitari possit cum spatulâ ligneâ. Post digestionem coletur per chartam in patinam vitream vel terream, & inspissetur per arenam ad consistentiam extracti liquidi: Et habes Magisterium Martis aperitiuum. Remanentia Chalybis in subtilissimum puluerem conuersa exsiccetur & ad vsum seruetur; Et habes Chalybem cum aceto Tamarindorum præparatum pro vino Chalybeato, cuius descriptionem & vsum quære in Sectione propriâ.

Vires, Vsus, Dosis.

VIrtutem habet singularem aperiendi, dissoluendi, & exsiccandi; quo nomine non solùm præstanti cum fructu & emolumento, in Hepatis, Lienis, & venarum mesaraicarum oppilationibus inueteratis; sed etiam ad tumores duros scirrhosos resoluendos ac consumendos, ad exsiccandâ etiam & roboranda loca superfluis humiditatibus graua-

ta ac debilitata, feliciter ordinatur. Præterea singularem habet proprietatem attenuandi, soluendi & præparandi atram bilem: Ideoque experimentum est in curatione Melancholiæ, Icteritiæ nigræ, Quartanæ, aliorúmque affectuum ex superfluitate, obturatione, putrefactione, similibúsque humiditatibus subortorum. Aperit etiam modo singulari obstructas Matricis venas, & impedita hinc menstrua prouocat ac promouet. Experimentum quoque est in febri albâ, siue morbo virgineo, Cachexiâ, tumoribus corporum & principiis Hydropis. Partes item genitales in viris & mulieribus, superfluis humiditatibus relaxatas & debilitatas corroborat. Denique vtilissimum etiam est tam contra Gonorrhœam inueteratam, quàm diuturnum Vteri fluxum album & fœtentem. Magisterium porrò hoc liquidum, si vino Rhenano misceatur iustâ quantitate, atro illud colore tingit. Si verò per chartam vinum filtretur, fit rursus clarum & dilucidum; nec minùs tamen vi Martiali fortem retinet gustum, éstque virtutis & efficaciæ parilis, atque adeò in omnibus illis affectibus, vbi aquæ Spadanæ, acidulæ, ferreæ, vel aliæ similes, mineram Martis continentes aquæ naturales, à Medicis practicis summè laudantur, ægrotantibus propinari potest. Vbi enim primò corpus per appropriatum purgans decenter euacuatum, vena etiam aliqua, si opus, adaperta, tum deinde per aliquot dies de vino illo Martiali plusculum potatum, & bona simul diæta obseruata fuerit, ibi tum eadem omnino effecta, quæ ab illis è terrâ promanantibus aquis præstari vnquam possint, æquè operatur. Dosis Magisterij huius aperitiui à dimidia ad totam ʒ. plus minúsve,

in

in vehiculis apptopriatis; vel cum electuariis, conſeruis, morſulis, rotulis, aliiſque medicamentorum ſpeciebus, pro Medici arbitratu commiſcetur. Doſis verò vini Martialis eſt ab ℥.ij. ad iij. per ſe, vel cum aliis mixti liquoribus.

MAGISTERIVM IOVIS.

℞. Cinerem ſtanni puri, operto igne præparatum, & cum aceto diſtillato fortiextrahe ſalem, vt eſt artis. Poſtea ſume ſpiritum Vitrioli optimè rectificatum, illúmque guttatim ſuper extractionem hanc priùs debitè filtratam inſtilla, ſic ſtatim albeſcet inſtar lactis, & præcipitabitur puluis albus ad fundum vaſis, quem exime; & toties aq. pluuiali diſtillatâ edulcora, donec omnis acrimonia ſeparetur: tandem puluis exſiccatur, & ad vſum ſeruatur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN aberratione Vteri & aliis affectibus hyſtericis miranda præſtat: Aſſumptum enim Vterum vel ex eo tetros vapores ad ſupernas partes aſcendentes cogit, ſiſtit, & grauiſſima ſymptomata hinc naſci ſolita impedit. Doſis à ℈.iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM SATVRNI.

℞. SAlis Saturni cryſtallini & pulcherrimi q. v. ſolue in aqu. Roſarum; poſtea affunde Spiritum Vitrioli (ſunt qui oleo Tartari vtuntur, ſed Spiritus Vitrioli præſtat) lentè & celeri tamen lapſu, tamdiu, vſquedum colorem ſpiſſi lactis acquirat. Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magi-

ſterium albiſſimum in charta remanens, ſecundum artem ſpagyricam, aquis cordialibus edulcora, exſicca, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgiſterium hoc Saturni ab omni nauſeosâ & noxiâ dulcedine liberum eſt, propterea feliciſſimè eò vtimur in Phthiſi, Hecticâ, Febribus ardentibus, aliiſque inflammationibus internis. Item in Quartanâ, Lienis affectibus, Colicâ, & Libidine Venereâ, Secretum eſt; his enim omnibus contrariatur. Doſis à gran. iiij. ad gran. vj. in vehiculis congruis & ſpecificis. Præterea vſus eius præſtantiſſimus eſt in putredine oris, vlceribus malignis, Cancroſis, Saturninis, Lupo, Fiſtula, igne Perſico, Ambuſtis, Puſtulis faciei rubeis, Rubedine oculorum, &c. Poteſt varie vel Emplaſtris, vel Linimentis miſceri, vel in aliis appropriatis ſolui & externè applicari.

ANIMA VITRIOLI.

℞. ALiquot magna & capacia fictilia, quò maiora & capaciora, eò meliora; imple illa aq. pluuiali, & in vnumquodque fictile duos, tres, vel plures manipulos communis vitrioli immitte; vitriolum autem metire, adauge vel imminue, pro fictilium quantitate: vitriolum in aquâ colliqueſcat, & aliquoties circumfuſum in ſole vel aëre immotum conſiſtat, ita tamen ne pluuia vel res immunda in fictilia incidat: Tunc videbis animam vitrioli inſtar Iridis vel caudæ pauonis in aquæ ſuperficie natare

natare, vario colore, quem colorem quàm ſubtiliſſimè cochleari ab aquâ aliquoties in die eximè, aquam circumfunde, & mox in illâ quieſcente viciſſim apparebit anima, quam recipe, & tantum illius pedetentim collige, quantum putabis ſufficere: Et nota, quando colores non magis apparent in aquâ, quòd exempta ſit anima, quæ immiſſo recenti vitriolo eſt reſtauranda. Abſtracta anima ſub initio eſt limo terræ ſimillima, quam tigillo immitte, & in fortiſſimo igne ſine excandeſcere, tunc illa ſanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flammâ, nec illi minimum decreſcet granum, licèt plures dies ignis ſentiat comburium.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc Vitrioli anima (philoſophicè priùs extracta & ſpagyricè præparata) in morbis quàm plurimis, & præſertim in omnibus capitis & ventris fluxibus, menſtruorum & ſanguinis profluuiis, &c. Epilepſiâ, Hydrope, Gonorrhœâ, puncturis laterum, Arthritide, Febribus, phreneſi, &c. myſterium eſt. Doſis à granis 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis & morbum propriè reſpicientibus.

ARCANVM VITRIOLI.

DIſtilla ex vitriolo natiuo calcinato oleum rubicundum. ℔. caput mortuum, & inde extrahe vltimum ſalem à vitrioli ſapore omninò liberum: Deinde miſce tres partes huius ſalis extracti, & duas partes olei diſtillati, ſine in igne areſieri. Hunc laborem toties repete, quoad ſal dupletur pondere,

pondere, pro constitutione priore: Tunc salem in vitream cucurbitulam mitte, tantundem ol. vitrioli suffunde, sigilla Hermeticè, pone in putrefactionem; postea in arenam calentem; sic intra paucos dies reperitur coagulatum: Et ita præparatum est.

Vires, Vsus, Dosis.

HOc Arcanum non duntaxat est specificum stomachicum; verum etiam efficaciſſimum contra omnimodos morbos remedium: Quo ego, pro conseruandâ sanitate corporis, in genere feliciſſimè vtor. Dosis à ℈. 3. 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis.

NITRVM VITRIOLATVM.

℞. NItri præparati, part. j. sp. vitrioli rectificati, part. ij. Misce & distilla per Retortam secundùm gradus, primùm leni, deinde fortiori igne, donec tandem Retorta candescat, & cùm nil spiritûs ascendit ampliùs, refrigescat paulatim, & sic in fundo cornutæ puluis remanet niueus, qui acredinem suam corrosiuam & nitrosam ferè amisit: Huic spiritûs vitrioli recentis tantum affunde, quantum ad solutionem eius perfectam sufficiens; deinde per chartam emporeticam filtra, & ad medietatem vsque euaporare sine: Et tunc demum loco frigido infer ad crystallandum. Hos crystallos exime, sicca, & ad vsum reserua. Et sic verum habes Nitrum vitriolatum, quod etiam à Chymiatris quibusdam spiritus vitrioli coagulatus appellatur.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

EAndem virtutem & operationem, quàm ſpiritus Vitrioli, exempto quòd magis refrigerat, vimque diureticam maiorem habet, in tingendo etiam idem quod ille præſtat. Operatio eius præcipua conſiſtit in incidendo, diſſipando, mundificando, ſiccando, contrahendo, putredini reſiſtendo, & mediante acetoſitate ſuâ ſitim reſtinguendo. Hinc in omnibus Febribus malignis, peſtilentialibus, puttidis, Hungaricis, Epidemicis, quæ ex ſulphureâ, aſtrali, & venenosâ influentiâ in hominibus accenduntur & mouentur, præſtantiſſima eſt Medicina, Bezoarticam continens proprietatem, quâ ſudorem ſæpè & vrinam promouet, ſimúlque omnes feruidos & noxios intus vapores conſumit; purgat & confortat etiam ſtomachum ferueſcentem, & concoctionem eius iuuat, appetitum excitat, putredinem, halitûs fœtentis cauſam aufert, necnon vermes, ex cruditate & putredine natos, enecat. Hepaticis etiam, quorum facies ſcatent puſtulis rubentibus, vti & illis, qui Diarrhœæ ſæpè ſunt obnoxij, remedium eſt vtiliſſimum.

In Anginâ, Pleuritide peſtilentiali, tumore Splenis, Gonorrhœâ putridâ, & fluxu albo mulierum, Scorbuto, & ſimilibus, æquè proficuum eſt medicamentum. Doſis à granis 4. 6. ad 8. & 10. in conſeruis, electuariis, Syrupis, Iulapiis vel aliis conuenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtum exhibetur: In Febribus autem ardentibus Fontanâ purâ vel hordei aquâ. Aliàs contra Diarrhœam & pro Hepatis confortatione, vti etiam in Gonorrhœâ & fluxu Matricis cum conſeruâ Roſa-

rum rub. eſt miſcendum, vt aceſcat, & rubedinem ſanguineam induat, de quo manè & veſperi ad quantitatem Caſtaneæ ſumatur. Omnes verò illi qui contracturæ & neruorum conuulſioni obnoxij ſunt, quique capitis valdè ſicci, corporis admodum macilenti & aridi ſunt, adeóque illi etiam, qui Stomachum valde tenerum & debilem habent, & orificium ventriculi ſubtile; Mulieres item & virgines ſuppreſſione menſtrui laborantes, hi omnes à medicamenti huius vſu abſtineant.

FLORES NITRI.

SOlue Nitrum præparatum in aq. Roſarum; Poſtea inde ollæ nouæ non vitreatæ, & pone in loco frigido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranſeant, & parietibus ollæ externis adhæreant: qui deinde pede leporino diligenter abſtergantur, & ad vſum, ſine vlteriore præparatione, ſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

FEbribus Hungaricis, & aliis malignis & ardentibus ſingulariter conducunt. Omnes inflammationes compeſcunt. Faucium ſcabritiem, confiniúmque partium æſtum, præſertim quando nigreſcere incipiunt, citiſſimè tollunt. Inſuper ad Cordis, Ventriculi, Pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, & Veſicæ, intemperiem calidam alterandam. inſigniter valent. Calculum expellunt, & Vrinam remoratam pellunt. Doſis à 3. ß. ad 3.j. in vehiculis appropriatis.

SPIRI

SPIRITVS SALIS COAGVLATVS.

℞. SAl Absinthij crystallinum vel summè rectificatum, huic superadde de Spiritu Salis tantum, vt cum eo secundùm artem Spagyricam coaguletur & vniatur, ita tamen vt sapore & vi præualeat & exsuperet Spiritus Salis. Hoc ita coagulatum & iustè iam consistens, in vase vitreo serua ad vsum: Est enim tum circumgestatio eius, tum tractatio multò commodior, quàm ipsius Spiritûs Salis.

Vires, Vsus, Dosis.

EXcellentissimum est medicamentum, proprietatem habens balsamicam: Totum hominem renouat. Sanguinem purificat. Caput, Cor, & Ventriculum confortat. Obstructiones Hepatis & Lienis reserat. Incidit, discutit, mundificat, & putredinem fugat. Prætereáque diureticum est efficacissimum, adeóque specificum Hydropicum, omnes quippe aquosas humiditates & flatus, omnémque tartaream & viscosam materiam, vnde calculus Vesicæ ac Renum procreatur, per vrinam potenter expellens. In Iliacâ & Colicâ passione, Icteritiâ, Febribus diuturnis & ardentibus, Dysenteriâ, Paralysi, Apoplexiâ, Podagrâ, Leprâ, Lumbricis, Herniâ, sudore Anglico, Peste, Venenis, &c. præsentaneum est auxilium. Dosis à granis 6. 7. ad 10. & 15. in vehiculis specificis & appropriatis. In Hydrope offertur (præmissis tamen vniuersalibus) in aq. Absinthij & sp. flor. sambuci ana mixtis, quotidiè continuando,

tinuando, donec Hydrops & Tympanites paucis diebus euaneſcant.

SPIRITVS VITRIOLI COAGVLATVS.

EOdem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Aceto-ſæ coagulatur, medicamentum certè diuinum & in vſu medico maximæ efficaciæ, vt experientia omnium rerum Magiſtra teſtatur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN corroborando languente ventriculo, cuius digeſtionem promouet, necnon in Febribus Stomachi, inflammationibus & Siti, &c. ſecretum eſt. Vtimur etiam in omnibus morbis Capitis, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peſte, morbis Epidemicis, &c. fortiter enim impreſſioni reſiſtit, & à putredine conſeruat. Doſis, corpore priùs euacuato, eſt ſaporis in acidum mutatio; ita tamen, vt dentes ſtupidi non reddantur. Exhibetur in iure carnis calido, vel in alio vehiculo appropriato: Cholerici tamen & Picrocholi, &c. ab eius vſu planè abſtineant. Coagulatur etiam à quibuſdam Spiritus Vitrioli, cum Sal. Abſinthij, & æquè efficax eſt in ſuâ operatione.

GEMMA VITÆ.

24. SAlis Gemmæ, priùs ingeniosè fuſi; poſtea aliquot vicibus, ſecundùm artem Chymi-

cam,

cam in vino Rhenano dissoluti, filtrati & coagulati ℔. iij. Indantur cucurbitæ argilla benè munitæ, & imponatur alembicus duplex, vt sciunt artifices, cum recipiente satis capaci, & seruatis gradibus, igne fortissimo sublimetur, donec omnes albi & corrosiui Spiritûs exierint, & recipiens nubibus repletus, iterum factus sit clarus. Deinde Sal in alembicum eleuatum, eximè, & cum sp. Vini extrahe: Imprægnatum verò spiritum aufer per inclinationem & seorsim custodi. Sal in fundo relictum, iterum in priori vino Rhenano abstracto dissolue, filtra, & per alembicum aquositatem euoca: Exsiccatum secundâ vice sublima, & sublimatum denuò cum Sp. Vini, vt priùs, extrahe, laborem hunc quater vel toties reiterando, vsquedum nihil ampliùs extrahi possit. Vltimò omnem Spiritum Vini seorsim seruatum, à sale imprægnatum, simúlque mixtum in lento balnei calore, ad siccitatem Salis euocato: Sic habebis Sal spirituale, amabile, pulchrum & crystallinum, magnæ profectò virtutis & operationis.

Salem hunc vasi argenteo aurato tandem inde, funde, & in fluxu, sub tegulâ probatoriâ pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tingatur colore rubicundissimo, & tunc post quadrantem horæ eximè, refrigescere sine, in subtilissimum puluerem redige, & velut incomparabilem thesaurum ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

EST Medicina, maximis & ingentibus laudibus meritò extollenda; & vt paucis omnia dicam: Est singularis vitæ humanæ Thesaurus, aduersùs

quoſuis morbos,etiam deploratiſſimos: maior enim vis alterandi,penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini reſiſtendi, vix reperitur in alio. Præterea omnia obſtructa aperit, venena diſſipat, necnon ſanguinis, omniúmque ſpirituum ſubſtantiam,prolongando vitam, niſi fatalis neceſſitas, Deo ita annuente, repugnet, puriorem atque illuſtriorem reddit. Doſis à ℈.iiij. ad ℈. ß. cum appropriatis, in quibus tamen reſpectus habendus eſt ad qualitatem affectus.

ALVMEN TINCTVM.

℞. *Aluminis crudi* ℥.j. *Magn.Sang.Dracon.* ℥.ß. ſolue in aq.Cardui bened.& coagula,vt eſt artis.

Vires, Vſus,Doſis.

ALumen hoc à ſanguine Draconis imprægnatum in Febribus,etiam in ipsâ Quartanâ, miranda præſtat: necnon in Dyſenteriâ,cæteriſque aluifluuiis ſecretum eſt. Doſis à ℈.ß.ad ℈.j. in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxyſmum cum aq.Nicotianæ datur,ſudoribus,ſi fieri poteſt,prouocatis.

BEZOAR POTABILE.

AD hoc Arcanum effice ac præpara, ſingulari tamen ſtudio, ſequens ſoluendi menſtruum: ℞. Nitri purgati,Sp.Vitrioli rect.an.p.æ.diſtilla per Retortam

Retortam in arenâ ſecundùm gradus, & quando primâ vice, quarto ignis gradu detractum, effuſus inde liquor librandus eſt, & æquo huic pondere addendum de ſpiritu Vini alkoholiſati, atque ita bis adhuc cohobandum, primùm igni admodum lento, ne ſpiritus Vini euaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum aſſequaris, nec quid amplius tranſcendere ſentias. Hic labor tribus horis circiter abſoluitur, vt quartus gradus habeatur; tum denique Retortam videbis candentem: quæ cùm refrixit, auferri poteſt vas recipiens, vbi menſtruum iam paratum, reſidente in fundo Retortæ terrâ albâ, eáque perpaucâ & ſaporis ferè experte. Poſtea lapidis Bezoar Orientalis, ſubtiliſſimè pulueriſati ſume ℥. j. in cucurbitulam vitream intromitte, de menſtruo dicto ad eminentiam trium digitorum ſuperinfunde, ínque B. modici caloris impone, tum ſpatio 2. aut 3. horarum menſtruum illud lapidem Bezoar rubicundè reſoluet. Solutionem hanc deliqua, reſiduo non ſoluto denuò tantundem illius prioris menſtrui affunde, & in Balneum repone; vſque dum pariter ſoluatur. Iam porrò lapide Bezoar penitùs ſoluto, menſtruum illud tinctum infer cucurbitulæ, & per alembicum lenìter abſtrahe, quo facto, reſiduo in fundo extracto ſpiritum Vini ſuperinfunde, eundémque igne lento inde quoca, & hoc ipſum ſecundâ & tertiâ vice itera, ita tamen, vt ſemper recentem Sp. Vini addas, donec nulla ampliùs acrimonia prioris menſtrui ſentiatur: Tunc porrò aq. cornu cerui, vel alius cordialis ℥. viij. affunde, in B. denuò repone, vſquedum Extractum illud totum hac aquâ ſolutum. Poſtea per chartam filtra, & lentè vſque ad dimidium euapo-

rare sine, vt ℥.iiij. remaneant, quas instar thesauri inter terrenos præstantissimi ad vsum serua. Quo verò modo Aq. illa cornu ceruini propriè & peculiariter præparanda sit, in Sectione de Aquis explicatum habes.

Vires, Vsus, Dosis.

NObilissima isthæc & plusquàm Regia Medicina, contra omne venenum cuiuscunque generis, validissimæ virtutis & efficaciæ est. Præcipuè autem vapores venenatâ putredine noxios, pestiferásque infectiones, in corporis habitu dominantes, & facultati vitali maximè infestas, per sudorem ac insensibiles exhalationes expellit, necnon cor, cæterásque partes interiores principales corroborat. Probatissimum hoc etiam inueni contra omnis generis subitaneos & veneno pestilentiali valde periculosos affectûs, Febres petechiales, Variolas, Morbillos, Pleuritidem, epidemiam, morbum Vngaricum, omnésque alios ex dictis malis enascentes morbos: vti nec minùs contra Erysipelas & alia symptomata venenosa, vbi diaphoretica Bezoartica, putredini & malignitati virulentæ resistentia, ac sanguinem mundificantia requiruntur, magnâ virtute operatur. Dosis est à Ð.j. ad ʒ.j. in vehiculis appropriatis. Datur autem ægrotis, ita bibendum vt habetur, haud calefactum, idque summo manè vel etiam, si necessitas postulet, alio diei tempore; habitâ tamen ratione, ne vires ægrotantium sint exhaustæ, tum vt calescat æger & sudet, quantum sine virium decremento, & debilitatione nimiâ fieri potest. Insuper Medicamentum hoc secundâ, tertiâ, pluribúsque vicibus,

vicibus, pro infirmorum conditione, in omnibus complexionibus & corporum conſtiturionibus, grauidis etiam mulieribus, puerulis, & infantibus, abſque omni periculo propinari & adhiberi poteſt. Si præſertim ſtatus morbi talis, vt calida illa antidota Theriacalia & Alexiteria locum inuenire nequeant. Quòd ſi decumbentium conditio requirere videretur, vt venæ ſectio præcedat, vel per vomitoria aut cathartica purgetur corpus & euacuetur, expediri id priùs poterit, & poſtea ſudoriferum iſthuc vſurpari. Si item corporis conſtitutione tali eſſet æger, vt ſudare per naturam non poſſet, quales aliquanmulti inueniuntur, is talis homo cumulatis tegumentis aliiſve mediis ad ſudandum compelli non debet: cùm euenire poſſit, vt arcanum hoc vel per vomitum, vel ſeceſſum, vel per vrinam, aliámve inſenſibilem perſpirationem operetur, vel inſtar vulneranj peſtilentialis materiam peccantem à centro ad emunctoria ſua extra corpus propellat, atque ita nihilò ſeciùs maligitatem inuadat, adeóque eundem hîc fructum progeneret, quem in aliis ſubiectis ſudorem inde emittentibus. In exhibitione etiam diligenter obſeruandum & cauendum, ne quid acesi vel aliûs acetoſi liquoris addatur, néve in Syrupis acetoſis, vtpote Citri, Ribium, Berberum, &c. offeratur; alioquin eſſentia lap. Bezoar præcipitaretur, & pulueris inſtar ad fundum decidit, nec ſolubilis manet. Quod ſi verò Thraſo quiſpiam, cognitionis rerum naturalium, ſecretiorum præſertim, rudis & ignarus hîc inſurgat, qui Medicamenti huius diuini efficaciam credere nollet, aut nequiret, iſte probet hoc modo: Venenum exhibeat columbæ, gallinæ, cani, feli, vel alij animali,

mali, quod cùm iacet iam iam moriturum, tunc eidem de hoc medicamento exhibe in vehiculo appropriato,& videbis,quid auſpice Creatore ſuo, ſit effecturum. Ipſe ſæpenumero probaui, & per Dei gratiam apud infectos,in morbis acutis,Peſte, Petechiis,Venetis hauſtis,&c.magna & mira eodem præſtiti. Notandum denique Bezoar hoc potabile, non in vitris Venetis aut Bohemicis,ſed Germanicis ſpiſſioribus, ob fideliorem virtutis eius ſpiritualis cuſtodiam,ad vſum aſſeruari oportere.Deo laus & honor.

MAGISTERIVM LAPIDIS BEZOAR.

DE lapide Bezoar Orientali pretioſiſſimum etiam ac præſtantiſſimum Magiſteriuin ſiccum, virtutis & efficaciæ ſubtilis ac penetrantis ſic paratur: Bezoar debito modo & artificio ſolue in menſtruo,cuius præparatio iam ante fuit indigitatâ; ſolutum filtra per chartam: poſt ad manum habe acetum diſtillatum, vel ſuccum Citri clarificatum; hunc guttatim ſolutioni ſuperinfunde, celeri tamen & alto lapſu;ſic ſtatim tenellus ſubtiliſque puluiſculus præcipitabitur in fundum, ferè ſine omni acrimoniâ, qui deinde, euacuato priùs menſtruo,aquis cordialibus edulcorandus,ſiccandus, & ad vſum,vtpote verum & ſincerum lapidis Bezoartici Magiſterium,aſſeruandus eſt.

Vires,Vſus,Doſis.

NObiliſſimum hoc Magiſterium ita præparatum, in omnibus affectibus & ſymptomatibus malignis,

malignis, contráque omnia veneficia cordi infesta, præsertim vbi qualitas calida, & putredo deprehenditur, adeóque in aliis omnibus, vbi vsus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi & vsurpari potest, apud illos imprimis, qui naturę sunt tenellæ, nauseantes medicamenta; nec minùs apud grauidas & infantes, cùm nec odorem, nec saporem ferè vllum habeat. Dosis eius in infantibus est, à 2. 3. vsque ad 4. ℊ. In Adultioribus verò pro discrimine ætatis & necessitatis, à 10. 12. ad 15. ℊ. Datur in aq. destillatis & conuenientibus, prout Medico perito commodissimum videbitur.

MAGISTERIVM CORALLORVM ROSATVM.

℞. *Aceti vini destillat.* lb. iiij. *Rosar. rub. exsic.* ℥. j. Misce & stent in infusione, donec Tincturam rubicundissimam accipias, quæ filtrari debet: Atque in hac dissolue Corallia rubra, vt est artis: Postea in hanc solutionem Sp. Vitrioli fac instillare, & mox pulvis subrubeus sese præcipitat, quem in vmbrâ, & non in ignis calore exsicca, & sine omni edulcoratione, ne per illam acetositas Sp. Vitrioli tollatur, & Tinctura Rosarum abluatur, ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

MAgisterium hoc in illis adhibetur & vsurpatur, vbi aliàs Corallorum rubeorum vsus communis in pretio habetur. Cor & Spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præseruat. Sanguinem purificat, putredini, aliisque morbis omnibus

è sanguine corrupto existentibus resistit. Modicè refrigerat, siccat, & contrahit: Vnde membra omnia interna, è calida intemperie debilitata, rursus corroborat, & in bono valetudinis statu conseruat. In subuersione Stomachi, vomitu, Hæmorrhagiâ narium, fluxu Hepatico, Suffocatione Matricis, Menstruis superfluis, fluxu albo Vteri, Abortu; Gonorrhœâ, Calculo Renum, Dysenteriâ, cæterísque aluifluuiis experimentum est maximè vtile. Dosis à ℈.iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis, & affectum propriè respicientibus.

ANNOTATIO.

SImili modo, Magisterium Corallorum Pæoniatum, ex floribus Pæoniæ, parare solemus, in Epilepsia, & aliis periculosis affectibus; medicamentum valde commendabile, & laudabile. Et hoc etiam de aliis quibusdam floribus intelligendum est.

SCAMMONIVM ROSATVM.

℞. Sp. Vitrioli cum Sp. Vini priùs rectificati ℥. iij. Rosar. rub. exsic. ʒ.j. ß. Infundantur donec Spiritus rubicundus euadat; quem per chartam filtra, & habes Spiritum Vitrioli rosatum. Postea cum hoc Spiritu dissolue Scammonium crudum instar pultis, iterúmque exsicca, & hunc laborem vice secundâ & tertiâ repete. Tandem adde pauxillum Sp. Rosarum, & (pistillo priùs Ol. Amygdal. dulc. illito) tere fortiter vt fiat massa;

ex

ex quâ deinde cum Ol. Stil. Rosarum & Cinnamomi formentur Trochisci fragrantissimi & suauissimi odoris, qui per plurimos annos inuiolati seruari possunt.

Vires, Vsus, Dosis.

DIuersos humores, imprimis autem flauam bilem citra molestiam euocat, & à vasis & sanguine exhaurit: Hinc in multis morbis euacuatione egentibus magno cum fructu exhiberur: leniter enim & sine omnibus torminibus aluum subducit. Dosis à granis xiij. vel xvi. ad xx. vsque. Formantur inde pilulæ, vel in puluerem post exsiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

ANNOTATIO.

IN totâ Republicâ Spagyricâ, nobilius Scammonij correctorium inuenire hactenus haud potui. Testor ipsam experientiam. Hoc enim cætera omnia, immò ipsam Scammonij resinam, superat. Quia lentam, tenacem, viscosam & venenosam ipsius malignitatem dissipat, atque corrigit, & certas deiectiones promittit: quæ semper ex resinâ assumptâ non sequuntur.

MAGISTERIVM SCAMMONII.

SPagyrica & vera Scammonij præparatio & correctio, quâ secretiores Medici vtuntur, hæc est:

℔. Scammonij ſelecti. ſufficientem quantitatem, quam ſolue in S.V. ſophorum; poſt debitam filtrationem iterum in B. per alembicum ad medietatem ſaltem abſtrahe, & aq. Roſaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur reſina Scammonij puriſſima, abſque omni venenosâ acredine, nauſeoſo ſapore & odore omnino libera, quam remoto phlegmate ſicca, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

EX corpore humano vtramque bilem, alióſque humores diuerſos, ſine omni læſione & nauſeâ deducit: propterea vix mitius, ſuauius & nobilius catharticum in rerum naturâ inueniri poterit. Doſis à ℈.ß. ad ℈. j. in conſeruis vel aliis vehiculis appropriatis.

MAGISTERIVM GVM. GHITTAJEMOV.

EAdem lege ex Gum. Peruuiano Magiſterium ſeu flores præparantur ad expurgandos feroſos & craſſos humores, catharticum incomparabile, quod magnifaciendum & ad vſum reſeruandum. Doſis à 10.12. ad 15. ℊ. & ℈. j. præſertim in robuſtioribus.

GVMMI DE PERV ROSATVM.

℔. GVm. de Peru, ſeu Ghittajemou optimè pulueriſat. ʒ. j. aq. Cichorei ʒ. ß. Sp. Vitrioli rectificat. ʒ. j. Hæc bene commixta, tabulæ vitreæ, vel

vel vasi Indico superilline,loco calido (sed non nimiùm tamen,aliàs nigrescit ac deperit)euaporare fine ; donec materia terreum colorem induat. Hanc postea puluerisa, & adde pulv. flor. Rosar. rub.℥.j. Sant.rub.ʒ.ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem affunde,per horas 24.circula, tum quando refrixit,per chartam filtra, & paulatim vsque dum siccetur,euaporare fine : Et sic extractum habes rubicundum, validæ ac præstantissimæ efficaciæ, ipso etiam aspectu pulchrum & amabile , cùm Gummi per se , vel eiusdem magisterium ob colorem suum iniucundè flauescentem,nauseam facilè pariat. Quo fine etiam inuentum,nullíque hactenus,nisi dignis, à me reuelatum & communicatum.

Vires,Vsus,Dosis.

A Serosis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo & difficultate purgat. Vnde ingenti cum fructu & commodo in Cachexiâ, Hydrope,Arthritide, Podagrâ, similibúsque affectibus ; vti etiam in Scorbuto,& morbo virgineo, instar singularis experimenti,vsurpatur. Dosis à ℈.15. ad 21.præsertim in robustioribus.

AMBRA MOSCHATA.

℞. *Ambræ grisea & puræ* ℥. j. *Moschi odoratiss.* ʒ.j.*Elæosacch.Citri* ʒ.ß. Misce, & f.puluis subtilissimus,qui irroretur Sp. Rosar.ardente , & iterum exsiccetur;hic labor aliquoties repetatur:postea denuò subtiliter teratur,& vsui reponatur.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

CAlefacit & ſiccat. Cerebrum confortat, corroborat, & omnibus ipſius affectibus ſuccurrit. Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones conſumit. Senibus & naturâ frigidis mirificè opem præſtat. Vino infuſa temulentos efficit. Doſis à gran. iiij. ad vj. & viij. ad ſummum, in vino generoſo, vel in alio vehiculo appropriato.

DIACINNAMOMVM REGIVM.

℞. *Succulatæ Indæ*, ʒ. iiij. *Nuc. Moſchat. Indic. cond.* No. ij. *Syr. Cinnamomi noſt.* q. ſ. Miſce in formam Electuarij, & adde: *Conf. Alkermes*, ʒ. j. *Ol. Cinnamomi*, ʒ. ß. *Ambræ moſchatæ*, *Margar. trochiſcat.* ana ʒ. j. *Fol. Auri Vngar.* No. xxxj. Denuò miſce, & tanquam Regium & magnificentiſſimum medicamentum ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlidæ eſt facultatis. Cerebrum & cor ſupra modum confortat. Stomachi vitioſos humores diſcutit, & concoctionem iuuat. Syncopen & cordis palpitationem ſedat. Inflationem tumoremque Ventriculi prohibet. Flatus diſſipat. Colicos dolores à causâ frigidâ ſedat. Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus, frigidis, & debilibus, & quibus humor natiuus, & calor naturalis imminuuntur, conuenit. Vires mirificè reficit. Sperma auget. Vim procreandi promouet; necnon ad Venerem moderatè ſtimulandam, libidinem ſuauiter excitandam, Coitum tutò augmentandum, experimentum Regium eſt. Doſis

manè

manè ante paſtum & veſperi in introitu lecti quantitas nucis auellanæ, plus minúſve, pro ratione complexionis & ſexûs.

MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞. SAl. Perlarum Orientalium candidiſſimi, atque ab omni acetoſitate liberi, q. v. ſolue in aq. Roris Maialis ſupra triticum collectæ, vel in aliâ cordiali: ſolutioni guttatim immitte Sp. Vitrioli rectif. quantum ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur puluis albiſſimus ad fundum, quem remoto phlegmate edulcora & exſicca, vt eſt artis; verum enim Margaritarum magiſterium habes.

℞. *Huius Magiſterij* ℥.j. *Ol. Roſar. veri, Cinnamomi*, ana ℈.j. Miſc. & cum tragacanth. in aq. Roſar. & Cinnamomi ana diſſolut. f. l. a. Trochiſci parui, quos theſauri inſtar cuſtodi, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

AD cordis affectus, vtpote dolorem, anguſtiam, tremorem, pulſationem, palpitationem, & animi deliquia, &c. Item in dolore Capitis, Vertigine, Epilepſiâ, Apoplexiâ, Paralyſi, Contracturis, Reſolutione neruorum, Conuulſione, Phrenitide, Melancholiâ, Maniâ, Arthritide, Podagrâ, Tabe, Aridurâ, Marcore ſenili, Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo Gallico, Febribus, &c. ſummum eſt confortatiuum. Sanguinem enim purificant. Omnes ſenſus, Cerebrũ, Memoriam, & Cor confortant, totúmque corpus ſanum conſeruant. Naturam internam & fœtum in Vtero fortificant. Spiritus corroborant. Vires reparant. Semen humanum augent. Lac muliebre emendant. Oculorum nebulas detergunt. Catarrhos abſu-

munt,

munt, &c. Et Margaritæ hæ trochiſcatæ, à multis Magnatibus, ex ordinatione noſtrâ, hactenus ſatis ſunt comprobatæ, inſtar ſecreti æſtimatæ, auróque potabili in effectu æquiparatæ. Doſis pro naturâ infirmi, & iudicio præſentis Medici, à ℈.vj. ad viij. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

ELÆOSACCHARVM CITRI.

℞. *Aq. Roſarum* ℔.xvj. *Cort. Citri ext.* ℔.j. Diſtilla per veſicam, ſepara oleum ab aquâ, rectifica, & ad vſum reſerua; poſtea ℞. *Sacchari cand. alb* ℥.iij. *Ol. Citri rectif.* ℥.ß. Miſce & habebis Elæoſaccharum Citri odoratiſſimum. Eſt & alius ſecretior, Elæoſaccharum Citri & Aurantiorum, parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter. & recentibus ſuccus oleoſus expreſſus, & cum ſacchari Candi albi ſ. q. mixtus, & bene incorporatus, quod Elæoſaccharum odore & ſapore longè ſuauius, præſtantius, & paratu etiam facilius eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Cordis & Ventriculi imbecilliratem iuuandam, concoctionem promouendam, Flatus diſcutiendum, ſalubre eſt. Inſuper Venenis aduerſatur. Oris halitum commendat & ſuauitatem accerſit. Vino etiam permixtum, illud ſuauiſſimo ſuo odore & ſapore magnificè illuſtrat. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. in vehiculis conuenientibus.

ANNOTATIO.

HAc viâ ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus & Seminibus, &c. Caryophyllis ſcilicet, Cinnamomo, Caſſiâ, lig.

Nuc.

Nuc. Moſcat. Mace, Pipere, Succino albo, Maſtiche, Maioranâ, Saluiâ, Rutâ, Lauendulâ, Flor. Chamomil. Roſis, Aniſo, Fœniculo, Angelicâ, Caruo, Cymino, Anetho, &c. & ſimilibus, Elæoſacchara talia, naturæ humanæ amiciſſima parari poſſunt.

MAGISTERIVM PETROSELINI.

℞. Cineris Clauellat. vel Salis Tartari ℔.v. & cum aq. pluuialis ſ.q. fiat lixiuium forte & clarum; poſtea:

℞. Herb. Petroſelini in mediocri calore; & non in Sole exſiccat. & craſſiuſculè inciſ. q.v. Inde vitro, & & affunde prædictum lixiuium; Strent in digeſtione in loco tepido ad extrahendum Tincturam: Huic imprægnato & calido lixiuio, Aluminis crudi in aq. pluuiali diſſolut. ℔.v. calidè affunde, bene inuicem miſce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroſelini vera, & ſubuiridis: Quam diligentiſſimè edulcora, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

EXcalefacit, incidit, menſes & vrinam longè prouocat, necnon flatus diſcutit, & calculum expellit. Doſis à ℈.vj. ad ℥.ß. & ʒ.j. in vehiculis appropriatis.

ANNOTATIO.

SImili modo Magiſteria, ſeu Tincturæ ſiccæ ſubuirides, ex Rutâ, Naſturtio; Mentâ criſpâ, Rorismarino, Saluiâ, &c. extrahuntur, & ad vſum Medicum reponuntur.

SECTIO

SECTIO II.

DE TINCTVRIS LIQVIDIS.

TINCTVRA CORALLORVM.

SPIRITVM mellis verum, Philosophicè, destillatum, non autem corrosiuum illum, & venenatum vulgi, funde super fragmenta Corallorum rubicundissima, per se priùs Spagyricè, & quidem sine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quasi mortuum remanserit. Extractiones omnes mixtas, post debitam ablutionem & coagulationem in B.M. lentè abstrahe, & residuam essentiam rei solutæ, & non menstrui soluentis denuò rectificatissimo vini spiritu extrahe, vsquedum Tincturam rubicundissimam Sanguinis instar acceperis, quam in formâ olei, alcoholisatam, ad medietatem euocato, tanquam veram & genuinam Corallorum, & nequaquam aq. Mellis Tincturam (vt multi hactenus, inuidiosè secretum hoc occultando, somniauerunt) ad vsum retinere poteris.

Vires,

Vires, Vſus; Doſis.

HAc nobiliſſimâ & pretioſiſſimâ Eſſentiâ hactenus ſe extulerunt Artifices Hermetici; Vſi enim ſunt eâdem contra Phantaſiam, Epilepſiam, & Melancholiam felici cum ſucceſſu & magno fructu: Quia mundificat & renouat pleniſſimè ſanguinem in toto humano corpore. Reſiſtit etiam omnibus defectibus ex putredine & corrupto ſanguine orientibus: omnéſque morbos internos radicitùs euellit. Confortat quoque ſeptem membra principalia, præſertim autem Cor & vitales Spiritus, quos contra virus & omnes malos & periculoſos caſus munit. Item omnes obſtructiones in præcipuis membris, Pulmone, Iecore, Splene, & Renibus mirificè reſerat, & inflammationes ſedat. Febrium æſtum compeſcit. earúmque materiam conſumit, &c. In vehementiſſimâ ſuffocatione Matricis, menſtruis ſuperfluis, Hydrope, Paralyſi, Scorbuto, Lue Venereâ, Leprâ, Dyſenteriâ, Gonorrhœâ, Spaſmo, & Sanguine concreto medicamentum diuinum eſt. Doſis à guttis vj. ad ℈.ß. & ℈.j. in vehiculis conuenientibus & morbos propriè reſpicientibus.

TINCTVRA MARTIS.

℞. *Salis Armoniaci*, p.ij. *Limatur. Chalybis*, p. j.

Miſce & per retortam, ſecundùm gradus deſtilla, primùm lento, deinde fortiori igni, ſic Martis eſſentia remanet in fundo, hanc exime, & optime edulcora, vt ab omni Salis Armoniaci acredine ſi libera: poſtea materiam hanc edulcoratam cucur-

bitulæ immitte, & cum Spiritu Vini extrahe tinctu-ram,cúmque deſiit tinctio, Spiritum tinctum exime, & per alembicum abſtrahe,vſque ad medietatem;re-liquum manens cum eſſentiâ extractâ, per chartam filtra,ídque ipſum,vtpote veram Martis tincturam ad vſum aſſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc Tinctura Martis, ſingulare experimentum eſt in omnibus obſtructionibus Hepatis & Lie-nis. Item in Melancholiâ hypochondriacâ, Quarta-nâ,Cachexiâ,Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Menſibus ſuperfluis & retentis,&c.Doſis à gut.vj.ad ℈.ß.in Vino,vel Syrupis,vel decoctis,vel aliis liquo-ribus conuenientibus,vt vires eiuſdem eò meliùs pe-netrare,etiam ad remotas corporis partes & angulos poſſint.In vſu autem eiuſdem, corpus ab humoribus peccantibus ſæpiuſculè, decenter & leniter purgan-dum, & ſimul bona diæta obſeruanda.

TINCTVRA ANTIMONII.

℔. VItrioli ad rubedinem debitè calcinat. q. v. ſuperfundatur acetum deſtillatum, Stent loco calido per biduum aut triduum, aufer tinctu-ram per inclinationem, filtra, & menſtruum para-tum eſt. Poſtea ℔. Antimonij crudi q. ſ. optimè pulueriſa, & affunde menſtrui iam dicti ſ. q. dige-rantur vt eſt artis, donec flauedo in menſtruo ap-pareat, aufer & recens affunde, vſque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto, omnes depletio-nes mixtas ad ſpiſſitudinem mellis deſtillentur; tan-

dem

dem cum Sp. Vini de nouo extrahe,& ad medietatem iterum abſtrahe, tunc ſubrubeam tincturam retinebis,quam ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Epilepſiâ, Melancholiâ, Maniâ, Philtris,& Venenis hauſtis,Peſte,Febribus acutis, &c. mirè operatur. Doſis,grana vj. in vehiculo conuenienti.

TINCTVRA SVLPHVRIS.

FLores Sulphuris extrahe cum Spiritu Terebinthinæ,more vſitato, quo facto, Spiritum paulatim euaporare ſine, donec reliqua exſiccentur:exime tunc materiam illam exſiccatam,redige in puluerem, & hinc cum Spiritu Vini rectificato Tincturam extrahe,& deſinente tinctione, Spiritum tinctum, cùm deliquaueris,miſce affundendo,quantum illius eſt,de aquâ noſtrâ pectorali,& aliquot diebus loco calente, vt digerantur, repone:Poſtea Spiritum Vini in B.M. lento igne abſtrahe,& ſic Tinctura Sulphuris, remanet in aquâ pectorali.Hanc aufer per inclinationem, & ad medietatem ſeu oleitatem ſaltem euaporare ſine, reliquum per chartam emporeticam filtra, & ad vſum communem ſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc Tinctura non ſolùm pectus ab omni humore craſſo, organa reſpirationis obturante, tuſſim & anhelitûs difficultatem cauſſante, liberat; ſed pulmonum etiam & vicinarum partium apoſte-

mata in thorace purgat, earundémque curationem promouet, anhelitum tardum & facilem reddit, capútque frigefactum,consumptis catarrhis delabentibus,refouet,siccat & corroborat.Insuper Colicos dolores sedat. Omni putredini resistit. Magno etiam cum fructu in pestis humidæ contagio adhibetur,sed hominibus præsertim plebeiis, vili & vulgari victu multas humiditates prauas in sanguine colligentibus, ideóque infectioni huic magis quàm alij subjectis & obnoxiis. Dosis ordinaria est à v. vj.vij.vsque ad x. guttulas, in vehiculis appropriatis.

TINCTVRA TARTARI.

℞. SAlis Tartari, frequenti solutione & coagulatione summè depurati, quantum vis; affunde opt.Sp.Vini alkoholisatum ad eminentiam trium vel quatuor digitorum: Pone in digestione per aliquot dies,quotidiè aliquoties,vt decet,mouendo,sed cauendo,ne Spiritus Vini vitrum rumpat,& tingetur colore rubicundissimo. Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationem,& recentem affunde, tamdiu, donec non ampliùs tingatur, vel omnis tinctura extracta sit. Vltimò Spiritum Vini tinctum, simúlque mixtum filtra,& ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

VEsicam & Renes à superfluis liberat, atque calculos, vrinam largiter mouendo, & sanitatem conseruando, rumpit, conterit, farinæque instar expellit. Omnes etiam obstructiones & putrefactiones,

factiones, præ omnibus ferè aliis medicamentis & Arcanis, totum penetrando & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralysi & Podagrâ præseruat, si bis quotidiè exhibeatur, manè scilicet & vesperi, per se vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione Sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelate, Icteritiâ vtraque, Colicâ, Leprâ, Lue Venereâ, Scabie, Pruritu, Serpigine, Lentigine, Mensibus retentis, Pleuritide, Puncturis laterum, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæterísque morbis tartareis & aliis venenatis, &c. multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum. Dosis à Cochl. ß. ad integrum, per se, vel cum vehiculis appropriatis, quæ tamen dosis, habitâ ratione ætatis, sexûs, complexionis, & consimilium circunstantiarum augeri minuíve potest.

TINCTVRA LACCÆ.

℞. *Gum. Laccæ subtiliter pulu.* ʒ. ß. *Aluminis vsti* ʒ. ij. Mixtis affunde Aq. Lap. Medicament. cum aq. Saluiæ & Rosar. fact. ℔. iij. Stent in digestione, donec perfectè tingantur; postea filtrentur, & tinctura rubicundissima ad vsum communem seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN gingipedio morbo, seu Scorbuto oris, experimentum est; Gingiuarum enim laxitatem, putredinem, & fœtorem oris, curat, & carnem amissam reparat: præsertim quando hac Tinctura gingiuæ laxę, flaccidæ, & sanguinolentæ frequenter fricantur & abluuntur.

TINCTVRA PROPRIETATIS.

℞. *Sp. Vini anſati* ℥. xvj. *Elix. proprietatis* ℥.j. *Conf. Alkermes* ℥.ß. *Flor. tunicæ rub.* ʒ j. Stent in digeſtione, donec perfectè tingatur; poſtea Spiritum tinctum & filtratum ſacchari candi alb. ſ.q. edulcora, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Melancholiâ, Hemicraniâ, Vertigine, Paralyſi, Catarrho, Aſthmate, Tuſſi, Ventriculo debilitato, Cardialgiâ, Quartanâ, Calculo, &c. medicamentum eſt illuſtre. Inſuper cos confortat, Canitiem retardat, & lætitiam adfert, &c. Doſis à ʒ.j. ad ʒ.ij. in vehiculo conueniente & ſpecifico.

TINCTVRA BAC. IVNIPERI.

℞. *Bac. Iuniperi rec. & craſſiuſculè contuſ.* ℔.j. *Sem. Aniſi cont.* ℥.iiij. *Rad. Angelicæ* ℥.j. *Lig. Nephritici* ℥.ß. *Macis elect.* ʒ.ij. Mixta infundantur in Vini Maluat. ℔.viij. Stent in infuſione per 14. dies, quotidiè aliquoties mouendo; Poſtea B.M. deſtillentur; & cum hoc deſtillato liquore ex Bac. Iuniperi Tincturam extrahe, vt eſt artis: quæ deinde filtretur, & parum edulcorata ad vſum ſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

EXcalefacit, aperit, attenuat, & diſcutit. Stomacho vtilis. Contra Pectoris vitia, Tuſſim, inflationes,

tiones,Tormina,& Serpentum ictus efficaciſſimè bibitur. Venenis mirificè aduerſatur ; quare Peſtilentiam arcet hauſta.Calculos quoque è Renibus pellit. Vrinam ciet:Vnde ruptis, conuulſis & Vuluæ ſtrangulatui ſubuenit.Doſis à Cochl.j. ad tria, manè ieiuno Stomacho.

TINCTVRA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. *Conſ. Flor. Papaueris errat.* ʒ.j.*Flor. Papau. errat.Sp.Vitrioli irrorat.* ʒ.j. Miſc. & cũ aq. ex ſucco prædictorum florum deſtill.ʒ.xxx. extrahatur Tinctura rubicundiſſima ; quam poſtea filtra, & adde : *Syr. è ſuc. flor. Papau. errat. parum Vitriolat.* ʒ.viij. Miſce & ad vſum repone.

Vires , Vſus , Doſis.

IN defluxionibus calidis,tenuibus,& acribus,aſperam arteriam & fauces exaſperantibus , inſomniámque facientibus , quàm maximè valet : Tuſſim quoque indè natam;nec non Catarrhum & Phthiſin ſedat,refrigerat,atque ſomnum conciliat.In pleuritide & puncturis laterum ad dolorem mitigandum, inflammationem reſoluendam, ſudorémque eliciendum admirabile præſidium eſt. Inſuper ad alui profluuium & dyſenteriam ex materiæ acris & biliоſæ affluxu excitatam,valdè prodeſt.Doſis ab ʒ.j. ad ʒ.ij. per ſe vel cum aliis vehiculis idoneis.

TINCTVRA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞. Aq. *Cinnamomi cum Vino Maluatico, vel alio generoſo deſtillat.* ℔.j. *Caſſiæ lignea vera,* ʒ.vj. Stent tamdiu in digeſtione, donec perfectè tingantur; poſtea filtra, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnibus frigidis affectibus idonea eſt. Stomachum, Iecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrũ & neruos roborat. Viſum acuit. Venenis, Venenatíſque ictibus ac morſibus prodeſt. Halitûs gratiam cõmendat. Menſtrua ac lotium educit. Nauſeam ſedat. Faſtidientem Stomachum iuuat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, vbi calefacere, reſerare, attenuare, digerere & confortare velimus. Qui tamen calidiori ſunt temperamento, cordis præſertim, aut aliquarum in meſenterio, cæterísve locis partium inflammatione laborant, câ temerè non vtantur.

TINCTVRA HYPERICI.

℞. Succ. *Herb. & flor. Hyperici exp. & depurat.* ℔.ij. *Anagallidis cum florib. purpureis exp. & depurat.* ℔. j. *Sang. Aſinini ex venis poſt aures ext.* ℔.ß. *Flor. Bugloſſæ, roſar. rub. Anthos,* ana ʒ.vj. *Conf. Alkermes, Caſſiæ lignea,* ana ℥.ß. *Croci Or.* ʒ.j. Infundantur per noctem, & B. M. deſtillentur ad ſecundum cohobium. ℞. *Huius aq.* ℔.ij. *Eſſ. flor. Hyperici cum ſp. Vini ext.* ℥. ß. Stent in loco tepi-

do

do per noctem, manè aliquoties filtrentur, donec Tincturam rubicundissimam, rubini instar accipies; quæ sacchari candi alb. s.q. edulcoranda, & ad vsum seruanda.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Melancholiâ, Mania, Dementiis, fascinationibus, & incantationibus, necnon in imminutâ & abolitâ Phantasiâ, & ratiocinatione, hæc aqua valde secreta est: imbecillitatem enim, hebetudinem, stupiditatem torporémque mentis, & tarditatem ingenij emendat, & quantum per artem licet, corrigit, & omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Insuper Vrinam ciet. Menstrua pellit. Tertianis & quartanis succurrit. Morbis quoque Renum & Vesicæ prodest. Dosis à cochl. iij. ad iiij. bis in die, manè scilicet ante Solis ortum, & vesperi eundo cubitum.

TINCTVRA VITÆ.

℞. *Sp. Vini simpl.* ℔.vj. *Aq. Rosarum opt.* ℔.iij. *Cort. Aurantiorum, Citri, Rosar, rubear. exsic. Mentæ crisp. Melissæ, Santali Alb. Cinnamomi*, ana ʒ.ß. *Lig. Aloës, Macis*, ana ʒ.ij. *Sem. Angelicæ, Coriand. Anisi, Fœniculi.* ana ʒ.j.ß. *Spicæ nardi, Galang. min. Croci Orient. Cardamom. min Caryophyllor.* ana ʒ. ß. *Ambræ grisea, Moschi Alexand.* ana ℈.ß. Stent in digestione per octiduum; postea per alembicum destillentur.

℞. *Sp. euocati*, ℔.vij. *Cassiæ Lignea verè*, ʒ.ij. *Conf. Alkerm.* ʒ. ß. *Croci Orient.* ℈. j. Digerantur,

donec perfectè tingantur, postea spiritus tinctus cum Sacch. candi alb. s.q. in phlegmate proprio dissolut. edulcoretur & ad vsum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

SVâ odoris eximiâ gratiâ Cor & Spiritus reficit, exhilarat, & vitam prolongat. Cerebrum, & Stomachum confortat. Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus dissipat. Concoctionem iuuat. Tormina ventris sedat. Intestina sana conseruat; necnon ad frigida Thoracis, Hepatis, & Lienis vitia valdè vtilis est. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij.

TINCTVRA LIGNI GVAIACI.

℞. *Ras. Lig. Guajaci,* ℥. iiij. *Mastichis elect.* ℥. j. *Lig. Aloës resinos.* ℥. j. *Flor. Tunicæ exsic.* ℥. ß. Mixtis superaffundatur Sp. Vini s.q. ad extrahendum tincturam, quæ postea filtrata ad vsum seruetur.

Vires, & Vsus.

CVm hac Tinctura sæpius quotidie abluantur os & dentes dolentes; dolorem enim plerumque à Capitis defluxionibus ortum, sistit, Catarrhum inhibet, fœtorem & putredinem oris aufert, eiúsque halitum emendat. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elemi vel Mastiche factum, simul applicetur, quod tamen ante applicationem optimè calefiat. Item post exspuitionem semper os decocto anisi diligenter abluatur.

TIN

TINCTVRA LIGNI SASSAFRAS.

℞. *Aq. Fontanæ bene coct. & adhuc ſummè calide*, ℔.viij. *Lig. Saſſafras in talcolas tenues inciſ.* ℥.ij. Stent in infuſione per noctem in ollâ nouâ vitreatâ & bene coopertâ; donec per ſe refrigeſcant: Manè per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Caſſiæ Ligneæ parum aromatizetur, & ad vſum pro potu quotidiano ſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

CAtarrhoſis & Arthriticis Nectar eſt: Ob ingentem enim ſiccitatem & moderatum calorem eſt remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas radicitus abſumit, necnon calculum eiicit. Flatus diſcutit. Vterum ad conceptionem præparat. Menſes prouocat. Concoctionem iuuat. Vomitus cohibet, & aluum ſubducit. Sed iis, qui extenuati ſunt & imbecilles, non conuenit. Doſis propriè non obſeruatur, ſed patiens ad libitum bibat, continuando per aliquot ſeptimanas.

TINCTVRA ODONTALGICA.

℞. *Aſ. Lig. Guajaci*, ℥.ij. *Saſſafras, Sarſ. Paril.* ana ℥.j. *Rad. Pyrethri, Aluminis crud. Nitri prep.* ana ℥.ß. *Sem. Staphid agriæ, Hyoſcyami*, ana ʒ.ij. *Opij ſpagyricè prep. Caryophyllor.* ana ʒ.j.ß. *Serpylli, Origani, Croci Or.* ana ʒ.j. Miſce & f. puluis, quem inde vitro, & ſuperfunde Sp. V. ſimpl. & aceti vini ana ℔.j.ß. & f. Tinctura.

Vires,

Vires, & Vſus.

DE hac Tinctura tantillum calidè in ore contineatur, loco illo, vbi ſunt dolétes dentes; poſtea iterum exſpuatur, & reiteretur, ſi opus eſt: efficaciſſimè omnes dentium dolores etiam acutiſſimos, afflu-xûs inhibendo, ſedat atque placat. Immò mirabiliter extrahit humores illapſos: ab initio quidem videtur ſæpiùs dolor augeri, ſed paulò poſt mitigatur & deſinit.

TINCTVRA VTERINA.

℞. *Ac. Chamæactes, Sambuci*, ana ℥.iiij. *Rad. Bryoniæ*, ℥.j. *Herba Majoranæ*, ʒ.j. Miſc. & affunde aq. Hyſteric. Lit. A. dictæ ſ. q. Adde etiam aliquot guttulas Sp. Vitrioli, & fiat digeſtio in B. M. per aliquot dies, vſque dum Tincturam rubini inſtar accipias, quam ad vſum reponas.

Vires, Vſus, Doſis.

MAnifeſtiſſimam hyſtericam & Cephalicam vim habet: propterea omnes ſuffocationes & ſtrangulationes vteri, etiam periculoſiſſimas; nec non præcordiorum compreſſiones & dolores tollit. Doſis à Cochl. ß. ad Cochl. j. per ſe, vel in aq. ſingulari hyſtericâ.

TINCTVRA DIAPHORETICA.

℞. *Sp. Vini ex confectione Bezoartici ſolaris noſt. reſidui, Flor. Sambuci rectif.* ana ℥.iiij. *Tartari aliquoties*

aliquoties rectif. ℥.iij. *Vitrioli opt.* ℥.j. *Conf. Alkermes,* ʒ.vj. Digere per aliquot dies, sæpius mouendo, vsquedum perfectè tingatur; postea liquor tinctus & filtratus ad vsum reponatur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Peste, putredine, morbis capitis, Paralysi, rectificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexiâ, Hydrope, Ictero, Asthmate, Pleuritide, Anginâ, puncturis laterum, Lue Venereâ, Leprâ, Vermibus, contracturis, mensibus retentis, febribus, &c. singulare est medicamentum: membra enim principalia confortando, superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes neruos, musculos & medullam vi suâ diaphoreticâ penetrat; necnon omnia in pristinum naturalémque statum reducit. Dosis à Cochl. dimidio ad integrum, in aq. Card. benedict. Sãbuci, jacéæ, &c.

TINCTVRA STYPTICA.

℞. *Vitell. ouorum ad duritiem coctorum,* N°. xxj. *Conf. rad. Consolid. major. Flor. Papau. errat.* ana ℥.iiij. *Raf. Coll. Piscium, Nuc. Moschatæ, Gum. Arabici,* ana ℥.ij. *Cap. Papau. alb. cum seminibus, Flor. Vtricæ mort. rub. Suc. Acaciæ,* ana ℥.j. Misc. & infundantur per 24. horas in Vini rubri styptici ℔.vj. postea adde Aq. Hypnoticæ nost. ℥. x. misc. & in B. M. destillentur.

℞. *Liquoris stillatitij,* ℔.iiij. *Sang. Draconis Sp. Vitrioli parum irrorati,* q. s. Misc. donec perfectè tingatur; deinde filtra, & tinctura rubicundissima

Syr.

Syr.è suc.flor.Papau.errat. priùs edulcorata, ad vsum seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus alui fluoribus, nempe Dysenteriâ, Diarrhœâ, Lienteriâ, Tenesmo, &c. valdè vtilis, & magnæ efficaciæ est. Dosis ab ʒ.ij. ad ʒ.iij.

SECTIO III.

DE

EXTRACTIS.

BEZOARTICVM SOLARE.

℞. THeriacæ *Andromachi*, *Mithrid. Damoc.* ana ʒ.viij. *Raſ. Lig. Guaiaci*, *Saſſafras*, ana ʒ.vj. *Bac. Iuniperi*, *Rad. Enulæ camp. Angelicæ*, ana ʒ.iiij. *Vincetoxici*, *Zedoariæ*, *Tormentillæ*, ana ʒ.ij. *Serpentariæ*, *Imperatoriæ*, *Valerianæ*, *Scorzoneræ*, *Diptam. alb. Petaſitis*, ana ʒ.j. *Maſtichis elect. Myrrhæ rub. Lig. Aloës pond. Calami aromat. Cardamomi min. Zingib. alb. Cubebarum*, *Croci Orient. Macis*, ana ʒ.vj. Pulueriſata & mixta opt. Sp. V. ſecundùm artem Spagyricam extrahantur, ac Spiritum ab eſſentiâ extractâ in lento balnei calore abſtrahe, donec craſſamentum inſtar mellis in fundo relinquatur; poſteà adde: *Confect. Alkermes*, ʒ.j.

Bezoart.

Bezoart. Iouial. Diaphoret. mineral. Lap. Bezoar. Or. ana ʒ. ß. *Corn. Alcis & Cerui ſpagyricè calcinator. Cinnabaris nat. præp. Terræ Sigillatæ, Flor. Nitri,* ana ʒ. iij. *Vnicorn. Mineralis, Solaris, Animalis,* ana ʒ.j. ß. *Sal. Margarit. Or. Corallor. rub. Flor. Benzoin, Lact. Sulphuris,* ana ʒ.j. *Sal. Veronicæ, Scabioſæ, Scordij,* ana ℈.iiij. *Lap.* ſ. *pretioſor. præp. Oſſ. de Corde Cerui, Serpentum,* ana ʒ. ß. *Ambræ griſeæ, Moſchi laudat.* ana ℈.j. Omnia diligenter incorporentur, & demùm immiſc.

Ol. *Stil. Roſarum veri, Sem. Angelicæ, Aurantiorum, Succini albi, Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cinnamomi, Camphoræ, Rutæ hort. Citri rect.* ana ʒ.j. Denuò miſc. & redigantur in formam iuſtæ conſiſtentiæ, & ſalem è fæcibus calcinatis arte extractum majoris efficaciæ ergò admiſcere poteris.

Vires, Vſus, Doſis.

IN variis & ferè omnibus morbis ſummum arcanum, immò efficaciſſimum medicamentum eſt, contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia venena; vtpote: Mercurium ſublimatum, Arſenicum, Napellum, Cerebrum felis, Toxica, Philtra, Virus aranearum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum & Bufonum, &c. quæ à corde & cæteris membris principalibus per ſudorem virtuoſiſſimè expellit, totúmque corpus penetrat & conſeruat. Valet quoque poſt debitum purgans, in omnibus putrefactionibus & ſuperfluis humiditatibus corporis vndecunque proueniant: Cachexiâ, Hydrope, &c. In Eryſipelate, (ita tamen vt in robuſtioribus venæ ſectio præcedat) ſudore Anglico, Puncturis laterum,

rum, Variolis, Morbillis, Asthmate, Melancholiâ, Lue Venereâ, Obstructionibus & doloribus Hepatis & Lienis, Leprâ, Contracturis, longis & obfirmatis morbis,&c. Item in Arthritide, Podagrâ, Gonagrâ, Ischiasi, Febribus, Mensibus retentis, Icteritiâ;necnon in Iliacâ & Colicâ passione,&c. singulare & incomparabile est experimentum. In Peste, morbo Vngarico, & in omnibus morbis Epidemicis secretum magnum est, quod ad miraculum, ægrotantium testimonio, operari solet: Est enim veneni totius corporis, vt summatim dicam, vniuersalis euacuatio. In Apostemate, Anthrace, Carbunculo, Pleuresi verâ, dosis vna administretur; deinde exactis quinque horis alteram exhibe, & qui illam horam attingit, vt tertiam dosin accipiat, de felici restitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitu reiiciat, mox illud repetendum; immò etsi illud retineat, semel exhibere non sufficit, sed vt venenum pestilens planè è corpore eiiciatur, omninò necessarium est Alexipharmaca & sudorifera intra biduum quinquies vel sexies repetere: Quod cùm sæpè negligatur, quàm plurimi, qui seruari possent, moriuntur, & nobilissima etiam remedia infamantur. Inter sudandum æger reficiatur Conf. Rosar. vitriolat. Acetos.Rob. Ribium, Succo & Syrup. Citri, Granator. aq. cordialibus, & similibus, &c. & à somno æger abstineat, donec bis sudauerit. Finito sudore linteis mundis & moderatè calentibus totum corpus exsiccetur, diligentérque videndum ne aëre frigido occurrente venenum expulsum intrò recedat; linteamina quoque & tegumenta lectorum mutentur: Si autem æger sudore defatigatus fuerit, vtatur cibis

bis confortantibus & reficientibus, vt ouis recentibus, iusculis carnium, Ptisanâ, & aliis, qui sunt molles & in paruâ quantitate multùm nutriunt. Dosis à ℈. ß. ad ℈. j. Verùm correptus Peste, siue extremè desperatus, statim ab initio ʒ.ß. vel ℈.ij. ex aq. Corn. Cerui nost. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo assumat, & sudet; potentissimè venenum è centro foras vi suâ diaphoreticâ pellit: videbitis enim totum corpus sudore diffluere. Pro quo diuino auxilio nomen Domini sit benedictum.

AVREA HADRIANEA.

℔. *Extractorum sequentium cum aceto distillato factorum: Theriacæ Venet. Mithridatij, Gran. Alkermes*, ana ʒ.j. *Rad. Anthoræ, Enulæ camp., Angelicæ*, ana ʒ.ß. *Scordij veri, Croci Orient. Ruar. Lupinar.* ana ʒ.iij. *Corn. Cerui & Alcis spagyricè calcin. Bol. rub. cum Suc. Citri præp. Terræ sigillatæ, Lap. Bezoar. Or. Diaphoretici min. Bezoart. Iouial.* ana ʒ.ij. *Hyacinth. præp. Smarag. præp. Sal. Absinthij Pont. Card. Bened. Centaur. min.* ana ʒ.j.ß. *Mag. Perlar. Or. Corall. Or. rub. Oc. Cancri*, ana ʒ.j. *Oss. de corde Cerui, Serpentum. Vnicorn. Animal. Ext. Lig. Aloës*, ana ʒ.ß. *Ol. Stil. Succini alb. rect. Camphoræ Zedoariæ. Rosar. veri*, ana ℈.j. *Caryophyllorum, Cinnamomi, Citri rectif. Angelicæ, Rutæ*, ana ℈. ß. Extracta misce diligenter, vt inuicem bene vniantur, & postquam probè mixta fuerint, adde olea reliquósque pulueres tenuissimè tritos; quos paulatim insperge, tepidè miscendo in formam extracti.

Vires, Vſus, Doſis.

ANtidotus hæc à pretio & virium præſtantiâ Aurea dicitur, & in virtute & operatione Bezoartico noſtro Solari quàm proximè accedit, & paratu etiam eſt facilior. Imprimis contra Peſtem, morbos Epidemicos, & aduersùs omnia venenorum genera, præſtantiſſimum eſt remedium. Quicunque enim in Peſte hanc medicinam vſurpauerit, eámque retinuerit, & deſuper ſudauerit, poſt Dei prouidentiam, euadet. Infectus autem vtatur à ʒ.ß. ad ʒ.j. in ſummâ neceſſitate, & in lecto operatio expectetur; & ſomnus, dum ſudant, inhibendus, quem Medici quàm plurimi ante 24. horarum ſpatium, præſertim Anthrace & Bubone apparentibus, non concedunt; qui tamen, cùm vires reſtauret, & in ſomno ad exteriora potiùs quàm interiora calor feratur, non vltra modum inhiberi debet: Neque ægri per vim ad ſudores, niſi ſponte erumpant, impellendi; cùm & ſine eo, ex huius Alexiterij vſu, per inſenſilem tranſpirationem, fiat euacuatio, & peſtifera illa vis retundatur, quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis obſeruandum. Inſuper Epilepticis, Apoplecticis, Hemicranicis, Cephalicis, Vertiginoſis, Spaſmaticis, Paralyticis & Melancholicis benefacit. Aſthmaticis, Cardiacis, Lienoſis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dyſentericis, Cœliacis, Colicis, Iſchiaticis, Podagricis; necnon Febribus Quotidianis, Tertianis, & Quartanis præſenti eſt auxilio. Doſis à ϑ.ß. ad ϑ.j. & ʒ.ß. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

EXT.

EXT. PANCHYMAGOGON.

℞. *Fol. Sena elect.* ℥.viij. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. Hellebori nigri*, ana ℥. iiij. *Mechocanna, Hermodact. alb. Elaterij veri, Ialappæ resinos.* ana ℥.iij. *Aloës rosatæ, Rhabarb. elect. Bacc. Ebuli*, ana ℥.ij. F. secundùm artem spagyricam Extractum iustæ consistentiæ, cui adde

Scammonij rosat. Acidi Tartari, ana ℥.j. *Ol. Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, Mastichis, Chamomillæ, Aurantiorum, Macis*, ana ℈.j. Misc. & in formâ pilulari ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

CAtharticum est vniuersale, omnique ætati vtile: Quia tam in genere quàm in specie omnes superabundantes & molestantes humores, quibuscunque corporis partibus & anfractibus delitescentes, suauiter & citra vllam nauseam expurgat. Dosis à ℈.j. ad ℈.ij. & ʒ.j. præsertim in robustioribus.

EXT. POLYCHRESTVM.

℞. *Aloës rosatæ, Fol. Sena elect.* ana ℥.iiij. *Hermodact. alb. Turbith. alb. & gum. Ialappæ*, ana ℥. iij. *Hellebori nigri, Mechoacannæ, Troch. Alhandal.* ana ℥. ij. *Gum. Peruuiani, Myrrhæ rub. Mastichis elect. Ammoniaci, Sagapeni, Opopanacis,*

Sarcocollæ, ana ℥.j.ß. *Agarici trochiſcat. Bac. Ebuli exſic. Rhabarb. elect.* ana ℥.j. *Myrob. Citrinor. & Indor. Polypodij quercin. Epithymi opt. Sem. Cymini, Flor. Stœchad. Arab.* ana ℥.ß. *Caſtorei veri, Spicæ Indicæ, Caryophyllor.* ana ʒ.ij. Mixta extrahantur l.a. opt. Sp.V. & fiat iuſtæ conſiſtentiæ Extractum pro pilulis noſtris polychreſtis.

Vires, Vſus, Doſis.

VOcatur polychreſtum, quòd ad multos affectus corporis præter naturam ſit vtile, & omnes humores purget. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. per ſe vel cum aliis Catapotiis mixtis. Acuitur cum Scammonio noſtro roſato.

EXT. SPECIFICVM HYDROPICVM.

℔. *Succ. inſpiſſ. rad. Ireos noſt. Elaterij veri*, ana ℥. viij. Miſc. & Sp. Vini in quo Spec. Diarrhod. Abbat. maduerint, ſ.a. extrahe, & extractionem ſeorſim cuſtodi; deinde: ℔. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. & gum. Hellebori nigri*, ana ℥. iiij. *Rhabarbari elect. Ialappæ gummoſ. Mechoacanne*, ana ℥.ij. *Cort. int. rad. Sambuci, Iuglandis, Frangulæ*, ana ℥.j. *Herb. Gratiolæ, Fumariæ, Gran. Coccognidij, Bac. Ebuli*, ana ʒ.vj. Miſc. & ſimiliter cum Sp. V. rectif. in quo priùs Spec. Diacubebæ maduerint, extrahantur: poſtea omnes extractiones mixtæ in lento B. calore abſtrahantur, quoad craſſamentum inſtar pultis in fundo relinquatur, & tunc demum adde: *Mag. Ghittajemou, Scammonij roſati*

rosati, ana ℥.j. *Tartari vitriolati*, *Hyacinth. prep.* ana ℥.ß. *Croci Metallor. Absynthiac. Mercurij vitæ*, ana ʒ.ij. *Spirit. Vitrioli rect.* ʒ.j. Hæc omnia subtilissimè & seorsim pulverisata incorporentur fideliter, & circa finem immisce: Oleor. Cinnamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Arantior. Mentæ crisp. ana ʒ.ß. Et fiat s.a. Extractum seu massa iustæ consistentiæ.

Vires, Vsus, Dosis.

SPecificum est Hydropicum; principaliter enim ad seroſum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes superfluas humiditates expellendum, aquam flauam emittendam, & materiam tumoris discutiendam inuentum & accommodatum est. Morbos etiam omnes ab humore salso & vsto natos; Elephantiasin, Psoram, Lepram, Cancrum, Impetiginem, Serpiginem, Vlcera maligna, & fistulosa præcauet & curat. Exhibetur in aurorâ matutinali, & cum cautelâ, quoniam est Catharticum forte, phlegma, pituitam, seu aquositatem omnem à toto corpore validissimè purgans.

EXTRACTVM DIASENÆ.

℞. FOl. *Sennæ elect.* ℥.iiij. *Rad. Ialappæ, Polypodij*, ana ℥.ß. *Agarici alb.* ℥.ij. *Hellebori nigri prep. Rhabarb. elect.* ana ℥.j. *Sem. Fœniculi*, ℥.ß. *Cinnamomi*, *Schenanth.* ana ʒ.ii. *Zingib. alb. Zedoariæ*, ana ʒ.j. Macerentur in s. q. aq. ad tepidum calorem, extrahatur aqua & affundatur noua, donec tota virtus sit educta: Euaporentur secundùm artem ad

mellis craſſitiem, cui miſce Ol. Aniſi & Caryophyllor. ana ʒ.j. Et f. Extractum.

Vires, Vſus, Doſis.

ESt purgans vtiliſſimum in omnibus conſtitutionibus, præſertim Melancholicis, &c. Doſis à ʒ.j. ad ϑ.iiij.

EXT. SPECIFICVM EMETICVM.

℞. *Pec. Diarrhod. Abb.* ʒ.j.ß. *Rad. Aſari recent.*; *Sexſic. Bryoniæ, Cyclamin.* ana ʒ. j. *Cort. int. rad. Frangulæ, Rhabarb. opt. Suc. Glycyrrhiz. Maſtichis elect.* ana ʒ.ß. Ex his cum Sp. V. tincturam in digeſtione, vt decet, aliquoties in die mouendo extrahe, & ſeorſim cuſtodi, deinde: ℞. *Rad. Eſulæ min. præp. Helleb. alb. præp.* ana ʒ.viij. Inciſis & mediocriter tritis Spiritus ſuperior tinctus ſuperaffundatur, atq; in lento balnei calore per 14. dies macerentur; poſtea Spiritum per inclinationem aufer, & recentem affunde, tamdiu, donec omnis eſſentia extracta ſit. Vltimò Sp. Vini verè tinctum ſimúlque mixtum ſ.a. ſpagyricam abſtrahe, vſquedum in fundo inſtar mellis appareat; & tunc adde: *Sal. Vitrioli alb.* ʒ.ß. *Gum. Ghittajemon, Tartari vitriolati*, ana ʒ.iij. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Nuc. Moſchat.* ana ϑ.j. Miſce denuò, & f.l.a. Extractum.

Vires, Vſus, Doſis.

ESt ſpecificum Emeticum, & operatur variè per vomitum & ſeceſſum in omnibus Febribus, dolore Capitis, Arthritide, Podagrâ, Icteritiâ, Hydrope,

Hepa

Hepatis & Lienis obstructionibus; necnon in appetitu corrupto, & debilitato ventriculo, &c. valde efficax est: Nihil enim praui in illo relinquit; sed omnes impuros & peccantes humores radicitùs euellit, nec quicquam infert nocumenti. Dosis habitâ ratione complexionis & sexûs à ℈.j. ad ʒ.ß. in liquore conuenienti, vel in formâ pilulari non longè à pastu; tunc enim minori molestiâ vomitum mouet.

EXT. SPECIFICVM COLICVM.

℞. *Laued. Cort. Arantior.* ʒ.vj. *Spec. Diacymini, Gran. Iuniperi*, ana ʒ. iij. *Rad. Enulæ camp. Pimpinellæ, Caryophyllatæ, Zedoariæ*, ana ʒ.j.ß. *Sem. Cherefolij, Bac. Lauri exc. Herb. Serpylli, Maioran. Suc. Glycyrrhiz.* ana ʒ. j. *Cardamomi min. Crocí Orient* ana ʒ.vj. Mjsc. & extrahantur Sp. Vini, quem postea in B. M. ad spissitudinem mellis absttahe, & adde: *Nitri vitriolati*, ʒ.iij. *Corn. Cerui ſpagyricè calc. Tali Leporini & ſuilli calc.* ana ʒ.ij. *Succini alb. præp. Mag. Corallorum, Lap. Carpionis*, ana ʒ.j.ß. *Diaphoritici mineral. Bezoart. Iouialis, Lap. Bezoar. Or. Lact. Sulphuris*, ana ʒ.j. *Sp. Salis rectif.* ʒ.ß. Misc. & fiat secundùm artem Chymicam Extractum; cui denuò immisce: *Or. Carminatiui noſt* ʒ.ij. *Angelicæ, Caryophyllor. Succini alb. Maſtichis, Macis, Cinnamomi, Citri*, ana ℈.j. Omnia bene incorporentur, & tandem Extractum ad vsum reponatur.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc specificum Colicum, valet propriè ad Colicam & Iliacam passionem ex causâ frigidâ, hu-

midâ & flatuosâ ortam ; quoniam depositis prius alui excrementis, in vehementissimis & grauissimis intestinorum doloribus sedandis , secretum est. Crassos enim & lentos humores tenuat & flatus dissipat. Hypochondriorum & ventriculi distentionem & inflationem placat. Pectoris refrigerationi & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus & quartanariis confert. Stomachi concoctionem iuuat, & tartarum in intestinis resolutum virtuosissimè expellit. Dosis à ℈.j. ad ʒ.ß. in aq. nostrâ contra Colicam, vel in aliâ appropriatâ.

EXT. SPECIFICVM VTERINVM.

℞. *Bac. Sambuci exsic. Chamaactes*, ana ʒ.iiij. *Rad. Paoniæ debitè collect. Artemisiæ rub. Dictam. alb. Bryoniæ*, ana ʒ. ij. *Visci quercini, Sem. Ameos, Herb. Pulegij, Melissæ rec. exsic. Cassiæ lignea*, ana ʒ.j. *Croci Orient. Castorei veri*, ana ʒ.ß. Misce, & extrahe cum Sp. Vini tincturam, & separa spiritum ad remanentiam extractorum ; postea adde: *Sang. Porcæ in clibano exsiccatæ, & cum aq. Hysterie. prap.* ʒ.ß. *Bezoart. Ionialis*, ʒ.ij. *Mag. Iouis Anglic. Matris Perlar. Corallorum*, ana ʒ.j.ß. *Ol. Anthophyllorum, Angelicæ, Succini albi, Arantiorum*, ana ʒ.j. Denuò misce, & fiat Extractum, quod ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

NOn habemus Vterinum secretius: Quia in suffocatione matricis, vbi omnia irrita & quasi desperata sunt, est medicina saluberrima. Huius enim

enim ferociſſimi affectûs cauſam abſcindit,& omnes vel deploratiſſimas mulierum præcipitationes, & ſtrangulationes vteri ob ſpermatis retentionem, aliáſque cauſas quàm plurimas ſiſtit,& matricis motum perfectè ſedat. Doſis huius ſpecifici Vterini eſt à ℈.j.ad ʒ.ß.tribus aut quatuor diluculis continuis in aq.noſtrâ hyſtericâ vel aliâ conuenienti;vtpote, Artemiſiæ,Meliſſæ,Matricariæ,pulegij,&c.

LAVDANVM OPIATVM.

℔. *Opij Thebaici ſpagyricè præp.* ʒ.ij. *Suc. Flor. Papau. errat. inſpiſſ.* ʒ.j. *Rad. Cynoglosſæ, Mumiæ tranſmar. Styrac. Calamit. Suc. Glycyrrhizæ, Croci Orient.* ana ʒ.ß. Cum Sp.V. extrahe tincturam cuiuſque ſeorſim,præterea opium,quod vel aceto diſtillato vel ſuc. Citri extrahendum;poſtea tincturæ extractiones in lentiſſimo Balnei calore ad ſpiſſitudinem mellis abſtrahe,& adde: *Ext. Lap. Bezoar. Orient. Sulph. Anodyni Vitrioli,* ana ʒ.ij. *Sal. Margarit. Orient. Corallor. rub.* ana ʒ.j. *Corn. Alcis Hermeticè calc. Oſſ. de Cord. Cerui, Succini, alb. præp.* ana ʒ.ß. *Ambræ griſeæ,* ℈.j. *Moſchi laudat.* ℈.ß. Omnibus exactè incorporatis & mixtis adde: *Auri potab. noſt.* ʒ.j.ß. *Ol. Chamomil. Rom. Arantiorum, Caryophyllor. Abſinthij, Nuc. Moſchat. Anethi, Citri rect. Aniſi, Carui,* ana ℈.ß. Denuò miſce, & ex his, ſecundùm artem Chymicam, fiat Maſſa pilularis, ſeu extractum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN ſiſtendis omnibus humorum & catarrhorum profluuiis & menſtruorum excretionibus. In vigiliis & inquietudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus viriúmque reſolutionibus: In Phreneſi, Maniâ, Melancholiâ, Vomitu, Epilepſiâ, Cardiacâ, Singultu, Colicâ, debilitato Ventriculo, Pleureſi, Arthritide, Gonagrâ, Podagrâ, Iſchiaſi, Lithiaſi & Nephritide, Medicamentum eſt ſtupendum: Quja in ſedandis omnibus vehementiſſimis & acutiſſimis doloribus, diuinum eſt auxilium & quaſi vltimum Aſylum. Illuſtrius, præſentius, tutius & ſecretius Anodynum in Republicâ ſpagyricâ vix excogitari poteſt; teſtor rerum Medicarum ipſiſſimam matrem, eandémque Nutricem Experientiam. Propterea ad gloriam Altiſſimi, & proximi ægrotantis ſalutem hoc ſolo vtere, & mecum gratias age. Doſis à gran.ij.iij. ad gran.iiij.v. vel vj. quæ veſperi circa introitum lecti, corpore inanito & euacuato offerantur: refert autem cœnam eo die omittere, ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum opiatum hodie famoſiſſimum & frequentiſſimè vſurpatur; varium eius vſum hîc ſubnectere placet.

IN CAPITIS AFFECTIBVS.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* gran. iij. iiij. v. vel vj. *Aq. Maiorana*, ℥. ß. *Syrup. Betonicæ*, ℥. ij. *Conf. Smaragd.* ℈. j. *Ol. Margarit. Or.* gut. iij. *Fanículi,*

culi, gut.j. *Sp.Vitrioli q.s. ad gratissimam acetositatem.* Misc.& fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.v. Syrup.è suc.Ceraſor.nigr. Aq.Verbênæ,Nuc.Moſchat.* ana ʒ.ij. *Conf.Hyacinth.* ℈.j. *Sal. Corallor. rub.* ℥.iij. *Ol.Succini alb.*gut.j. Misc.& fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.s.Mag.Perlar.Or.Smarag. præp.*ana ℥.iij. Misc. & cum Ol.Fœniculi formentur Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Mag. Corallor.rub.Hyacinth.præp.*ana gran.iij.Misc.& cum Ol.Succini alb. vel Maioranæ fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Conf.Maioran.* ʒ.j.*Conf. Smaragdinæ,* ℈.j. *Spec.Diambræ,* ℈.ß.*Elæoſacch.Cinnamomi,q.s.* Vt fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Conf. Anthos,* ʒ.j.*Conf. Hyacinth.* ℈.j.*Spec.Diamoſch.dulc.* ℈.ß.*Ol.Maceris,* gut.j.*Man.Chriſti perlat.*q.s. Misc.& fiat Bolus pro vna dosi.

IN

IN CORDIS AFFECTIBVS.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Syrup. Limonum,* ʒ.ij. *Aq. Borraginis, Cinnamomi, Roſarum, Nymphæa,* ana ʒ.j. *Conf. Alkermes, Tinct. Corallorum,* ana ϑ.ß. *Sal. Perlarum Or.* gran.iij. Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞ *Laudani Opiat.* q.ſ. *Syrup. Acetoſit. Citri, Rubi, Idæi,* ana ʒ.ij. *Aq. Meliſſæ, Bugloſſæ,* ana ʒ.j.ß. *Conf. Pretioſ. noſt.* ϑ.j. *Tinct. Rubini vera,* ϑ.ß. Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q.v. *Margar. trochiſc. noſt. Oſſ. de Corde Cerui,* ana gran.iij. Miſc. & cum Ol. Maceris fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Lap. quinque pretioſor. præp. Bezoar. Or.* ana gran.j. Miſc. & cum Ol. Cinnamomi fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.v. *Conſ. Borrag. vitriol.* ʒ.j. *Conf. Alkermes* ϑ.j. *Spec. Diamarg. frigid.* ϑ.ß. Man. Chriſti

Christi perlat. q. s. vt fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Conf. flor. Tunicæ vitriol.* ʒ. j. *Conf. Citri nost.* ϑ. j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ϑ. ß. *Elæosacch. Cinnamomi, q. s. vt fiat Bolus pro vnâ dosi.*

IN EPILEPSIA, VERTIGINE, &c.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Syr. Flor. Pæoniæ, Aq. Lilior. conuall. Epilepticæ nost.* ana ʒ. ij. *Conf. Cephalic. nost.* ϑ. j. *Ol. Cubebarum, Corn. Alcis,* ana gut. j. *Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam.* Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Syrup. de Betonic. Aq. Lauendulæ, Tiliæ,* ana ʒ. ij. *Conf. Smaragd.* ϑ. j. *Eſſ. Camphoræ,* ℈. iij. *Ol. succini alb. Corn. Cerui,* ana gut. j. *Elix. Pæoniæ nost. q. s. ad gratam acetositatem.* Misc. & fiat haustus pro vnâ dosi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Vnicorn. Animal. Mag. Corallor.* ana gran. iij. Misc. & cum Ol. Cranij humani, fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. v. Mag. Cranij hum. Sulph. Lunæ*

*Lunæ sic.*ana gran.iij. Misc. & cum Ol.Vng.Alcis f. Pilulæ paruæ,quæ deaurentur pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laud. Opiat.* q.s. *Conf. Flor.Pæoniæ vitriolat.* ʒ.j.*Conf.Smaragd.* ℈.j.*Spec.Dia-Lunæ nost.* ℈.ß.*Ol. Rorismarin.*gut.j.Misc.& cum Rot.Diambræ s.q.fiat bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.*q.s.*Conf:Anthos.*ʒ.j.*Conf.Cephalic.nost.*℈.j.*Spec.Diacranei nost.* ℈.ß. *Ol.Lauendulæ,*gut.j. Misc.& cum Rot.Diamosch.dulc.f.bolus pro vnâ dosi.

IN VOMITV, SINGVLTV, & Ventriculo debilitato.

℞. *Laudani Opiat.* q. s. *Syrup.de Menthâ, Aq. Stomachal. nost.* ana ʒ. iij. *Ext. Calami aromat. Sal. Stomach.nost.* ana gran.iiij. *Ol. Nuc.Moschat. Mastichis,* ana gut.j. *Elix.Vitrioli nost.q.s. ad gratiam.* Misc.& fiat hausſtus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.s.*Syrup. Cydonior. Aq.Calami aromat.* ana ʒ.iij. *Ext. Galang. min. Nitri vitriolat.* ana gran.iiij.*Ol.Caryophyllor.Menthæ crisp.* ana gut.j. *Elix.Sulphuris nost.q.s.ad gratiam.* Misc. & fiat hausſtus pro vnâ dosi.

PILV

PILVLÆ.

℞. *Laud. Opiati* q.ſ. *Spec. Diagalang.* ℈.ß. Miſc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ paruæ pro vnâ vice, quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Spec. Aromat. Caryophyll.* ℈.ß. Miſc. & cum Ol. Abſynthij fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laud. Opiat.* q.ſ. *Zingiberis condit.* ʒ.j. *Acori condit.* ʒ.ß. *Ol. Maſtichis, Zedoariæ,* ana gut. j. Miſc. & cum Rot. Diagalang. fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.ſ. *Conſ. Mentæ criſp.* ʒ.j. *Diacydon. aromat.* ʒ.ß. *Ol. Cinnamomi, Calami aromat.* ana gut. i. Miſc. & cum Rot. Aromat. Caryophyllat. fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN MELANCHOLIA, MANIA, & Phreneſi, &c.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat.* q.v. *Iulep. Baſilic. Aq. Bugloſſ.* ana ʒ.iij. *Spir. Terræ ſigillat. Eſſ. Hyperici,* ana ℈.j. *Elix. proprietatis q.ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Aq. Meliſſæ*, ʒ.ß. *Syrup. Bugloſſ.* ʒ.ij. *Conf. Citri noſt.* ʒ.ß. *Eſſ. Croci Or.* g̃.iiij. *Tinct. Smarag.* ϑ.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vna doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v. *Sulph. Lunæ ſic. Mag. Perlar. Or.* ana g̃.iij. Miſc. & cum Ol. Cinnamomi fiant Pilulæ deaurandæ pro vna doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Pulu. Teſtudinis combuſt. Mag. Corallor. rub.* ana g̃.iii. Miſc. & cum Ol. Stil. Roſar. fiant Pilulæ paruæ quæ deaurentur pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Conf. Hyacinth.* ʒ.j. *Eſſ. Hyperici*, ϑ.j. *Spec. Diamargar. frig. Elæoſacch. Citri*, ana ϑ.ß. Miſc. & cum Man. Chriſti perlat. ſ. q. fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.* q. ſ. *Conf. Smaragd.* ʒ.j. *Eſſ. Hyperici*, ϑ.i. *Tinct. Corallorum, Elæoſacch. Cinnamomi*, ana ϑ.ß. Miſc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. ſ. q. fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN OMNIVM FEBRIVM GENERE.

HAVSTVS.

℞. *Laud. Opiar. q. ſ. Aq. Card. Benedict.* ʒ. j. *Syrup. de Centaur. min.* ʒ. ij. *Sal. Febril. noſt.* ℈. j. *Ext. Zedoariæ,* ℈. ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q. v. Aq. Febrifug. noſt.* ʒ. j. *Syr. de Abſynth.* ʒ. ij. *Elix. Febril. noſt.* ℈. j. *Ext. Caryophyl.* ℈. ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Sal. Febril. noſt.* ℈. ß. Miſc. & cum Ol. Abſinthij fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Nitri vitriolat.* ℈. ß. Miſc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q. ſ. Theriac. Febril. noſt.* ʒ. j. *Zingib. condit.* ʒ. ß. *Spec. Febrifug. noſt.* ℈. j. *Eleoſacch. Myrrhæ,* ℈. ß. Miſc. & cum ſaccharo cando alb. fiat bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laud. Opiati, q. ſ. Theriac. Febril. noſt.* ʒ. j. *Calami Aromat. condit.* ʒ. ß. *Sal. Febril. noſt.* ℈. j. *Eleoſacch. Rutæ,* ℈ ß. Miſc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat bolus pro vnâ doſi.

IN MORBIS PECTORALIBVS, Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, &c.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Syr. de Glycyrrhiz. de Praſſio* ana ʒ.j.ß. *Aq.Loch.ſani, Hyſſopi, Fœnicul.*, ana ʒ.j. *Elæoſacch. Aniſi*, ϑ.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Aq. Marrubij, Tuſſilag. Veronicæ* ana ʒ.j.ß. *Syr. de Hyſſopo, de Iujubis*, ana ʒ.j. *Rob. Nucum.* ʒ.ß. *Elæoſacch. Fœniculi*, ϑ.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laud. Opiati, q.ſ. Flor. Sulphuris comp. Benzoini*, ana ℈.iiij. Miſc. & cum Ol. Saluiæ fiant Pilulæ deaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Lact. Sulphur. Tragacanth. alb* ana ℈.iiij. Miſc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conf. Pectoral. noſt.* ʒ.j. *Loch. Sani & exp.* ʒ.ß. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Elæoſacch. Fœniculi*, ana ϑ.ß. *Ext. Croci. Or.* ℈.iij. Miſc. & cum Rot. Diaireos ſimpl. fiat Bolus pro vna doſi.

ALIVS.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ.Conſ.Violarum*,ʒ.j.*Loh.de pino*,ʒ.ß.*Spec.Diaſulphur.noſt.* ℈.j.*Ext.Enulæ camp. Elæoſacch.Aniſi*,ana ℈.ß. Miſc. & cum Man.Chriſti ſimpl.ſ.q.fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN SISTENDIS OMNIBVS Defluxionibus omnium Humorum & Catarrhorum tenuium, è capite in aſperam arteriam,perpetuâ tuſſi inſomniam parientium.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Aq. Cort. virid.iugland. Scabioſæ*, ana ʒ.ij. *Syr.de Papau. errat.*ʒ.j.ß. *Rob. Nucum* , ʒ.j. *Mag.Corallor.tingent. Elæoſacch. Nuc. Moſchat.* ana ℈. ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Aq.Serpilli Benedict.noſt.* ʒ.ß. *Syrup.de Iujubis* , ʒ.ij.*Diaconij crocat.noſt.* ʒ.j. *Eleoſacch.Cubebar.*℈.ß.Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

IN CAVSA VALDE CALIDA.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Vini Granator.* ʒ. ß. *Aq. Roſarum*,ʒ.ij.*Syr.de Papau.ſimpl.Diamor.*ana ʒ.j.ß. *Nitri vitriol.* ℊ.iiij.Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.v. Mag. Sandaracæ, Smarag.præp.* ana ℈.iiij. Miſc. & cum Ol.Maſtichis fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Mag. Maſtichis, Succini alb.præp.* ana ℈.iiij.Miſc. & cum Ol.Thuris formentur Pilulæ paruæ,quæ deaurentur pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Flor.Scabioſæ*, ʒ.j. *Lob.de Papau.*ʒ.ß.*Spec.Diaireos ſimpl.* ℈.j. Miſc.& cum Diacodio ſolido fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Flor. Papau. errat.* ʒ.j.*Rob.de Cornis,*ʒ.ß,*Spec.Diamarg.frig.* ℈.j. Miſc. & cum Sacchar.penidij ſ.q.fiat Bolus pro vnâ doſi.

PRO OMNIBVS PROFLVVIIS inteſtinorum.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Aq.Tormentillæ,* ʒ.ß.*Syr. Styptici noſt.* ʒ.ij. *Eſſ. Flor. rub.vrticæ mort.* ℈.j. *Ext.Rad.Biſtortæ,Eleoſacch.Nuc.Moſchat.* ana ℈.ß,Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ.Aq.Plantaginis*, ℥.ß.*Syr. Cydonior.* ʒ.ij. *Eſſ.Balauſtior.* ℈.j. *Ext.Tormentillæ, Elæoſacch.Caryophyllor.*ana ℈.ß. Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Mag.Corallor.ting.Croci Martis*, ana g̃.iiij. Miſc. & cum Ol.Maſtichis fiant pilulæ paruæ pro vnâ doſi,quæ deaurentur.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ.Mag.Gum. Arabici,Corn. Cerui vſti & præp.*ana g̃.iiij. Miſc.& cum Ol.Saluiæ fiant Pilulæ paruæ inaurandæ,pro vna doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Roſar. antiq.* ʒ.j. *Conſ.Narcot.noſt.*℈.j.*Spec.Diamartis noſt.Elæoſacch. Arantior.* ana ℈.ß. Miſc. & fiat cum Rot.Diarrhod. Abb.ſ.q.Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiati*, *q.ſ.Conſ.flor. Symphyti*,ʒ.j. *Conſ.Styptica noſt.*ʒ.ß. *Spec. Diaplantag. noſt.Elæoſacch.Citri*,ana ℈.ß.Miſc.& cum Rot.Diamarg.frig. fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN SANGVINIS EXCRETIONE, & menſtruorum nimiâ euacuatione.

HAVSTVS.

℞. *Igni Braſilij, M.j. Gum. Arabic.* ʒ.iij. Coq. in diplomate cum vini albi ſ.q. ℞. *Colaturæ clarę* ℥.j. *Laudani Opiat. q.ſ. Syr. Cydonior. Diacodij Crocat.* ana ʒ.ij. *Mag. Corallor. tingent. Eſſ. Croci Martis,* ana ℈.ß. *Elæoſacch. Caryophyllor.* ℊ.iiij. *Rob. Berber. q.ſ. ad gratum ſaporem.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Rad. Tormentillæ, Serpentariæ, Cichorei,* ana ʒ.j. *Raſ. Corn. Cerui, Antheræ Roſarum, Sem. Plantaginis, Acetoſæ,* ana ʒ.ß. *Herb. Burſæ Paſtor. Hepaticæ aur. Sanguiſorb.* ana ℈.j. *Flor. Millefolij, Roſar. rub. Anthos,* ana ℈.ß. *Sebeſten,* No.ij. *Coq. in diplomate cum vini rub. Styptici ſ.q.* ℞. *Colaturæ clarę,* ℥.j.ß. *Laudani Opiat. q.ſ. Syr. Papau. errat. De Symphyto,* ana ʒ.ij. *Eſſ. Sang. Draconis,* ℈.j. *Elæoſacch. Nuc. Moſchat.* ℈.ß. *Rob. Ribium q.ſ. ad gratiam.* Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

In Menſibus ſuperfluis expertiſſimus.

℞. *Laudani Opiat.* ℊ.v. *Aq. Burſæ Baſtoris,* ß.j.ß. *Rob. Sambuci,* ʒ.iij. *Sal. Prunellæ,* ℈.ij. *Ext. Tormentillæ,* ℈.ß. *Camphoræ,* ℊ.iiij. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILV

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Bol. rub. Or. præp. Mag. Corallor. ting.* ana ℈.iiij. Miſc. & cum Ol. Rotiſmarini fiant Pilulæ inaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Vſneæ pruni ſylueſt. Mag. Matris Perlar.* ana ℈.iiij. Miſc. & cum Ol. Saluiæ f. Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Carn. Cydonior. cond.* ʒ.j. *Troch. de Spodio,* ℨ.j. *Pulu. Oſſ. Sepiæ, Elæoſacch. Zedoariæ,* ana ℨ.ß. Miſc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Rad. Symphyti condit.* ʒ.j. *Troch. de Terra ſigillat.* ℨ.j. *Succini alb præp. Elæoſacch. Nuc. Moſchat.* ana ℨ.ß.

IN COLICA ET ILIACA passione, &c.

HAVSTVS.

℞. *Conſ. Roſar. rub.* ʒ.j. *Rad. Zedoariæ,* ʒ.j. *Coq. in aq. Chamomillæ,* ʒ.iiij. ℞. *Co'aturæ claræ,* ʒ.j.ß. *Laudani Opiat.* ℈.vj. *Syr. Arantiorum* ʒ ij. *Exr. Colici noſt.* ℨ.j. *Elæoſacch. Carminatiu. noſt.* ℨ.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laud.Opiat.q.ſ.Aq.Serpyll.noſt.Benedict.* ℥.ß. *Syr. de Menthâ*, ʒ.ij.*Ext.Colici noſt.* ϑ.j.*Elaoſach. Arantior.* ϑ.ß.Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ.Aq.Carminatiu. noſt.* ℥.ß. *Syr.Cort.Citri*, ʒ.ij.*Ext.Zedoaria, Elaoſacch.Angelicæ*, an a ϑ.ß.*Sp. Salis Nitri q.ſ.ad gratiam.* Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞.*Laudani Opiat.q.ſ. Mag. Lap. Carpion. Tali leporini,cal.* ana ℈.iiij. Miſc. & cum Ol.Succini alb. formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ.Lap.Bezoar.Or.Tali ſuilli calc.* ana ℈.iiij. Miſc. & cum Ol. Cymini formentur Pilulæ paruæ deaurandæ pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ.Conſ.de Menthâ.* ʒ.j.*Ext. Colici noſt.* ϑ.j.*Elaoſacch.Cinnamomi*, ϑ.ß. Miſc. & cum Rot.Dianiſi fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ.Conſ.flor.papau.errat.* ʒ.j

Elao

Eleoſacch. Chamomillæ, ℈.j. *Nitri vitriolati*, ℈.iiij. Miſc. & cum Rot. Dyacimini fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN DOLORE PLEVRITICO.

HAVSTVS.

℞. *Laudani Opiati, q.ſ. Aq. flor. papau. errat*, ℥.ß. *Syr. Capil. Veneris*, ʒ.ij. *Ext. Rad. Glycyrrhiz.* ℈.j. *Eleoſacch. Aniſi*, ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Aq. Card. Mariæ*, ℥.ß. *Syr. de Iujubis*, ʒ.ij. *Eſſ. flor. Papau. errat. Eleoſacch. Fœniculi*, ana ℈.ß. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mandib. Lucij, Dent. Aprugni*, ana ℊ.iiij. Miſc. & cum Ol. Benzoin. fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Flor. Sulphuris comp. Suc. Glycyrrhiz. ext.* ana ℊ.iiij. Miſc. & cum Ol. Hyſſopi formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Flor. Papau. errat.* ʒ.j. *Lob. Sani & exp.* ana ʒ.ß. *Spec. Pleuriticæ noſt.* ℈.j. *Eleoſacch. Cymini*, ℈.ß. Miſc. & cum Rot. Diatragacanth. frig. fiat Bolus pro vnâ vice.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Conſ. Violarum,* ʒ.j. *Diacodij crocat. noſt.* ʒ.ß. *Pulu. Pleuritic. noſt. ſecret.* ϑ.j. *Elæoſacch. Chamomillæ,* ϑ.ß. Miſc. & cum Rot. Diaireos ſimpl. fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN DOLORE NEPHRITICO & Arthritico.

HAVSTVS.

℞. *Laud. Opiat. q.ſ. Aq. Nephritic. noſt.* ʒ.ß. *Syr. de Althææ,* ʒ.ij. *Sal. Lap. Percar.* ϑ.ß. *Ol. Perlar. Or.* gut. iiij. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Aq. Chamædryos,* ʒ.ß. *Syrup. de Maluâ* ʒ.ij. *Sat. Oc. Cancri,* ϑ.ß. *Ol. Corallor. rub.* gut. iiij. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mag. Lap. Iudaici, Borac. Venet.* ana ℈. iij. Miſc. & cum Sp. Terebinth. formentur Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ doſi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mag. Lap. Spongiæ, Nitri præp.* ana ℈. iiij. Miſc. & cum Ol. Petroſelini fiant Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ doſi.

BOLVS

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Conſ. Violarum*, ʒ.j.*Rad. Pimpinellæ cond.* ʒ.ß. *Spec. Dianitri noſt.* ℈.j. *Eleoſach.Petroſelini*,℈.ß. Miſc.& cum Sacch.Violac. fiat Bolus pro vnâ doſi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.ſ. Conſ.flor. Malvæ* ʒ.j.*Rad. Eryngij condit.* ʒ.ß. *Spec. Nephritic. noſt.* ℈.j.*Eleoſach.Citri*, ℈.ß. Miſch. & cum Sacch.Roſac.fiat Bolus pro vnâ doſi.

IN VIGILIIS AC INQVIETUDINIBUS immodicis.

HAVSTVS.

℞. *Laud. Opiat. q.ſ. Aq.Papav.rhead.* ℥ß. *Syr. Papav,ſimpl.*ʒ.ij.*Eleoſach. Aniſi*,℈.ß.*Sp.Vitrioli*,gut.iij.Miſc.& fiat hauſtus pro vnâ doſi,veſperi exhibendus.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat.q.v. Aq. Hypnotica noſt.* ʒ.ß. *Syr.Flor.Papav.errat.*ʒ.ij.*Eleoſacch.Fœniculi*, ℈.ß. *Ol. Margarit. Or.* ℊ.iij. Miſc. & fiat hauſtus pro vnâ doſi.

PILVLÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.ſ. Mag. Perlar.Or.Ambræ griſ.* ana ℊ.iij. Miſc.& cum Ol. Styrac. cal. formen-

tus

tur Pilulæ paruæ, quæ deaurentur pro vnâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Mag. Corallor. rub. Lign. Aloës* ana ℈.iij. Misc. & cum Ol. Asæ dulc. fiant Pilulæ paruæ inaurandæ pro vnâ dosi.

BOLVS.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Conf. Rosar. rub. vitriolat.* ʒ.j. *Loh. de Papauere.* ʒ.ß. *Spec. Diamosch. dulc.* ϑ.ß. *Ext. Croci Or.* ℈.iij. Misc. & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro vnâ dosi.

ALIVS.

℞. *Laudani Opiat. q.s. Conf. Violar. vitriolat.* ʒ.j. *Diacodij crocat.* ʒ.ß. *Spec. Diambræ*, ϑ.ß. *Ext. Flor. Eleni*, ℈.iij. Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro vnâ dosi.

LAVDANVM MINERALE.

℞. *Vlphuris anodyni Vitrioli correcti & fixi*, ʒ.ij. *Mag. Perlar. Or.* ʒ.ß. *Ext. Lign. Aloës, Croci Or.* ana ϑ.j. *Lap. Bezoart. Or. Vnicorn. animal* ℈.xv. *Ol. Caryophyllor. Cinnamomi*, ana ϑ.ß. Misc. & cum Syr. è suc. flor. Papau. errat. f.l.a. massa molliuscula.

Vires, Vsus, Dosis.

ANodynum est præstantissimum, & ad somnum conciliandum accommodatissimum, nec-

non

non ad catarrhum sistendum, Coryzam, Tussim, aliósque his succedentes affectus valet: cohibet enim destillationes, siue in Thoracem & Pulmones, siue in dentes & aliò procumbant. Dosis à gran. vj. ad ad gran. viij. & ℈.ß. cum conseruâ aliquâ, aut liquore conueniente, vel in formâ pilulari.

SECTIO IV.

DE PRÆPARATIS.

CORNV CERVI, ALCIS, Cranij, &c. Spagyrica vel sine igne calcinatio & præparatio.

CALCINATIO hæc commodè in vesicâ perficitur coctione continuâ, mediante aquâ dulci, per cuius vaporem cornu in collo vesicæ, quâ parte maximè attingi & penetrari queat, suspensum, iucundo & miro modo ad perfectam albedinem absque flammis violentis vires aliàs exurentibus (vt in vulgari calcinatione fieri solet) calcinatur: Vesicæ autem quarta pars sit vacua

vacua,& ſi inter bulliendum aqua euaneſcit, affundatur alia feruida, vſque dum fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici poteſt)penitus abſoluta fuerit.

Vires, Vſus, Doſis.

COrnu Cerui ita præparatum,vi ſuâ diaphoreticâ Vnicornu æquiparandum; omnibus enim cordis affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præſtat. Inſuper,morbo Regio,Dyſentericis, Cœliacis,ſanguinem exſcreantibus, Veſicæ doloribus,vuluæ fluxione laborantibus,&c. prodeſt. Cornu verò Alcis eiuſdem ferè efficaciæ eſt, cordiale nobiliſſimum, in febribus malignis, aliiſque morbis quàm plurimis ſecretum, & ſicut Cranium Epilepſiæ,Apoplexiæ,Vertigini,&c. ſingulariter medetur. Doſis à ℈.ß.ad ℈.j. & ʒ,ß.in vehiculo morbum propriè reſpiciente.

OPII THEBAICI
Spagyrica & vera præparatio.

OPium Thebaicum verum minutim conciſum Laminæ ferreæ impone, & ſuper ardentibus prunis tamdiu agitando per ſe coque, donec omnes venenoſi & corroſiui halitûs ſurſum euaporando diſpareant. Vbi circumſpectè cauendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus euaporatis, opium ſuper laminas relictum,odorem violarũ referens inuenies,id quod verum ſignum omnis iam depulſæ

pulſæ venenoſitatis: Poſtea Opium hoc ita præparatum vel aceto Vini diſtillato, vel ſucco Citri extrahe, menſtruóque rurſus euocato, ad vſum repone.

NITRI PRÆPARATIO.

℞. Nitri per flor. Sulphuris purificat. ℔.ß. ſolue in Sp. Vini & Vitrioli, ana ſ. q. deinde abſtrahe Spiritûs, donec cruſtam nanciſcantur, pone in loco frigido, tunc in fundo Nitrum in ſtirias deſidet: aufer humiditatem & ſicca cryſtallos concretos, & ad vſum reſerua.

MILLEPEDVM SIVE ASELLORVM PRÆPARATIO.

℞. Millepedum q.v. abluantur Vino Maluatico, & in vitro bene clauſo, maſsâ panis circũduct. in clibano exſiccentur; exemptis denuò affundatur tantum Vini Maluatici, quantum poterunt imbibere, rurſúſque exſiccentur; tertiò repetatur; quartò aq. Nephriticâ noſtrâ vitriolatâ imbibantur & macerentur per biduum vel triduum: poſtea exſicca, pulueriſa, & ad vſum reſerua.

HELLEBORI ALBI PRÆPARATIO.

℞. Helleborum album ſubtiliter pulueriſatum, affunde aliquoties acetum à ſolutione Corallorum

rallorum rub. rursus abstractum & vitriolatum. In quo tamen priùs flor.cordial. & grana chermes maduerint,iterúmque exsicca. Sic habebis Helleborum album optimè & Spagyricè præparatum, quod sine vlla formidine,in plurimis morbis intra corpus certâ dosi & mixturâ tutò exhiberi potest.

COCHLEARVM TESTARVM præparatio.

℔. COchl.oblongas testas,quæ propè piscinas & lacûs reperiuntur, affunde aceti distillatum,stent in infusione per noctem, ad extrahendum mucorem,quem diligenter abrades;postea pulueriſa, & cum aq.Card.benedict.in marmore præpara: volatilis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus,nullius est pretij, nec operationis in vsu medico.

SILICVM FLVVIATILIVM calcinatio & præparatio.

SIlices fluuiatiles, albicantes & nitentes,adeóque optimos tibi sume, in igne forti fac candescere, eosdémque semper aquâ, in quâ Sal Armoniacum dissolutum, restingue, & hos candefactionis & restinctionis actûs aliquoties repete; sic niueo tandem colore Silices apparebunt,& in puluerem facilè redigentur. Puluerem hunc deinde aq.Rosaceâ edulcora, & farinam hanc albissimam ad vsum reserua.

Vires,

Vires, & Vſus.

PVluis hic, non ſolùm per ſe, dentrificium eſt efficax, quod ab omni tartaro corroſiuo, aliiſq; ſordibus dentes derepentè purgat, & candidos reddit; verùm etiam à ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis omnem rubiginem ex tempore tollit, eadémque pulchra & nitentia facit; ſi nempe rubigo antea collinatur & emolliatur oleo Templini, & tum demum hoc puluere defricetur. Hoc modo expolita & ſuſpenſa arma, plurimos annos à rubiginis inſeſſu & roſione, pura & integra manent. Et hoc ſanè tum pro magnorum Principum, tum vrbium etiam celebriorum armamentariis medium eſt non contemnendum.

LAPIDIS PVMICIS PRÆPARATIO.

PVmex ignitus extinguatur in lacte vaccino dulci ter, & quartâ vice relinquatur, quouſque infrigidetur abſque aliâ extinctione; poſtea puluériſetur, & pro farinâ virgineâ noſtrâ præparatus eſt.

TERRÆ VITRIOLI DVLCIS PRÆPARATIO.

℞. VItrioli virid. ad perfectam rubedinem calcinati q. v. puluériſa & aliquoties aq. pluuiali deſtillatâ edulcora, vſquedum terra rubra ab omni ſalſedine & acrimoniâ ſit libera: poſtea terram illam dulcem ſeu inſipidam exſicca & ad vſum reſerua.

ALVMINIS PLVMOSI calcinatio & præparatio.

℞. *Alis communis fusi*, partes ij. *Aluminis plumosi opt.* partem j. Misc. & ponantur in tigillo, & reuerberentur l. a, per 12. horas: postea reuerberatam materiam exime, & aliquoties aq. calidâ ad salis admixti resolutionem edulcora, donec puluerem omni salsedine liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel 4. digitorum Spirit. Vini Iunip. affunde, & ad suos vsûs repone.

LECTORI CORDATO.

HAbes hîc, cordate Lector, ea duntaxat arcana Chymica, & alia præparata, partim priuatâ curâ & propriâ experientiâ elaborata, partim aliunde (certo tamen modo) huc translata, quæ pro sequentibus compositionibus nostris dispensandis, tibi omnino necessaria; quibus paucis, hac vice, me denuò satisfeciſſe mihi videor. Ego nihil aliud, quàm pro inuentis gratiam; pro omissis verò veniam spero, vel si fas est, reposco. Tu saltem hæc qualiacunque etiam sunt, tamen beneuolâ quàm promptâ manu accipe, tuos ad vsûs, quando lubet, adhibe, adeóque ad proximi sanitatem tuendam, prudenter impende.

SECTIO

SECTIO V.

DE SPECIEBVS ET PVLVERIBVS.

SPEC. DIASOLIS.

℞. CORN. *Cerui & Alcis Spagyricè calcin. Terræ ſigill.* ana ʒ.j.ß. *Lap. Bezoar. Or.* ʒ.j. *Diaphoret. mineral. Bezoart. Iouial.* ana ℈.ij. *Mag. Perlarum Or. Corallor. rub. Succini alb. præp.* ana ʒ.ß. *Vnicorn. Solaris, Animalis, Oſſ. de Corde Cerui,* ana ℈.j. *Gallie Moſchat. vera* ℊ.xj. *Ol. Cinnamomi, Citri,* ana ℈.ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus Epidemicis & Peſtilentialibus morbis, Eryſipelate, Venenis hauſtis; necnon in Aſthmate, vel periculoſiſſimis Pectoris anguſtiis, arcanum eſt: Cor enim tuentur à labe veneni, & ab illo omnia noxia per ſudorem expellunt, eiúſque vitiis mirè opitulantur. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. in aq. Card. bened. Flor. Sambuci, Theriacali vel aliis appropriatis.

PVLVIS BEZOARTICVS IMPERIALIS.

℞. *Corn. Alcis & Cerui Spagyricè calcinatorum*, ana ʒ.iij. *Boli rub. Or. præp. Bezoart. Iouial*, ana ʒ.ij. *Lap. Bezor. Or. Terræ sigillat.* ana ʒ.j.ß. *Flor. Sulphuris comp. Vnicorn. animal.* ana ʒ.j. *Mag. Perlarum Or. Corollar. rub.* ana ʒ.ß. *Cinnab. natiu. præp. Off. de corde Cerui, Succini alb. præp.* ana ϑ.j. Misce, & f. omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus morbis peracutis, Febribus ardentibus, malignis & Epidemiis, &c. Diaphoreticum insigne est: Omnes enim venenosos & vitiosos humores, à corde & cæteris membris principalibus, per sudorem egregiè pellit. Dosis à ϑ.ß. ad ϑ.j. in aquis appropriatis sudoriferis, vel in aq. seu decocto rasuræ cornu Cerui.

SPEC. DIALVNÆ.

℞. *Ad. & Sem. Paoniæ debito tempore collect. Corn. Alcis Spagyricè calcinat. Mag. Cranij*, ana ʒ.ß. *Animæ Lunæ veræ in form. pulu. Bezoart. Lunaris*, ana ʒ.iij. *Cinnab. natiuæ præp. Visci querceini, Squillæ præp.* ana ʒ.ij. *Secundinæ exsic. mulieris primiparæ filium enixæ. Stercoris Pauonis præp.* ana ʒ.j.ß. *Sal. Perlarum Orient. Corallorum rub.* ana ʒ.j. *Castorei veri, Piperis longi, Cubebarum*, ana ϑ.j. *Moschi laudatiss. Ambræ grisi.* ana ϑ.ß. Misc. & fiat omnium

omnium puluis ſubtiliſſimus, cui adde: *Ol. Cornu Cerui rectif. Succini albi, Nuc. Moſchat. Ruta*, ana ℈.ß. Denuò miſce, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

MIraculosè Lunaticis, Epilepticis, ſeu Comitialibus, Vertiginoſis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malíſque cerebri frigidis conferunt, & illis, quibus tumultuoſa inſomnia obuerſantur, & incertis timoribus corripiuntur, ſuccurrunt. Doſis in curatione à ℈.j. ad ʒ.ß. in aq. Epilepticâ ſeu Apoplecticâ noſtrâ, vel aliâ conueniente, in ipſo paroxyſmo. In præſeruatione autem datur in omnibus Lunæ quadris, & in omni humidâ & minùs conſtanti aëris tempeſtate, à ℈.ß. ad ℈.j. in aquis ſupradictis.

PVLVIS EPILEPTICVS MIRABILIS.

℞. *Cranij hominis ſtrangulati & ſine igne calcin.* ʒ.j. *Viſci quercini, Cinnabaris factit. Vng. Alcis*, ana ʒ.ß. Miſce & fiat puluis, cuius ℈.ß. pueris ſtatim poſt paroxyſmum datur, adultis verò ℈.j. itere-tur, certiſſimè liberat.

PVLVIS OPHTHALMICVS.

℞. *Sacchari cand. alb. Futhiæ prap.* ana ʒ.ij. *Margar. prap. Sarcocollæ*, ana ʒ.ß. *Fabarum marin. prap.* ℈.j. Miſc. & f. puluis ocularis ſubtiliſſimus.

Vires, & Vſus.

HIc puluis in multis oculorum affectibus mihi valde ſecretus eſt : Imprimis autem hebetibus oculis & eorum maculis medetur, & nubeculas detergit, necnon aquam eò defluentem abſumit. Viſum acuit. Claritatem facit. Sanitatem oculorum conſeruat. Tempore autem vsûs, exigua pars huius puluerisex canaliculo pennæ in oculos manè & veſperi inſtilletur, vel collyriis admiſceatur.

SPEC. DIAMARTIS.

℞. *Ad. Tormentillæ, Nuc. Moſchatæ, Gallar. Turc.* ana ʒ. ß. *Mag. Corallorum rub. berberiſat. noſt. Croci Hamatit. Croci Martis per calcinat. fact.* ana ʒ.iij. *Zedoariæ electæ, Calami aromatici, Succini alb. præp. Quinquefolij rad. Caryophyllorum,* ana ʒ.ij. *Ciner. Spongiæ, Boli rub. Or. præp. Terræ ſigillatæ, Acaciæ,* ana ʒ.j.ß. *Sem. Plantaginis, Antheræ Roſarum,* ana ℈.iiij. *Corn. Cerui, & Oſſ. Microcoſmi Hermeticè calcinator.* ana ʒ.j. *Aluminis plumoſi, calcinat. Animæ vitrioli,* ana ʒ.ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

STomachi mollitiem corrigunt, & Dyſentericis, Cœliacis, purulenta & ſanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur. Gonorrhœæ, Hæmorrhoidibus, vrinæ incontinentiæ lotióque cruento medentur. Fœminarum menſtruam purgationem perfectiſſimè morantur & inhibent. Hæmorrhagiam variam

variam & sanguinem denique vndecunque emanantem, sistunt & supprimunt. Dosis à ℈.j. & ʒ.ß. ad ʒ.j. in conuenienti liquore.

SPEC. DIAMERCVRII.

℞ *Sem. Cinæ opt.* ʒ. xiij. *Mercurij dulcis*, ʒ.v. *Rhabarb. elect. Rad. Turbith. gum. Corallinæ*, ana ʒ.ij. *Ras. Cornu Cerui, Myrrhæ rub.* ana ʒ.j. *Sum. Centaurij min. Tanaceti, Camphoræ veræ*, ana ℈.j. *Ol. Lign. Anellan. per descensum distillat. Sp. Vitrioli opt.* ana ℈.ß. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

EXhibentur vermibus seu lumbricis scatentibus Lunâ decrescente à ℈.j. ad ʒ.ß. & ʒ.j. pro ætatis ratione in lacte, quod vnà cum puluere sumptum, illis non nutrimentum, sed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maximè pestis est: Simul enim interficit lumbricos & fomitem eorum per secessum expellit. Propterea est Medicina experta, aduersùs omne genus Vermium. Offertur etiam in aq. Absinthij, Centaurij min. Tanaceti, Vrticæ. Item in oxymelle Squillitico, Melle despumato, Syr. Acetos. Citri, Hydromelle, aut in aliâ quauis materiâ, quâ pueri magis delectantur.

SPEC. DIAIOVIS.

℞. Fœcul. rad. *Bryoniæ*, ʒ.ß. *Sal. Iouis Anglici, Matris Perlar. Corallor. rub.* ana ʒ.iij. *Rad. Dictam ni alb. Paoniæ*, ana ʒ.ij. *Succini albi præp. Croci Orient. Visci quercini, Antophyllor.* ana ʒ.j. *Castorei veri*, ϑ.j. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN vehementissimâ & desperatissimâ suffocatione & strangulatione Vteri, medicamentum est benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cælitùs demissum: Non enim sine admiratione hunc atrocissimum affectum tollit. Pro quo diuino auxilio nomen Domini sit benedictum. Dosis à ϑ.j. ad ʒ.ß. tribus aut quatuor auroris continuis, vel tempore necessitatis, in aq. Hysterica noſt. vel aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIAVENERIS.

℞. *Vlph. Vitrioli Veneris sublimati & Spagyricè præparat.* ʒ.ß. *Boracis Venet.* ʒ.iij. *Sem. Linguæ auis, Eruca*, ana ʒ.ij. *Pastinaca. Vrticæ, Porri*, ana ʒ.j. ß. *Rad. Pyrethri, Piperis albi, Boleti Ceruini*, ana ϑ.iiij. *Galangæ min. Zingiberis alb. Cinnamomi*, ana ʒ.j. *Scinc. marin. præp. Mag. Perlarum Or. Croci Orient.* ana ʒ.ß. *Cantharid. abscissis chelis & alis tenuioribus, Ambræ grisea*, ana ϑ.j. *Moschi optimi. Ol. Macis*, ana ϑ.ß. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus,

liſſimus, cui Sacchari candi albi ℥.j. immiſce, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

CONtra actûs Venerei defectum efficaciſſimum, immò omnium validiſſimum & extremum experimentum eſt: Propterea qui Amicæ ſuæ placere cupit, & ſe virum ſtrenuum vult probare, capiat poſt cœnam, vel ſi ſtatim effectum quærit, eundo cubitum, aut ſi ſucceſſiuè operari debet, manè à ℈.j. ad ℈.ij. & ℥.j. in lacte tepido vel vino generoſo. Præparantur etiam ſine cantharidibus.

SPEC. DIASATVRNI.

℞. *Mag. Saturni*, ℥.j. *Suc. Glycyrrhiz. purgat. Lact. Sulphuris*, ana ℥. ß. *Flor. Sulphuris comp. Rad. China elect.* ana ʒ iij. *Sal. Margaritar. Orient. Corallorum rubeorum, Panis triticei*, ana ʒ.ij. *Boli rub. Orient. prap. Benzoin ſublimati*, *Olibani*, ana ʒ.j. *Croci Orientalis*, *Caſſiæ lignea* ana ʒ.ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus, cui adde: Sacchari candi albi ℥. iij. & puluerem bene mixtum ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

NEſcio quibus verbis hanc incomparabilem compoſitionem extollam: Phthiſis enim, quæ aliàs humanâ manu curari non poteſt, curatur ſæpe hac Medicinâ. Doſis manè, & veſperi à ʒ.ß. ad ʒ.j. in aq. noſtrâ ſpecificâ contra Phthiſin, vel in aliis vehiculis appropriatis.

SPEC. DIASVLPHVRIS.

℞. *Lact. & flor. Sulphuris comp.* ana ʒ.j.ß. *Suc. Glycyrrhiz. purgat. Cardamomi min. Terræ sigillat.* ana ʒ.vj. *Sem. Vrticæ Rom. Cydoniorum, Cinnamomi acuti, Zingiberis albi, Nuc. Moschatæ, Croci Orient. Piperis longi, Macis*, ana ʒ.iij. *Tragacanth. alb. Rad. Ireos Florent. Flor. Papau. errat. Mastichis electæ, Crem. Tartari*, ana ʒ.j.ß. Misce & fiat pulvis, cui adde: Ol. Hyssopi, Fœniculi, Saluiæ, Anisi, Chamomil. Rom. ana ϑ.j. & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

TVssi diuturnæ, difficultati Spiritûs & Asthmati chronico succurrunt. Humores in pectore diuersos & crassos incidunt & extenuant. Præseruant & curant absque omni aliâ Medicinâ, Phthisin, Ariduram, Pleuritidem, omnésque putrefactiones, & Apostemata, & in affectibus thoracis miranda præstant, vocisque iacturam semper resarciunt. Consumunt etiam & exsiccant fluxus capitis, & prauos humores in corpore existentes, è quibus Podagra, Ischias, & Arthritici dolores existere solent. Prophylacticon est in Epilepsiâ, Apoplexiâ, Leprâ, Lue Venereâ, Conuulsione neruorum, Colicâ, Hydrope, &c. Dosis à ϑ.j. & ʒ.ß. ad ʒ.j. manè & vesperi in vehiculo conuenienti. In Hydrope autem offeruntur cum ana Mag. Croci Martis, corpore priùs euacuato, & neminem fallunt. In affectibus thoracis vtimur in formâ Tragéæ, addito Saccharo cando albo, vel cum Syrupis pectoralibus mixtis in formâ Electuarij seu Lambitiui.

PVL

PVLVIS REFECTIVVS.

℞. *Sacchari candi in Syrup. Violar. concreti*, ℥.j. *Lact. Sulphuris*, ℥. ß. *Flor. Sulphuris comp. Conf. Alkermes*, ana ʒ.ij. *Mag. Perlar. Orient. Coral-lor. rub. Saturni*, ana ʒ. j. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

VIres reficit. Cor & totam naturam confortat. Multum nutrit & impinguat. Fluxus Capitis exſiccat. Cerebrum roborat. Tuſſim ſedat. Aſthma, Phthiſin & Tabem curat. Doſis ϑ.j. in aq. Pulmonis Vituli, vel Caponis, vel aliâ ſpecificâ. Vel miſcetur tantum pulueris, vt vehiculum quaſi albicante colore tingatur; de quo liquore mixto Doſis manè & veſperi Cochl. j. vel duo.

PVLVIS EXCELLENS contra Tuſſim infantium.

℞. *Sacchari penidy*, ℥.iij. *Spec. Diatragacanth. frig. Diaireos ſimpl.* ana ʒ. ß. *Rad. Paonia*, ʒ.ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ʒ.j. *Lact. Sulphuris, Croci Orient.* ana ϑ.ij. *Cranij humani ſ. igne calcin. Sem. Papaueris alb.* ana ϑ.j. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

SPEC.

SPEC. DIAVITRIOLI.

℞. *Galangæ min.* ʒ.j. *Mag. Vitrioli, Rad. Acori aquat.* ana ʒ.ß. *Piperis longi, Sem. Ameos, Zedoariæ,* ana ʒ.ij. *Cinnamomi acut. Calami aromat. Macis.* ana ʒ.j.ß. *Cardamomi min. Zingiberis albi, Caryophyllorum,* ana ʒ.j. *Croci Orient. Spicæ Indic. Lign. Aloës,* ana ʒ.ß. *Moſch. laudatiſſ. Ambræ griſeæ,* ana ℈.ß. Miſce & f. pulvis,

Vires, Vſus, Doſis.

EST Medicina ſalubris ad frigidam humoroſitatem ventriculi & putrefactionem in partibus eius. Ob id phlegma digerunt. Digeſtionem & concoctionem iuuant. Nauſeam & vomitum ſedant. Calorem naturalem conſeruant, & membra nutritionis calefaciunt. Flatus craſſos diſſipant, & acidos ructûs compeſcunt. Exſolutis & Iecinoroſis auxiliantur. Conualeſcentibus ac è diuturno morbo emergentibus proſunt. Fœtorem oris & naſi, qui per conſenſum à Stomacho oritur, emendant, & gigni prohibent. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. vel addito Saccharo fiat Tragæa. Nota: Hæ & aliæ compoſitiones, Moſchum in nimiâ quantitate recipientes, poſſunt etiam ſine eodem parari.

SPEC. DIACINNABARIS.

℞. *Cinnabaris natiu. præp.* ʒ.ß. *Lap. Stellaris præpar. Corn. Alcis Spagyricè calc.* ana ʒ. iij. *Raſ. Cranij partis ant. Viſci quercini,* ana ʒ.ij. *Rad. & Sem. Paoniæ,* ana ʒ.j.ß. *Spec. Diamoſchi dulc. Diambra,*

bræ, ana ʒ.j. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ʒ.ß. *Croci Orientalis*, *Ol. Succini albi*, ana ϑ.j. *Fol. Auri*, No. xiij. Misc. & f. omnium puluis.

Vires, Vsus, Dosis.

MIram vim & efficaciam habent in Epilepsiâ & omnibus aliis morborum capitis periculosorum generibus, súntque tam certissimum, quàm secretissimum experimentum, quo Deo aspirante innumeros cæterorum Medicinæ incurabiles hactenus, quantumuis eorum non paucos ad 9.10.12. immò 18. pluréſque annos tali abominabili affectu laborantes, pristinæ sanitati perfectè, felicitérque restituimus. Dosis in curatione à ϑ.j. ad ʒ.ß. & ϑ. ij. plus minúsve pro ætatis & virium patientis discrimine, in vehiculis appropriatis & specificis, omníque manè reiterandis, vsque dum integram consequatur sanitatem.

SPEC. DIANITRI.

℞. *Cryst. Nitri cum Sp. Vini & Vitrioli præp.* ʒ.j. *Sal. Lap. Percarum pisc. Oculor. Cancri, Succini alb.* ana ʒ.ij. *Rad. Filipendulæ, Glycyrrhizæ*, ana ʒ.j.ß. *Sem. Vrticæ min. Lappæ maior. Saxifragiæ, Milij Solis, Genistæ*, ana ʒ.j. *Bac. Lauri excort. Iuniperi*, ana ϑ.iiij. *Cinnamom. acut. Zingib. albi, Croci Orient. Piperis long. Macis*, ana ϑ.ij. *Leporis combusti, Sang. Hircini præp. Pul. Ceterach. Santali rub.* ana ʒ. ß. *Millepedum præp* ϑ.j. *Sacchari albiss.* ʒ.iiij. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

IN frangendo & expellendo calculum Renum & Veſicæ, experimentum valde illuſtre eſt. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. ſummo manè in vehiculis ſpecificis.

SPEC. DIATARTARI.

℞. *Tartari vitriolati, Mag. Scammonij*, ana ʒ.j. *Turbith albi & gum. Hermodact. albor.* ana ʒ.ß. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi*, ana ℈.ß. Miſce, & f. puluis quem ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

IN vniuerſo corpore tartarum coagulatum decenter reſoluunt, reſolutúmque cum omnibus defluxionibus podagricis, ſecurè & leniter, in quocunque etiam ſint membro, per feceſſum educunt. Flauam bilem & pituitam copioſè deturbant. Aquâ intercute laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam fœditatem, Scabiem, Lepram, cæteráſque eius generis ſordes eluunt. Inſuper Scorbutum curant, & iunctu-rarum dolores mitigant. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. præſertim in robuſtioribus.

SPEC. DIACRYSTALLI.

℞. *Carnis mammillarum vaccæ pinguis, ruffæ, iuuencuæ, in vino coctæ, & in furno exſiccatæ*, ʒ.j. *Piperis longi*, ʒ.v. *Cryſtallorum præpar.* ʒ.ß. *Margaritar. præp.* ʒ.ij. *Sem. Borraginis, Fœniculi,*

Lactu-

Lactucæ, Nigellæ, ana ʒ.j. *Rad. Hirci barbulæ, Cardui lactei, Rapunculor.* ana ʒ.ß. *Sacchari albissimi*, ʒ.iij. Misc. & f. omnium puluis subtilissimus,

Vires, Vsus, Dosis.

MAtrum & nutricum lactantium, medicamentum est specificum: Lac enim in illis adeò augent ac emendant, vt omnis inde assumptus cibus ferè lactescat. Propterea ad lactis vbertatem præstandam secretum est. Dosis à ʒ.ß. ad ʒ.j. manè, meridie & vesperi, in cibo, iusculo, seu in aq. Card. Mariæ, vel in aliis conuenientibus vehiculis.

SPEC. DIASVCCINI.

℞. *Succini albi prep.* ʒ. ß. *Mag. Coralliorum rub. Oberberisati & tingentis, Nuc. Moschat. tost. Boli rub. Orient. Smaragd. prep.* ana ʒ.ij. *Croci Martis per reuerberationem fact. Sang. Draconis*, ana ʒ.j.ß. *Styracis calamitæ, Cornu Cerui vst. prep. Laudani opiat.* ana ʒ.j. *Antheræ Rosarum, Sem. Plantaginis, Flor. Papau. errat.* ana ʒ.ß. *Caryophyllorum, Croci Orient. Cinnamomi, Macis*, ana ϑ.j. Misc. & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

VIscosos & tartareos Sales intestina erodentes, & alui fluorem sollicitantes, compescunt & obtundunt. Hinc omnibus Dysenteriis, sanguinisque profluuiis maximè medentur. Dosis à ϑ.j. ad ʒ.j. in vehiculis appropriatis.

SPEC.

SPEC. DIACRETÆ.

℞. *Cretæ albæ cum aq. Rosar. præpar.* ʒ.iij. *Nuc. Moschat.* ʒ.j.ß. *Rad. Glycyrrhiz. Sem. Cydoniorum*, ana ʒ.j. *Boli rub. Orient. præp. Corallorum rub. præp.* ana ʒ.ß. *Lap. Carpionis cum aq. plantag. præp. Macis parum tosti, Mastichis electi, Croci Orient.* ana ϑ.j. *Sacchari albiss.* ʒ.iij. Misc.& fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

CAtholicon est in orexi seu ardore ventriculi. Hæ enim species hanc dynamin habent, vt aduersentur ebullitioni flauæ bilis,& sublimato in orificium ventriculi tartaro, quem efficaciter resoluunt & præcipitant. Dosis à ʒ.ß. ad ʒ.j. in paroxysmo: Medicamenta enim in hoc casu sunt adhibenda, quandoeunque orexis vret, tamdiu donec cesset.

SPEC. DIABORACIS.

℞. *Boracis Venet.* ʒ.ß. *Cassiæ lignea, Croci Orient.* ana ʒ.j. *Raf. Lig. Sabinæ, Succini alb. prep.* ana ʒ.ß. *Oss de Corde Cerui, Visci quercini, Flor. Cheiri,* ana ϑ.j. Misc.& fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

MVlieribus, quæ nequeunt parere, seu quæ in partu periculosè laborant, feliciſſimè offe-

runtur:

runtur: Ad partum enim facilitandum, secundinas retentas & fœtum mortuum eiiciendum, præsentissimum est remedium. Dosis à ℈.j. ad ℈.ij. & ʒ.j. in aq. Cinnamomi, vel Flor. Cheiri, vel Artemisiæ, seu in vino albo generoso.

SPEC. DIATEREBINTHINÆ.

℞. *Terebinthina in aq. Citri bis lota*, ʒ.ij. *Mag. Scammonij*, ʒ.j. *Turbith. alb. & gum.* ʒ.vj. *Tartari vitriolati, Hermodact. alb.* ana ʒ.iij. *Spec. Lithontrib.* ʒ.ij. *Croci Orient. Macis*, ana ℈.j. *Sacchari violat. tabul.* ʒ.iiij. Misc. & f. omnium puluis cui adde: Ol. Anisi, Arantior. Caryophyllor. Cinnamomi, Fœniculi, ana ℈.ß. Denuò misce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Arthritide, Colicâ, Gonorrhœâ, Dysuriâ, Stranguriâ, Renum & Vesicæ calculo, aliisq; meatuum vrinalium vitiis, &c. præstantissimum est cathartic um, & experimentum mirabile. Dosis à ʒ.ß. ad ʒ.j. & ʒ.j.ß. in iure Caponis, vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cereuisiâ, vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Melissæ, seu bac. Iuniperi.

SPEC. DIAMVMIÆ.

℞. *Mvmiæ transmarinæ. Mag. Lap. Percar.* ana ʒ.ij. *Sang. Hircini prep. Caryophyllorum, Spermat. Ceti*, ana ʒ.j.ß. *Rad. Rubiæ tinct. Hirundinariæ, Tormentillæ*, ana ʒ.j. *Succini albi prep. Sal. Coralior. rub. Boli rub. Or.* ana ʒ.ß. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆ ſpecies valde mirabiles ſunt ad caſum: Sanguinem enim coagulatum diſſoluunt. Præcipitatos, ruptos, contuſos, & fractos iuuant, vulneráque interna glutinant, & prohibent apoſtemata ex caſu ab alto. Doſis à ℈.j. ad ʒ.j. in aq. Chærefolij, vino generoſo, vel in aceto vini.

PVLVIS STICTICVS
eiuſdem ferè efficaciæ.

℞ *Ad. Hirundinariæ*, ʒ. j. *Rhabarbari electi, Mumiæ tranſm.* ana ʒ. ß. *Laccæ rub. Sper. Ceti*, ana ʒ.ij. *Boli Armen. præp. Terræ ſigillat.* ana ʒ.j. Miſc. & fiat puluis. Doſis eadem.

ALIVS

PVLVIS STICTICVS
valde efficax.

℞ *Sper. Ceti*, ʒ.j. *Terræ ſigillat.* ʒ.ß. *Bol. Armen. Sang. Dracon. Lap. Hæmatit.* ana ʒ.ij. *Oc. Cancri præp.* ʒ.j. *Rad. Angelicæ odor. Rhapontic. Rhabarbar. elect.* ana ʒ.ß. Miſce & f. puluis. Cuius Doſis eſt ʒ.ß. in vino calido, expectando ſudorem, ſic per vulnera exit, & operatur.

SPEC. DIAOLIBANI.

℞ *Ad. Paoniæ debitè collect. Ireos Florent.* ana ʒ.iij. *Olibani optimi*, ʒ.j.ß. *Corn. Alcis ſ. igne*

calc.

ealc. Mag. Cranij microcosmi, Croci Oriental. Visci quercin. ana ʒ.j. *Sachari penidij*, ʒ.ij. Misc. & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

IN metu Epilepsiæ, Apoplexiæ, Catarrhi suffocatiui; in Tussi, Cardiacâ & in omni subito morbo & periculoso aliquo accidente infantibus & pueris offeruntur: Cerebrum enim & Cor confortant, ab iisque omnem irruentem & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à ϑ.ß. ad ϑ.j. per se, vel in lacte materno, aut alio conueniente liquore.

SPEC. DIATABACI.

℞. *Tabac. Indic. cum Ol. Anisi prep.* ʒ.ß. *Rad. Hellebori alb. Lilior. conuall. Pyrethri*, ana ʒ.ß. *Gran. Paoniæ mar. Flor. Lauendulæ, Rorismarini, Maioranæ, Origani*, ana ϑ.j. *Piperis longi, Gum. Peruuiani, Agarici trochisc. Gallic. Moschat.* ana ϑ.ß.

Vires, Vsus, Dosis.

DE his speciebus parum per nares attrahitur, tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum benignè expurgant, & in omnibus capitis doloribus, Catarrhis, Vertigine, Epilepsiâ, narium exiturâ & obstructionibus, quam maximè valent: Excrementa enim tam crassa, quàm putrida copiosè educunt, cerebróque robur reddunt. Dosis manè Stomacho ieiuno quantitas vnius ciceris, quæ naribus attrahatur.

SPEC. DIAMAIORANÆ.

℞. *Flor. Liliorum cæruall.* ʒ.ß. *Herb. Maiorana cum proprio Oleo priùs irrorat.* ʒ.ij. *Lig. Aloës ponderos* ʒ.j. *Cubebarum opt.* ϑ.j. *Ambræ grisea,* ϑ.ß. Miſce & fiat puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus morbis & affectibus, vbi ſternutatione opus, ſpeciebus hiſce feliciſſimè vtimur: Supra modum enim totum Caput à craſſis & pituitoſis humoribus liberant, cerebrúmque ſimul & organa ſenſuum mirè confortant. Doſis manè in aurora Piſi magnitudo naribus attrahenda.

SPEC. DIABALAVSTIÆ.

℞. *Balauſtiarum,* ʒ.vj. *Rad. Caryophyllatæ, Cyperi rotund. Maſtichis elect. Terræ Sigillat. Caryophyllorum, Sandaracæ, Cort. Citri, Roriſmarini,* ana ʒ.ß. *Corallorum præp. Succini albi, Flor. Paoniæ, Roſarum rubræ, Olibani,* ana ʒ.iij. *Nuc. Moſchatæ, Sem. Myrtillor. Coriand. præp. Santali citrin. Lig. Saſſafras, Cubebarum,* ʒ.ij. Miſce, & fiat puluis, ſuturæ coronali inſpergendus.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Phthiſi, Hectică, Febribus aridis, & dolore capitis, purgatâ aluo ad ſiſtendum & exſiccandum catarrhos, & confortandum cerebrum, tutò capitis ſummo

ſummo vertici, vel in loco ſuturæ coronalis noctu ante ſomnum inſperguntur. In causâ autem frigidâ & humidâ caput priùs inunge op.Sp. Vini ſaluiato, & poſtea inſperge puluerem,& mira videbis: Quia impediunt deſcenſum aquoſitatis à cerebro ad nares,oculos & ſubiectas partes.

SPEC. DIABVGLOSSÆ.

℞. *Cort.rad. Bugloſſa*, ʒj. *Elæoſacch.Citri*, ʒß. *Roſarum rub.exſic.Santali citrin.Lig.Aloës*, ana ʒiij. *Mag.Perlar.Or.Corallor.rub.* ana ʒj. *Oſſ.de corde Cerui,Croci Or.præp.* ana ʒß. *Gallia Moſchat. vere, Auri potab.noſt.Spica Indic.* ana ℈j. *Ol.Roſarum veri,Cinnamomi*, ana ℈ß. *Man.Chriſti ſimpl.* ʒiij.Miſce,& fiat puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

SVmma eſt medicina, vbi aliquis quaſi ad deſperationem ex nimiâ triſtitiâ venit: Propterea valde efficax eſt contra affectûs melancholicos, cardiacos, &c. Medicamentum enim eſt Cordi amiciſſimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales & naturales manant,confortant;necnon Cordis tremorem & ſyncopen emendant. Malas cogitationes compeſcunt. Solitarios iuuant. Bonos mores gignunt.Falſas imaginationes abolent. Lætitiam afferunt. Doſis à ℈j.ad ʒß.& ʒj.

SPEC. DIAPLANTAGINIS.

℞. *SVc.Glycyrrhiz.ext.Terræsigillatæ*,ana ℥.j.*Rad. Plantaginis,Serpentariæ,Tormentill.* ana ʒ.vj. *Mag. Croci Martis per reuerberationem fact. Corn. Cerui vst.& præp.Cort.Granator.* ana ℥.ß. *Lap.Hæmatitis,Nuc.Moschatæ,Flau.cort.Arant.Caryophyll.* na ʒ.iiij.*Fol.Saluiæ acut. Visci quercini, Balaustior.* ana ʒ.ij.*Mag.Corall.Berberisati nost.Sem.Plantaginis,Priapi Cerui*, ana ʒ.j.ß.*Pellic. inter.ventriculor. Gallinar.præp. Sang.Draconis*, *Hypocisthid.* ana ʒ.j. Misc.& f.omnium puluis subtilissimus,

Vires,Vsus,Dosis.

CIbum fastidientibus, sanguinem mingentibus & exspuentibus; necnon mulierculis vrinæ incontinentiâ post partum correptis miraculosè auxiliantur.Dysentericis, Cœliacis,Mensibus superfluis; Intestinorum,Renum, Vesicæ, fistulæque vrinariæ exulcerationibus mirè subueniunt, & inde omnia nata symptomata tollunt. Dosis à ʒ.ß.ad ʒ.j.manè Stomacho ieiuno, vel ante prandium & cœnam, cum ℥.ij.vel iij.liq.Stil.plantaginis.

PVLVIS POLYCHRESTVS IMPERIALIS.

℞. *SAcchari candi alb.*℥.vj.*Croci Martis cum aceto Tamarindor.præp.* ʒ.j.ß.*Sem.Fœniculi,Ras. Eboris.Tali Leporin.Oc.Luciorum, Cardamom.min. Zingiber.*

Zingiber. alb. Nuc. Moſchat. Rad. Glycyrrhiz. ana ℥.j. *Cinnamomi acut. Cubebarum, Caſſiæ lignea, Spicæ nardi, Rad. & Sem. Paoniæ, Viſci quercin. Acidi Tartari*, ana ℥.ß. *Mag. Lap. Carpionum, Oc. Cancror. Lap. Percar. piſc. Croci Orient. Sem. Petroſelini, Apij, Caſtorei veri, Caryophyllorum, Myrrhæ rub. Lig. Aloës, Herb. Hyſſopi, Ol. Aniſi*, ana ʒ. ij. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub. Macis electi.* ana ʒ.j. *Fol. Auri Vng.* No. xliij. Miſc. & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

EX Stomacho & inteſtinis flatus, ventoſitates, omnéſque peccantes humores expellit, illúmque confortat, & à putredine præſeruat. Cerebrum roborat. Memoriam auget. In Epilepſiâ, Tremore, & debilitate Cordis, difficultate Pectoris, Tuſſi, Aſthmate, &c. multum præſtat. Mœrores mulcet, Triſtes exhilarat. Timidos animat. Hepatis & Lienis obſtructiones reſerat. Tympaniten à causâ frigidâ ortum, & multos alios morbos longos & obfirmatos curat. Hæmorrhoides fluentes ſiſtit. Sanguinem purificat. Viuidum colorem procreat. Matricem frigidam calefacit. Vteri intemperiem corruptam emendat. Renes & Veſicam purgat. Calculos, arenulas, & ſaburram eiicit. Meatus aperit, & Stranguriæ auxiliatur. Doſis omni manè, Caſtaneæ quantitas per ſe, vel in liquore appropriato, morbum propriè reſpiciente.

PVLVIS DYSENTERICVS.

℞. *Corn. Cerui Spagyricè calc.* ʒ.j.ß. *Sem. Sanguinariæ, Plantaginis*, ana ʒ. j. *Cretæ albæ prep. Nuc. Moſchat. Viſci quercin. Nitri prep.* ana ʒ.ß. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valde efficax eſt. Doſis ʒ. j. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

SPEC. DIALAVRI.

℞. *Ac. Lauri maſs â panis circumducti, & in elibano debitè excoct. exſiccat. & pulueriſat.* ʒ.j. *Flor. Centaur. min.* ʒ.iij. *Rubiæ tinctor. Myrrhæ rub. Croci Or.* ana ʒ.j. *Ariſtoloch. rot. Cardamom. min. Galang. min.* ana ʒ.ij. *Sal. Cinnamomi, Sabinæ*, ana ʒ.ß. Miſce & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

OBſtructiones in vtero egregiè aperiunt; necnon ſuppreſſos menſes mirificè cient, ac largiter mouent. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ.j. In decoct. Sabinæ cum Croco Or. aut vino vel cereuiſiâ calidâ bis de die, manè ieiuno ventriculo, vel veſperi ante ingreſſum lecti, hócque continuetur, donec menſes prorumpere incipiant.

SPEC.

SPEC. DIAIALAPPÆ.

℞. *Ad. Ialappæ opt. & reſinoſæ*, ʒ.ij. ß. *Acidi Tartari*, ϑ.xj. *Ol. Cinnamomi*, ϑ.j. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

PEr inferiora ſine moleſtiâ purgant, & ſanguinem mundificant. Pituitam ipſam, vtramque bilem, flatus cæteráſque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obſtructiones tollunt: Ob id doloribus articulorum & hypochondriorum proſunt. Doſis à ʒ.ß. ad ϑ.ij. & ʒ.j. præſertim in robuſtioribus.

SPEC. DIAESVLÆ.

℞. *Ad. Eſulæ min. præp. Rot. Diarrhod. Abb.* ana ʒ.j.ß. *Hellebori alb. præp. Sal. Vitrioli* ana ʒ. iij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Santali rub.* ana ʒ.j. *Cinnamomi acut. Irios Florent. Zingib. alb.* ana ϑ.ij. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ϑ.j. *Elæoſacch. Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Maſtichis*, ana ϑ.ß. Miſce, & f. omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlent in omnibus Febribus quotidianis, tertianis, ardentibus, omníſque generis infirmitatibus Ventriculi, defluxionibus ſalſis, Lumbricis, doloribus dorſi, Synouiâ, Peſte, morbis Epidemiis, Venenorum hauſtorum ſymptomatibus; per aluũ enim & ſuperiora noxia quæque, ſine moleſtiâ expurgant. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j.

SPEC. STOMACHICÆ.

℞. *Acidi Tartari*, ℥.iij. *Galang. min. Zingiberis alb. Piperis long.* ana ʒ.j.ß. *Cardamom. min. Nuc. Moschat. Caryophyllorum, Zedoariæ,* ana ʒ.j. *Rad. Glycyrrhiz. raſæ, Fol. Saluiæ acut. Sem. Rutæ, Carui, Olibani,* ana ʒ.ß. *Ol. Cinnamomi,* ℈.j. *Menthæ criſp. Arantior. Aniſi,* ana ℈.ß. *Sacchari candi alb.* ℥.viij. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

COllapſam appetentiam excitant. Tormina, vomitiones, & ſingultus ſedant. Aſthmaticos iuuant. Crapulam arcent. Flatuoſitates expellunt. Ventriculum corroborant, & alimenti diſtributionem accelerant. Doſis manè & veſperi à ʒ.ß. ad ʒ.j. ex vino Maluatico vel alio generoſo.

PVLVIS STOMACHICVS. NOBILIS.

℞. *Cremoris Tartari albiſſ. & Sp. Vitrioli aliquoties irrorati & iterum exſiccati,* ℥.ij. *Cornu Cerui Spagyricè calc.* ℥.ß. *Sal. Lap. Percar. piſc. Oculor. Cancri,* ana ʒ.ij. *Mag. Perlar. Orient. Coralior. rub.* ana ʒ.j. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi,* ana ʒ.ß. *Sacchari candi alb.* ℥.viij. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

VTi nobilis eſt, ita quoque cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter confortat. Stomachi eruditatem & mollitiem corrigit, pituitæque putredinem prohibet. Nephriticis, Lienoſis, cibúmque vomentibus ſummopere ſuccurrit. Præterea illos, qui ex diuturno aliquo morbo, penitus extenuati ſunt, plurimámque inde imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborat. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. in vehiculo appropriato.

SPEC. PLEVRITICÆ.

℞. *Vlphuris ſublimati*, ʒ.ij. *Sem. Card. Mariæ, Bacc. Lauri excort. Viſci quercini, Rad. Zedoariæ, Olibani*, ana ʒ.j.ß. *Raſ. dentis Verris aprugni, Dent. Lucij acut. Flor. Papau. errat.* ana ʒ.j. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgnum ſecretum eſt, contra dolores pleuriticos, ſiue punctiones laterum, vbi præ vehementia ægrotantes ferè exanimantur. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. in aq. Hyſſopi & Fœniculi, vel in aq. flor. Papau. errat. manè, meridie, & veſperi, vel ſint ad minimum quinque horæ inter quamlibet doſin. Offeruntur etiam in aq. Scabioſæ, & Deo fauente certiſſimè liberant.

PVL

PVLVIS PLEVRITICVS SECRETISSIMVS.

℞. *Flor. Sulphuris comp.* ʒ.ß. *Raſ. dentis verris aprugni, Mand. Luciorum,* ana ʒ.ij. *Flor. Papaueris rhœad.* ʒ.j. Miſc. & f. puluis ſubtiliſſimus, qui vſui reponendus.

Vires, Vſus, Doſis.

CVrat, non ſine adſtantium ſtupore, pleuritidem, omnes putrefactiones, Apoſtemata, &c. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ.j. cum aq. è flor. Chamomillæ & Papau. errat. ana ſ.q. Efficacius remedium non datur, & certè hic ſolus hauſtus, ſaccharo cand. alb. parum edulcoratus, & aliquot vicibus exhibitus, admirabile præſidium eſt; quo ſæpiſſimè ipſe ſum vſus, & ſemper, poſt Dei prouidentiam, integræ ſanitati reſtitutus.

SPEC. FEBRIFVGÆ.

℞. *Cochlear. long. teſtar. prap. Corn. Alcis ſ. igne calc.* ana ʒ.j. *Sal. Centaury min. Card. benedict. Abſinthij,* ana ʒ.ß. *Tartari vitriolati, Mag. Vitrioli,* ana ʒ.iij. *Calami aromat. Nuc. Moſchat.* ana ʒ.j.ß. *Sem. Hyperici, Caryophyllorum, Piperis longi, Camphoræ,* ana ʒ.j. *Rad. Tormentilla, Ariſtoloch. rot. Zedoariæ. Oſtrucij,* ana ʒ.ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, Vſus, Doſis.

ABigunt ferè omnes Febres; præcipuè autem quotidianam, tertianam, & ſæpè quartanam curant.

curant .Dantur instante paroxysmo , vel paulò antè in aq. Card.benedict. & Centaur.min. vel in haustu cereuisiæ calidæ:Sed patiens in lecto se contineat & sudet.Dos.à ℈.j.ad ʒ.j.habitâ ratione viriũ sumentis.

PVLVIS FEBRILIS PROBATVS.

℞. *Calami aromat.* ℥.j. *Rad.Gentianæ , Aristoloch. rot. Zingib.alb.* ana ℥.ß. *Sal.Centaur. min.Card.bened.Absinthij*,ana ʒ.iij.*Corn.Ceru.s.igne calc. Sem. Calendulæ , Camphoræ*, ana ʒ.j. *Sacchari candi alb.*℥.j.ß.Misc.& f.puluis subtilissimus.Dosis à ʒ.ß.ad ʒ.j.in vehiculis appropriatis & specificis.

SPEC. NEPHRITICÆ.

℞. *Cryst. Tartari* , ℥.j. *Mag. Lap. Percar.pisc. Ocul.Cancri* , ana ℥.ß. *Sal.Succini alb.* ʒ.j. *Ol. Anisi*, ℈.j. *Sacchari cand.alb.*℥.iiij. Misc. & fiat omnium puluis subtilissimus.

Vires,Vsus, Dosis.

NEphriticos oculariter iuuant : Tartarum enim & lapidem Renum & Vesicæ , cæterorúmque membrorum frangunt , atque inde mirabiliter expellunt.Ischuriam, Dysuriam atque Stranguriam citra molestiam soluunt : Propterea pro secreto magno,contra omnia calculorum genera habeantur & meritò existimentur. Dosis in præseruatione ℈.j.singulis Lunæ quadris in aq. Nephriticâ nost. vel aliâ conuenienti. In curatione autem Dosis à ʒ.ß.ad ʒ.j. in aq.iam dictâ,vel in aq.Ononidis, Petroselini,Hederæ ter,&c,

SPEC.

SPEC. CHOLAGOGÆ.

℞. *Mag. Scammonij*, ʒ.j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ʒ.ß. *Acidi Tartari*, ʒ.ij. *Rosar. rub. vitriol. Flor. Centaur. min.* ana ʒ.j. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

FLauam bilem citra molestiam educunt, vt simul obstructiones liberent. Præterea calori, dolori & siccitati Stomachi, Cordis, Epatis, Pulmonum, articulorum & viscerum conferunt, ipsorúmque robur augent & conseruant. Cardiacis, Tabidis, morbóque Regio correptis maximè subueniunt, Propinantur etiam felicissimè senibus & debilibus in febribus ardentibus & tertianis, &c. Dosis à ʒ.ß. ad ℈.ij.

PVLVIS CARMINATIVVS.

℞. *Sem. Cymini cum aceto præp. Carui, Anisi*, ana ʒ.iij. *Zingib. albi*, ʒ.vj. *Macis* ʒ. iij. *Croci Orient.* ʒ.j. Misce, & fiat puluis subtilissimus.

Vires, Vsus, Dosis.

FLatus intestina distendentes, & acrimoniâ suâ tormina concitantes, egregiè discutit, quotidie, vel tempore necessitatis, per aliquot dies continuando, & in primâ mensâ, cum iure aliquo, vel cum aq. Fœniculi, aut Anisi, seu Carminatiuâ nostrâ calidè sumptus. Dosis à ʒ.j. ad ʒ.j.ß. Puluis est iusculis accommodus.

PARI

FARINA VIRGINEA NOBILIS.

℞. *Silicum fluuiat. calcinat. & pulueriſ.* ℥.vj. *Lap. Pumicis prep.* ℥.j. *Rad. Ireos Flor.* ℥.ß. *Gallie Moſchat. verè*, ℥.j. *Ol. Stril. Roſarum*, ℈.j. Miſc. & fiat omnium puluis inſtar farinæ, quem ad vſum repone.

Vires, & Vſus.

AD dentes in vnâ quaſi horâ dealbandos, & à tartaro corroſiuo purgandos, medicina nullæ excellentior eſt, ſi quotidie hoc puluere ſæpe hinc inde cum laciniâ laneâ diligenter fricentur atque terantur: Propterea tam gynæceis, quàm reliquis omnibus, hunc de ſilicibus ſuauiſſimum & venuſtiſſimum puluerem commendare volui.

PVLVIS HÆMORRHOIDALIS.

℞. *Farin. volatilis*, ℥.j. *Croci Martis*, ℥.ß. *Boli rub. Or. præp. Rad. Verbaſci*, ana ℥ ij. *Hermodact. alb. per noctem in Sp. Vini infuſ. & iterum exſic. Flor. Papau. errat. Sacchari cand. alb. Sang. Draconis, Olibani*, ana ℥.j.ß. Miſc. & fiat omnium puluis ſubtiliſſimus, qui tactum effugiat.

Vires, & Vſus.

SAnguinem hæmorrhoidalem ſuperfluè emanantem citò reſtringit, vehementémque dolorem mirè ſedat; Tempore autem vsûs, ex albumine

oui

oui & ſtuppâ cannabinâ, vel ex lanâ typharum & butyro veteri ſ.ſale,f.cataplaſma,cui de hoc puluere parum inſpergatur, & ita hæmorrhoidibus apertis & fluentibus apponatur.

PVLVIS DE VERBASCO.

℞. HErb. Verbaſci viridis q. v. infer crucibulo, quantum capit, ad ſummum vſque infarciendo, deinde alio contege crucibulo, luto bene muni, igni impone, vt nigreſcat eo,non verò in cineres abeat,cúmque videbitur ſatis eſſe,crucibulum fac refrigeſcere, atram illam materiam exime, & in ſubtilem puluerem redige. Poſtea ℞. *Huius pulueris nigri*,℥.j. *Rhabarbari elect.*ʒ.ij. Miſc. & f.puluis ſubtiliſſimus.

Vires,Vſus,Doſis.

CErtum hic puluis eſt experimentum contra condylomata & hæmorrhoidas cæcas. Cuius vſus eſt,vt ægrotus de induſio viri trito ſumat particulam,eámque in vno latere paulum propriâ ſuâ ſaliuâ humectet,de puluere hoc aſpergat, & ita ſuperimponat,toties repetendo, quoties opus,donec condylomata & hæmorrhoides illæ cæcæ diſpareant, quod breui tempore euenit.

PVLVIS

PVLVIS PROBATVS AD exsiccandum, consolidandum, & sanandum variolas.

℞. *Farin. Lentium, Fabarum, Orobi*, ana ℥.ß. *Lithargyr. Cerussæ lotæ, Tutiæ præpar. Nihil alb.* ana ʒ. ij. *Conch. marin. præp. Rad. Arundinis, Croci Metallor.* ana ʒ.j. Misce & fiat puluis subtilissimus.

Vires, & Vsus.

VAriolæ quando maturæ sunt, post septimum diem rumpantur cum acu aureâ seu argenteâ, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foueas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deinde aspergantur prædicto puluere, qui etiam spargatur in lectum patientis.

PVLVIS CYPRIVS. Violato-Rosatus.

℞. *Ad. Ireos Florent.* ℥.iiij. *Flor. Violarum recenter exsic.* ℥.j. *Rad. Cyperi rotund.* ʒ.ij. *Ol. Stil. Rosar. veri*, ʒ.j.ß. Misce, & f. omnium puluis subtilissimus, qui tactum effugiat.

Vires, & Vsus.

EX hoc suauissimo & valde delectabili puluere replentur puluilli, quibus variè vtuntur in

gynæceis. Per se etiam crinibus, vestibus, pellibus, linteis, &c. insperſus, longè latéque iucundissimum suum odorem, cerebrum & omnes Spiritûs recreando, eructabit. Inuenimus pro iis, qui à Moscho, Ambrâ, Zibethâ, & aliis valentioribus odoriferis planè abhorrent.

PVLVIS CYPRIVS MOSCHATVS.

℞. *Tyrac. calamit.* ℥.v. *Rad. Ireos Florent.* ℥.iiij. *Rosarum rub. opt. Anthos*, ana ℥.ij. *Benzoini, Cass. Lignea*, ana ℥.j. *Ladani puri, Calami aromat. Caryophyllorum, Sem. Coriand.* ana ʒ vj. *Lign. Aloës ponderos. Santal. citrin. Rhodini*, ana ℥.ß. *Cort. Arantior. & Citri, Cyperi rotund.* ana ʒ.iij. *Origani Cret, Maioranæ*, ana ʒ.ij. *Fol. Lauri*, No.iij. *Flor. Lauendulæ, Violarum*, ana ʒ.j.ß. *Mosthi laudat.* ʒ.ß. *Ambræ gris.* ℈.j. Misce & f. puluis vestimentalis; cuius vsus jam dictus.

PVLVIS MANVALIS ODORATVS.

℞. *Magmat. Exp. Amygdal. dulc. & amarar.* ana ℥. iiij. *Farin. Fabarum*, ℥. ij. *Oryzæ albiss. Lupinor.* ana ℥. j. ß. *Rad. Ireos Florent.* ℥. j. *Rosarum alb. exsic. Benzoin.* ana ʒ. vj. *Sal. Tartari alb. Cretæ alb. præp. Spodij præp. Sper. Ceti rec.* ana ℈. ß. *Ol. Lig. Rhodini*, ℈. j. *Caryophyllorum, Lauendulæ*,

uendulæ ana ℈.ß. Miſc.& f.omnium puluis,ſeu mixtura.

Vires, & Vſus.

HIc puluis manûs albas ac nitidas, cutémque mollem reddit, ſi frequenter eo lauentur, & fricentur.

PVLVIS ERYSIPELATODES.

℞. *Farinæ volat.* ℥. vj. *Plumbi vſti, Boli rub.* ana ℥.ij. *Maſtichis elect. Olibani, Ceruſſæ,* ana ℥.j. Miſce,& fiat omnium puluis ſubtiliſſimus.

Vires, & Vſus.

HIc puluis chartæ cæruleæ inſperſus,& in Eryſipelate, ſiue igne ſacro, per ſe,loco affecto applicatus,vix dici poteſt,quàm huic malo ſit ſingulare remedium;præmiſſis tamen vniuerſalibus,nec non venæ ſectione præcedente, præſertim in robuſtioribus.

SECTIO VI.

DE CATAPOTIIS, SEV PILVLIS.

PILVLÆ ALOEPHANGINÆ NOSTRÆ.

℞. BOL. *Senæ elect. s. stip.* ℥.iiij. *Rad. Polypodij*, ℥.ij. *Hellebori nig.* ℥.j. *Troch. Alhandal, Cort. Arantiorum, Sem. Cymini*, ana ℥.ß. *Herb. Absinthij Pont. Card. bened. Chamæpityos, Veronicæ*, ana M.j. *Flor. Cordialium, Stœchad. Arab. Centaur. min. Chamomillæ*, ana P.iij

Crassiusculè contusa infundantur in vini Maluat. s.q. coquantur igne lento, duplici vase ad remanentiam tertiæ partis, deinde exprimantur fortiter & colentur; in Colaturæ ℔. ij. solue *Aloës succocitrinæ optimæ & perlucidæ*, ℥.xvj. Agitentur continuè in loco calido, vsque dum inspissentur; postea adde: *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ*, ana ℥.ß. *Mag. Myrrhæ rub. Mastichis, Croci Orient.* ana ʒ.iij. *Ol. Chamomillæ Rom. Succini alb. rect. Rorism. Cymini, & Carui*, ana ʒ.ß. Misc. & incorporentur, vt fiat iustæ consistentiæ Massa pilularum.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

AD omnia Capitis vitia & dolorem, Vertiginem, Hemicraniam, Epilepſiam, Apoplexiam, &c. propriè conferunt. Viſum roborant. Mentis vigorem conſeruant. Auditum amiſſum reparant. In Melancholiâ, Hypochondriacâ cæteríſque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantiâ, Quartanâ, Ictero nigro, &c. omnes tam Iecoris quàm Lienis obſtructiones reſerando, ſanguinémque mundificando, quàm maximè valent. Stomachum quoque à craſſis flatibus, vitioſíſque humoribus concoctionem iuuando ſuauiter lenitérque purgant, & omnia membra interna à putredine præſeruant. Doſis à ℈.j. ad ʒ.j.

PILVLÆ CATHOLICÆ.

℞. *Maſſ. pil. ſine quibus, Aurearum, Cochiæ*, ana ʒ.ß. *Ex. Hellebori nigri, Colocynthid.* ana ʒ.iij. *Tartari vitriolati, Scammonij roſat.* ana ʒ.ij. *Sp. Vitrioli* ℈.j. Miſc. & cum Ol. Sem. Fœniculi f.l.a. Maſſa pilularum: Et ſi adhuc eſſentia extractorum nimis liquida, fac vt Spiritus vini ſufficienter lento calore ab illis euaporet; hoc etiam in reliquis compoſitionibus æquè obſeruandum eſt.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgnificè & citra moleſtiã aluum deiiciũt. Caput, Cerebrum, Ventriculũ & Senſoria craſſis, putridis, pituitoſis, bilioſis & tartareis humoribus & ventoſitatibus repleta, magnâ efficaciâ expurgant.

Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram alióſque articulorum dolores, ad cataractam, tinnitum aurium, &c. Viſum clarificant & cuſtodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorúmque obſcuritati mirè conferunt. Doſis à ℈.xij. ad ʒ.j.

PILVLÆ BENEDICTÆ.

℞. *Roch. Alhandal. cum Sp. Sulphuris priùs irrorat. & iterum exſiccat. Ext. Pil. Alœphang. noſt. Scammonij roſati*, ana ʒ.j. *Sp. Vitrioli*, ʒ.ß. Miſc. & in mortario lapideo cum piſtillo lapideo, & cum aq. benedict. Serpylli noſt. fiat Maſſa: Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ Rom. ex quolibet ʒ. formentur pilulæ No. v.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Viſceribus & Neruis, ſufficienter euacuant. Doſis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præſertim in robuſtioribus.

PILVLÆ FAMILIARES.

℞. *Aſſ. Pil. Alœphang. noſt.* ℥.ij. *Rad. Ialappæ reſinoſ.* ℥.j. *Acidi Tartari*, ℥.ß. *Mag. Scammonij, Ext. Rhabarbar.* ana ʒ.ij. *Sp. Salis rect.* ʒ.j. Miſc. & cum vino Maluatico f. Maſſa Pilularum; ex quâ poſtea cum Ol. Aniſi vel alio conueniente formentur Pilulæ paruiſſimæ in modum Alœphang. quæ deaurentur fortiter.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhis exſiccandis, & obſtructionibus reſerandis, valde illuſtres, necnon ad varios Capitis, Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaces ſunt. Cerebrum, Ventriculum, Senſoria omnia, pederentim, lenitérue purgant, & ab humoribus craſſis, putribus, pituitoſis, bilioſis, & tartareis liberant. Inſuper Sanguinem & Spiritus purificant. Concoctionem iuuant, & apperentiam excitant,. Doſis, à ℈.j. ad ʒ.ß. quotidie continuando, donec operationes deſiderate feliciter ſequantur.

PILVLÆ PROPRIETATIS.

℞. *Maſſ. Pil. Alœphang. noſt.* ʒ.iiij. *Tartari vitriolat.* ʒ.j. *Lact. Sulphuris,* ʒ.ß. *Ext. Lign. Aloës,* ʒ.j. Miſc. & cum vino Maluatico f. Maſſa; ex quâ cum Ol. Sem. Fœniculi conficiantur pilulæ in modum Alœphangin. videlicet quantitate maiores vel minores, & ſic quoque numero plures vel pauciores, provt occaſio eſt: poſteà fortiter deautentur, & ad vſum ſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

CAput, Pectus, Hypochondria & Stomachũ humoribus craſſis, pituitoſis, & putridis repleta, pedetentim quidem, ſed radicitùs expurgant: Immò humores tartareos, & corruptos in vẽtriculo immerſos euacuãt, & omnia membra principalia confortãt & à putredine præſeruant: Præterea omnes fluxus

seu catarrhos à cerebro ad subiectas partes delabentes exsiccant & consumunt, Concoctionem iuuant, Appetentiam excitant, Virtutes naturales muniunt. Sanguinem & Spiritum clarificant. Mirificè aduersùs pestiferæ luis contagia populatim grassantia pollent; necnon Lumbricos tam in pueris quàm adultis necant, suffocant atque deturbant. In Epilepsiâ, Apoplexiâ, Tussi, Asthmate, Phthisi, Hecticâ, Lue Venereâ, Conuulsione neruorum, Arthritide, Podagrâ, Ischiaticâ, Venarum viscerúmque obstructionibus summoperè conducunt, & à me ordinatæ sunt, potiùs vt confortent, quàm vt aluum ducant: possunt tamen pro lubricitate alui ad libitum, siue manè, siue serò, siue quauis horâ diei, post cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis & corrosiuis vsurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis & intermittentibus, ægris felicissimo successu offeruntur: Non solùm enim aluum aliquo modo soluunt; sed etiam corporis vires restaurant atque refocillant. Dosis eadem obseruatur, quæ in pilulis Alœphanginis nostris.

PILVLÆ ANODYNÆ.

℞. *Ext. pil. Alœphang. nost.* ʒ. iij. *Tartari vitriolat. Laudani opiat. nost.* ana ʒ.j. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. nost. diss. f. massa pilularum.

Vires, Vsus, Dosis.

AD dolores acutos mitigandum & sedandum, torsiones placandum, somnum conciliandum, in

in Colicâ, Nephritide, Arthritide, Pleureſi, cæteríſque morbis omnibus, ſolùm excellunt: Et ipſo Laudano opiato longè tutiores ſunt: Quia ratione Ext. pil. Aloephang. & Tartari vitriolat. additorum non admittunt conſtipationes, quibus poſt vſum Laudani opiati per ſe exhibiti, ægrotantes communiter afficiuntur. Doſis à ℈.xij. ad xv. aut ℨ.j. & à ℈. xxv. ad ʒ.ß. Harum enim pilularum ℈. xv. Laudani opiati ℈.3.ℨ.j. Laudani ℈.4. ℈.xxv. Laudani ℈.ß. & ʒ.ß. Laudani ℈.6. in ſe continent. Et ſumuntur veſperi eundo cubitum.

PILVLÆ NARCOTICÆ.

℞. *Opij Thebaici Spagyricè præp. atque extract.* ʒ.iij. *Spec. Diambræ,* ʒ.j. *Sal. Margaritar. Or. Corallor. rub.* ana ʒ. ß. *Ext. Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℨ. j. *Lap. Bezoar. Orient. Oſſ. de Corde Cerui.* ana ℨ.ß. *Moſchi laudatiſſ.* ℈.v. *Ol. Caryophyllorum, Cinnamomi, Maiorana, Succini alb. Carui,* ana gut.iiij. Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot. noſt. diſſ. fiat maſſa pilularum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN defectu Laudani opiati, pilulis hiſce felicſſimè vtimur; quibus etiam honorem frequentiſſimè conſecuti ſumus. Doſis à ℈.iij. ad iiij.v. & vj. horâ dormitionis.

PILVLÆ CEPHALICÆ.

℞. *Cammonij rosat.* ʒ.iij. *Ext. Pil. Cochiarum, Hellebori nigr.* ana ʒ.j.ß. *Tartari vitriolat. Spec. Diambra,* ana ʒ. ß. *Ol. Succini alb. Maiorane,* ana ℈. ß. Misc. & fiat l.a. Massa pilularum; Ex quâ postea cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ,

Vires, Vsus, Dosis.

CAput, Cerebrum, sensúsque omnes, Ventriculum, Vterum, & alia viscera à frigidis, crassis, serosis, pituitosis, & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum & Colicis doloribus, &c. valde celebres sunt. Dosis à ℈.j. ad ʒ.ß.

PILVLÆ SENECTVTIS.

℞. *Ext. Melissæ,* ʒ.ij. *Spec. Diamosch. dulc.* ʒ.j.ß. *Succini alb. prep.* ʒ.j. *Margar. trochiscat. nost. Ambræ grisea,* ana ℈.j. Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Lil. Conuall. diss. f. Massa pilularum; ex quâ postea cum Ol. Caryophyllor. & Maioranæ, ana q.s. formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

VIgiliis senum & illorum qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem ac hilaritatem præstant; necnon ad pellendas curas valde vtiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 5. sub noctem.

PILV

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. *Smaragd. prep.* ʒ.j.ß. *Sulph. Lunæ ſicci,* ϑ.ij. *Hyacinth. prep.* ʒ.ß. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana ϑ.j. Miſc. & cum Syr. Cort. Citri Moſchat. f. Maſſa pilularum; ex quâ poſteà cum Ol. Aniſi formentur pilulæ paruæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Vſus, Doſis.

SOmnia grauia & terribilia, (quæ aliàs valde debilitant) arcent & ſomnum inducunt; Venenis reſiſtunt, & in confortandis ſpiritibus vitalibus totiúſque corporis plurimùm valent. Doſis horâ ſomni ϑ.j.

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

℞. *Opij Thebaici*, ʒ. j. *Camphoræ, Sem. Staphid. agriæ, Zingiberis alb. Piperis longi, Gallar. Turc. Cretæ albiſſ. Alumnis vſti*, ana ʒ.ß. *Rad. Peucedani, Hyoſcyami, Vrticæ min.* ana ϑ.j. *Sp. Salis Nitri q. ſ. ad perfectam acetoſitatem.* Miſc. diligenter, & cum Balſamo Odontalg. noſtro f. l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum dicto etiam balſamo formentur pilulæ oblongæ alterutra ſui parte in acumen deſinentes.

Vires, & Vſus.

IN vſu quotidiano pro ſecreto habemus: perforatis enim & concauis dentibus impoſitæ, acutiſſimum

tissimum dolorem confestim & ex tempore soluunt.

PILVLÆ DE CALCE VIVA.

℞. *Calcis viuæ*, ʒ.j. *Farin. Siliginis, Piperis long. Cort. Granator. Gallar. Turc.* ana ʒ.ß. *Sem. Hyoscyami, Caryophyllorum, Opij Thebaici, Aluminis vsti.* ana ϑ.j. Misc. & cum suc. inspissat. rad. Pyrethri fiat Massa pilularum : Ex quâ postea cum Ol. Origani Cret. & Camphoræ ana s. q. fingantur pilulæ oblongæ.

Vires, & Vsus.

DEntibus dolentibus impositæ subitò medentur, firmiores eos reddunt : Vermiculos in eorum cauernis delitescentes enecant, necnon fluxiones omnes ad gingiuas lapsas extrahunt.

PILVLÆ ODORIFERÆ.

℞. *Tyracis calamit.* ʒ.ij. *Asæ dulcis*, ʒ.j. *Rad. Ireos*, ʒ.ß. *Gallic. Moschat. Santali citrin.* ana ϑ.j. *Ol. Stil. Rosar. veri*, ϑ.ß. Misc. & cum modico infusionis tragacanth. cum aq. Cinnamomi fact. fiat Massa, de quâ formentur pilulæ dentibus excauatis imponendæ.

Vires, & Vsus.

FOEtorem dentium excauatorum relegant ; necnon immissæ & retentæ, suauissimum & dulcissimum faciunt anhelitum.

PILVLÆ

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. *Origani Cretici*, ʒ.j. *Gallię Moſchat. verę, Caſſię lignęę, Lig. Aloës, Santali citrin. Iréos Flor.* ana ʒ.ß. *Styracis calamit. Aſę dulcis, Caryophyllorum, Galang. min. Nuc. Moſchat. Cubebarum, Macis*, ana ϑ.j. Mic. & cum Conf. Akermes in aq. Majoranæ diſſol. f. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Stil. Roſar. & Cinnamomi ana ſ.q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Vires, Vſus, Doſis.

FActâ purgatione, & præmiſſis vniuerſalibus, de his pilulis 3. vel 4. aſſumptæ, mirabiliter fœtorem oris & naſi, ſiue per conſenſum à Cerebro, ſiue à Stomacho ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum gratiorem & iucundiorem reddunt. Inſuper Ventriculum confortant, & concoctionem iuuant.

PILVLÆ ROSATÆ.

℞. *Cammonij roſat.* ʒ.ß. *Mag. Ialappæ, Turpethi*, ana ʒ.ij. *Tartari vitriolat.* ʒ.j. *Ol. Stil. Roſar. veri* ϑ.ß. Miſc. & cum Sp. Roſar. f. pilulæ ex quolibet Scrupulo No. 9.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlentiſſimè bilem deiiciunt, quam à ſanguine exhauriunt; necnon craſſam lentámque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, neruis, ac remotioribus artubus educunt. Doſis à ϑ.j. ad ʒ.ß. & ϑ.ij.

PILV

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

℞. *Ext. Polychreſt. noſt. Scammonij roſat.* ana ʒ.ß. *Tartari violat.* ʒ.j. Miſc. & cum Sp. Aniſi f.l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Maioranæ fingantur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

QVòd ad quamplurimos totius corporis affectûs maximè ſint vtiles, & omnes ferè purgent humores, polychreſtæ appellãtur: Quapropter ad complicatas & diuturnas Febres, Quartanam, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepſiam, varióſque Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Iecinoríſque morbos valde probantur: Ex iis enim pituitam & vtramque bilem efficaciter expurgant. Aduerſus Podagram & Arthritim etiam inſigniter proſunt. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. & ʒ.ij. præſertim in robuſtioribus.

PILVLÆ MELANAGOGÆ.

℞. *Maſſ. Pil. Indarum,* ʒ.ß. *Lap. Lazuli præp. Scammonij roſat.* ana ʒ.ij. *Ext. Troch. Albandal, Hellebori nigri, Ialappæ,* ana ʒ.j.ß. *Eſſ. Fol. Sennæ Alexand. Hyperici,* ana ʒ.j. *Croci Orient. præp. Epithymi,* na ʒ.ß. *Spicæ Indicæ, Caryophyll.* ana ʒ.ß. Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Roſarum diſſol. fiat Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

VT per has pilulas humanus intellectus quaſi deperditus reſtauretur, ſecretiſſimò teneantur: Proprie enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Canerum nimirum, Lepram, Elephantiaſin, Quartanam, Icterum nigrum, ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem inſigniter defæcant, & ſeroſa excrementa ita largiter euacuant, vt omnes hiſce vtentes, ſemper tam mentis quàm corporis ſanitatem recipiant. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß.

PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

℞. *Turbith mineral. veri* ʒ.ß. *Ext. Hellebori nigr. Colocynthid.* ana ʒ. iij. *Rhabarbar. Elaterij*, ana ʒ.ij. *Mag. Coralior. tingent. Hyacinth. præp.* ana ʒ.j.ß. *Croc. Metallor. Abſinthiac. Gum. de Peruroſat.* ana ʒ.j. *Sp. Vitrioli dulc.* ʒ.ß. Miſc. & cum Ol. Macis Caryophyllorum, Cymini & Cinnamomi, ana ſ.q.f. l.a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Cachexiâ, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu, &c. Catharticum eſt ſtupendum, immò ſpecificum: Craſſos enim & ſeroſos humores expurgat, & viſcera nutritionis corroborat. Præterea in Podagrâ, Icteritiâ, Lue Veneréâ cuiuſcunque etiam ſpeciei, gradûs atque ætatis, necnon

necnon in omnis generis inueteratis & peſſimis vlceribus, Lupo, Cancro, Fiſtulis, & huius ordinis aliis: Item in omnibus Febribus continuis intermittentibus remedium eſt appropriatum. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. plus minúſve. Exhibeatur autem bis in hebdomade, ſi vires ferant.

PILVLÆ SPLENETICÆ.

℞. *Gum. Ammoniaci in aceto ſquillitico diſſolut. & ad iuſtam conſiſtentiam coct.* ʒ. j. *Chalybis cum aceto Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis*, ana ʒ.ß. *Tartari Vitriolat. Aloës non lotæ*, ana ʒ.ij. *Mag. Myrrhæ rub. Maſtichis*, ana ʒ.j. *Sal. Abſinthij, Scolopend. Centaur. min.* ana ʒ.ß. *Sem. Fraxini*, *Croc. Orient.* ana ℈.j. Miſc. & cum Suc Fumariæ inſpiſſ. f.l.a. Maſſa pilularum, quæ conſeruetur in alutâ madefactâ Ol. Benzoin. Poſtea tempore vsûs cum Ol. Roriſmarini formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus deploratis Lienis & Iecinoris obſtructionibus & doloribus miranda præſtant; Splenem enim modeſtè aperiunt & confortant; necnon (præmiſſis tamen vniuerſalibus, videlicet, Medicinis attenuantibus & aluum ſubducentibus) eius duritiem, tumorem, & diuturnum ſcirrhum pedetentim & ſine moleſtiâ tollunt. Debent etiam ante & poſt harum pilularum vſum, clyſteres, & ſuper locum affectum fomentationes adhiberi. Doſis à ℈.j. ad ʒ. ß. manè ſeu veſperi ratione morbi & complexionis.

PILV

PILVLÆ DVLCES.

℞. *Vc. Glycyrrhiz.in aq.Pectoral.noſt.diſſolut.co-*
lati,& ad iuſtam conſiſtentiam iterum coct. ʒ.j. *Spec.Diaſaturni noſt.Diaſulphuris noſt.*ana ʒ.ß.*Ext. Rad. Myrrhidis , Sacchari candi alb.* ana ʒ.ij. *Flor. Benzoin.Sem.Cydonior.* ana ʒ.j.Miſc.& cum Diacodio crocat.noſt.fiat l.a.Maſſa pilularum;Ex quâ poſtcà cum Ol.Aniſi & Fœniculi formentur piluļæ.

Vires,Vſus, Doſis.

IN Catarrhis & morbis pectoralibus ; vtpote Tuſſi,Aſthmate , Dyſpnœâ, Orthopnœâ,Phthiſi, Hecticâ,Pleuritide,&c.commendare voluimus.Doſis à ℈.j.ad ʒ.j.manè & veſperi.

PILVLÆ PERVVIANÆ.

℞. *Mag. Gum. Peruuiani opt.Ext. Panchymag. noſt.*ana ʒ.vj.*Acidi Tartari,*ʒ.j.ß.*Spec.Vitrioli rect.*℈.j.Miſc. & fiat ſ.a. Maſſa ; Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur piluļæ , ex quolibet Scrupulo No.v.

Vires,Vſus,Doſis.

AD humores ſeroſos & craſſos euacuandum in Cachexiâ,Hydrope , Arthritide,Scabie,Icteritiâ,obſtructionibus Hepatis & Lienis , &c. Item in Febribus quotidianis & tertianis,&c. hiſce quotidie tanquam expertâ medicinâ vtimur feliciſſimè. Doſis à ℈.j.ad ʒ.ß.& ℈.ij.præſertim in robuſtioribus.

PILULÆ DE TEREBINTHINA.

℞. T*Erebinthina Cypria in succo Limonum lote*, ℥.j.ß. *Suc. Portulacæ inspiss* ʒ.vj. *Ext. Rad. Glycyrrhiz. Rhabarbari, Tartari vitriolati*, ana ʒ.iij. *Spong. in arbusto Rosar. sylvest. nata*, *Oss. Mespilor*, ana ʒ.j.ß. *Sal. Succini alb. Nitri prep.* ana ʒ.j. *Mag. Lap. Percar. pisc. Oc. Cancri*, ana ʒ.ß. Misc. & f.l.a. Massa pilularum; ex quâ posteà cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Usus, Dosis.

MIrum in modum ad frangendum Renum calculum, & ciendas urinas conveniunt, præcipueque calidioribus naturis conferunt; Tartarum enim & arenulas ad micturitionem usque expellunt. Gonorrhœam & id genus alia curant; necnon Hepatis Lienisque obstructiones liberant. Dosis longè à cibo à ʒ.ß. ad ʒ.j.

PILULÆ STYPTICÆ.

℞. S*Uc. Glycyrrhiz. cott.* ℥.ß. *Spec. Diaplantaginis, Diamargar.*, ana ʒ.iij. *Laudani opiati*, ʒ.ij. *Fung. Bouini. Ong. Leporis*, *Camphora* ana ʒ.ß. *Pig.* [illegible] *Santal.* [illegible] *Olibani* ana ℈.j. Solutis succis Glycyrrhiz. in vino granatorum, & f. l. a. Massa pilularum: ex quâ posteà cum Ol. Nuc. Moschat. & Caryophyllorum, formentur pilulæ in modum ciceris, quæ deaurentur.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

OMne alui profluuium à quacumque causâ ortum cohibent,& ſanguinem à quacunque parte emanantem coërcent, necnon vterinos fluores omnes ſiſtunt,placidéque compeſcunt,dolores mitigant, & ſomnum inducunt. Doſis à ϑ.j.ad ʒ.ß.veperi eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

℞. *Terebinth. Cypriæ in aq.Violarum lotæ,& in eâdem ad iuſtam conſiſtentiam coct.* ʒ.ij. *Acidi Tartari,* ʒ.j. *Spec. Diaireos ſimpl.* ʒ.ij. *Nitri præp.* ß.j. Miſc.& manus immittendo in aquam violarum rigidam,formentur pilulæ ad quãtitatem Cicerum.

Vires, Vſus, Doſis.

Hæ Eliciſſimè vtimur in omnibus ægritudinibus tartareis à craſſiore materiâ genitis. Hinc perperientiam cognouiſſe licuit, quoſdam harum pilularum vſu inſtantes dolores podagricos adeò æcauiſſe, vt iidem aliquot annos non, vel tardiùs dierint, aut in quibuſdam mitiùs ſaltem afflixerit & citiùs deſierint. Commendabiles quoque ant in omnium viſcerum & venarum obſtructionibus:Hemicraniâ, Icteritiâ, Contracturis,Hydro-, Febribus, Menſium retentione, &c. Calculos renum & Veſicæ (ipſum Ventriculum & proximè vicina membra non ſolùm leuando; ſed & iiſdem ſingulare robur ſuggerendo,) comminuunt atque

PILVLÆ CEPHALICÆ.

℞. *Sammonij rosat.* ʒ.iij. *Ext. Pil. Cochiarum, Hel-*
lebori nigr. ana ʒ.j. ß. *Tartari vitriolat. Spec.*
Diambræ, ana ʒ. ß. *Ol. Succini alb. Maiorana*, ana ℈.
ß. Misc. & fiat l.a. Massa pilularum; Ex quâ postea
cum Ol. Fœniculi formentur pilulæ,

Vires, Vsus, Dosis.

CAput, Cerebrum, sensúsque omnes, Ventriculum, Vterum, & alia viscera à frigidis, ctassis, serosis, pituitosis, & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum & Colicis doloribus, &c. valde celebres sunt. Dosis à ℈.j. ad ʒ.ß.

PILVLÆ SENECTVTIS.

℞. *Ext. Melissæ*, ʒ.ilj. *Spec. Diamosch. dulc.* ʒ.j.ß.
Succinii alb. præp. ʒ.j. *Margar. crochisca t. nost.*
Ambræ grisea, ana ℈.j. Misc. & cum Conf. Alkermes
in aq. Lil. Conuall. diſſ.f. Massa pilularum; ex quâ
postea cum Ol. Caryophyllor. & Maioranæ, ana ſ.q.
formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur.

Vir es, Vsus, Dosis.

VIgiliis senum & illorum qui in summis curis versantur, medentur: Animi tranquillitatem ac hilaritatem præstant; necnon ad pellendas curas valde vtiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 5. sub noctem.

PILV

PILVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. *Smaragd. prep.* ʒ.j.ß. *Sulph. Lunæ ſicci,* ϑ.ij. *Hyacinth. prep.* ʒ.ß. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* ana ϑ.j. Miſc. & cum Syr. Cort. Citri Moſchat. f. Maſſa pilularum; ex quâ poſteà cum Ol. Aniſi formentur pilulæ paruæ, quæ argento puro obducantur.

Vires, Vſus, Doſis.

Omnia grauia & terribilia, (quæ aliàs valde debilitant) arcent & ſomnum inducunt; Venenis reſiſtunt, & in confortandis ſpiritibus vitalibus totiúſque corporis plurimùm valent. Doſis horâ ſomni ϑ.j.

PILVLÆ ODONTALGICÆ.

℞. *Opij Thebaici*, ʒ. j. *Camphoræ, Sem. Staphid. agriæ, Zingiberis alb. Piperis longi, Gallar. Turc. Cretæ albiſſ. Alumnis vſti* ana ʒ.ß. *Rad. Peucedani, Hyoſcyami, Vrticæ min.* ana ϑ.j. *Sp. Salis Nitri q.ſ. ad perfectam acetoſitatem.* Miſc. diligenter, & cum Balſamo Odontalg. noſtro f.l.a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum dicto etiam balſamo formentur pilulæ oblongæ alterutra ſui parte in acumen deſinentes.

Vires, & Vſus.

IN vſu quotidiano pro ſecreto habemus: perforatis enim & concauis dentibus impoſitæ, acutiſſimum

tissimum dolorem confestim & ex tempore soluunt.

PILVLÆ DE CALCE VIVA.

℞. *Calcis viuæ*, ʒ.j. *Farin. Siliginis, Piperis long. Cort. Granator. Gallar. Turc.* ana ʒ.ß. *Sem. Hyoscyami, Caryophyllorum, Opij Thebaici, Aluminis vsti.* ana ϑ.j. Misc. & cum suc. insp. ill. rad. Pyrethri fiat Massa pilularum: Ex quâ postea cum Ol. Origani Cret. & Camphoræ ana s. q. fingantur pilulæ oblongæ.

Vires, & Vsus.

DEntibus dolentibus impositæ subitò medentur, firmiores eos reddunt: Vermiculos in eorum cauernis delitescentes enecant, necnon fluxiones omnes ad gingiuas lapsas extrahunt.

PILVLÆ ODORIFERÆ.

℞. *Tyracis calamit.* ʒ.ij. *Asæ dulcis*, ʒ.j. *Rad. Ireos*, ʒ.ß. *Galliæ Moschat. Santali citrin.* ana ϑ.j. *Ol. Stil. Rosar. veri*, ϑ.ß. Misc. & cum modico infusionis tragacanth. cum aq. Cinnamomi fact. fiat Massa, de quâ formentur pilulæ dentibus excauatis imponendæ.

Vires, & Vsus.

FOEtorem dentium excauatorum relegant; necnon immissæ & retentæ, suauissimum & dulcissimum faciunt anhelitum.

PILVLÆ

PILVLÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. *Origani Cretici*, ʒ.j. *Gallie Moſchat. verè, Caſſiæ lignea, Lig. Aloës, Santali citrin. Iréos Flor.* ana ʒ. ß. *Styracis calamit. Aſæ dulcis, Caryophyllorum, Galang. min. Nuc. Moſchat. Cubebarum, Macis*, ana ϑ.j. Mic. & cum Conf. Akermes in aq. Majoranæ diſſol. f. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Stil. Roſar. & Cinnamomi ana ſ. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Vires, Vſus, Doſis.

FActâ purgatione, & præmiſſis vniuerſalibus, de his pilulis 3. vel 4. aſſumptæ, mirabiliter fœtorem oris & naſi, ſiue per conſenſum à Cerebro, ſiue à Stomacho ortum, emendant, corrigunt, & anhelitum gratiorem & iucundiorem reddunt. Inſuper Ventriculum confortant, & concoctionem iuuant.

PILVLÆ ROSATÆ.

℞. *Cammonij roſat.* ʒ.ß. *Mag. Ialappæ, Turpethi,* ana ʒ.ij. *Tartari vitriolat.* ʒ.j. *Ol. Stil. Roſar. veri.* ϑ.ß. Miſc. & cum Sp. Roſar. f. pilulæ ex quolibet Scrupulo No. 9.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlentiſſimè bilem deiiciunt, quam à ſanguine exhauriunt; necnon craſſam lentámque pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, neruis, ac remotioribus artubus educunt. Doſis à ϑ.j. ad ʒ.ß. & ϑ.ij.

PILV

PILVLÆ POLYCHRESTÆ.

℞. *Ext. Polychreſt. noſt. Scammonij roſat.* ana ʒ.ß. *Tartari violat.* ʒ.j. Miſc. & cum Sp. Aniſi f.l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Maioranæ fingantur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

QVòd ad quamplurimos totius corporis affectûs maximè ſint vtiles, & omnes ferè purgent humores, polychreſtæ appellãtur: Quapropter ad complicatas & diuturnas Febres, Quartanam, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepſiam, variósque Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Iecinoríſque morbos valde probantur: Ex iis enim pituitam & vtramque bilem efficaciter expurgant. Aduerſus Podagram & Arthritim etiam inſigniter proſunt. Doſis à ϑ.j. ad ʒ.ß. & ϑ.ij. præſertim in robuſtioribus.

PILVLÆ MELANAGOGÆ.

℞. *Maſſ. Pil. Indarum,* ʒ.ß. *Lap. Lazuli præp. Scammonij roſat.* ana ʒ.ij. *Ext. Troch. Alhandal, Hellebori nigri, Ialappæ,* ana ʒ.j.ß. *Eſſ. Fol. Sennæ Alexand. Hyperici,* ana ʒ.j. *Croci Orient. præp. Epithymi,* na ʒ.ß. *Spicæ Indicæ, Caryophyll.* ana ϑ.ß. Miſc. & cum Conf. Alkermes in aq. Roſarum diſſol. fiat Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Citri formentur pilulæ.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

VT per has pilulas humanus intellectus quaſi deperditus reſtauretur, ſecretiſſimò teneantur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Cancrum nimirum, Lepram, Elephantiaſin, Quartanam, Icterum nigrum, ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem inſigniter defæcant, & ſeroſa excrementa ita largiter euacuant, vt omnes hiſce vtentes, ſemper tam mentis quàm corporis ſanitatem recipiant. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß.

PILVLÆ HYDRAGOGÆ.

℞. *Turbith mineral. veri*, ʒ.ß. *Ext. Helleb. nigr. Colocynthid.* ana ʒ. iij. *Rhabarbar. Elaterij*, ana ʒ.ij. *Mag. Corallor. tingent. Hyacinth. præp.* ana ʒ.j.ß. *Croc. Metallor. Abſinthiac. Gum. de Peruroſat.* ana ʒ.j. *Sp. Vitrioli dulc.* ʒ.ß. Miſc. & cum Ol. Macis Caryophyllorum, Cymini & Cinnamomi, ana ſ.q.f. l.a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Cachexiâ, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu, &c. Catharticum eſt ſtupendum, immò ſpecificum: Craſſos enim & ſeroſos humores expurgat, & viſcera nutritionis corroborat. Præterea in Podagrâ, Icteritiâ, Lue Venereâ cuiuſcunque etiam ſpeciei, gradûs atque ætatis, necnon

necnon in omnis generis inueteratis & peſſimis vlceribus, Lupo, Cancro, Fiſtulis, & huius ordinis aliis: Item in omnibus Febribus continuis intermittentibus remedium eſt appropriatum. Doſis à ℈.ß. ad ℈.j. plus minúſve. Exhibeatur autem bis in hebdomade, ſi vires ferant.

PILVLÆ SPLENETICÆ.

℞. *Gvm. Ammoniaci in aceto ſquillitico diſſolut. & ad iuſtam conſiſtentiam coct.* ℥. j. *Chalybis cum aceto Tamarind. præp. Ext. Rad. Filicis*, ana ℥.ß. *Tartari Vitriolat. Aloës non lotæ*, ana ʒ.ij. *Mag. Myrrhæ rub. Maſtichis*, ana ʒ.j. *Sal. Abſinthij, Scolopend. Centaur. min.* ana ʒ.ß. *Sem. Fraxini*, *Croc. Orient.* ana ℈.j. Miſc. & cum Suc Fumariæ inſpiſſ. f.l.a. Maſſa pilularum, quæ conſeruetur in alutâ madefactâ Ol. Benzoin. Poſtea tempore vsûs cum Ol. Roriſmarini formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus deploratis Lienis & Iecinoris obſtructionibus & doloribus miranda præſtant; Splenem enim modeſtè aperiunt & confortant; necnon (præmiſſis tamen vniuerſalibus, videlicet, Medicinis attenuantibus & aluum ſubducentibus) eius duritiem, tumorem, & diuturnum ſcirrhum pedetentim & ſine moleſtiâ tollunt. Debent etiam ante & poſt harum pilularum vſum, clyſteres, & ſuper locum affectum fomentationes adhiberi. Doſis à ℈.j. ad ʒ. ß. manè ſeu veſperi ratione morbi & complexionis.

PILV

PILVLÆ DVLCES.

℞. *Vc. Glycyrrhiz. in aq. Pectoral. noſt. diſſolut. co-*
lati, & ad iuſtam conſiſtentiam iterum coct. ℥.j. *Spec. Diaſaturni noſt. Diaſulphuris noſt.* ana ℥.ß. *Ext. Rad. Myrrhidis, Sacchari candi alb.* ana ʒ.ij. *Flor. Benzoin. Sem. Cydonior.* ana ʒ.j. Miſc. & cum Diacodio crocat. noſt. fiat l.a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Aniſi & Fœniculi formentur piluļæ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhis & morbis pectoralibus; vtpote Tuſſi, Aſthmate, Dyſpnœâ, Orthopnœâ, Phthiſi, Hecticâ, Pleuritide, &c. commendare voluimus. Doſis à ℈.j. ad ʒ.j. manè & veſperi.

PILVLÆ PERVVIANÆ.

℞. *Mag. Gum. Peruuiani opt. Ext. Panchymag.*
noſt. ana ʒ.vj. *Acidi Tartari,* ʒ.j. ß. *Spec. Vitrioli rect.* ℈.j. Miſc. & fiat ſ.a. Maſſa; Ex quâ poſteà cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur piluļæ, ex quolibet Scrupulo No.v.

Vires, Vſus, Doſis.

AD humores ſeroſos & craſſos euacuandum in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteritiâ, obſtructionibus Hepatis & Lienis, &c. Item in Febribus quotidianis & tertianis, &c. hiſce quotidie tanquam expertâ medicinâ vtimur feliciſſimè. Doſis à ℈.j. ad ʒ.ß. & ℈.ij. præſertim in robuſtioribus.

PILVLÆ DE TEREBINTHINA.

℞. *Terebinthinæ Cypriæ in ſucco Limonum lotæ,* ʒ.j.ß. *Suc. Portulacæ inſpiſſ.* ʒ.vj. *Ext. Rad. Glycyrrhiz. Rhabarbari, Tartari vitriolati,* ana ʒ.iij. *Spong. in arbuſto Roſar. ſylueſt. natæ, Oſſ. Meſpilor.* ana ʒ.j.ß. *Sal. Succini alb. Nitri præp.* ana ʒ.j. *Mag. Lap. Percar. piſc. Oc. Cancri,* ana ʒ.ß. Miſc. & f.l.a. Maſſa pilularum; ex quâ poſteà cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

Mirum in modum ad frangendum Renum calculum, & ciendas vrinas conueniunt, præcipuéque calidioribus naturis conferunt; Tartarum enim & arenulas ad miraculum vſque expellunt. Gonorrhœam & id genus alia curant; necnon Hepatis Lieníſque obſtructiones liberant. Doſis longè à cibo à ʒ.ß. ad ʒ.j.

PILVLÆ STYPTICÆ.

℞. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ʒ.ß. *Spec. Diaplantaginis, Diamartis,* ana ʒ. iij. *Laudani opiati,* ʒ. ij. *Fung. Betulini. Coag. Leporis, Camphoræ* ana ʒ. ß. *Vng. Equi vſtæ, Sandaracæ, Olibani,* ana ϑ.j. Soluatur ſuccus Glycyrrhiz. in vino granatorum, & f. l. a. Maſſa pilularum; Ex quâ poſteà cum Ol. Nuc. Moſchat. & Caryophyllorum, formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

OMne alui profluuium à quacumque causâ ortum cohibent,& ſanguinem à quacunque parte emanantem coërcent, necnon vterinos fluores omnes ſiſtunt,placidéque compeſcunt,dolores mitigant, & ſomnum inducunt. Doſis à ϑ.j.ad ʒ.ß.veſperi eundo cubitum.

CICERA TARTARI.

℞. *Terebinth. Cypriæ in aq.Violarum lotæ,& in eâdem ad inſtam conſiſtentiam coct.* ʒ.ij. *Acidi Tartari,* ℥.j. *Spec. Diaireos ſimpl.* ʒ.ij.*Nitri prep.* ʒ.j. Miſc.& manus immittendo in aquam violarum frigidam,formentur pilulæ ad quãtitatem Cicerum.

Vires, Vſus, Doſis.

FElicisſimè vtimur in omnibus ægritudinibus tartareis à craſſiore materiâ genitis. Hinc per experientiam cognouiſſe licuit, quoſdam harum pilularum vſu inſtantes dolores podagricos adeò præcauiſſe, vt iidem aliquot annos non, vel tardiùs redierint, aut in quibuſdam mitiùs ſaltem afflixerint & citiùs deſierint. Commendabiles quoque ſunt in omnium viſcerum & venarum obſtructionibus:Hemicraniâ, Icteritiâ, Contracturis,Hydrope, Febribus, Menſium retentione, &c. Calculos Renum & Veſicæ (ipſum Ventriculum & proximè vicina membra non ſolùm leuando; ſed & iiſdem ſingulare robur ſuggerendo,) comminuunt atque

expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. aliisque morbis pectoralibus, harum pilularum vsus etiam valdè celebris est. Interdum per sudores & vrinas operantur, prout natura ægri in hanc vel illam pronior fuerit aut propensior. In præseruatione Dosis singulis Lunæ quadris à ʒ. ß. ad ʒ. j. In curatione autem quotidiè manè in aurorâ à ʒ.j. ad ʒ.j.ß.

PILVLÆ DE SANDARAGA.

℞. *Sandaracæ elect.* ʒ,ß. *Ext. Polypodij, Tartari alb.* ana ʒ. ij. *Succini alb. præp. Piperis nigri, Aluminis rochæ, Sarcocoll. rub.* ana ʒ.ß. *Laccæ abluæ, Nitri præp. Aristoloch. rot. Sem. Rutæ sylvest. Petroselini,* ana ℈. j. Misc. & cum suc. inspissat. Centaur. min. f. massa pilularum; Et ex quolibet scrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Vires, Vsus, Dosis.

PIngues extenuant; necnon omuem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum vna, quando surgit à lecto.

PILVLÆ DE SABINA.

℞. *Al. Herb. Sabinæ*, P. ij. *Ol. Stil. eiusdem*, P. j. Mixta Hermeticè sigilla, & igne philosophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; posteà ℞. *Mass. Pil. Alœphang. nost.* ʒ.j.ß. *Lapidis huius præparat.* ʒ.j. *Borac. Venet.* ʒ.iij. *Ext. Spec. Dia-*

laur.

laur.noſt.Flor.Centaur. min. Herb. Sabinæ, ana ʒ.ß. *Croci Orient.* ϑ.j Miſc. & cum Ol.Bac.Iuniperi,f.l.a. Maſſa pilularum.Ex quâ poſteà cum Ol.Cinnamomi & Macis formentur pilulæ.

Vires,Vſus,Doſis.

ADeò feliciter obſtructiones Vterinas reſerant, Menſéſque retentos copiosè mouent,vt meritò inter arcana medica,muliebria cientia, primas obtineant. Doſis manè & veſperi à ϑ.j. ad ʒ.ß.

PILVLÆ VTERINÆ.

℞. *Maſſ.Pil.Alœphang.* ʒ.j.*Fœc.Brionia*,ʒ.j.*Sal, Iouis Anglici*, *Matris Perlar. Corallor. rub.* ana ʒ.ß.*Ext.Caſtorei veri,Callor.Equar.* ana ϑ.j. *Ol.Angelicæ*, ϑ.ß. Miſc. & f.l.a. Maſſa pilularum,ex quâ poſtea cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deaurentur fortiter.

Vires,Vſus,Doſis.

SPecificum & peculiare eſt medicamentum ad Vteri ſtrangulatum:Fœminas enim hyſterico pathemate quaſi ſuffocatas, feliciter excitat. Doſis ʒ ϑ.j. ad ʒ.ß. auroris aliquot continuis,

SECTIO VII.

DE ROTVLIS.

ROTVLÆ IMPERIALES.

℞. *Confect. Alkermes, ℥.ß. Margaritar. trochiscat. ʒ.j. Ambra grisea. ϑ.j. Moschat. laudatiss. ϑ.ß. Sacchari albiss. in aq. fragrantiss. Rosar. diss. ℥.viij. Misc. & fiant l.a. Rotulæ.*

Vires, Vsus, Dosis.

SVpra modum caput, cerebrum, & memoriam confortant. Cor frigidum & tremulum roborant, & omnibus ipsius affectibus opem præstant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem discutiunt. Visum acuunt. Humidas oculorum defluxiones siccant. Canitiem retardant. Vitam ex malâ victus ratione abbreuiatam prolongant. Dosis sæpiùs in die ab 1. ad 2. vel 3. pro vnâ vice.

ROTV

ROTVLÆ SMARAGDINÆ.

℞. *Maragd. prep.* ʒ. ij. *Corn. Alcis Spagyricè calc.* ʒ. j. ß. *Sem. Paeoniæ maris decreſcente Lunâ collect. Citri excort.* ana ʒ. j. *Rad. Diptamni alb. Gran. Chermes, Galangæ min. Croci Orient. prep. Cubebarum, Viſci quercin.* ana ʒ. ß. *Mag. Perlar. Orient, Corallor. rub. Hyacinth. prep* ana ϑ. j. *Ol. Succini alb. rectif.* ϑ. j. *Nuc. Moſch. Macis, Cinnamomi,* ana ϑ. ß. *Roriſmarin. Lauendulæ,* ana gutt. iiij. *Sacchari alb. in aq. Apoplect. & Epilepticâ noſt. ana diſſol.* ℨ. xvj. Miſc. & fiant l. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

MIraculosè ab Apoplexiâ, Epilepſiâ, Paralyſi, &c. præſeruant. Vertiginem corrigunt. Cerebri debilitatem auferunt. Memoriam & ſenſus acuũt. Caput confortant. Spiritûs recreant. Literatos omnes meditationibus continuis curíſque variis facultates animales periculosè debilitantes, maximè iuuant atque liberaliter ſuſtentant.

ROTVLÆ HYACINTHINÆ.

℞. *Spec. Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig.* ana ʒ. ß. *Hyacinthi prepar.* ʒ. iij. *Flor. Nitri* ʒ. j. *Mag. Corallorum rub.* ϑ. j. *Ol. Stil. Roſarum* ϑ. ß. *Sacchari albiſſ. in aq. flor. Nymphæ ſ. q. diſſolut.* ℨ. xvj. Miſc. & fiat l. a. confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD vniuerſi corporis caliditatem & inflammationem conferunt, omnémque virium imbecillitatem firmant. Syncopen iuuant, atque longo morbo deiectos ſupra modum recreant, refrigerant, ac confortant. Aſthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tuſſientibus, & malignè Febricitantibus mirè auxiliantur. Doſis à 2.3. ad 4. vel 5. ſæpius in die.

ROTVLÆ CORDIALES.

℞. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.ß. *Conf. Alkermes*, ʒ.ij. *Margarit. trochiſcat. Mag. Corallor. rub.* ana ϑ.j. *Ol. Caryophyll. Macis*, ana gut. iiij *Sacchari albiſſ. in aq. Cinnamomi diſſ.* ℥.viij. Miſc. & fiat Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

COr inſigniter confortant, illúdq; ab omni corruptione illæſum præſtant, & ne facilè à maligno aëre deprauetur, tutantur. Doſis 2.3. vel 4. pro vnà vice.

ROTVLÆ PECTORALES ALBÆ.

℞. *Spec. Diatragacanth. frigid. Diaireos ſimpl.* ana ℥.ß. *Lact. Sulphuris*, ʒ.ij. *Pulu. Benzoin.* ʒ.j. *Ol. Fœniculi*, ϑ.j. *Sacchari albiſſ. in lact. Sem. Papau. alb. cum aq. Violarum ext. diſſol.* ℥.xvj. Miſc. & fiant l.a. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

AD omnem faucium & linguæ aſperitatem valent. Pectoris & thoracis grauitatem, à causâ calidâ

calidâ & ſiccâ,alleuant. Tuſſientes, Phthiſicos,tabidos, macie confectos , & eos , qui defluxionibus & deſtillarionibus è capite obnoxij ſunt,iuuant. Doſis quauis horâ 1.2.vel 3.pro vnâ vice.

ROTVLÆ PECTORALES CITRINÆ.

℞. *Loh. ſani & experti, Spec.Diarrhod.Abb.* ana ʒ.ß.*Suc.Glycyrrhiz.ext. Flor.Sulphuris* , ana ʒ.j.*Pulu.Benzoin.Rad. Ireos Flor.*ana ϑ.ij.*Ext.Croci Oriental , Balſ. Sulphuris aniſat.*ana ϑ.j.*Sacchari albiſſ. in aq. Fœniculi diſſol.* ℥. xvj. Miſc.& fiant l.a. Rotulæ.

Vires,Vſus,Doſis.

PVlmones expurgant. Pectus leniunt.Sputum facilitant.Ideóque Tuſſiculoſis,Pleuriticis & difficulter ſpirantibus mirum in modum auxiliantur. Doſis ſæpius in die ab 1.2.ad 3.vel 4.pro vnâ vice.

ROTVLÆ PECTORALES RVBRÆ.

℞. *Spec. Diarrhodon.Abbat.* ʒ.j.*Loh.ſani & exp.* ʒ.ß.*Conf.Alkermes,* ʒ.ij.*Suc.Glycyrrhiz.ext. Flor. Sulphuris* , ana ʒ.j. *Pulu. Benzoin. Rad. Ireos Flor.* ana ʒ.ß. *Ol. Aniſi* , ϑ.j. *Sacchari albiſſ.in aq. Hyſſopi , cum Santal. rub.priùs tinct. diſſolut.* ℥.xvj. Miſc.& fiat l.a.Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

THoracem & Pulmonem expurgant , eóſque ad expectorandam craſſam & lentam materiam,

roborant. Hinc tussi diuturnæ, Asthmati, & Pleuritidi auxiliantur. Dosis à 1.2.3. vel 4. pro vnâ vice.

ROTVLÆ LAC PROVOCANTES.

℞. *Crystallorum præp.* ʒ.ß. *Corallorum rub. præp.* ʒ.j. *Margaritar. præp. Piperis longi*, ana ʒ.ß. *Ol. Sem. Fœniculi*, ℈.j. *Sacchari albiss. in aq. Nuc. Mosch. diss.* ʒ.viij. Misc. & f. l.a. confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN prouocatione lactis, secretum est: dantur Nutricibus singulis diebus, manè, meridie, & vesperi 4. aut 5. pro vnâ vice.

ROTVLÆ REFECTIVÆ.

℞. *Margarit. trochiscat.* ʒ.j. *Mag. Corallor. rub. Ambræ grisea*, ana ℈.j. *Sacchari albiss. in lact. Amygd. dulc. cum aq. Rosar. ext. dissolut.* ʒ. iiij. Misc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, & desperatos refocillatis viribus sanitati restituunt, totámque naturam corroborando conseruant, & ad pristinum robur recuperandum conducunt. Dosis est, vt necessitatis vsu ita deposcente, duæ vel tres assumantur, & sensim linguâ confricentur, ac deinde deglutiantur.

ROTV

ROTVLÆ STIMVLANTES.

℞. *Boracis Venet.* ʒ.ij. *Sem. Linguæ auis,* ʒ.j. *Boleti Ceruini, Carnis ſcincor.* ana ʒ.ß. *Piper. long.* ℈.j. *Cantharid. corp. Ol. Cinnamomi,* ana ℈.ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Rad. Satyrij & Anthos, ana diſſ.* ʒ.vj. Miſc. & fiant l.a. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

Mirabiljter irritant atque excitant: Propterea ad impotentiam & læſam virilitatem quam maximè valent. Doſis eundo cubitum à 3.4.5. ad 6. plus minúſve pro ratione duelli. Sumi etiam poſſunt poſt primam coctionem à media ſcilicet nocte.

ROTVLÆ AROMATICÆ.

℞. *Galangæ min.* ʒ. j. ß. *Calami aromat. Gran. Paradiſi, Zingib. alb.* ana ʒ.j. *Caryophyllor. Caſſ. Lignea Zedoariæ, Pimpinellæ, Piperis longi, Sem. Carui*, ana ʒ.ß. *Cubebarum, Nuc. Moſchat. Croci Orient. Maceris*, ana ℈.j. *Ol. Cinnamomi, Mentæ criſp. Arantior. Roriſmarin.* ana ℈.ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Stomachal. noſt. diſſolut.* ℥.xvj. Miſc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnia membra principalia; vtpote Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem, Inteſtina, &c. refrigerata, egregiè calefaciunt, corroborant,

borant, atque à doloribus præseruant. Colicam impediunt. Vomitum phlegmaticum sistunt. Appetentiam excitant. Necnon flatûs ventriculum distendentes probè discutiunt, omnémque totius corporis noxam à causâ frigidâ proficiscentem curant. Dosis quouis tempore 2.3.4.vel 5.pro vnâ vice.

ROTVLÆ REFRIGERANTES.

℞. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ℥.j. *Elæosacchari Citri, Flor. Nitri,* ana ʒ.ij *Crystallor. prap.* ʒ.j. *Tinct. Corallor. rub. Gran. Chermes, Santalorum,* ana ʒ.ß. *Mag. Saturni,* ϑ.j. *Ol. Stil. Rosarum.* ℈.iiij. *Sacchari albiss. in Suc. Berber. & Ribes ana dissolut.* ℥.xvj. Misc. & fiat l.a. confectio in rotulis.

Vires, Vsus, Dosis.

INsigniter refrigerant, & ad extinguendam sitim in morbis quasi ignitis, febribúsque acutis sunt admodum conuenientes. Confortant Stomachum & calidum innatum. Cor & Hepar supercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas quàm externas modestè delent, suauitérque sistunt. Dosis pro libitu 2. 3. 4. vel 5. pro vnâ vice.

ROTVLÆ CARMINATIVÆ.

℞. *OL. Carminatiui nost.* ʒ.j.ß. *Cinnamomi, Caryophyll.* ana ϑ.ß. *Sacchari albiss. in aq. Carminatiu. nost. dissol.* ℥.xvj. Misc. & fiat l.a. Confectio in Rotulis.

Virtus,

Vires, Vſus, Doſis.

Diſſipant flatus & ventoſitates in Ventriculo & inteſtinis latentes. Concoctionem iuuant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores, vrinam prouocando, & calculum educendo, leniunt. Dantur neceſſitate ita exigente 3. 4. aut 5. pro vnâ vice.

ROTVLÆ DIACYMINI.

℞. *Spec. Diacymini, Dianiſi,* ana ℥ß. *Diamoſch dulc. Diambræ,* ana ʒj. *Balſ. Sulphuris aniſat. Ol. Fœniculi,* ana ℈j. *Arantiorum, Maceris,* ana ℈ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Benedict. Serpylli noſt. diſſolut.* ℥xvj. Miſc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

Vires, Vſus, Doſis.

INteſtinorum flatus potentiſſimè diſſipant, & proſunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginoſis, Stomachicis, Arteriacis, Tuſſientibus, Aſthmaticis, Cardiacis, Iecineroſis, Lienoſis, Inflatis, Colicis, Quartanariis & Senibus mirificè ſuccurrunt. Concoctionem iuuant. Cachexiam emendant: & Hypochondriorum diſtentionem ſaluberrimè liberant. De quibus ſumat æger vnam atque alteram ad lubitum.

ROTVLÆ CONTRA VERMES.

℞. *Spec. Diacinæ noſt.* ℥ij. *Sacchari albiſſ. in aq. rad. Graminis & Tanaceti ana ſ. q. diſſol.* ℥xvj. Miſc. & fiat confectio in rotulis, vt eſt artis.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

VErmes interficiunt & educunt. Exhibentur quotidie pueris lumbricis ſcatentibus duæ, tres, vel quatuor aut quinque, plus minúſve, pro vnâ vice.

ROTVLÆ MITHRIDATICÆ. PRÆSERVANTES.

℞. *Extract. Mithridatij cum aceto diſtill. parat.* ℥.j.ß. *Corn. Cerui Spagyricè calc. Sem. Citri excort. Flor. Sulphuris comp. Smarag. præp. Boli rub. Orient. præp.* ana ℥.j. *Rad. Tormentillæ, Zedoariæ,* ana ℥.ß. *Margaritæ trochiſcat. Mag. Corallor. rub. Camphoræ,* ana ℈.j. *Ol. Succini alb. rectif. Angelicæ,* ana ℈.ß. *Caryophyll. Rutæ,* ana ℊ.iiij. *Sacchari cryſtallini in aq. oxalidis & Roſar. diſſolut.* ℥. xvj. Miſc. & fiat l.a. confectio in rotulis.

ROTVLÆ THERIACALES LIBERANTES.

℞. *Ext. Theriacæ Androm. cum aceto diſtill. parat.* ℥.j.ß. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Terræ ſigillatæ, Sem. Acetoſæ, Tinct. Sulphuris, Hyacinth. præp.* ana ℥.j. *Rad. Enulæ camp. Angelicæ,* ana ℥.ß. *Lig. Aloës ponderoſi, Oſſ. de Corde Cerui, Succini alb. præp.* ana ℈.j. *Ol. Camphoræ veri, Myrrhæ rub.* ana ℈.ß. *Caſſiæ lignea, Zedoariæ,* ana ℊ.iiij. *Sacchari albiſſimi,* ℥. xvj. Miſce, & fiat, Saccharo diſſoluto in

in aq. Card.benedict.& Scabiosæ, confectio in rotulis.

ROTVLÆ ANGELICÆ præseruatiuæ pro grauidis.

℞. *Ext. Rad. Angelicæ cum aceto distillat. fact.* ʒ.j. ß. *Cornu Cerui Spagyricè calc. Terræ sigillatæ, Boli Armen. præp. Rad. Pæoniæ fœm. Sem. Acetosæ* ana ʒ.j. *Margaritæ trochiscat. Mag.Coral-lor.rub.Smarag.præp.Hyacinth.præp.* ana ʒ. ß. *Macis in aceto macerat. & exsic.Cassiæ lignea,Croci Or.* ana ℈.j.*Ol.Succini alb.rect. Zedoariæ*, ana ℈.ß.*Caryophyllor. Citri*,ana g̃.iiij. *Sacchari crystallini in aq. Tormentillæ & Veronicæ diss.*ʒ.xvj. Misc.& fiant l.a. placentulæ.

ROTVLÆ ZEDOARTICÆ saluificantes pro pueris.

℞. *Ext.Zedoariæ cum aceto dist.fact.* ʒ.j.ß. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Succini alb.præp. Terræ sigillatæ,Bol.rub.Or.præp.*ana ʒ.j.*Rad.Pæoniæ maris, Diptam. alb. Tormentillæ*, ana ℈. ij. *Smaragd. præp. Hyacinth. præp. Sem. Citri excort.Acetosæ,Cinæ*, ana ʒ.ß. *Mag. Corallor. rub. Perlarum Or.Oc. Cancri, Oss.de Corde Cerui, Balsam.Sulphuris anisat.* ana ℈.j.*Ol.Cinnamomi. Macis, Citri*, ana gutt.iiij. *Sacchari albiss.* ℥. xvj. Misc. & Saccharo sol. in aq. flor. Nymphææ & Rosarum ana s.q. f. confectio in placentulis.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

CONtra Peſtis contagionem quàm maximè valent : ab illâ enim liberant, totúmque corpus corruptione præſeruant,& ne à maligno & peſtifero aëre lædatur,tutantur. Doſis tempore neceſſitatis,2. vel 3.pro vnâ vice.

ROTVLÆ CATARRHALES CALIDÆ.

℞. *Spec. Diamoſch. dulc. Diambræ*, ana ʒ.j. *Aromat.roſat. Diaireos ſimpl.*ana ʒ.ß. *Thuris elect. Maſtichis, Succini alb.Corn. Ceruin. præp.* ana ℈.j. *Sacchari albiſſ.in aq.Betonicæ diſſ.*ʒ.v.Fiant Rotulæ, quæ Ol.Caryophyllor.leniter inungantur.

Vires, Vſus, Doſis.

QVando humor è cerebro per nares,os, oculos, præter naturam excernitur ; vel ſi ad partem aliquam corporis dilabitur, atque in eâ continetur, functionibus eius partis læſis, qualitatibus atque excrementis à naturali ſtatu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ percelebres ſunt : omnes enim Catarrhos frigidos ſiſtunt, caput, pectúſque confortant. Doſis à tribus ad quatuor pro vnâ vice.

ROTVLÆ CATHARRALES FRIGIDÆ.

℞. *Sem. Papau. alb. contus.* ℥.iiij. *Siliquarum craſſiuſculè inciſar.* ℥.ij. Infundantur per aliquot dies in aq. Scabioſæ & Tuſſilag. ana ſ.q. Poſteà deſtillentur, & in huius ſtillatitij liquoris ſ. q. diſſolue gran. Maſtichis ℥.j. coquantur parum & filtrentur, & additis Sacchari albiſſ. ℥.viij. f. l. a. Rotulæ.

Vires, Vſus, Doſis.

QVando Catharrus eſt tenuis, acris, caput calidum, facies & oculi rubicundi apparent, partes per quas defluit, exaſperantur, & exulcerantur, amaritudo & ſalſedo percipitur, Febris adeſt, hæ Rotulæ valde commendabiles ſunt.

Doſis à tribus ad quatuor pro vna vice.

***

SECTIO VIII.

DE MORSVLIS.

MORSVLI CEPHALICI.

℞. *Corn. Cerui, Flor. Paeoniæ, Anthos,* ana ʒ. ß. *Spec. Diamoschi dulc. Diambræ,* ana ʒ. ij. *Cranij humani Spagyricè calc. Cornu Alcis eodem modo calc.* ana ʒ. j. *Rad. & Sem. Paeoniæ debitè collect. Visci quercini,* ana ʒ. ß. *Ol. Succin. alb. rect.* ℈. j. *Lauendulæ, Nuc. Moschat. Carui,* ana ℊ. iiij. *Sacchari albiss. in aq. Apoplect. & Epilept. nost. ana s. q. dissolut.* ʒ. xvj. Misc. & f. vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

A Totâ substantiâ tam in curando quàm præseruando, Epilepsiæ, Apoplexiæ, Paralysi, caro, &c. cæterisque periculosissimis capitis, cerebri & neruorum affectibus conferunt. In præseruatione Dosis à ʒ. ß, ad ʒ. j. In omnibus Lunæ quadris malâque aëris constitutione. In curatione autem datur à ʒ. j. ad ʒ. ij. & iij. in ipso paroxysmo Epileptico

ptico vel paulò poſt, per ſe vel in vehiculis appropriatis: Et ſi neceſſarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione ætatis dimidia aut minor doſis ſufficit.

MORSVLI REGII.

℞. *Piſtac. virid.* ℥. ij. *Pinearum mund. Amygd. dulc.* ana ℥.j. *Margarit. Trochiſcat. Mag. Corallor. rub.* ana ʒ.j. *Flor. Cordial. minutim inciſ.* ana P.j. *Ol. Macis,* ϑ.j. *Sacchari alb. in aq. Roſar. diſſolut.* ℥.xvj. Miſc. & f. confectio in morſulis, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

SAporis ſunt grati & ſupra modum confortant, alunt & nutriunt. Phthiſicos, tabidos, longóque morbo extenuatos & imbecillitate languentes recreant. In doſi non facilè errari poteſt; quia cum cibo, ante cibum, & poſt cibum ad libitum ægrotantis ſumi condecenter poſſunt.

MORSVLI ROSATI.

℞. *Conſ. Roſarum rub. opt.* ℥.ij. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ℥.ß. *De gemmis frig. Diamarg. frig.* ana ʒ.ij. *Conſ. Alkermes, Troch. de Berberis, Flor. Nitri,* ana ʒ.j. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ʒ.ß. *Elaoſacch. Roſarum, Citri,* ana ϑ.j. *Cinnamomi, Macis,* ana ϑ.ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Roſar. & Fragorum ana ſ.q. diſſ.* ℥.xvj. Miſc. & fiat, vt eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Iecinoris, Vteri, Renum, &c. intemperiem calidam. Item ad febres ardentes, bilioſas, &c. valent. Debiles, longóque morbo deiectos recreant, & ad priſtinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ, ac concoctioni auxiliantur; necnon illos quibus forma corrumpitur, maximè iuuant. Doſis à ʒ. ij. ad ʒ. ß.

MORSVLI PECTORALES.

℞. *Lohoch ſani & experti*, ʒ. ij. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ʒ. j. *Flor. Sulphuris comp. Suc. Glycyrrhiz. ext.* ana ʒ. ij. *Pul. Rad. Ireos Flor. Alipta Moſchat.* ana ʒ. j. *Bal. Sulphuris aniſat. Ol. Fœniculi*, ana ϑ. ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Praſſij & Tuſſilag.* ana *ſ. q. diſſ.* ʒ. xvj. Miſc. & fiat vt eſt artis, confectio in morſulis.

Vires, Vſus, Doſis.

TVſſi diuturnæ, vocis aſperitati, & aſthmati ſtrenuè ſuccurrunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore & pulmone craſſos incidunt, attenuant, & inde natum dolorem leuant. Doſis quauis horâ ad libitum patientis, à ʒ. ß. ad ʒ. j. & ʒ. ij.

MOR

MORSVLI REFECTIVI DE CANCRIS.

℞. *Carn. Cancrorum fluuiatil. in aquis pectoralib. coct.* ℥.ij. *Conf. Rosar. Damasc* ℥.j.ß. *Pineærum mund. Pistac. virid. Amyg. dulc. de nocte in aq. Scabios. macerat.* ana ℥.j. *Sacchari albiss. in aq. pulm. vituli nost. dissolut.* ℥.xvj. Misce & in fine adde: *Syrup. Mastichin.* ℥.ij. *Last. Sulphuris*, ʒ.ij. *Margaritæ trochiscat. Ol. Nuc. Moschat. exp.* ana ʒ.j. *Bals. Sulphuris anisat.* ℈.j. Misc. & fiat, vt est artis, singulari diligentia confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

ARcanum est contra Phthisin & consumptionem corporis, quod multis aliis remediis meritò præferendum. Nihil enim ferè est, quod humidum radicale magis conseruet, quàm hi Morsuli. Vires amissas restituunt, & membra principalia confortant. Dosis, sæpius in die à ʒ.ij. plus minúsve pro ratione complexionis & sexûs.

MORSVLI STOMACHICI.

℞. *Iacydonij simpl.* ℥. ij. *Zingib. de Chinâ condii.* ℥. j. *Calami aromat. virid. condit.* ℥. ß. *Nuc. Moschatæ, Cassiæ lignea vera, Galang. min. Maceris*, ana ʒ.j. *Sem. Coriand. prep.*

Ameos, ana ʒ.ß. *Ol. Caryophyllorum*, *Cinnamomi*, ana ϑ. j. *Sacchari albiſſ. in aq. Stomachal. noſt. diſſ.* ℥.xvj.Miſc.& fiat,vt eſt artis, confectio in morſulis.

Vires,Vſus,Doſis.

STomachum infrigidatum ſummoperè confortãt,cibúmque in eo continent.Membra nutritionis collapſa, & debilia corroborant & ſtypticant. Appetitum & guſtum potenter excitant. Flatus diſcutiunt,& ventoſitates reſoluunt. Hypochondriorum tenſionem demoliuntur.Priſtinum colorem reſtituunt. Fœtorem corporis remouent,illíſque, qui frigida viſcera habent,mirè conferunt. Doſis à ʒ.j. ad ʒ.ij.

MORSVLI. EPATICI.

℞. *Ad. Scorzoneræ condit.Cichorei condit.* ana ʒ.j. *Spec.Diarrhod. Abbat, Conſ.Roſar.rub. Vvarum paſſ.* ana ʒ.ß. *Flor.Citri condit.*ʒ.ij. *Mag. Corallor.rub. Chalybis cum aceto Tamarind. præpar. Spodij præparat.Epatis Lupi exſic.*ana ʒ.j.*Sem. Acetoſæ, Portulacæ*, ana ʒ.ß. *Flor.Epatica alb.* ϑ.j. *Sacchari albiſſ. in aq. Epatic. frigid. & calid. noſt. diſſ.* ℥.xvj.Miſce,& fiant l.a.Tabulæ auro coopertæ.

Vires, Vſus,Doſis.

AD debilitatem ſeu imbecillitatem Hepatis valent,ac eiuſdem obſtructiones auferunt,robúrque adiiciunt.Morbo Regio,necnon aquæ intercuti, malóque corporis habitui ſuccurrunt.Doſis à ʒ.j.ad ʒ.ij.& ℥.ß.

MORSVLI MARTIALES.

℞. *Imaturæ Martis cum aceto Tamarind. præp.* ℥.j. *Cassiæ lignea veræ, Galangæ minor. Caryophyllorum*, ana ʒ.j. *Macis, Croci Or.* ana ϑ.j. *Ol. Cinnamomi*, ϑ.ß. *Saccharì albiss. in aq. Absinthij & Centaur. min. dissolut.* ℥.viij. Misc. & fiat, vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlent ad omnes obstructiones, præsertim Lienis, & ad omnia vitia Stomachi, cordis, capitis, Pallorem faciei, menses mouendos, &c. Sumendi autem manè 4. horis ante pastum, superbibendo haustum vini Absinthiaci. Vtatur etiam post assumptos singulos morsulos moderato exercitio per horam. Dosis à ʒ.ij. ad iij. pro vnâ vice.

MORSVLI VIRILES.

℞. *Conf. de Succulatâ Indâ nost.* ℥.j. *Pistac. virid. Amygd. dulc. Pinear. mund.* ana ℥.ß. *Nuc. Moschat. condit.* ʒ.ij. *Borac. Venet. Galang. min. Piperis longi, Cardam. min.* ana ʒ.j. *Verat. Tauri, Ceruini*, ana ʒ.ß. *Gallic. Moschat. Sem. Ling. Auis, Vrticæ, Carn. Scincorum, Croci Orient.* ana ϑ.j. *Ol. Caryophyllorum, Macis exp. Cinnamomi* ana ϑ.ß. *Saccharì albiss. in aq. Rad. Satyrij & Anthos* (ana s. q. diss. ℥.xvj. Misce, & fiat, vt est artis, confectio in morsulis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD maritale munus viriliter obeundum, egregiam & quidem extemporaneam præſtant operam: Quos proinde ſingulariter commendatos velim iis, qui in officio ſuo tardiores ſegnioreſque facti, ita vt ſi deferantur ad iudicem, causâ cadant. Doſis pro prælio feliciter. veſperi inchoando continuandóque à ʒ.j.ad ʒ.ij. vel ad ℥.ß. ſuperbibendo parum vini Maluatici, vel aliûs generoſi.

MORSVLI DIACRETÆ.

℥. *Cretæ ter quatérve aq. violar. ablutæ,* ʒ. ß. *Oc. Cancri præp.* ʒ. ij. *Nuc. Moſchat. Boli Armen.* ana ʒ.j. *Coralior. rub. præp.* ʒ.ß. *Margaritar. præp. Cinnamomi inciſ.* ana ϑ.j. *Lap. Carpion. præp. Macis torrefact. Croci Or.* ana ϑ. ß. Sacchari albiſſ. in aq. Roſar. diſſ. ʒ.viij. f.l.a. Morſuli.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlent contra ardorem Stomachi, qui aliàs non periculoſus, ſed valde moleſtus, & aliquando etiam ſanis ſæpè familiaris eſt, cùm cibo ſumpto, tum ieiunis; & imprimis cùm eructare volunt, intercluſo quaſi flatu igneo, & erumpere non valente: Hunc ebullientem dolorem ſiſtunt, & cauſam huius mali tollunt. Doſis à ʒ.j.ad ʒ.ij.

SECTIO

SECTIO IX.

DE

TROCHISCIS.

TROCHISCI VITÆ.

℞ *An. Christi simpl.* ʒ. viij. *Conf. Alkermes*, ʒ.ß. *Margarit. trochisc. noſt. Ambræ griſeæ*, ana ʒ.j. *Moſchi laudatiſſ. Lap. ſ. pretioſ. prep.* ana ϑ.j. *Elæoſacch. Cinnamomi, Caryophyllor. & Citri*, ana ϑ.ß. Miſc. & cum Tragacanth. in aq. fragrantiſſ. Roſar. diſſ. f. Trochiſci parui pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis

OMnes vires delapſas mirificè atque cœleſti quaſi vi reficiunt. Spiritûs animi recreant. Humidum radicale confirmant, augent atque renouant. Caput, Cor, Ventriculum, Iecur, &c. ſupra modum corroborant, & Stomachi vitioſos humores diſcutiunt. Obſtructiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis conueniunt. Senes debiles reſtituunt. Concoctionem iuuant. Omnem putredinem impediunt. Vertiginem auertunt. Viſum acuunt.

Ab Epilepsiâ & Apoplexiâ præfertant. Partum accelerant, Animique deliquio parturientis præsentissimum sunt remedium. Dosis vnus atque alter pro vnâ vice. Præparantur etiam sine Moscho.

TROCHISCI DE RADICE RHODIA.

℞. *Rad. Rhodiæ*, ʒ.j. *Cort. rad. Mandrag. Nucl. Persicorum, Opij Spagyricè præp. Myrrhæ rub.* ana ʒ.vj. *Flor. Papaueris errat. Croci Orientalis, Rosar. rub.* ana ℈. ß. *Sem. Hyoscyami alb. Anethi, Apij*, ana ʒ.iij. *Nuc. Moschatæ, Cubebarum, Camphoræ*, ana ʒ.ij. Misc. & cum mucilag. Sem. Psyllij & Cydonior. cum aq. Lactuc. extract. f. l. a. Trochisci.

Vires, & Vsus.

EGo expertus sum in Melancholiâ, Maniâ, Phreneſi, vigiliis immodicis, necnon in omni dolore & dyscrasiâ caput respiciente, trochiscos illos esse probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel dissoluantur in aq. Lactuc. & Rosar. Fel Hypnotic. nost. vel in lacte muliebri, & fronti & temporibus tepidè applicentur.

TROCHISCI OPHTHALMICI.

℞. *Cerussæ lotæ*, ʒ.j. *Corn. Cerui s. igne calc. Sarcocollæ nutrit. Tutiæ prap.* ana ℈. ß. *Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Amyli*, ana ʒ.ij. *Matris Perlar.*

Perlarum præp. Nihili albi, Olibani, ana ʒ.j. *Opij Spagyricè præp. Camphoræ*, ana ʒ.ß. Miſc. & cum albumine ouorum, f. Trochiſci oculares, pro collyriis variis cum aq. appropriatis parandis.

Vires, & Vſus.

VAlent ad omnis generis paſſiones oculorum imprimis autem ad rheumatiſmos, lippitudines ſubacres, fluxum tenuem, puſtulas, inuſtiones, prolapsûs, confuſiones, rupturas, concauitates, ſcabritiem, pruriginem, & ophthalmicos dolores leniendos proſunt; necnon oculorum vulnera replent & conſolidant.

TROCHISCI DE PAPAVERE.

℞. *Sacchari Penidij*, ʒ. ij. *Sem. Papau. alb.* ʒ.ß. *Melonum excort. Cucurbitæ*, ana ʒ. ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Bol. Armen. rub. præp. Flor. Sulphuris comp.* ana ʒ.j.ß. *Tragacanth. alb. Amyli*, ana ʒ.j. *Ext. Flor. Papau. errat.* ʒ. ß. Miſc. & cum mucilag. Sem. Cydonior. cum aq. Papaueris errat. ext. f. Trochiſci parui ſublinguales.

Vires, Vſus, Doſis.

VTimur hiſce feliciter contra omnes catarrhos acutos à capite ad pectus deſcendentes; quos egregiè ſiſtunt, & caput priſtinæ functioni reſtituunt, pectoríſque dolores potenter leniunt. Pro doſi, ſingulis vel alternis ſaltem horis, duos vel tres pedetentim per ſe linguæ & palato affricandos ægrotantibus ordinamus.

TRO

TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA.

℞. *Sacchari candi alb. & Penidij*, ana ℥.iiij. *Suc. Glycyrrhizæ ext.* ℥.x. *Spec. Diaireos simplic. Diarrhod. Abb. Diamarg. frig.* ana ʒ.j. *Sem. 4. frig. maior. Alipta Moschata, Lact. Sulphuris*, ana ʒ.ß. Misc. & cum mucilag. rad. Althææ cum aq. violar. ext. f. Trochisci sublinguales.

Vires, Vsus, Dosis.

TVssi calidæ & siccæ imperando, vocem abscissam resarciendo, thoracem expurgando, Sputum facilitando, cæteris remediis dignitate excellunt. Pueris etiam asthmate & constrictione pectoris laborantibus singulariter prosunt. Dantur quotidie multoties duo trésve pro vnâ vice, certis tamen interuallis, pro indicatione morbi & virium ægri.

TROCHISCI CORDIALES.

℞. *Sacchari candi alb.* ℥.viij. *Conf. Alkermes*, ℥.j. *Lap. quinque pretios. præp.* ana ℈.j. *Ol. Caryophyll. Cinnamoni* ana ℈.ß. Misc. & cum mucilag. Tragacanth. alb. cum aq. Rosar. fragrantiss. factâ, fiant Trochisci parui.

Vires, Vsus, Dosis.

COr singulariter confortant, eiúsque exolutioni succurrunt. Animi deliquio medentur. Longo morbo deiectos & imbecillitate languentes refocillant,

focillant, & ad priſtinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoque faſtidia tollunt, eiuſque concoctionem iuuant. Doſis, tres, quinque ad ſex, pro vnâ vice.

TROCHISCI IOVIALES.

℞. *Mag. Iouis Anglici, Matris Perlar. Coral-lor. rub.* ana ʒ.j. *Ol. Succini alb. rect.* ℈.j. Miſc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hyſtericâ noſtrâ diſſol. f. l. a. Trochiſci parui ℈.ß. ponderantes,

Vires, Vſus, Doſis.

ADmirandæ potentiæ & operationis ſunt: Suffocata enim, quæ de his vnum vel duos, horis trium dierum matutinis, ex aquâ noſtrâ Hyſtericâ, vel alio appropriato vehiculo aſſumpſerit, poſt Dei prouidentiam, libera cenſenda & nuncupanda ſit: pro quo diuino experimento ſolus Deus ſit benedictus.

TROCHISCI DE ALVMINE.

℞. *Aluminis crudi, Rad. Pyrethri*; ana ʒ.ß. *Piperis long. Sem. Hyoſcyami*, ana ʒ.ij. *Farinæ ſiliginis, Cretæ albæ, Nitri præp.* ana ʒ.j.ß. *Zingiberis alb. Caryophyllorum, Opij præp.* ana ʒ.j. Miſc. & cum ſucco Vrticæ min. f. Trochiſci.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

SVper dentes & gingiuas poſiti (factis tamen priùs debitis vacuationibus per phlebotomiam, ſi expediat, vel per ventris ſolutionem) dolorem ſedant.

TROCHISCI DE SATVREIA. PRO LIXIVIO.

℞. *Satureiæ exſic.* ʒ. ß. *Maiorana, Origani*, ana ʒ.ij. *Flor. Lauendulæ, Roſarum rub. Anthos*, ana ʒ.j. ß. *Lig. Aloës pond. Gum. Arabici, Tragacanth. alb. Rad. Caryophyllat. Ireos Florent.* ana ʒ.j. *Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cardamom. min. Cubebarum opt.* ana ʒ.ß. *Ambræ griſeæ, Moſchi opt.* ana ϑ.ß. Miſc. & cum albumine ouorum formentur trochiſci ʒ.j. ponderantes.

Vires, & Vſus.

HOrum Trochiſcorum duo, tres, vel plures bulliant in lixiuij ſ. q. eóque Caput manè ante cibum, corpore recrementis vacuo abluatur, ſic tamen, vt ſtatim linteis calidis abſtergatur & exſiccetur: Sudores enim & ſordes Capitis detergit, illúdque roborat, & cutis meatûs referat. Catarrhos exſiccat. Memoriam confortat & ſenſûs acuit.

TRO

TROCHISCI DE NITRO.

℞. *Rot. de succo Berber. de suc. Ribium*, ana ℥.viij. *Spec. Diarrhod. Abbat. Sp. Vitrioli irrorat. Nitri prapar.* ana ℥.j. *Pul. Rosar. rubea. vitriol.* ʒ.ij. *Ol. Cinnamomi.* ℈.iiij. Misc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri diss. f. l. a. Trochisci.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Anginâ, Inflammatione oris & linguæ, Ebullitione sanguinis (quam mulierculæ hodie *die fliegende hitze*, hoc est, calorem volaticum, vocant) ardore vrinæ, Febribus ardentibus, & præsertim Hemitritæo putrido, vulgò *die hauptkranckheit.* (q.d. morbum capitalem,) valde commendabiles sunt. Dosis à ʒ.j. ad ʒ.ij. in vehiculis specificis.

STYLI DENTIFRICII.

℞. *Farin. Silicum fluviat. calcinat.* ʒ.ij. *Lap. Pumicis prap. Aluminis usti*, ana ℥.ß. *Rad. Irios Florent. Cineris Tabaci Ind. albiss.* ana ʒ.ij. *Gallia Moschat. vera, Ol. Lig. Rhodini*, ana ♆.j. Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Rosar. dissolut. f. l. a. Styli dentifricij.

Vires, & Vsus.

AD Dentium sordes tollendas, & colorem vitiosum emendandum, nobis vsitatissimi sunt. Dentes enim à naturali suo candore vel ad flauum, vel

vel liuidum, aut nigrum colorem deflectentes, mire nitidos & politos iterum reddunt; si his sæpius fricentur & mundificentur.

POMVM AMBRÆ.

℞. *Ad. Irêos Florentin. Caryophyllorum, Macis elect. Cinnamoni*, ana ʒ.ß. *Lig. Aloës veri, Santali citrini, Styracis calamit. Asæ dulcis*, ana ʒ.ij. *Ambræ grisea*, ʒ. j. *Moschi Alexand.* ʒ.ß. *Balsi Peruuiani odorif. Ol. Lig. Rhodini*, ana ϑ.j. Omnibus diligenter mixtis & tritis adde: *Zibetæ non falsæ.* ʒ.ij. Et cum Gùm. Arab. & Tragacãth. s.q. in aq. Majoranæ, Narciss. Rosarum, Lauendulæ, & Basilic. dissolut. f. Massa; ex quâ posteà formentur, vel Trochisci, vel Poma, seu scuta, aut pentacula, quæ in vitro confestim sine digestione indurentur.

Vires, & vsus.

ESt specificum odoriferum, quod in Cephalalgiâ frigidâ, Vertigine, Epilepsiâ, Apoplexiâ, Aurâ pestilentiali malignâ, Colicâ, suffocatione Matricis, & procidentiâ Vteri, &c. præsertim quando Medicamenta non possunt intra corpus sumi, naribus vel aliis partibus admotum, Cor & vitales Spiritûs supra modum refocillare solet.

SAPO ODORATVS.

℞. *Saponis Venet. in Aq. Narciss. diss.* ℔.j. *Rad. Ireos Florent.* ʒ.j. *Styracis calamitæ, Benzoini,* ana

ana ℥.ß. *Lig. Aloës ponderos. Santali citrini*, ana ʒ.ij *Ambræ grisea*, *Zibettæ*, ana ʒ j. *Mosch. Alexand. Balsam. Peruuiani*, ana ʒ.ß. *Ol. Lig. Rhodini*, *Lauendulæ*, *Cynnamomi*, *Caryophyllor.* ana ℈. j. Misc. & cum Ol. Tartari per deliquium f. l. a. globuli: Inter formandum autem, manûs cum oleis dictis simul inungantur.

SECTIO X.

DE

SVFFIMENTIS.

SVFFIMENTVM ANGELICVM.

℞. *Gum. Styracis calamit. Benzoini*, ana p.æ. Soluantur in aq. Rosarum opt. & fortiter sine morâ exprimantur; posteà exsiccentur, pulueriscentur, & ad vsum seruentur. ℞. *Huius Pulueris ita præp.* ℥ j. *Lig. Aloës ponderos.* ʒ.ij. *Rosar. rub. exsic. Ambræ grisea*, ana ʒ.j. *Zibetæ non falsat. Moschi*, ana ʒ.ß. *Balsam. Peruuiani odorif. Ol. Lig. Rhodini*, ana ℈.j. *Eboris ad nigredinem calc.* q. s. Misc. ritè cum aq. fragrantiss. Rosarum, & ex pastâ subactâ formentur pastilli nigri, qui inuoluantur foliis Rosarum, siccentúrque in vmbrâ, & in vase vitreo reponantur.

Vires, & Vſus.

CÆſares, Reges, Principes, aliíque Magnates & diuites hiſce ad ſuffumigandum magnificè vtuntur; vnus enim vel duo ſuper prunas ignitas poſiti, vel tempore hyemis fornaci calidæ admoti, aut etiam in aq. Roſarum infuſi & cocti, ſuauiſſimum, deſideratiſſimum, & quaſi Angelicum & cæleſtem odorem halant, & non ſolùm cerebrum & vitales Spiritûs iucundiſſimè recreant; verùm etiam maligniaëris contagia irrita reddunt.

SVFFIMENTVM IMPERIALE.

℞. *Styrac. calamit. depurat. Benzoini*, ana ʒ. ß. *Lig. Aloës elect.* ʒ. ij. *Zibethæ non falſat.* ʒ j. *Galliæ Moſchat verè* ℈. j. *Ol. Caryophyllorum, Roſar. veri*, ana ℈. ß. Mixta l. a. cum aq. Roſaceâ paſtilliſentur, & ad vſum conſeruentur.

Vires, & Vſus.

CArbonibus ignitis iniecti, gratiſſimum odorem excitant, qui non duntaxat venenoſum, fœtidum, putridum & corroſiuum aërem corrigit; verùm etiam iucundè & ſuauiter internos ſpiritûs, animóſque hominum inſigniter refocillat. Fumus etiam per infundibulum in otificium vteri immiſſus, mulieres ſuffocatas mirè reuocat, & omnes matricis motûs inordinatos ſiſtit. Cauendum tamen hîc tegumentis neceſſariis, ne odor ille ſuauis ad nares ægræ pertingat.

SVFFI

SVFFIMENTVM EPILEPTICVM.

℞. *Succini alb.* ʒ. xj. *Myrrhæ rub. Maſtichis Select. Gum. Animæ, Galbani, Elemi*, ana ʒ. j. *Viſci quercin. Sem. Pæoniæ exc. Bac. Juniperi, Raſ. Corn. Alcis*, ana ʒ. j. *Abſinthij, Maioranæ, Flor. Lauendulæ, Lilior. conuall. Roſar. rub.* ana ʒ. ß. Miſc. & cum infuſione tragacanth. facta in aq. Epilepticâ noſt. f. l. a Trochiſci pro ſuffitu.

Vires, & Vſus.

FVmus hic ſupra carbones naribus epileptici admotus, paroxyſmum ipſi ſedat, & valde prodeſt iis, qui periculoſos capitis morbos, qualis eſt apoplexia, & paralyſis, timent. Contra ſtrangulationes etiam & Vteri procidentiam recipitur.

SVFFIMENTVM DE SANDARACA.

℞. *Sandaracæ opt.* ʒ. iiij. *Succini albi*, ʒ. ij. *Maſtichis elect. Sem. Nigell. Rom. Coriand. præp.* ana ʒ. j. *Roſar. rub. exſic. Gum. Animæ, Olibani*, ana ʒ. ß *Styrac. calamith. Benzoini*, ana ʒ. ij. *Flor. Papau. errat. Lig. Aloës.* ana. ʒ. j. Miſc. & fiat pulvis groſſus pro ſuffitu.

Vires, & Vſus.

CArbonibus viuis inſpergatur, & fumus ad nares, caput, totúmq; corpus decenter ſuſcipiatur

attrahatur: Quia in sistendis, & exsiccandis catarrhis omnibus, tam frigidis quàm calidis, saluberrimus est.

SVFFIMENTVM DE SVCCINO ALBO.

℞. Succini albi. ℥. iiij. *Sandaracæ* ℥. ij. *Mastichis Select. Olibani*, ana. ℥.j. *Gum. Animæ, Myrrhæ rub. Rosar. rub. opt.* ana ℥. ß. *Tacamahacæ, Styrac. calamit. Ladani puri*, ana ℥. ij. *Origani Cret. Thymi exsiccat. Serpylli*, ana ℥.j. Misc. & f. pulvis grossus pro suffitu.

Vires, & Vsus.

Est pulvis valde illustris, quo supra carbones imposito suffumigentur tam caput, quàm operimenta eius. Est enim in omnibus catarrhis & defluxionibus tum prohibendis & sistendis, tum caput ab iisdem præseruandis præstantissimus & famosissimus.

SVFFIMENTVM DE TACAMAHACA.

℞. Verrucar. *equorum tibiis adnascentium*, ℥. j. *Gum. Tacamahacæ, Galbani*, ana ℥. ß. *Cornuum Vng. Caprę, Succini citrin.* ana ℥.ij. *Blattæ Byzantiæ, Castorei veri*, ana ℥. j. Misc. & cum Terebinth. alb. formentur trochisci pro suffitu.

Vires,

Vires, & vſus.

FVmus hic per tritorium, vel retortam detruncatam, vtero ſupra ſedem clauſam, inſtante paroxyſmo, immiſſus, vel etiam naribus admotus, quaſi momento mulieres ſuffocatas reducit, & ſufficit ad tollendas omnes matricis ſtangulationes. Sed mirum eſt Vterum hunc ſuſtinere fœtorem, cùm alias eius ſit impatientiſſimus.

SVFFIMENTVM DE SABINA.

℞. *Herb. Sabinæ recent. exſic.* ʒ. ß. *Styrac. calamit. Myrrhæ rub. Opopanacis, Sagapeni,* ana ʒ. ij. *Cinnamomi acut. Pulegij vtriuſque ſic. Bac. Lauri, Sem. Gymini,* ana. ʒ. j. *Troch. Alhandal, Iréos Florent. Aſari,* ana ʒ. ß. *Gallia Moſchatæ veræ, Aliptæ Moſchat.* ana ℈. j. Miſce, & cum terebinth. alb. f. Trochiſci magni pro ſuffitu.

Vires, & Vſus.

PONatur vnus ex his ſuper prunas viuas, & recipiatur fumus per infundibulum; (niſi ſint puellæ non deuirginatæ, quibus etiam nec ſuppoſitoria ſeu peſſaria poſſunt immitti:) Eſt enim ad cienda muliebria probatiſſimus. Si mulier eſt paupercula, omittantur Ambra & Moſchus.

SVFFIMENTVM DE HYPOCISTHIDE.

℞. *Hypocisthid.* ʒ. j. *Succini albi, Cort. Thuris,* ana ʒ. ß. *Vſneæ quercin. exſic. Galbani opt. Colophoniæ, Aſphalti*, ana ʒ. ij. *Cupul. Glandium. Biſtortæ, Balauſtior.* ana ʒ. j. *Roſar. rubea. Caryophyllorum, Caſtorei.* ana ʒ. ß. Miſc. & excipiantur terebinthinâ alb. & fiant trochiſci magni pro fumo.

Vires, & Vſus.

EXperimentum eſt contra Vteri procidentiam, videlicet quando matrix de loco ſuo naturali ad inferiora deſcendit, tunc mulier per infundibulum magnum manè & veſperi fumum hunc recipiat, & propter grauem odorem breui liberabitur.

SVFFIMENTVM DE CORNV CAPRINO.

℞. *Aſ. de Cornu Caprino*, ʒ. ij. *Succini citrini, Myrrhæ rub.* ana ʒ. j. *Lig. Iuniperini, Flor. Sulphuris*, ana ʒ. vj. *Rad. enulæ camp. Angelicæ hort. Caryophyllatæ*, ana ʒ. ß. *Olibani, Benzoin. Ladani, Styrac. cal.* ana ʒ. iij. *Roſar. rubea. Abſinthij, Rutæ hort. Scordij.* ana ʒ. ij. *Fol. Lauri, Caryophyllor. Camphoræ*, ana ʒ. j. Miſc. & cum terebinth. Cypriâ, formentur. Trochiſci pro fumo.

Vires

Vires, & Vſus.

FAcere ex his ſuffumigia tempore peſtis in cameris, aliiſque partibus domûs valde vtile eſt: Quia hic fumus corruptum & peſtiferum aërem mirum in modum rectificat, & manſiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat, atque præſeruat. Non autem aër ille artificialis ſemper totâ die neceſſariò teneatur occluſus; ſed tam in æſtate quàm hyeme, (vento tamen Septentrionali, & aëre claro & non turbido ſtante) feneſtræ interdum aperiantur, & permittantur intrare radij ſolares, maximè manè per horam vel duas poſt Solis ortum: Quoniam hi venti ob ſingularem frigiditatem & ſiccitatem iudicantur meliores, ac reſiſtere putrefactionibus: Meridionales verò & Occidentales deteriores.

SVFFIMENTVM DE VITRIOLO.

℞. *Vitrioli virid.* ℥. viij. *Nitri purgati, Myrrhæ rub.* ana ℥. iiij *Flor. Sulphuris ſimpl. Succini citrini,* ana ℥. ij. *Bac. Lauri rec. Iuniperi,* ana ℥. j. ß. *Raſ. Cornu Cerui, Olibani,* ana ℥. j. *Fol. Scordij, Rutæ, Roſar. rubeæ.* ana. ℥. ß. Miſc. & f. puluis pro fumo.

Vires, & Vſus.

INfundantur puluerisata in Aceti vini ſ. q. & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad faciendum fumum, qui venenatam auram in locis &

domibus infectis consumit, vestésque quibus adhæret, à veneno liberas facit.

SVFFIMENTVM DE VERBASCO.

℞. *Ad. & Herb. Verbasci*, ana ℥. j. Pulueriſentur, miſceantur, & cum Terebinthinâ alba fiant l. a. Trochiſci.

Vires, & Vſus.

DE his duo, tres, vel plures prunis candentibus impoſiti, ita vt fumus ſurſum ad inteſtinum rectum tendat, in Teneſmo, & aliis alui profluuiis ſingulare ſunt experimentum; ſede tamen vndique circumtectâ, ne aliunde fiat exhalatio: Et hoc ter vel quater, immò ſæpius in die repetendum, & breui incolumis euadet.

***

SECTIO

SECTIO XI.

DE SALIBVS COMPOSITIS.

SAL APOPLECTICVM.

℞. *Em. Erucæ*, ℔. ij. *Rad Lilior. conuall. Pyrethri, Caryophyllatæ*, ana ℔. j. *Ceraſorum nigror. ſylueſt. exſic.* ℔. ß. *Bac. Iuniperi, Lauri*, ana ℥. iiij. *Herb. Iuæ arthetic. Maioranæ, Rorismarini, Origani, Hyſſopi. Saluiæ acut.* ana ℥. iij. *Flor. Calendulæ, Lauendulæ, Primulæ veris Betonicæ*, ana ʒ. ij. Mixta in reuerberio, indéque non modo vulgari, ſed ſecundùm artem Spagyricam, ſalem candidiſſimum & cryſtallinum elicias, quod etiam in cæteris obſeruandum, & hîc ſemel admonuiſſe, ſufficit.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Apoplexiâ & Paralyſi, &c. præſentaneume ſt remedium: Humores enim diſcutiendo, & attenuando, hominem excitat, totiúſque corporis

sensum ac motum restituit. Dosis à ℈. ß. ad ℈. j. & ʒ. ß. in vehiculis.

SAL EPILEPTICVM.

℞. *Ad. Palmæ Christi*, ℔ ij. *Angelicæ, Paoniæ, Pyrethri*, ana ℔. j. *Sem. Paoniæ, Scob Lig. Cupress. Visci quercin.* ana ℔. ß. *Herb. Pentaphyll. Millefolij, Rutæ hort. Verbasci, Lauendulæ, Rorismar. Morsi. Gallin.* ana ʒ. iiij *Flor. Primulæ veris, Stœchad. Arab. Tiliæ, Paoniæ, Sambuci*, ana ℥. ij. Mista calcinentur in reuerberio; postea adde: *Ciner. Picarum iunior. Hirundinum, Sterc. Pauonis*, ana ℥ j. Et cum liquore appropriato, f. l. a. Sal albissimum & crystallinum,

Vires, Vsus, Dosis.

EPilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Congelatis, Subethicis, & omnibus periculosos Capitis morbos timentibus, singulari proprietate conducit. Dosis à ℈. ß. ad ℈. j. & ʒ. ß. in aq. flor. Tiliæ, vel in Epilepticâ nostrâ.

SAL CORDIALE.

℞. *Ad. Caryophyllatæ, Buglossæ*, ana ℔. ij. *Herb. Rorismarini, Saluiæ, Melissæ*, ana ℔. j. *Sem. Ocymi Caryophyll. Cort. Citri*, ana ℔. ß. *Flor. quinque Cordial. Tunicæ*, ana ℥ iiij. Misce, & calcina in exactum cinerem, vase vndique firmiter clauso; postea adde: *Cineris Cinnamomi*, ℥. iij. *Caryophyllor. Cardamom.*

mom. ana ℥. j. ß. *Croci Orient. Macis*, ana ʒ. iij. Et ex cineribus mixtis cum aq. Cordialibus extrahe ſal. pulcherrimum.

In Lipothymiâ, Syncope cæteriſque Cordis affectibus, ſpiritus omnes recreando & fouendo, quàm maximè valet. Doſis à ℈. ß. ad ℈. j. plus minúsve in aq. cordialibus.

SAL PECTORALE.

℞ *Ad. Glycyrrhizæ*, ℔. ij. *Ireos Flor. Enulæ Camp. Althéæ.* ana ℔. j. *Symphyt. mai. Malvæ, ana* ℥. viij. *Herb. Pulmonar. vtriusque, Marrubij, Hyſſopi, Tuſſilaginis, Veronicæ, Hederæ ter. Capil. Veneris, Scabioſæ*, ana ℥. iiij. *Sem. Fœniculi, Anſi,* ana ℥. iij. *Flor. Camomillæ, Farfaræ, Iaceæ,* ana ℥. ij. Ex mixtis, & optimè calcinatis cum aq. pectoralibus ſal ſplendidiſſimum extrahatur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN morbis pectoralibus valde prodeſt: pituitam enim craſſam, lentam, & viſcoſam in pulmonibus collectam attenuat, incîdit, pectúsque dilatat atque abſtergit. Inſuper vrinam prouocat; necnon Renes & Ventriculi lacunas purgat. Doſis à ℈. ß. ad ℈. j. & ʒ. ß. in aq. pectoralibus, vel aliis appropriatis vehiculis.

SAL STOMACHICVM.

℞ *Ad. Pimpinellæ*, ℔. ij. *Calami aromat. Zingib. alb.* ana ℔. j. *Herb. Abſinthij Pont. Mentæ*

Mentæ crisp. Saluiæ acut. Roris marin. ana ℔ß. *Cydonior exsic. Zedoariæ*, ana ℥. iiij. Calcina in cineres vase clauso; postea adde: *Ciner. Galang. min. Cinamomi*, ana ℥. iij. *Caryophyllor. Cardamom. vtriusque, Nucis Moscat. Piper. rot.* ana ℥. j. Misc. & cum aq. Mentæ, vel aliâ specificâ, fiat l. a. Sal Spagyricum.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem iuuat. Nauseam sedat. Præterea ægitudinibus neruorum egregiè confert. Omnes sensûs & ingenium acuit. Dolores capitis sedat. Senes catharrhosos sustentat, atque Hydropicos iuuat. Exhiberur Scrupuli pondere pro vnâ vice, plus minúsve in vehiculis specificis, morbnm propriè respicientibus.

SAL EPATICVM.

℞. *Ad. Agrimoniæ*, ℔. ij. *Cichorei, Scorzoneræ*, ana ℔. j. *Costi amari, Eryngij Curcumæ*, ana ℔. ß *Calami aromat. Rhapontici*, ana ℥. iiij. *Herb. Absinthij Pont. Abrotani, Eupatorij, Scolopendr. Veronicæ, Epaticæ nob. Fumariæ, Cuscutæ*, ana ℥. iij. Mixta calcinentur in reuerberio: postea adde: *Ciner. Rhabarbari, Cassiæ lignæ*, ana ℥. j. ß. Et cum aq. flor. Epatic. alb. vel aliâ conuenienti fiat l. a. Sal albissimum.

Vires, Vsus, Dosis.

HEpatis obstructiones, inflationes, & durities tollit. Scirrhum dissoluit. Cachexiam depellit.

Aquæ

Aquæ ſubter cutem medetur. Icteritiam curat. Colorem corporis fœdum emendat. Menſes ciet necnon vrinam, diſſipando calculum, promouet. Doſis à ℈.j. ad ij. vehiculis appropriatis.

SAL SPLENETICVM.

℞. *Herb. Abſinthij Pont.* ℔. ij. *Card. bened.* ℔. j. *Roris marin. Scolopendr. Veronicæ, Ceterach*, ana ℔. ß. *Rad. Filicis vtrinſque Calami aromat.* ana ℥. iiij. *Cort. Capparum, Tamariſci, Fraxini*, ana ℥. iij. *Flor. Chamomillæ, Centaur. min. Geniſtæ*; ana ℥. ij. Fiat omnium cinis, ex quo poſtea cum ſupradictarum herbarum aquis ſtillatitiis, extrahatur Sal, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnes Lienis obſtructiones, dolores, tumores, & durities, aperit, ſiſtit, emollit, atque reſoluit. Senibus quoque & quartanariis mirè confert. Doſis omni manè à ℈. j. ad ʒ. ß. in aq. ſcolopendr. vel alio conuenienti liquore.

SAL NEPHRITICVM.

℞. *Rad. Petroſelini, Ononidis*, ana ℔. ij. *Filipendulæ, Verbenæ*, ana ℔. j. *Eryngij, Pimpinellæ*, ana ℔. ß. *Fabarum exſic. Oſſ. Meſpilorum*, ana ℥. vj. *Bac. Iuniperi, Lauri, Gran. Alkekeng. Milij Solis*, ana ℥. iiij *Herb. Hederæ ter. Veronicæ. Equiſeti, Fumariæ, Fragariæ*, ana ℥. iij. *Flor. Maluæ arbor. Sambuci, Geniſtæ*, ana ℥. ij. *Sem. Lilior. alb. Saxifrag. alb.*

Lappæ

Lappæ maior. Berberis, ana ℥.j. ß. Calcinenter omnia debito modo, & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Lig. Nephitici, Nucl. Perficorum, Amygd. amar. Piperis rot. Galang. min. Zingib. alb.* ana ℥.j. *Nitri præp.* ʒ. vj. Misc. & cum aq. pluuiali fiat Sal albissimum vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

CAlculos atterit, arenulas promouet, & iis qui difficulter mingunt, succurrit. Inde etiam Vrinæ tarditatem, & Dysuriam natam tollit, cæterisque Renum & Vesicæ offensis mirè opitulatur. Dosis à ϑ. j. ad ʒ. ß. in aq. Ononidis, Petroselini, Pimpinellæ, Hederæ ter. vel aliâ specificâ.

SAL HYDROPICVM.

℞. *Vniperi totius substantiæ concisæ*, ℔. ij. *Rad. Ireos noster. Sambuci, Artemis. rub. Ebuli*, ana ℔. j. *Vincetoxic. Acori veri, Curcumæ*, ana ℔. ß. *Herb. Absinthij Cont. Centaur. min. Agrimoniæ, Card. bened. Soldanellæ*, ana ℥. vj. *Flor. Hepaticæ. alb. Sambuci, Genistæ. ana* ℥. iiij. *Sem. Fraxini, Eruca, Cymini*, ana ℥.iij. Mixta calcinentur in reuerberio, quoad satis est; postea adde: *Ciner. Sarsæ parill.* ℥. ij. *Cubebarum, Rhabarbar. Nuc. Moschat. Macis*, ana ℥. j. Misc. & cum aq. Sambuci, f. Sal. crystallinum, vt est artis.

Vires, Vsus, Dosis.

HYdropicos cuiuscumque speciei, omni aquâ exonerat. Flatus discutit. Terram microscomi-

cam

cam nimio madore tumentem potenter exſiccat. Cachexiam corrigit, & omnes prauos humores exterminat. Doſis à ℈. j. ad ʒ. j. in vehiculis appropriatis.

SAL VTERINVM.

℞. *Ad. Bryoniæ*, ℔. ij. *Diptamni alb. Pæoniæ* ana ℔ j. *Viſci quercini*, *Gran. Chamædr.*, *Sambuci*, ana ℔ ß *Herb. Rorismarin. Meliſſæ Matricariæ*, *Nepetæ*, *Pulegij*, ana ʒ.iiij. Ex omnibus mixtis, f. calcinando cinis; ex quo poſtea cum aq. Meliſſæ, vel aliâ appropriatâ extrahatur Sal candidiſſimum.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnes Vteri obſtructiones reſerat. Conuulſiones liberat. Suffocationes & aſcenſum præcipitat. Menſes mouet. Sterilitatem aufert, & multa alia incommoda tollit. Doſis à ℈. j ad ʒ. ß. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

SAL CARMINATIVVM.

℞. *Herb. Chamomill.* ℔.ij. *Pulegij Serpylli*, *Mentæ criſp. Anethi*, ana ℔.j. Calcinentur vt eſt artis, & f. l. a. cinis albus; cui adde: *Ciner. Sem. Aniſi*, *Cymini*, *Cærui*, *Fœniculi*, ana ʒ.ij. *Galang. min. Zingib. alb. Zedoariæ*, ana ʒ. j. Miſc. & cum aq. Cherefolij, fiat l. a. Sal ſplendidiſſimum.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

FLatus egregiè diſcutit. Tormina ſanat. Inflationes ſedat. Propterea in Iliacâ & Colicâ paſſione mira præſtat. Doſis à ℈.j. ad ʒ. ß. in aq. Carminatiuâ noſtrâ.

SAL FEBRILE.

℞. *Sal. Armoniac. aliquoties ſublimati, Nitri præp. Card.benedict. Abſinthij, Centaur. min.* ana ʒ.j. Soluantur in aq. Cichorei, & f. l. a. Sal cryſtallinum.

Vires, Vſus, Doſis.

FEbribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hemitritæo, &c. ſine diſcrimine, ſummum eſt Alexipyreticon. Offertur à ʒ. ß. ad ʒ.j. tribus vel duabus horis ante acceſſionem, in aq. Centaur. min. vel aliâ ſpecificâ, exſpectato ſudore ſub declinatione paroxyſmi. Eadem doſis iteranda, ſi primâ, vel ſecundâ vice non ſatis fecerit.

ANNOTATIO.

SI quis ex prædictis compoſitionibus ſpecificis cum ſanioribus & ſecretioribus Spagyris ſalia, vt vocant, eſſentialia parare deſiderat; ingeniosè ſic procedat:

℞. Herbas ſimplices vel cum aliis ingredientibus mixtas, & temperatè calidas ſummèque arefactas, coque in aquâ communi ſ. a. donec vis omnis, &

& interna ſalſedo probè fuerit excocta, (aliàs in vanum laboras.) Poſtea decoctum aufer per inclinationem, & denuò recoquendo ad iuſtam conſiſtentiam mellis, vel Syrupi craſſi conforma; in loco valdè frigido colloca, vſque dũ cryſtallos concreſcendo referat: quos tunc exime, & aliquoties ſoluendo, filtrando & coagulãdo decenter purifica; donec ad vſum medicum ſint aptiſſimi. Extrahitur etiam ex ſuccis Herbarum inſpiſſatis Sal elegans & cryſtallinum, de quo vide *Beguinum Lib. 2. cap. 17.* Et horum Salium Eſſentialium grana tria in vſu practico plus valere & efficere ſcias Lector, quàm vulgarium iſtorum, per calcinationem factorum integrum ſcrupulum.

SECTIO XII.

DE

MARMELADIS.

MARMELADA CEPHALICA.

℞ *Diacydon. ſimpl.* ℥. iiij. *Rot. Diamoſchi dulc. Diambræ*, ana ℥. ij. *Rad. Paoniæ cond.* ℥. j. *Conſ. Anthos.* ℥. ß. *Nuc. Iugland. condit.* No. ij. *Moſchat. in Indiâ condit.* No. j. *Smaragd. præp.* ℥. j. *Elæoſacch. Sã-*

cini alb. Majoranæ, Roriſmarin. ana. ℈. j. Miſc. & ſine vlteriore additamento, f. l. a. Marmelada, quæ detur in ſcatulâ.

Virès, Vſus, Doſis.

CErebro roborando, & illius ſimul affectibus propugnandis, ſpeciali dote conducit. Feliciter etiam datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginoſis, Lethargicis, Paralyticis, Tremori & Palmo obnoxiis. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. & ℥. ß.

MARMELADA STOMACHICA CALIDA.

℞. *Dacydon. ſimpl.* ʒ. iiij. *Rot. Aromat. Caryophyllat. Succulat. Indæ*, ana ʒ. j. *Zingib. de Bingaia condit. Calami aromat. cond. Myrobolan. Chebul. cond.* ana. ʒ. ß. *Cort. Arantiorum. condit. Citri condit.* ana. ʒ. ij. *Elæoſ. Cinnamomi & Caryophyllor.* ana ℈. j. Miſc. & ſine vlteriori additamento, f. ſecundùm artem Marmelada.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculum aliáſque partes nutritioni ancillantes roborat. Concoctionem iuuat. Appetitum excitat. Flatûs diſcutit. A putredine præſeruat. Venas aperit. Vomitum & ſingulum compeſcit. Doſis pro vnâ vice, nucis Moſchatæ quantitas.

MARME

MARMELADA STOMACHICA FRIGIDA.

℞. Diacydon. ſimpl. ℥. iiij. *Rad. Cichorei condit.* ℥. ij. *Rot. Diarrhod. Abb.* ℥. j. *Myrobalan. Emblic. condit. Conſ. Roſar rub.* ana ℥. ß. *Nitri vitriolat.* ℥. ß. Miſc. & ſine additione f. Marmelada, vt eſt artis, quæ conſeruetur in ſcatulâ.

Vires, Vſus, Doſis.

STomachum calidis humoribus laceſſitum recreat, confortat, & appetitum ſtimulat. Inſuper calidæ intemperiei alterandæ, cordis morſibus propugnandis & vomiturientibus iuuandis vtiliter datur. Doſis caſtaneæ quantitas.

MARMELADA PECTORIALIS.

℞. Diacydon. ſimpl. ℥. iiij. *Morſ. Pectoral. noſtr. Rot. è Suc. Violar. parat.* ana ℥. ij. *Flor. Sulphuris comp.* ℥. j. *Rad. Fœnicali condit. Enulæ Camp. cond.* ana ℥. ß. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ℥. ij. *Spec. Diaireos ſimpl. Conf. Alkermes*, ana ℥. j. Miſc. & fiat ſine vlteriore additamento Marmelada auro cooperta.

Vires, Vſus, Doſis.

MVltùm confert Tuſſiculoſis, Pulmonicis, Aſthmaticis, pectoris doloribus, & quibus fit frequens delapſus humoris à cerebro ad thoracem & virales partes. Doſis à ℥. j. ad ℥. ij

MARMELADA CORDIALIS CALIDA.

℞. Diacydon. ſimp. ʒ. iij. *Rad. Bugloſſ. condit. Borrag. cond.* ana ʒ. j. ß. *Rot. Aromat. Caryophillat. Aromat. roſat. De gemmis, Diambræ*, ana ʒ. vj. *Cort. Citri condit. Conf. Alkermes*, ana ʒ. ß. *Mag. perlar. Orient. Coralior. rub.* ana ʒ. j. Miſc. & f. ſecundùm artem per ſe ſine additione Marmelada.

Vires, Vſus, Doſis.

MAximè Cor & vitales facultates à causâ frigidâ imbecilles, confortat & exhilarat, necnon calefaciendo omnes Spiritûs reficit : Proinde ſenibus & mulieribus ex morbo aliquo conualeſcentibus mirè ſubuenit, & multis Vteri affectibus prodeſt. Doſis Nuc. Moſchat. quantitas.

MARMELADA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. Diacydon. ſimp. ʒ. iij *Man. Chriſti perlat. Rot. Diamarg. frig.* ana ʒ. ß. *Pulp. Citri condit. Conſ. Roſar. rub.* ana ʒ. vj. *Rad. Cichorei. condit.* ʒ. ß. *Conf. Alkermes*, ʒ. ij. *Lap. pretioſor. præp.* ana ℈. j. Mixta redigantur in Marmeladam.

Vires

Vires, Vſus, Doſis.

COr confortat, & eius çalorem flammeum exſtinguit, & æſtuantia viſcera contemperat; necnon Cardialgiæ, Febribus & Vomitibus biliosis, & ſiti vrgentiori ſaluberrima eſt. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ. j. & ʒ. ij.

MARMELADA EPATICA CALIDA.

℞. *Carn. Cotoneor. cond.* ℥. iiij. *Rot. Diacubeb. Diacurcum. Dialaccæ*, ana ℥.j. *Rad. Pimpinell. cond. Fœniculi cond. Eryngij cond.* ana ℥. ß. *Cinnamomi acut.* ʒ. ij. *Rhabarb. elect.* ʒ.j. *Sp. Saliscum Sale Abſinthij coagulati.* ʒ.ß. Miſc. & fiat Marmelada, vt eſt artis, quæ detur in ſcatulâ.

Vires, Vſus, Doſis.

IN frigidis intemperiebus, ad Hepatis & Lienis obſtructiones reſerandas exhibetur; Idcirco omnibus Cachexiis & Hydropiſibus prodeſt: non parum enim ad vrinam proliciendam apta eſt. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. plus minuſve.

MARMELADA EPATICA FRIGIDA.

℞. *Carn. Cotoneor. cond* ℥. iij. *Rad. Cichorei cond. Scorzoner. cond.* ana ℥.j.ß. *Rot. è. Cuc. Berb. & Ribiũ parat.* ana ʒ. vj. *Pulp. Citri cond. Lactuc. Hiſp.*

cond. ana ℥. ß. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli priùs irrora:* ℥. ij. *Sem. quat. frig. major. Nitri præparati,* ana ℥. j. Miſc. & fiat l. a. Marmelada quæ detur in ſcatulâ.

Vires, Vſus, Doſis.

HEpatis, Ventriculi, & præcordiorum æſtum refrigerat, ſitim extinguit, Febricitantibus & viſcerum incendio laborantibus confert. Doſis Caſtaneæ quantitas.

MARMELADA MAGNANIMA.

℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥. iiij. *Rad. Satyrij. cond. Succulatæ Indæ,* ana ℥. ij. *Pinearum mund. Paſtic. virid.* ana ℥. j. *Caſtanearum in vino Malvatic. coſtar. Nuc. Moſchat. in Indiâ cond. Conf. Alkermes,* ana ℥. ß. *Ol. Macis exp.* ℥. ij. *Galliæ Moſchat. veræ, Mag. Perlarum Or.* ana ℥. j. *Ol. Cinnamomi,* ℈. j. Mixta rediguntur ſine vlteriore additamento in Marmeladam.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit. Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam recreat. Ventriculum & Hepar roborat. Pituitam concoquit &c. Doſis manè & veſperi Nuc. Moſchatæ quantitas.

MARMELADA CARMINATIVA.

℞. D*acydonij ſimpl.* ℥. iij. *Cort. Arantior. cond. Citri cond.* ana ℥. j. ß. *Rad. Fœniculi cond. Calami aromat. cond. Rot. Carminat. noſt.* ana ʒ. vj. *Nuc. Moſchat. cond. Tali leporini*, ana ʒ. ij *Zedoariæ, Zingiberis alb. Galang. min.* ana ʒ. j. *Elæoſacch. Caryophyllor. Ciuiamomi*, *Aniſi, Macis*, ana ℈. j. Miſc. & f. iuxta artem Marmelada, quæ detur in ſcatulâ.

Vires, Vſus, Doſis.

FLatibus Ventriculi à craſſis & pituitoſis humoribus procreatis diſcutiendis aptiſſima eſt. Hinc tormina ventris ſedat, & contra Colicum dolorem & Tympaniam propriè vſurpatur. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. pro vna vice.

MARMELADA SPLENETICA.

℞. D*acydon. ſimpl.* ℥. iiij. *Rot. Diacurcumæ, Dianthos*, ana ℥. j. *Rad. Hedenij cond. Scorzoneræ cond.* ana ʒ. vj. *Eſſ. Scolopendrij*, *Flor. Geniſtæ.* ana ʒ. ij. *Fruct. Tamariſci. Cort. rad. Cappar.* ana ʒ. ß *Elæoſ. Rorismarini, Caryophyllor. Cinnamomi*, ana ℈. j. Miſc. & f. ſine vlteriore additamento Marmelada.

Vires, Vſus, Doſis.

Lienem roborat, eiúſque tumores & ſcirrhoſas duritiés ſoluit, minuit, obſtructiones tollit, humores incîdit, digerit atque intemperiem quamlibet immutat; necnon ad cæteros affectûs inde promanantes (corpore tamen priùs purgato) conducit. Doſis manè & veſperi Caſtaneæ quantitas.

MARMELADA STEGNOTICA.

℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥ß. vj. *Rad. Symphyti cond. Cichorei cond.* ana ℥j. ij. *Pul. rad. Tormentillæ* ℥j. ß. *Marg. Corallor. Berberiſat. noſt. Ext. Sang. Draconis, Corn. Cerui uſti & præp.* ana ʒ. ij. *Croci Martis per reuerberat. fact. Smaragd. præparat. Terræ Sigillat.* ana ʒ. j. ß. *Bol. rub. Orient. Nuc. Moſchatæ, Sem. Plantaginis, Antheræ Roſar.* ana ʒ. j. *Caſſiæ lignea, Caryophyllor.* ana ʒ. ß. *Croci Orientalis, Ol. Macis exp.* ana ℈. j. Miſc. & fiat l. a. Marmelada iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires, Vſus, Doſis.

ANtiquatum alui profluuium compeſcit; Hinc Dyſentericis & Cœliacis mirum in modum auxiliatur: Menſium quoque & Hæmorrhoidum fluorem immoderatiorem, atque omnem humoris à Capite ad partes infernas defluxum cohibet. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. & ʒ. iij. in vehiculis appropriatis.

MARME-

MARMELADA TEREBINTHINATA.

℞. *Arn. Cydonior. cond.* ʒ. iiij. *Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ*, ʒ. ij. *Spec. Diarrhod. Abb. Rad. Glycyrrhiz.* ana ʒ. ß. *Pul. Sem. Aniſi cum proprio Ol. parum irrorat.* ʒ. ij. *Sem. quat. frig. major.* ana ʒ. j. Miſc. & cum vlteriore additamento, f. Marmelada.

Vires, Vſus, Doſis.

REnes purgat, eorúmque ſordes & arenulas expellit. Dorſi lumborumque dolores mitigat. Obſtructiones tollit. Vrinam mouet. Meatûs aperit. Strangurias ſanat. Gonorrhœam virulentam curat. Terebenthina enim eximiis pollet viribus, & eſt inſigne in multiplices vsûs accommodatum præſidium. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. pro vnâ vice manè in aurorâ.

MARMELADA NEPHRITICA.

℞. *Dacydon. ſimpl.* ʒ. iij. *Rad. Eryngij condit. Petroſelini cond. Reſtæ Bouis cond.* ana ʒ. j. ß. *Fruct. Alkekeng. matur* ʒ. vj. *Acidi Tartari*, ʒ. iij. *Mag. Lapid. Percar. Oc. Cancri*, ana ʒ. j. *Sal Succini alb.* ℈. j. Mixta redigantur in Marmeladam iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlculos & arenulas à Renibus, vreteribus & veſicâ, obſtructiones auferendo, meatúſque aperiendo, expellit, & vrinam potenter mouet. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. in vehiculis ſpecificis.

MARMELADA HYSTERICA.

℞. Diacydon. ſimpl. ʒ. iiij. *Sacchari anthoſati*, ʒ. ij. *Calami aromat. condit. Rad. Pæoniæ cond.* ana ʒ. j. *Cinnamomi acut. Fæc Bryoniæ*, ana ʒ. ij. *Sem. Caſtinac. domeſt. Agni caſti, Rutæ*, ana ʒ. j. ß. *Cardamomi min. Anthophyllorum, Macis*, ana ʒ. j. *Mag. Iouis Anglici, Matris perlar. Corallor rub.* ana ʒ. ß. *Elæoſ. Sem. Angelicæ, Maiorana, Succini alb. Fœnicul. Aniſi*, ana ϑ. j. Miſc. & fiat l. a. Marmelada iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires, Vſus, Doſis.

VTeri ſuffocationi & albo mulierum fluori auxiliatur, & præterea colluuiem quandam prauam, ſi quæ in locis muliebribus contineatur, meatûs aperiendo, & obſtructiones ſoluendo, foràs protrudit. Doſis Caſtaneæ quantitas, per ſe, vel cum vino calido, vel aq. hyſtericâ congruâ.

***

SECTIO XIII.

DE CONFECTIONIBVS LIQVIDIS, ET ELECTVARIIS.

CONFECTIO CEPHALICA.

℞. *Pec. Dialuna noſt.* ℥.j. ß. *Rad. Diptamni alb. Sem. Curi excort.* ana ℥.ß. *Gran. Tinctorum, Sem. Acetoſæ, Ext. Lilior. conual.* ana ʒ. ij. *Smaragd. præp. Sal Cranij hum. Succini alb. præp.* ana ʒ.j.ß. *Eſſ Margar. Orient. Corallor. rub.* ana ℈ iiij. *Croci Orient præp. Galang. min. Cubebarum,* ana ʒ.j. *Oſſ. de Corde Cerui, Hyacinth. præp.* ana ℈.ij. *Conſ. Flor. Paeoniæ vitriolat. Anthos,* ana ℥.j. *Sacchari candi alb. in aq Apoplect. diſſ. Syrup. Acetoſit. Citri,* ana ℥. viij. Miſce, & fiat ſ. a. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlet ad omnes vel ſaltem periculoſiſſimos capitis affectûs, quos tollit & feliciter curat. Suffocatis, Vertiginoſis, Apoplecticis, Epilepticis ſeu

Lunaticis, medicamentum est admodum conueniens, & propriè ad exsiccandum humiditates cerebri inuentum est. Dosis à ʒ. ß. ad ʒ. j. plus minúsve, per se vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO OPIATA.

℞. *Opij Spagyricè prap. & extract.* ʒ. ß. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ*, ana ʒ. j. *Mag. Perlarum Orient. Corallorum rub.* ana ʒ. ß. *Ext. Flor. Papau errat. Croci Orient. Mumiæ transmarin.* ana ℈. j. *Gallæ Moschat. veræ, Lap. Bezoart. Orient. Oss. de Corde Cerui, Vnicorn. Animal.* ana ℈. ß. Et cum Conf. Alkermes f. Electuarium, vt est artis, cui immisce; *Ol. Cinnamomi, Nuc. Moschat. Majoranæ, Saluiæ, Succini alb. Caryophyllor.* ana gut. iiij.

Vires, Vsus, Dosis.

HVic confectioni nomen imposuimus, quo nuncupatur opiata, siue electuarium Laudani: Quia Laudanum Opiatum difficulter soluitur, & semper liquoribus stillatitiis resistere solet; Eius loco pro haustibus & bolis parandis hoc electuarium, commodè ordinari & substituti poterit; quod æquè efficax, & cuius idem est vsus. Datur à g̃ v. ad vj. vij. & ℈. ß. in appropriato liquore, vel in aq. Hypnoticá nostrá, Cinnamomi, &c. vel aliis conuenientibus & affectum propriè respicientibus.

CON

CONFECTIO NARCOTICA.

℞. Nuc. Moſchat. ʒ. ß. Boli Armen. præparat. Opij Spagyricè ext. Ext. Flor. Papau. errat. ana ʒ.iij. Croci Orient. Troch Ramich. ana ʒ.ij. Croci Martis per reuerb. fact. ʒ j. ß. Rad. Tormentillæ, Biſtortæ, Zedoariæ, ana ʒ. j. Mag. Corallor. rub. Succini alb. præpar. Cornu Cerui vſti, Caryophyllor. ana ʒ. ß. Camphoræ ℊ.v. Miſc. & cum Syrup. de Papau. ſimpl. & de iuiubis, ana ℥. iiij. fiat Electuarium vt eſt artis, pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

MIrum in modum omnes dolores mitigat, præcipuè Capitis Pectoris, Stomachi, Matricis & totius Ventris: Somnum eleganter prouocat & potenter inducit: Hæmoptoïcis, Cœliacis, Dyſentericis, Pleureticis, Ileoſis, Colicis, & Nephriticis medetur & auxilio eſt. Prouocationes, ſingultus & tuſſim ſedat. Anhelitum facilitat. Exuberantiam menſtruorum & hæmorrhoidum ſiſtit: necnon Gonorrhœam & & Satyriaſin emendat. Doſis à ʒ.ß. ad ʒ. j. eundo cubitum.

CONFECTIO PRETIOSA.

℞. Electuar. Laoſacch. Citri, ʒ. vj. Tinct. Corallorum veræ, Mag. Perlar. Or. ana ʒ.ij. Gran. Tinctorum, Corn. Alcis Spagyricè calc. ana ʒ.j. ß. Maſtichis elect. Lig. Aloës, Galang. min. Cardamomi min. ana ʒ. j. Nuc. Moſch. in Indiâ condit. No. j Lap. ʒ. pretioſ. præp.

Aim

Ambræ griseæ. Ext. Croci Orient. ana ℈. ij. *Moschi Alexand. de Corde Cerui*, ana ℈. j. *Auri potab. noſt.* ℥. ß. *Ol. Cinnamomi*, *Macis* ana ℈. j. *Caryophyllor. Roſarum veri*, ana ℈ ß. *Conſ. flor. Tunicæ rub. Roſar. rub. vitriolatar.* ana ℥. viij. Miſc. & cum Syrup. Gran. Kermes, f. electuarium vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

COrdiale eſt nobiliſſimum, contra tremorem & pulſationem cordis, item animi deliquia medicamentum mirabilius, præſtantius & efficacius in totâ Repub. Medicâ non habetur: Datur magno iuuamine ſenibus, debilibus & ægris conualeſcentibus: Quia ſpiritûs vitales, animales & naturales in omnibus membris recreat atque fortificat; Humidum radicale renouat; Voluptatem parit: Vertiginis, Epilepſiæ, Apoplexiæ, Lepræ, Podagræ, Scorbuti & Hydropis, &c. verum prophylacticon. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ. j. per ſe, vel in vehiculis appropriatis.

CONFECTIO PECTORALIS.

℞. *Spec. Diaſulph. noſt.* ʒ. xix. *Diarrhod. Abb.* ʒ. xj. *Syrup. Pectoral. noſt. ſimp.* ℔. j. *Conſ. Roſar. rub. cum Elix. Sulph. noſt, tinct.* ℔. ij. *Ol. Cinnamomi*, ʒ. j. Miſce, & fiat Electuarium ſecundùm artem.

Vires, Vſus, Doſis.

VIſu, guſtu, atque olfactu medicamentum eſt valde delectabile. In Aſthmate, Dyſpnœâ, Orthopnœâ, Phthiſi, Hecticâ, & thoracis affectibus

bus ordinare ſoleo , & præ cæteris miram eius efficaciam expertus ſum ; Propterea id etiam aliis vtendum communicare volui. Quotidiè autem per interualla dandum , & paulatim deglutiendum , non ſubitò ; Nam ſi ſubitò deuoratur , ſolum nodò venit ad ventriculum , & non ad locum affectum. Doſis alternis horis quantitas Nuc. Auellanæ vel Moſchat. plus minúsve pro affectuum & perſonarum varietate.

CONFECTIO ZINGIBERIS INDI.

℞. *Zingib. virid. in Indiâ condit.* ℥. xiiij. *Spec. Aromat. Caryophyllor. Diagalangæ , Diarrhod. Abb.* ana ℥. j. *Diacydonij ſimp.* ℥. viij. *Ol. Cinnamomi,* ℥. j. *Conſ. Roſarum. rub. vitriolat.* ℔. j. Miſce, & Syrup. conſeruat. ſuprà dicti Zingiberis, fiat. l. a. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

AD ventriculum & Cor confortandum, concoctionem iuuandam, nauſeam & vomitũ ſedandum, organa nutritionis calefaciendum, putrefactionem, & corruptionem auferendũ, ventoſitates & flatûs diſſoluendum & carminandum, natiuum calorẽ ſuſcitandum, & redivivum recreandum, omnem pectoris noxam & tuſſim à frigore contractam repellendum & ſanandum , actionem iecoris , lienis , renum , aliorúmque membrorum à frigiditate impeditam robuſtionem reddendum, &c. Confectio hæc magnifica & valde illuſtris eſt: propterea magnatibus & ditioribus ordinare ſoleo. Doſis quantitas nuc,

nuc. Moſchat. manè & veſperi, vel tempore neceſſitatis plus minúsve, ratione complexionis & ſexûs.

ZINGIBER ROSATVM.

℞. *Conſ. Roſar. rub vitriolat.* ℥.xij. *Zingiber. de Bingalâ cond.* ℥. iiij *Ol. Cinnamomi*, ℈. j. *Caryophyllor.* ℈. ß. Miſc. & cum Syr. è Suc Violar. vitriolat ſ. q. fiat Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

COr & Ventriculum confortat. Concoctionem iuuat. Appetitum excitat. Nauſeam & vomitum ſedat. Natiuum calorem ſuſcitat. Spiritûs recreat. Putredinem aufert. Flatûs diſſipat: necnon in omnibus morbis experimentum famoſiſſimum & præſentiſſimum eſt. Doſis Caſtaneæ quantitas.

CONFECTIO CITRI.

℞. *Conſ. Roſar. rub. vitriolat.* ℔. j. ß. *Rob de Berberis, de ribes*, ana. ℔. j. *Syrup. Acetoſitat. Citri, Oxyſacchari, de Agreſtâ*, ana ℔. ß. *Pulp. Citri condit. Conſ. Cort. Citri, Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.* ana ℥. vj. *Nitri prep.* ℥.xiij. Miſc. & cum modico aq. Cinnamomi f. Electuarium: intelligas autem libras ciuiles & non Medicas; quod in omnibus compoſitionibus per totum librum obſeruandum, & hîc ſemel dixiſſe ſufficiat.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

REfrigerando & humectando, æſtuantium febrium incendium virtuoſiſſimè exſtinguit, & ignei caloris vehementiam componit ac mitigat. Choleræ, Dyſenteriæ, & contagioſis morbis medetur. Veneri & ebrietati reſiſtit. Membra nobiliora, nimirum: Cor, ventriculum, Epar, Splenem, Renes & alia viſcera, ab intemperie calida, imbecilla firmat, roborat, aperit & à putredine vindicat. Vomitum bilioſum reprimit. Hæmorrhagiam curat, & exanthemata ſanat. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel ʒ. ß. aliquoties in die.

CONFECTIO THERIACALIS.

℞. *Ad. Tormentillæ, Diptam. alb. Camphoræ opt.* ana ʒ. ij. *Corn. Cerui & Alcis ana Spagyricè calcinator.* ʒ. j. ß. *Succ. alb. Boli rub. Orient. Hyacinth. Smaragd.* ana *præp.* ʒ. j. *Sal. Abſinthij, Scordij, Card. bened.* ana ʒ. ß. *Mag. Perlar. Orient. Corall. rub.* ana ℈. j. Pulueriſentur ſubtiliſſimè ſeorſim; tandem commiſceantur, & aſpergantur aliquoties Sp. Iuniperi, in quo radic. petaſit. Herb. Veronicæ & Zingib. maduerint; poſteà adde: *Theriac. Andromach. Mithridat. Dam.* ana ℥. ij. *Ext. Rad. Emulæ Camp. Angelicæ*, ana ℥. ß. *Suc. inſpiſſat. Fumariæ, Bac. Ebuli*, ana ʒ. iij. *Flor. Sulphuris*, ʒ. ij. *Ol. Stil. Rutæ hortenſ. Zedoariæ, Cinnamomi, Myrrhæ, Caryophllor. Citri rectif.* ana ℈. ß. Miſce, & cum Rob. Bac. Sambuci, f. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

IN operatione & virtute, hæc compoſitio, ipſam Theriacam & Mithridatium longè vincit; Hinc vires eius æquus Lector ipſe facilè colligere poterit. In Hydrope, Eryſipelate, Icteritiâ, Scabie, Lue Venerea &c. experimentum eſt. Contra Peſtem & quæ vis alia venena, quæ omnia per ſudorem à Corde, totum penetrando corpus, ad circumferentiam & ſuperficiem virtuoſiſſimè expellit, celeberrimum eſt Alexiterium: Expulſo autem veneno, patiens confortantibus refici debet. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ. j. plus minúſve; pro morbi vehementiâ, viribus, ætate, anni tempore, &c. in vehiculis appropriatis & ſpecificis. In Hydrope, &c. exhibetur ſingulis noctibus cum aq. vel Sp. Sambuci &c. horis 4. vel 5. poſt cœnam eundo cubitum: vnde versùs diluculum vehementer ſudare incipiunt.

CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

℞. *Eſſent. Satyrij. ext.* ʒ. ij. *Nuc. Indic. rec. Pinear. mundat.* ana ʒ. j. ß. *Piſtac. virid. Nucl. Auellanar. Amygdal. dulc.* ʒ. j. *Piperis alb. Calami aromat. Zingib. alb. Galang. min. Cardamomi*, ana ʒ. ß. *Borac. Venet. Auri potab. noſt.* ʒ. iij. *Seiæ. Erucæ, Ling. Anis, Vrticæ*, ana ʒ. ij. *Mag. Perlar. Or. Corallor. rub. Sal. Paſſerum*, ana ℈. iiij. *Bolcti cerumi, Priap Tauri Cerui, Teſt. Taxi exſic. Carn. Scinc. mayin.* ana ʒ. j. ß. *Moſc. laudatiſſ. Ambræ griſeæ*, ana ʒ. ß *Ol. Maceris*, ℈. ij. *Nuc. Moſchat. Cinnamomi, Caryophyllor.* ana ℈. j. Miſc. & cum

& cum Syrup. rad. Satyrij condit. f. Electuarium vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

IN confortandâ Venere ſecretum eſt. Datur maleficiatis & iis qui ſunt inualidi femoris. Senibus & naturâ frigidis mirificè opem præſtat. Virilitatem amiſſam potenter reſtituit. Venerem deſuetam concitat. Partes genitales frigidas & quaſi emortuas erigit. Semen vtriuſque ſexûs auget & corrigit. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel iij. in vino Maluatico vel Moſchatellino dulci, eundo cubitum; vel exhibeatur tempore neceſſitatis quantitas Nuc. Moſchat. ſuperbibendo hauſtum vini veteris boni & odoriferi. Verùm ſi impotentia à natiuitate, non recipit curam: quia lapſus naturalis difficulter reſtituitur.

CONFECTIO PACIFICA, DE SVCCVLATA INDA.

℞. *Succulatæ Indæ*, ʒ.iiij. *Satyrij teſticulor. condit.* ʒ. ij. *Teſtic. Gallor. in lact. coct. Rad. Eryngij condit. Caſtanear. in vino Maluat. coct.* ana ʒ. j. *Amygdalar. dulc. Pinear. mundat. Piſtac. virid. Nucl. Nucis Indic.* ana ʒ. ß. *Caſſiæ Lignea, Boleti Ceruini*, ana ʒ. iij. *Sem. Fraxini, Borac. Venet.* ana ʒ. ij. *Spec. Diamoſch. dulc. Diambræ*, ana ʒ. j. ß. *Ligni Aloës elect. Fol. Majoranæ, Croci Orient. Nuc. Moſchatæ*, ana ʒ. j. *Caryophyllorum, Galangæ min. Zingib. albi, Cardamom. min. Piperis long.* ana ϑ. ij. *Ol. Cinnamomi, Maceris*, ana ϑ. j.

Miſc. & cum Syrup. Conſeruat. Nuc. Moſchat. condit.ſ.q. fiat Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

IN coëundi impotentiâ magnum eſt Arcanum, pro ſolis Amicis mihi hactenus reſeruatum: Læſam enim & amiſſam virilitatem reſtituendo, Venerem deſuetam concitando, refrigerationem teſtium & vaſorum ſeminalium tollendo, ſemen vtriuſque ſexûs augendo, impotentes ſenéſque debiles, breui temporis ſpatio, ad priſtinam voluptatem reducit. Doſis quotidiè euacuato corpore Caſtaneæ quantitas, plus minúſve pro ratione ætatis, temporis anni, conſuetudinis &c. ſuperbibendo vini generoſi bonum hauſtum.

CONFECTIO SATYRII.

℞. *Satyrij teſt. condit.* ʒ. iiij. *Conſ. Flor. Tuniçæ, Zingib. de Bingalâ condit* ana ʒ. ij. *Sem. Linguæ Auis, Borac. Venet.* ana ʒ. ß. *Spec. Diathamar.* ʒ.iij. *Nuc. Moſchat in Indiâ condit.* No.j. *Teſtic. Cerui exſic. Taxi exſic.* ana. ʒ. j. ß. *Boleti Ceruini,* ʒ. ij. *Cinamomi acut. Piperis longi* ana ʒ. j. *Mag. Perlarum. Or. Corallorum rub.* ana ʒ. ß. *Gallæ Moſchat. veræ, Ol. Caryophyllor.* ana ℈. j. *Fol. Auri puri,* No. xv. Miſc. & cum Syrup. Zingib. de Bing. condit. ſ.q. fiat l. a. Electuarium.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

MAximam ad ſtimulandum coitum vim habet, & libidinis deſiderium in vtroque ſexu egregiè excitat, ſperma multiplicat; necnon conſumptos & emaciatos ſingulariter reficit. Doſis manè vel veſperi cum vino veteri aut Maluatico à ʒ. ij. ad ʒ. iij.

CONFECTIO STYPTICA.

℞. TInct. *Croci Martis, Chelidoniæ, Rhabarbari, Corallor. ſiccæ*, ana ʒ. j. *Tormentillæ, Zedoariæ, Gum. Arabic. Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc. Moſchat. toſt.* ana ʒ. vj. *Terræ Sigillatæ, Succini alb. præp. Calami aromat. Galang. min. Cardamomi vtriuſque, Cinnamomi acut.* ana ʒ. ß. *Teſt. Cancror. fluuiatil. in aceto cott. Sem. Sanguinariæ, Plantaginis, Papau. nigri, Cort. Arantior.* ana ʒ. iij. *Fol. Salviæ acut. Sanguiſorbæ, Mentæ criſp.* ana ʒ. ij. *Priapi Tauri, Coriand. præp. Acaciæ*, ana ʒ. j. ß. *Nuc. Cupreſſi, Ranar. combuſt. Talci calcinat.* ana ʒ. j. Omnia ſubtiliſſimè pulu. miſc. & cum miuâ Cydoniot fiat l. a. Electuarium, cui adde: *Ol. Carminatiui noſt.* ʒ iij. Et reſerua ad vſum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus alui profluuiis. Dyſenteriâ nempè, Diarrhœâ, Lienteriâ, fluxu Hepatico, Hæmorrhagiâ narium, menſibus ſuperfluis, ſanguiníſque rupturis etiam deſperatiſſimis experimentum eſt mirabile: Confortat enim inteſtina, & membra interiora, conſtipando naturam, reficit. Doſis à ʒ. ad ℥. ß. ex

vino Maluatico vel alio generoſo, horis aliquot longè à paſtu, vel manè ſtomacho ieiuno.

CONFECTIO TEREBINTHINATA.

℞. *Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ*, ℥.ij. *Sacchari candi alb.* ℥. j. ß. *Pul. Rad. Glycyrrhizæ. raſæ*, ʒ. vj. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥. ß. *Sem. 4. frig. major.* ana ʒ. j. *Nitri præp.* ℈. j. Miſc. & fiat, ſine vlteriore addimento, mixtura.

Vires, Vſus, Doſis.

TVſſi ac Tabi conuenit. Vitia pectoris expurgat. Vrinam cit. Stranguriam ſoluit. Renes detergit, & illorum dolores leuat. Cruda concoquit. Ventrem emollit & aluum ſubdueit. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. j. ß. & ʒ. ij.

THERIACA MVLIERVM.

℞. *Theriacæ Androm.* ℥. iij. *Bezoart. Iouial.* ℥. ß. *Corn. Alcis & Cerui Spagyricè calc.* ana ʒ j. ß. *Ext. Rad. Angelicæ, Enulæ Camp*, ana ʒ. j. *Eſſ. Caſtorei*, ʒ. ß. *Mag. Matris Perlarum, Corallor. rub.* ana ℈. j. *Ol. Succini alb.* ℈. ß. Miſc. & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

PEr ſudorem ferè omnes mulierum, tam calidas, quàm frigidas infirmitates occultâ quadam proprietate curat; Et pro ſexu fœminino vix præſtantius & nobilius diaphoreticum datur. Doſis à ℈. j. ad ʒ. j.

in

in aq. appropriatis, morbum propriè respicientibus : in causâ autem calidâ in vehiculis frigidis offerre solemus.

THERIACA SAXONICA.

℞. *Ob. Bac. Sambuci, Chamæactes*, ana ℥. ij. *Corn. Cerui Spagyricè cal.* ℥. j. *Suc. inspissat Fumariæ, Syr. de Papau. simp. Syr. Iuniperi*, ana ℥. ß. *Boli rub. Or.* ʒ. ij. *Ol. Sem. Angelicæ, Zedoariæ*, ana ʒ. j. Misce flammâ imbecilli, in formam opiatæ.

Vires, Vsus, Dosis.

ESt Antidotus nobilissima, per sudorem & insensilem transpirationem efficacissimè operans. Seruat & liberat hómines à quàm plurimis & grauissimis, morbis. In profligandis & extinguendis omnis generis Febribus, siue sint intermittentes, siue continuæ aut malignæ : Item in Hydrope, Igne sacro, Scorbuto, Icteritiâ, Peste, Suffocatione Matricis, aliísque vterinis affectibus, Lue Venereâ, Scabie, Pruritu, Leprâ &c. suam adeò promeretur laudem, vt à nullo satis eius virtutes deprædicari possint. Dosis Nucis Moschatæ quantitas, plus minúsve pro sumentium ætate, sexu, & constitutione, próque affectûs ipsius exigentiâ, & cum liquore aliquo idoneo & congruo, atque morbo præsertim cuius medendi gratiâ adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgatâ priùsalvo, vesperi horis. 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum, cum s. q. aq. de Corn. Ceruin. nost. exhibeo ; Vnde versùs diluculum vehementer sudare solent

THERIACA FEBRILIS.

℞. *Spec. Febrifug. noſt.* ℥. iij. *Conſ. Abſinthij Pontic. Card. bened. Flor. Centaur. min.* ana ℥. ij. *Theriac. Androm.* ℥. j. ß. *Corn. Cerui ſine igne calc. Diaphoretic. min. Zingiberis alb.* ana ʒ. iij. *Spec. Diamoſchi dulc. Diambræ*, ana ʒ. j. ß. *Camphoræ in Spir. Angelicæ diſſ.* ʒ. ß. Miſc. & cum Rob. Sambuci fiat Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

CVrat ferè omnes Febres, & in ipsâ Peſte etiam valdè vtilis eſt. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. cum aq. Febrifug. noſt. vel cum aq. Card. bened. vel Scabioſæ, vel Calendulæ &c. bibat horis duabus ante acceſſionem, cooperiatur, & in lecto maneat & ſudet; hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

ELECTVARIVM OPTICVM.

℞. *Ad. Elenij condit. Myrob. chebul. cond.* ana ℥. ij. *Piperis longi, Caryophyllor.* ana ℥. j. *Maceris, Galang min. Zingib. a b. Cubebarum*, ana ℥. ß *Fabar. marin. præp. Oc. Luciorum, Euphraſiæ, Pulegij, Chamædryos, Flor. Tunicæ, Anthos*, ana ʒ. iij. *Sem. Sileris montan. Fœniculi*, ana ʒ. ij. *Aniſi, Petroſelini, Apij, Anethi, Saxifragiæ alb.* ana ʒ. j. ß. Omnia pulueriſata miſc. cum Sacchari alb. ℥. xxiiij. in Sp. Iuniperi & Succor. depurator. Saluiæ, Rutæ, Chelidoniæ, Hyſſopi ana ſ. q. diſſ. &

ad

ad iuſtam conſiſtentiam coct. ſ. Electuarium, cui adde: *Ol. Cinnamomi. Nuc. Moſchat.* ana ʒ.j. Denuò miſc. & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

STomachum confortat, ſurperfluos humores conſumit, Renes mundificat, & ad omnem ventoſitatem expellendam valet. Maximè autem lumen debile reſtaurat, & in visûs imbecillitate vndecunque etiam proueniente, & ſuffuſionibus, Experimentum eſt mirabile. Doſis continuè, manè Stomacho ieiuno, & veſperi eundo cubitum, quantitas Nuc. Caſtaneæ: Quia ſic vtentes, claro & libero viſu, ſine ocularijs, paruas etiam literas vſque ad finem vitæ perfectè legere ſolent.

ELECTVARIVM STOMACHICVM.

℞. *Amygdalar. dulc.* ℥. viij. *Calami aromat. Zingib. alb. Gran. Paradiſ.* ana ʒ.j. *Mentæ criſpæ, Zedoariæ, Gran. Iuniperi, Rad. Pimpinellæ,* ana ʒ. vj. *Acori aquat Caryophyllatæ, Tormentillæ, Enulæ Camp.* ana ℥. ß. *Galang. min. Nuc. Moſchat. Maſtich. elect. Caryophyllor. Maceris, Piperis longi, Cinnamomi, Sem. Ameos,* ana ʒ. ij Terantur, miſc. & cum Sacchari alb. ſ. q. in aq. Stomachali noſt. diſſolut. fiat Electuarium; cui adde: Elix. Vitrioli noſt. q. ſ. ad gratam acetoſitatem, vel vtere per ſe.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculum calefaciendo mirè roborat. Eius mollitiem corrigit. Imbecillitatem firmat. Concoctionem iuuat. Appetentiam dejectam ſuſcitat. Ventrem inferiorem totum & nutritionis inſtrumenta confortat. Et eſt propemodum omnium frigidarum ægritudinum peculiare remedium. Propriè tamen ad exſiccandum humiditates Ventriculi inuentum eſt. Doſis per ſe, manè, meridie & veſperi quantitas nuc. Moſchat. ſuperbibendo vini Maluatici iij. vel iiij. Cochlear. vel ℥. j. aq. noſt. Stomachalis.

ELECTVARIVM ABSINTHIACVM.

℞. *Conſ. Abſinthij Pont.* ℥.iij. *Card. benedict. Fumariæ, Cochleariæ*, ana ℥. j. *Flor. Centaur. min. Cichorei, Sambuci*, ana ℥.ß. *Cort. Arantiorum condit. Nuc Indicæ condit.* ana ʒ.vj. *Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ, Dialaccæ*, ana ʒ. iij. *Tinct. Corallor. ſiccæ Mag. Croci Martis*, ana ʒ. ij. *Stercoris Anſerini verno tempore collect. Rhabarbari opt. & elect.* ana ʒ.j.ß. *Sal. Abſintij*, ʒ.j. *Ol. Salis rectif.* ℈.j. Miſc. & cum Syrup. de Scolopendriâ & Capil. Veneris ana ſ. q. f. Electuarium.

Vires, Vſus, Doſis.

IEcinoris, Lienis, & Veſicæ felleæ obſtructiones etiam contumaciſſimas & deſperatiſſimas aperit atque tollit. Propterea in Icteritiâ vtrâque

que, Hydrope, &c. Experimentum eſt nobiliſſimum. Doſis manè ante cibum per tres horas, & veſperi eundo cubitum, quantitas Caſtaneæ, plus minùs ve.

ELECTVARIVM DE SCORZONERA.

℞ *Ad. Scorzoneræ condit.* ℥. vj. *Conſ. Roſar. rub. vitriolat.* ℥. iiij. *Spec. Diarrhodon. Abbat. Diacubebæ*, ana ℥. j. *Hepatis Lupi præp. Nitri præp.* ana ʒ.j. *Sem. Acetoſæ, Melon. excort.* ana ϑ.iiij. *Tinct. Corallor. ſiccæ, Sal. Abſinthij*, ana ʒ. ß. Miſc. & cum Rob. de Berberis & Ribes ana ſ. q. fiat electuarium. Cui adde Sp. Sulphuris q. ſ. ad gratiam,

Vires, & Vſus, Doſis.

GEneraliter cuilibet complexioni calidæ confert: Principaliter autem in debilitate, obſtructione & dolore Epatis valet. Bilis flauæ, febriúmque ardentium æſtum ac feruorem mitigat, iecúrque inflammatum præcipuè refrigerat, alterat atque confortat. Doſis à ʒ.j. ad ℥.ß.

ELECTVARIVM DE NITRO.

℞. *Ad. Eryngij condit.* ℥.iiij. *Spec. Lithontribon.* ℥. ij *Man. Chriſti ſimpl.* ℥. j. ß *Nitri cum Sp. Vitrioli præp. Sal. Abſinthij*, ana ʒ.vj. *Ol. Succini alb. rect. Aniſi.* ana ʒ. ß. Miſc. & cum Syrup. Zingib. de Bingala condit. ſ.q. fiat Electuarium.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

VIrtuoſiſſimè & potentiſſimè calculum Renum & veſicæ frangit, & per vrinam expellit Inſuper in Colicâ, ſuffocatione Matricis, obſtructione Hepatis & Lienis, debilitato Ventriculo, Febribúsque quàm plurimis, ſecretum eſt. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel iij. manè, meridiè & veſperi longè poſt paſtum.

ELECTVARIVM DYSENTERICVM.

℞. *Conſ. flor. Papau. errat. Roſar. antiq.* ana ʒ. i ij. *Conf. Narcoticæ noſt.* ʒ. ij. *Theriac. Venet. rec.* ʒ. j. *Tinct. Corallor. ſiccæ, Lap Hæmatit. Eſſ. Croci Martis*, ana ʒ. ij. *Troch. de Carabe, de Terrâ Sigil, de Spodio*, ana ʒ. j. *Ol. Nuc Moſchatæ, Caryophyllorum*, ana ℈. j. Miſc & cum Diacodio noſtro Crocato f. Electuarium, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

AD omnia dolorifica ventris profluuia ſiſtendum, ſanguinem vndecunque fluentem. menſtrua, ſputum, fluxúmque ſanguineum & hæmorrhoidalem reſtringendum, ſomnum conciliandum, vlcera Pectoris, Pulmonis & Veſicæ conſolidandum, medicamentum eſt ſpecificum. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. ij. vel iij. veſperi eundo cubitum, horis aliquot poſt, longè à paſtu, vel ieiuno ventriculo manè in vehiculis appropriatis locum affectum propriè reſpicientibus, vel per ſe, &c.

DIA

DIASCORDIVM ROSATVM.

℞. Conſ. Roſar. rub. vitriolat. ʒ. xj. *Boli Armen. præp.* ʒ. iij. *Scordij veri*, ʒ. ij. *Diptam. Cretici*, *Rad. Tormentill. Biſtortæ*, *Gentianæ*, *Terræ Lemniæ*, *Cinnamomi*, *Caſſiæ lignea*, *Gum. Arabici*, *Galbani*, *Styrac. calam* ana ʒ. j. *Piperis longi*, *Zingib. Alb.* ana. ʒ. ß. *Opij ſpagyricè præp. & in vino aromat. diſſ. Sem. Acetoſæ*, ℊ. xxiij. Et cum Syr. Acetoſ. Citri, miſce in formam Electuarij craſſi.

Vires, Vſus, Doſis.

VTimur ſecundùm mentem Hieronymi Fracaſtorij feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, vt pueris & grauidis. In Peſte, & morbis Epidemicis correptis, & extremè deſperatis, ſequenti modo exhibere & propinare ſolemus.

℞. *Suc. Citri exp.* ℥. j. *Aceti Flor. Sambuc. Syr. è ſuc. Acetoſell.* ana. ℥. ß. *Diaſcordij roſat.* ʒ. j. ß. *Pul. Bezoart. noſt.* ℈. ß. Miſce, & fiat hauſtus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenoſa virtuoſiſſimè per ſudorem expellit.

* * *

SECTIO

SECTIO XIV.

DE CONFECTIONIBVS CATHARTICIS.

CATHARTICVM CÆSAREVM.

℞. *Jngiberis de Chinâ condit.* ʒ.j. *Mag. Scammonij*, ʒ. ß. *Conf. Alkermes*, ʒ.j.ß. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat. Cryſt. Tartari*, ana ʒ. j. *Gallæ Moſchat. veræ*, ℈.j. *Ol. Cinnamomi*, ℈.ß. *Syrup. ſuprà dicti Zingib. cond.* q.ſ. Miſce in formam Boli pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus frigidis affectibus, iucundum eſt catharticum; quod Principibus & magnatibus ordinare ſolemus: Corpus enim humanum magnificè & ſine omni læſione, perpurgat. Animum recreat. Appetitum excitat. Omnia membra principalia roborat. Fœtorem oris & naſi emendat. Sanguinem rectificat. Flatûs diſſipat, & Colicis cruciatibus mirè confert. Doſis à ʒ.j. ad ℈.iiij.

CA

CATHARTICVM REGIVM.

℞. *Conf. Alkermes vitriolat.* ʒ. x. *Mag. Scammonij,* ʒ. ß. *Pulu. Rosar. rub. Sp. vitrioli irrorat. Acidi Tartari,* ana ʒ. j. *Nitri præparat.* ϑ. j. Miscè in formam Boli pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

COnfectionem hanc Alkermes solutiuam pro delicatis inueni; & est in febribus malignis, & affectibus omnibus calidis, bilìosis, & ex materiâ mixtâ enatis saluberrimum catharticum; quo Reges & Principes vtuntur: Vtramque enim bilem, sine nauseâ & molestiâ purgat, malorúmque humorum reliquias, necnon ad articulos, renes & vesicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerendo, sanguinem mundificando, membrísque principalibus robur addendo, suauiter & blandè educit. Dosis à ʒ. j. ad ϑ. iiij.

ANNOTATIO.

PRo tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Conf. Violar. vitriolat. substituitur, & æquè efficax est compositio.

CATHARTICVM ROSATVM.

℞. *Conf. Rosar. rub. vitriolat.* ʒ. vij. *Scammonij Rosat.* ʒ. x. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.* ʒ. j. *Nitri præp.* ʒ. j. ß. *Ol. Cinnamomi,* ϑ. j.

Et

Et cum modico Syrup. Rosat. solut. vitriolat. Misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis.

EXpellit flauam bilem citra molestiam, & Epar calidum alterando & confortando expurgat. Ad morbos articulorum ex biliosis & calidis humoribus natos, & ad Febres tertianas mirè confert. Boni insuper & grati saporis est, ori, ventriculo, & visceribus gratum; Propterea nauseabundis, picrocholis, delicatulis, virginibus, pueris, & senibus, cathartícum conueniens & appropriatum est, qui inde non exiguum fructum percipiunt. Dosis à ʒ. ij. ad ʒ. iij. magno emolumento & nullâ ægrotantium molestiâ exhiberi potest.

CATHARTICVM VIOLATVM.

℞. *Conf. Violar. rec. vitriolat.* ʒ.iiij. *Hermodact. veror. & à cort. mund.* ʒ. iij. *Mag. Scammonij,* ʒ.x. *Tartari vitriolat.* ʒ. vj. *Cinnamomi acut. Caryophyllor Zingib. Alb.* ana ʒ.j. *Ol. Cymini*, ℈. j. Et cum Syrup. è suc. Violar. vitriolat. misce in formam Boli.

Vires, Vsus, Dosis,

HÆc de Hermodactylis confectio, est admiranda virtutis & facultatis in Arthritide, Ischiaticâ & similibus iunctuarum doloribus; purgat enim securè & leniter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciatu languentes, & in lectulo miserè iacentes, hoc cathartico

cathartico aliquoties vſos, adhibitis ſimul inunctionibus externis, adeò reualuiſſe, vt expediti ores, quàm antea, ad ſolita negotia redierint. Verùm non duntaxat præſente iam morbo, ſed quolibet anno bis, vere ſcilicet & autumno, præſeruationis gratiâ prudenter vtendum. Doſis à ʒ. ij. ad ʒ.iij.

CATHARTICVM CARYOPHYLLATVM.

℞. *Conſ. flor. Tunica vitriolat.* ʒ.vij. *Turbith alb.& gum.* ʒ ij. *Scammonij roſat.* ʒ. x. *Caryophyllor. elect.* ʒ. j. *Cryſt. Tartari*, ʒ. vj. *Cinamomi acut. Macis*, ana ʒ. j. ß. *Ol. Arantiorum*. ϑ.j. Et cum Syrup. Cort. Citri Moſchat. miſce in formam Boli.

Vires, Vſus, Doſis.

EXcrementa humorum frigidorum, maximè pituitoſorum ac putridorum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, Inteſtinis, liiſque membris principalibus & nutritionis inſtrumentis inhærentia, ſuauiter & copiosè educit. Febribus compoſitis & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à causâ frigidâ; immò cæteris morbis omnibus ex crudo & frigido humore ortis, mirabiliter prodeſt. Tum quoque remedio eſt iis, quibus cibus in ventriculo aceſcit, quique nauſeâ ſæpiùs infeſtantur & ſaliuâ abundant. Doſis à ʒ.i. ß ad ʒ ij. & ʒ. iij præſertim in robuſtioribus, plus minùsve pro ratione ætatis temporis & ſumentis viribus.

ZINGIBER PVRGANS.

℞. Conſ. *Anthos*, ℥.iiij. *Zingib. de Bingalâ condit.* ℥. iij. *Scammonij roſat* ʒ. x. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.ß. *Galang. min. Macis*, ana ʒ. j. *Cardamomi min. Caryophyllor.* ana ℈. ij. *Flau. Cort. Aurantior. Citri*, ana ʒ ß. *Gallia Moſchat verâ*, ℈. j. Et cum Syrup. ſupradicti Zingib. condit. miſce in formam Boli

Vires, Vſus, Doſis.

CORpus vniuerſum à phlegmate, cholerâ, cæteríſque vitioſis humoribus omnibus incolumiter purgat. Ex Stomacho vtramque bilem deducit, & os iucundè olens reddit. Inteſtina frigida confortat, frigiditatémque remouet. Flatûs craſſos diſſoluit, & Sanguinem clarificat. Non eſt ingrati ſaporis & odoris; ſed valdè ſalubris in febribus quàm plurimis, omnibúſque morbis à causâ frigidâ ortis; necnon in Colicâ, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Iecinoris, Splenis, Renum & Dorſi. Doſis à ʒ ij. ad ʒ. iij. in aurorâ matutinâ.

CINNAMOMVM LAXATIVVM.

℞. Sacchari albiſſ. in aq. *Cinnamomi diſſ.* ℥. iiij *Scammonij roſat.* ʒ. vj. *Spec. Diacinnamomi*, ℥. ß. *Ol. Cinnamomi*, ℈. j. Miſce in formam Boli, pro vſu.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

BIlem vtramque & pituitam ex capite, thorace ventriculo, epate, incturis, &c. & ſine moleſtiâ elicit. Et hæc compoſitio poteſt etiam fieri in formâ ſolidâ. Doſis à ʒ. ij. ad ʒ. iij.

CATHARTICVM CHOLAGOGVM.

℞. Sᵘᶜ. *Roſar. rub. expreſſ. Sacchari albiſſ.* ana ʒ. viij. *Spec. Diarrhod. Abbat. vitriolat.* ʒ. ix. *Mag. Scammonij,* ʒ. j. *Spodij.* ʒ. j. ß. *Gallic. Moſchat.* ℈. j. Saccharum cum ſuc. Roſarum, ad conſiſtentiam Syrupi coquantur, deinde tritæ ſpecies adiiciantur, vt f. Elect. de ſuc. Roſarum noſtrum.

Vires, Vſus, Doſis.

AD purgandum materiam calidam & biliоſam, in omnibus morbis calidis & biliоſis affectibus, feliciſſimè vtor. Doſis à ʒ. ij. ad ʒ. iij.

CATHARTICVM VITÆ.

℞. Tʰᵉʳⁱᶜᵃᶜ. *Venetæ,* ʒ. iij. *Spec. Diaëſulæ noſt.* ʒ. j. ß. *Mercur. vitæ,* ʒ. j Miſc. & cum Syrup. pectoral. noſt. f. Electuarium craſſum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Febribus, Peſte, Capitis morbis, Lue Venereâ, Leprâ, Cacochymiâ, Hydrope, Vlceribus

fœtidis, &c. medicamentum eſt præſtantiſſimum, & in Quartanâ ſecretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Doſis à ʒ. j. ad ʒ. j. ß. & ʒ. ij. Et non detur ante cibum, ſed à paſtu: nam ita promptiùs ægrotantes euomunt.

DIATVRBITH MINERALE.

℞. *Mithridat. Dam.* ʒ iij. *Turbith mineral. veri, Spec. Diarrhod. Abb.* ana ʒ. ß. *Sp. Vitrioli rectificat. Ol. Carminat. noſt.* ana ℈. j. Miſce cum Syrup. de Iuiubis in formam Electuarij craſſi.

Vires, Vſus, Doſis.

IN morbis deſperatis, vtpote: Hydrope, Lue Venereâ, Podagrâ, Icteritiâ, &c. Catharticum eſt excellens; habet enim vim expellendi. In fiſtulis, vlceribus malignis, Peſte, Febribus multis, &c. nil præſtantius aut nobilius. Doſis à ʒ j. ad ʒ. j. ß. ſuperbibendo parum vini albi.

CONFECTIO PASSVLATA.

℞. *Fol. Sennæ ſ. ſtip.* ʒ. iiij. *Rad. Polypodij querc.* ʒ. ij. *Scorzoneræ, Buglossæ*, ana ʒ. j. *Cichoreæ, Glycyrrhizæ*, ana. ʒ. ß. *Vini Maluatici*, ℔. iiij. Inciſa & contuſa ebulliant, & in Colaturâ expreſsâ iterum infunde per noctem: *Flor. Maluæ arbor. rub. Perſicorum, Violarum, Roſarum, Acaciæ*, ana P. ij *Zingib. alb. Cinnamomi, Galang min.* ana ʒ. j. Deinde colentur cum forti expreſſione, & in Colaturâ denuò infunde:

funde : *Paſſular. Corinth. repurgatar. & vino albo elotar.* ℥.vj. *Sem. Carthami excort.* ʒ. iij. *Iuiubar. Sebeſten, Prunor. partor. exoſſat.* ana No. xxj. Coq. & extrahantur per cribrum mundum, addendo: *Man. Chriſti aniſat.* ℥.iiij. *Pulp. Tamarindor. Mannæ elect.* ana ℥. j. ß. *Crem. Tartari,* ℥.j. Miſ. & inſpiſſentur ad formam Electuarij mollis.

Vires, Vſus, Doſis.

SVauiſſimum & mitiſſimum eſt medicamentum, leniens, & confert iis, qui ſemper durâ ſunt aluo: Hanc enim ſine moleſtiâ & innoxiè ſubducit; nec non tam flauam quàm atram bilem leniter educit. Sanguinem inſuper mundificat, & eius acrimoniam compeſcit. Renum quoque & Veſicæ vitiis prodeſt, & à calculi generatione prohibet. Doſis à ʒ. iij. ad ℥.ß. plus minúsve.

CATHARTICVM PASSVLATVM.

℞. *Conſ. Paſſulatæ noſt.* ℥. ij. *Rad. Gialappæ gummoſ.* ℥. j. *Ol. Aniſi,* ℈.j. Et cum Syrup. Cinnamomi, miſce in formam Boli pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis,

PItuitam, vtramque bilem & aquam euacuat, cæteróſque humores & peccantes materias omnes educit. Flatûs expellit. Obſtructiones reſerat, Sanguinem puriorem reddit. Articulorum, Côli &

Renum doloribus vtile eſt. Aſthmati, Tuſſi veteri, & Lue Venereâ vexatis conuenit. Moleſta etiam non eſt huius Cathartici ſumptio ; quia nullius mali ſaporis eſt particeps : Idcóque omnibus , qui vetera medicamenta reſpuunt, amiciſſimum eſt. Doſis à ʒ.ij. ad ʒ.iij.

CATHARTICVM PERVVIANVM LIQVIDVM.

℞. *Lect. Diacori*, ʒ. vj. *Ext. Gum de Peruroſat.* ʒ.j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ʒ. ß. *Ext. Granor. Kermes*, ʒ.iij. *Gallæ Moſchat. veræ*, ʒ.ß. *Ol. Macis*, ℈.j. Et cum pauxillo Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuarium craſſum.

Vires , Vſus , Doſis.

IN valentiſſimis & contumacibus morbis quàm plurimis ; ferosa excrementa , ſeu aquas in abdomine collectas , & pituitam tam crudam quàm craſſam ex partibus etiam remotiſſimis , potentiſſimè euacuat: Ob id Arthritidi & articulariis morbis conuenit ; necnon Hydropem Aſcitem & Anaſarcam iuuat. Doſis à ʒ.ij. ad ʒ.iij.

CATHARTICVM PERVVIANVM SOLIDVM PRETIOSVM.

℞. *Ext. Gum de Peru roſat.* ʒ. ß. *Spec. Diarrhod. Abb.* ʒ. ij. *Conf. Alkermes*, ʒ. j *Gallæ Moſchat. veræ*, ℈. j. *Ol. Cinnamomi* , ℈. ß. Miſc. & cum Sacchari

Sacchari albiſſ.in aq.Roſar. diſſ. ℥. iiij.fiat l. a. Confectio in Morſulis.

CATHARTICVM PERVVIANVM SOLIDVM COMMVNE, PRO TENUIORIS fortunæ hominibus.

℞. *Ext. Gum.de Pern roſat.* ℥. ß. *Cort. Citri con-dit. Arantior. cond.* ana ʒ.j. *Caſſiæ lignea, Caryophyllorum Zingib. albi, Macis*, ana ϑ.j. *Ol. Aniſi*, ϑ. ß. Miſc. & cum Sacchari albiſſ. in aq. Fœniculi diſſ ℥.iiij.fiat l. a.Confectio in Morſulis.

Vires, Uſus, Doſis.

ADexpurgandum craſſos, ſeroſos & tartareos humores in Hydrope, Podagrâ, Ictericiâ, Scabie,morbo Gallico & ſimilibus exiſtentes, ſecretum eſt. Doſis à ʒ j.ß.ad ʒ.ij.

PASSVLÆ LAXATIVÆ.

℞. *Ol. Senæ ſ. ſtipit.* ℥. iij. *Rad. Turbith alb. & gum. Gialappæ*, aua ℥. j. *Mag. Scammonij, Rhabarb.elect*, ana ℥.ß *Sem. Fœniculi, Aniſi*, ana ʒ. iij.*Flor. Cordial.* ana P. j.Miſc.& infunde in ſ. q. ſp. Vini rectificat. ſtét infuſa, quoad perfectè tingatur, ſapore atque virtute ingredientium bene imbuatur: Poſteà tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & illum Paſſulis Corinth. ℥. ix. ſuffunde, digerantur; donec Paſſulæ Spiritum ſufficienter imbibant:

Et tunc demùm Paſſulis exemptis adde: *Cinnamomi acut. Caryophyllorum*, ana ʒ.ij. *Piperis longi*, *Galang. min. Zingib. alb.* ana ʒ.j.ß. *Spicæ Indic Gallic Moſchat.* ana ϑ.ß. Et cum Syrup. Roſat. ſolutiui ſ.q fiat l. a. Conditum.

Vires, Vſus, Doſis.

MElancholicos & aduſtos humores purgant. Seroſam aquarum colluuiem exhauriunt & pituitam ſalſam deturbant. Inde Lepram, cutis fœditatem & ſcabiem elegantiſſimè eluunt. In Arthritide, anguſtiâ pectoris, calculo, catarrhis, dolore & tumore vtriuſque lateris, remedium eſt excellens. Doſis ab ʒ.ß. ad ʒ. vj. plus minúſve pro ratione complexionis & ſexûs.

CATHARTICVM TEREBINTHINATVM.

℥. *Terebinth. alb. in ſuc. Limonum aliquoties lotæ,* ʒ.iij. *Spec. Lithontribon.* ʒ.j. *Mag. Scammonij,* ʒ.vij. *Caſſ. rec. extract Medul. Sem. Carthami,* ana ʒ.ß. *Turbith, alb. & gum. Tartari Vitriolat.* ana ʒ.ij. *Ol. Cinnamomi*, ϑ. j. *Chamomill. Rom. Aniſi,* ana ϑ.ß. Miſce cum Syrup. Roſar. ſolut. ſ.q. in formam Boli vel Electuarij craſſi.

Vires, Vſus, Doſis.

CAtharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potiſſimùm & Veſicâ decumbentes humores phlegmaticos, pituitoſos, craſſos, & tartareos purgat, coagulatum tartarum diſſoluit, & in omnibus calculorum

calculorum generibus, in quibuſcunque etiam ſint corporis partibus, purgans eſt ſtupendum & mirabile. Doſis à ʒ. j. ß. ad ʒ. ij. plus minúsve in vino odorifero & bono.

TEREBINTHINA LAXATIVA.

℞ *Terebinth. in aq. Roſar. lot.* ʒ. ij. *Tartari vitriolat.* ʒ. ß. *Sal. Succini alb. Rhabarb. elect.* ana ϑ. ß. Miſc. & cum ſaccharo & puluere Glycyrrhizæ f. Bolus pro vna doſi.

TEREBINTHINA PVRGANS.

℞. *Terebinth. in aq. Violar. lotæ,* ʒ. ij. *Acidi Tartari,* ϑ. j. *Mag. Lap. Percar. Oc. Cancri, Scammonij,* ana ϑ. ß. Miſc. & cum ſaccharo & puluere Cinnamomi f. Bolus pro vnà doſi.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Gonorrhœâ, calculo Renum & Veſicæ, dolore dorſi, Secretum: Detur autem horâ vnâ ante cœnam, vel manè in aurorâ, inuoluendo in nebulâ madefactâ in vino. Et cùm aliàs aluus in officio non eſt, aſſumi poterit.

* * *

SECTIO XV.

DE

LOHOCH, SEV ECLEGMATIS.

LOHOCH ROSATVM.

℞. *Onſ. Roſar. rub. cum Sp. Sulphuris tinct.* ℥. iiij. *Lohoclo de rad. Tuſſilag. cum Saccharo parat.* ℥. ij. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥. j. *Lact. Sulphuris*, ℥ ß. *Boli rub. Or. præp. Suc. Glycyrrhiz. ext.* ana ʒ. ij. *Croci Or. præp.* ʒ. j. *Flor. Benzoin. Cardamomi min. Macis*, ana ʒ. ß. *Balſ. Sulphuris aniſat.* ℈ j. *Ol. Roſar. veri*, ℊ. iiij. Miſc. & cum Syrup. Pectoral. ſimpl. noſt. f. Lohoch.

Vires, Vſus, Doſis.

Diuturnæ tuſſi, raucitati, pleuritidi, &c. confert & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excreationes extrahit. Purulentas exulcerationes tam Pectoris quam pulmonis eorundémque graueolentiam halitûs efficaciter ſanat. Sanguinem quoque expuentibus conducit. Doſis per interualla nucis auellanæ quantitas.

LOHOCH

LOHOCH VIOLATVM.

℞. *Conſ. Violar. rec. cum Elix. Sulph. noſt. tinct* ℥.iiij. *Lohoch Sani & expert.* ℥ ij. *Spec. Diamargarit frig. Diaireos ſimpl.* ana ℥ ß. *Flor. Sulphuris compoſ. Ext. Rad. Glycyrrhizæ*, ana ʒ.iij. *Croci Orient. prap. Styrac. calamit.* ana ℈. j. *Ol. Hyſſopi & Benzoin.* ana ℊ.iiij. Miſc. & cum Syrup. pectorali comp. noſt. f. Lohoch pectorale.

Vires, Uſus, Doſis.

EXperimentum eſt in Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, dyſpnœâ, orthopnœâ, cæteriſque pectoris vitiis: & doſis eadem, quæ in præcedenti Lambitiuo obſeruanda.

LOHOCH PECTORALE.

℞. *Syrup. Pectoral. ſimpl. noſt. Compoſit.* ana ℥. ij. *Lohoch de Rad. Farfaræ, Sani & expert* ana ℥. j. *Man. Chriſti aniſat.* ʒ.vj *nec. Diarrhod. Abb.* ℥. ß. *Zingib. de Bingalâ con.* ʒ. j Miſc. & fiat, vt eſt artis, Lohoch pectorale.

Vires, Vſus, Doſis.

CErtiſſimarum eſt virium ad tuſſim quamcunque, & raucedinem à frigore vel pituitâ craſsâ in Thorace & Pulmonibus contentâ ortam; necnon in pectoris affectibus quibus vis, difficultati anhelitûs, pleuritidi, & dolori coſtarum medetur. Doſis ſæpius in die nuc. Moſchat. quantitas.

LO

LOHOCH SEV DIACODION CROCATVM.

℞. Cap. Papau. alb. cum ſeminibus, No. xxj. Siliquar. dule. abiectis granis, Rad. Glycyrrhiz. raſæ, ana ℥. iij. Sem. Bombacis, Althéæ, Cydonior. Gran. Myrti, ana ℥. ß. Ficuum pinguium, Dactylorum, Sebeſten, ana No. xj Flor. Maluæ arb. rub. Violarum, Iaceæ, ana ʒ ij. Coq. in ſ. q. aq. fontanæ, vt eſt artis; poſteà ℞. Colaturæ, ℔. ij. Sacchari candi roſat. Penidiorum, ana ℔. ß. F. Syrupus craſſus, cui circa finem adde: Syrup. è ſuc. Flor. Papau. errat. Iuinbini, ana ℥. ij. Ext. Croci Or. ʒ. ß. Miſ. & flamma imbecilli ad mellis conſiſtentiam coquantur, & cum Galliæ Moſchatæ veræ ℈. j. aromatizetur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus diſtillationibus, ſeu defluxionibus calidis, tenuibus, actibus, ac ſalſis à Capite in Thoracem & aſperam arteriam, ex cõtinuâ tuſſi in ſomniam facientibus, ſecretũ eſt. Gutturis enim aſperitatem leniendo, ſputum tenue maturando, incraſſando, glutinando, atque expectorando, ſitim extinguendo, caloris incendium mitigando, ſomnum conciliando; item refrigerando & humectando Spiritûs corroborat, vires reparat, & calorem natiuum conſeruat. Dici prætercà non poteſt, quàm proſit iis, qui acutiſſimis doloribus, maximè Colico, Nephritico, Pleuritico, Arthritico, &c. corripiuntur. Prodeſt etiam ad ſanguinis excretionem, & menſtruorum nimiam euacuationem; nec non Febribus ardentibus,

ardentibus, alui profluuio, & Dyſenteriæ, quæ ex materiæ acris & bilioſæ effluxu excitatur, confert. Doſis â ʒ.j. ad ʒ.ij. iij. aut iiij.

LOHOCH ANTIPHTHISICVM.

℞. *Diacodij crocat. noſt.* ʒ. iiij *Loh. Sani & expert. De Pulmon. Vulp.* ana ʒ. ij. *Rot. Pectoral. albar. Citrinar. Rubrar.* ana ʒ. j. *Syr. Pectoral. ſimplic. noſt. Compoſ.* ana ʒ. vj. *Zingib. de Bingalâ cond.* ʒ. ß. *Spec. Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig* ana ʒ. ij. Miſc. & cum Emulſion. ſem. Papau. alb. cum aq. Pulm. Vituli fact ʒ.j ß. f. flammâ imbecilli iuſtæ conſiſtentiæ Lohoch.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Phthiſi, Aſthmate, Tuſſi, Pleuritide, Catarrho, raucedine vocis, cæteríſque Thoracis & Pulmonis vitiis, &c. valdè efficax eſt, humoréſque excreatu difficiles extenuat, ſomnúmque conciliat. Doſis ſæpè in die nuncis auellanæ quantitas.

SECTIO

SECTIO XVI.

DE

SYRVPIS.

SYRVPVS PERLARVM ORIENTALIVM.

℞. AQ. *Rosarum fragrant. Borraginis, Buglossæ*, ana ℥. vj. *Sal. Perlarum Orient.* ℥. ß. Mixtis & solutis adde Amygd. dulc. q. s. & fiat optima emulsio; cui postea immisce Sacchari albiss. ℔. j. Et coque ad iustam consistentiam Syrupi.

Vires, Vsus, Dosis.

CErebrum, Memoriam, & Cor roborat. Corpus sanum conseruat. Tabem, Atiduram & Marcorem senilem mitigat. Prauos humores exsiccat. Lac muliebre emendat. Humidum radicale renouat. Semen vtriusque sexûs amplificat. Insuper certissimum præseruatiuum contra Apoplexiam, Epilepsiam, Paralysin, aliquoties in septimanâ exhibitus, Dosis ab. ℥. ß. ad. ʒ. vj. per se, vel cum aliis specificis.

SYRV

SYRVPVS CORALLORVM RVBEORVM.

℞. *Infl. Rosar. rubrar. cum aq. è Suc. Cichorei cum totâ plantâ, destill. & rubini instar, extract.* ℥. x. *Sal. Corallor. rub.* ℥. ß. Mixtis, solutis, & filtratis adde: *Sacchari albiss.* ℔ j *Suc. exp. Berberum, Ribium*, ana ℥. iiij. Denuò misc. & f. l. a iustæ consistentiæ Syrupus.

Vires, Vsus, Dosis.

IMbecillum Cor confortat, eiúsque robur plurimùm auget, Iecoris, Lienis, & Renum intemperiem calidam mitigat, illorúmque obstructionibus mirè succurrit. Hæmorrhagiam variam curat. Sanguinem in vniuerso corpore mundificat. Choleræ medetur. Vomitum bilioſum reprimit. Sitim restinguit. Præterea ad refrigerandum & adstringendum Ventriculum, cæterâque viscera feruoris intemperie dissoluta, recreanda & confirmanda proficuus: Vnde in Dysenteriâ, Lienteriâ, Diarrhœâ, Cœliacâ passione, fluxu Epatico, Gonorrhœâ, fluore Vterino, &c. secretum est. Contagiosis quoque morbis confert, & fluxionibus colliquantibus & malignis. Fœtum in Vtero fortificat, conseruat, & ab abortu prohibet, si gestationis tempore eius Cochl. ß. singulis mensibus bis accipiant. Dosis ab ℥. ß. ad. ℥. j. per se, vel cum aliis vehiculis appropriatis.

SYRVPVS

SYRVPVS VITRIOLATO-ROSATVS.

IN præparatione Magiſterij Corallorũ Vitriolato-Roſati noſtri, remanet in ſeparatione liquor rubicundiſſimus; cui ſi ſ q. ſacchari albiſs. addatur, & ad Syrupi conſiſtentiam coquatur, dat rubini inſtar, nobiliſſimum, & efficaciſſimum ſyrupum in Peſte, morbis Epidemicis, Febribus, Dyſenteriâ, fluxu Epatico, Stomachi vitiis, Scorbuto, Icteritis & Lienis obſtructionibus, Inflammationibus, & aliis morbis quàm plurimis, &c. maximè vtilem. Cuius doſis eſt per ſe vel cum aliis vehiculis appropriatis ab ʒ. j. ad ʒ. ij.

SYRVPVS CEPHALICVS.

℞. *Succ. Depurat. Card. benedict. & Millefolij*, ana lb. j. *Aq. Lauendulæ, Betonicæ*, ana lb. ß. *Rad. Caryophyllatæ, Pæoniæ*, ana ʒ. j. *Caſſiæ Lignea, Nuc. Moſchat. Cubebarum*, ana ʒ. ß. *Herb. Majoranæ, Verbenæ, Rorismarin. Origani*, ana ʒ. iij. *Flor. Liliorum conuall. Tiliæ, Primulæ veris, Anthos, Roſar. rub.* ana ʒ. ij. *Sem. Fœniculi, Lauendulæ, Saluiæ, Pæoniæ*, ana ʒ j. ß. *Lig. Aloës, Viſci quercin. Croci Orient.* ana ʒ. j. Coq. ad tertiæ partis conſumptionem; poſtea colletur, clarificetur, & addita ſacchari albiſs. ſ. q. fiat iuſtæ conſiſtentiæ Syrupus, qui aromatizetur ſpec. Diamoſchi dulc. & Diambræ, ana ʒ. j. vt eſt artis.

Vires,

Vrses, Vſus, Doſis.

IN omnibus periculoſis Capitis morbis & affectibus, Cephalæâ, Hemicraniâ, Epilepſiâ, Apoplexiâ, Paralyſi, &c. mirabilis eſt iuuamenti. Caput, Cerebrum, & Ventriculum corroborat, & iis, qui Capite & Corde tremunt, conuenit. Doſis ab ℥. ß. ad ℥. j. per ſe, vel cum aliis appropriatis.

SYRVPVS PECTORALIS.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ raſæ, Tuſſilaginis*, ana ℥. ij. *Enulæ Camp. Ireos Flor. Angelicæ*, ana ℥. j. *Herb. Pulmonariæ vtriuſque, Capill. Veneris, Saluiæ acut. Marrubij, Scabioſæ*, ana ℥. ß. *Flor. Chamomillæ, Violarum, Farfaræ, Laceæ*, ana ʒ. ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in *Aquarum Card. benedict. Fœniculi*, ana ℔. iij. *Maluæ min. Veronicæ, Rad. Althææ*, ana ℔. j. Coquantur ad tertiæ partis conſumptionem; ℥, Colaturæ claræ ℔. vj. & in iis infunde: *Paſſular. min.* ℥. iiij. *Sem. Card. Mariæ, Myrtillorum, Aniſi, Vrticæ Rom. Cydonior.* ana ℥. ß. *Dactylorum, Iuiubar. Sebeſten, Ficuum ping.* ana N°. xxj. Iterum coquantur ad quartæ partis conſumptionem; poſtea fortiter exprimantur & colentur. ℥. *Colaturæ*, ℔. iiij. *Sacchari albiſſ.* ℔. ij. Denuò coq. & inter coquendum aromatizetur cum *Croci Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinnamomi*, ana ʒ. ij. Ligentur in panno raro & vnà bulliant, donec fiat ſecundùm artem iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus; cui denique immiſce Aq. Cinnamomi ℥. iij. & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

MIrabilis eſt potentiæ ad omnes thoracis & ſpiritualium partium affectûs, deſtillationes, & ob tructiones : Humores enim craſſos incidit ac attenuat. Valet quoque ad conſumptos, tabidos, & vlcera pulmonum. Aſthmaticis & tuſſiculoſis mirè confert. Hypochondriorum doloribus vtilis, & pleuritidis initio conuenit. Suppuratorum pus egregiè diſſoluit, diſſecat, tergit, & educit & in apertum promouet. In omni raucedine & ablatione vocis, ſecretum eſt. Doſis ab ʒ.ß.ad ʒ. vj. per ſe, vel cum vehiculis appropriatis.

SYRVPVS ASTHMATICVS.

℞. *Sacchari candi alb.* ℔.j. *Aq. Loch. Sani*, ʒ. viij. *Syr. de Praſſio*, *De Glycyrh* ana ʒ. iiij. *Capillor. Veneris*, *De Jujubis*, ana ʒ. iij. *De Hyſſopo*, *De ſuc. Violar.* ana ʒ. ij. Inuicem bene mixta coquantur ad iuſtam Syrupi conſiſtentiam.

Vires, Vſus, Doſis.

ASthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem & Pulmones ſaluberrimè expurgat, aperit, dilatat, tergit, lenit, & obſtructiones reſerat. Tuſſi anhelæ, diuturnæ & ſiccæ medetur. Pectoris & hypochondriorum doloribus vtilis. Renum calculo ſalutaris; necnon ſenibus & naturâ frigidis valde familiaris. Doſis per ſe, vel cum aq. pectoralibus, ab ʒ.ß.ad ʒ.j.

SYRV

SYRVPVS CORDIALIS.

℞. *Cinnamomi acut.* ℥.ij. *Rad. Bugloſſæ,* ℥.j. *Flor. Roſar. rub. Borraginis, Meliſſæ, Buglo[ſ]sum,* ana ℥.ß. *Cardamomi min Nuc. Moſchat. Lig. Aloes,* ana ʒ.ij. *Croci Orient. Macis,* ana ʒ. j. Inciſa & contuſa macerentur in vini boni & odoriferi ℔. iij. donec vinum ſapore & virtute eius bene imbuatur; poſtea in duplici vaſe coque ad ℔.j. cõſumptionem. ℞. *Colaturæ,* ℔.ij. *Sacchari albiſſ.* ℔.j ß. Coquantur, & circa finem immiſce: *Aq. Cordial. noſt. vtriuſque,* ana ℥.iiij. Et fiat. l.a. iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

Vires, Vſus, Doſis.

EXhilarat, animíque magnanimitatem in dies auget, & eſt ferè in omnibus morbis Melancholicis medicamentum efficaciſſimum. Inſuper Cardiacis, præter rationem mœſtis ſeu triſtibus, cor inſigniter confortando, ſingulariter ſuccurrit. Doſis ab ℥.ß. ad ℥.j. per ſe, vel in vehiculis conuenientibus.

SYRVPVS DE CASSIA LIGNEA.

℞. *Muc. Cotoneorum*, ℔.j. Coquatur per ſe in leni calore ad ſpiſſitudinem mellis; poſtea immiſce Tinct. de Caſſiâ Lig. noſt. q. ſ. vt mediocrem Syrupi conſiſtentiam acquirat, addendo Elæoſ. Caſſiæ lig. ℥.j. Denuò miſce & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

SEnibus debilibus & frigidis conuenit, & quibus humor natiuus & calor naturalis imminuuntur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum & Ventriculum frigidum roborat. Syncopen & Cordis tremorem ſanat Nauſeam, Vomitum, & Singultum ſedat. Anhelitûs fœtorem abigit, eiúſque ſuauitatem inducit. Doſis ab ℥. ß. ad ℥. j. per ſe, vel cum vehiculis ſpecificis.

SY-RVPVS DIACITRI ROSATVS.

℞ *Succ. Citri & Limonum per pannum aut filtrum, ſine vllâ vi, aut expreſſione deſtillat. & cum pulu. Roſar. rub. priùs, rubini inſtar, tinct.* ana ℔. j. *Rob. de Berberis, De Ribes*, ana ℥. viij. *Syr. de Agreſtâ, Oxyſacchari, Rubi Idæi opt. Fragorum*, ana ℥. iiij *Aq. Cinnamomi buglоſſat. in quâ Spec. Diarrhod. Abbat infuſa fuerint*, ℥. ij. *Nitri præparat.* ʒ. j ß. Mixta decoq. vt eſt artis, & f. iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus.

Vires, Vſus, Doſis.

POtentiſſimè refrigerat, penetrat, ſiccat, & à putredine vindicat. Febribus malignis, bilioſis, morbíſque contagioſis plurimùm confert. Ebrietati, Venenis, & Peſtilentiæ ſalubertimè reſiſtit. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viſcerum, ommémque ſitim exſtinguit. Renum æſtus emendat. Vtinas & ſudores mouet.

Vomitum

Vomitum bilioſum reprimit. Choleræ medetur, Cardiacis, Dyſentericis, & Cœliacis, purgato priùs corpore, ſuccurrit. Doſis ab ℥.ß.ad ℥. j. & il. per ſe, vel in vehiculis ſpecificis affectum propriè reſpicientibus.

SYRVPVS ANTISCORBVTICVS.

℞. *Suc. Chamærubi Norvuegic.* ℔. iij. *Naſturt. aquat. Becabungæ, Aceroſæ, Cochlearie*, ana ℔. ß. Mixtis adde: Sacchari albiſs. ℔.j. ß. & f. iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus,

Vires, Vſus, Doſis.

ADuersùs Scorbutum nobiliſſimum & probatiſſimum eſt remedium, Doſis ab. ℥. j. ad ℥. ij. & ℥.iij. per ſe, vel cum aq. Antiſcorbutic.noſt. ſ.q.

SYRVPVS DE PYRETHRO.

℞. *Agarici alb. & leuiſſ.* ℥. j. ß. *Rad. Pyrethri* ℥. j. *Pæoniæ maris, Acori, Pimpinellæ*, ana ℥. ß. *Sem. Fœniculi, Pæoniæ, Bac. Iuniperi*, ana ʒ.iij. *Herb. Matricariæ, Agrimoniæ, Hyſſopi, Primul.veris, Majoranæ, Mentaſtri, Nepetæ*, ana ʒ. ij. *Flor. Lilior. conuall. Verbaſci, Bugloſſæ, Anthos*, ana ʒ j. ß. *Cinnamomi acut. Nuc. Moſchat. Cubebarum*, ana ʒ.j. Inciſa & contuſa infundantur in aq. Saluiæ & Rorismarini, ana ℔. iij. Stent in infuſione per noctem; poſtea coquantur ad tertiæ partis conſumptionem: ℞. *Colaturæ clarè*, ℔.iiij *Sacchari albiſſ.* ℔.ij. Miſc. & coq. ad iuſtam conſiſtentiam ſyrupi.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlde ſalubris eſt in paſſionibus neruorum, Paralyſi, Spaſmo, Epliepſiâ, Iſchiaade, &c. Potenter enim materiam peccantem reſoluit & dolorem mitigat. Doſis ab ʒ. ß. ad ʒ. j. per ſe, vel in vehiculis conuenientibus.

SYRVPVS NEPHRITICVS.

℞. AQ. *Antinephritic. noſt. Lithontriptic.* ana ʒ.x. *Sal. Lap. Percar. Piſc. Oc. Cancri*, ana ʒ. ß. Mixtis & ſolutis adde: *Flor. Maluæ arb. rub. rec. exſiccat. q. ſ.* Digerantur per aliquot dies, vſque dum perfectè tingantur; poſteà cum ſacchari albiſs. ℔ij. coq. ad Syrupi craſſamentum.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlculoſo ab ʒ.j. ad ʒ.j. ß. per ſe, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamuis magnos exedit, corroditque; quotidianâ etiam experientiâ in vrinâ arenulas & exeſa lapidis fragmenta videbis.

SYRVPVS STYPTICVS.

℞. PRunor. ſylueſt. maturor. & exſiccat. ℔. j. *Rad. Acori aquat. Tormentillæ, Serpentariæ, Zedoariæ*, ana ʒ j. *Cort. Granatorum, Cydoniorum exſic.* ana ʒ. ß. *Gallarum Turc. Roſarum rub. Balauſtior.* ana ʒ.ij. *Sem. Lapathi acut. Sanguinariæ, Plantaginis,*

ana

ana ʒ. j. ß. Coq. l. a. in vini alb. ſ. q. ad perfectam tincturam. ♃. *Colaturæ, claræ*, ℔. iiij. *Sacchari albiſſ.* ℔. ij. Denuò coq. dum ſyrupi craſſamentum adſciſcat, & aromatizetur cum *Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moſchat. Croci Orient. Zingib. albi, Galang. min.* ana ʒ. j. *Flor. Papau. errat. Tunicæ*, ana ʒ. ß. Ligentur in panno raro, & bulliant in ſyrupo ſecundùm artem.

Vires, Vſus, Doſis.

DYſenteriam Hepaticam ex humorum acrimoniâ ſubortam ſedat. Cibi appetentiam excitat. Diabetem reprimit. Præcipuè autem longis & trahentibus alui profluuiis, ab humore aquoſo, pituitoſo tam frigido quàm calido conuenit Vomitum, Hæmorrhagiam omnem & abundantia menſtrua cohibet. Doſis ab ℥. j. ad ℥. ij præmiſſis tamen vniuerſalibus.

SYRVPVS DYSENTERICVS LAXATIVVS.

♃. R*Ad. Polypodij querc.* ℥. ij. *Glycyrrhiz. raſæ, Pimpinellæ Ital.* ana ℥. j. *Tormentillæ, Cichorei*, ana ʒ. vj. *Herb. Scolopendrij, Agrimoniæ, Veronicæ, Polygoni*, ana ℥. ß. Fiat decoctio in Aq. Rad. Conſolid. Plantaginis, & fol. Querc. ana ſ. q. ad tertias, & colentur. ♃. *Colaturæ*, ℔. iij. *Rhabarb. opt.* ℥. j. ß. *Mechoacannæ, Myrob. citrin. Fol. Senæ*, ana ℥. j. *Agarici trochiſc.* ℥. ß. *Flor. Roſar. rub. Lilior. alb. Sambuci, Chamomillæ, Verbaſci*, ana ʒ. ij. *Sem. Cydoniorum, Aniſi, Anethi*, ana ʒ. j. ß. *Caſſiæ ligneæ, Ca-*

ryohyllor. Nuc. Moſchat. ana ʒ. j. Stent infuſa in loco calido per noctem, manè leuiter ebulliant, & expreſſa colentur; Colaturæ adde: Sacchari albiſs. ℔. ij. & fiat iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus, vt eſt artis.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Dyſentericis citra moleſtiam & leniter aluum ſubducit. Humores acres & bilioſos à quibus exulceratio in inteſtinis dependet, expurgat. Dolores inſuper lenit, & perfecto opere adſtrictionem poſt ſe relinquit, aluúmque quam ſoluit, iterum ſiſtit. Doſis in iunioribus ab ℈.j. ad ʒ.j.ß. In adultis verò ab ʒ.ij. ad ʒ.iij.

SYRVPVS PANTAGOGVS.

℞ *Ad. Polypodij quercin. Hermodact. alb.* ana ℥.iiij. *Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ,* ana ʒ.ij. *Rhabarb.opt.* ʒ.j. ß. *Hellebori nigri præp. Ialappæ reſinoſ.* ana ʒ. j. *Agarici trochiſcati, Myrob. omnium,* ana ʒ. ß. Inciſa & contuſa infundantur in vini albi ſ. q. Macerentur per aliquot dies; poſtea ſecundùm artem coquantur, & in Colaturæ ℔. iiij. iterum infunde ſequentia: *Fol. Sennæ elect.* ʒ.iij. *Paſſularum min.* ʒ. ij *Crem. Tartari,* ʒ.j. *Herb. Capill, Veneris, Veronicæ, Fumariæ,* ana ʒ ß. *Sem. Fœniculi. Aniſi,* ana ʒ.ij. *Flor. Perſicorum, Violarum, Roſarum, Acaciæ, Epithymi,* ana ʒ. j. Stent in infuſione per noctem; poſtea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum ſacchari albiſs. ℔. ij. fiat iuſtæ conſiſtentiæ ſyrupus, & ſequentia:

quentia: *Cardamomi min. Caryophyllorum*, *Galang. min. Macis*, *Zingib. alb. Cinnamomi acut. Spicæ Indic.* ana ʒ. ß. Pulueriſata & panno lino ligata, inter coquendum infricentur, vt bulliant vnà cum ſyrupo, & ei facultem tradant.

Vires, Vſus, Doſis.

BLandè, promptè, innoxiè & æqualiter, omnes morbificos & peccantes humores in omnibus morbis euacuatione egentibus purgat, & leniter per ſeceſſum educit, & venarum viſcerúmque obſtructiones liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Senibus, pueris, debilibus, delicatis: Immò etiam neceſſitate ita exigente prægnantibus per ſe, vel in aquis, quæ locum affectum propriè reſpiciunt. In robuſtioribus autem cum aliis catharticis fortioribus pro diuerſitate morbi ſemper acuitur. Doſis ab ʒ. j. ad ʒ. ij. & iij.

SYRVPVS HYDRAGOGVS.

℞. *Ad. Ireos noſtrat. mundentur à cortice exteriori, piſtentur & exprimantur, ſuccúſque expreſſus ponatur in vitro, donec per ſe reſidentiam faciat: & recipe huius ſucci clari*, ʒ. xvj. *Aq. Cinnamomi*, ʒ. iiij. *Mag. Gum. de Peru*, ʒ. j. Macerentur vitro bene clauſo horis viginti quatuor; poſtea tranſcola, miſcendo ſacchari albiſs. ʒ. xvj. *Spec. Diarrhod. Abbat. Rhabarb. opt.* ana ʒ. ß. *Santali rub. Rad. Anchuſæ*, ana ʒ. ij. Mixta in nodulo ligentur, & decoquantur in diplomate ad perfectionem:

Veneris seu Martis aut in horum defectu Sp. Vitrioli aliquoties rectif. ad 4. digitorum eminentiam affunde, & tres aut quatuor septimanas digere; tandem tincturam per inclinationem auter & filtra. Super relictam autem in fundo materiam Sp. Vini suffunde, & vlteriús s. a. Spagyricam, essentiam extrahe: Postea tincturæ extractiones mixtas, maioris efficaciæ ergò per 14. dies adhuc in B. M. circula, & ad vsum reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

NObilius & efficacius Stomachicum in totâ Repub. Medicâ nondum inuentum esse, experientiam ipsam attestor. Idcircò breuiter & quasi in transcursu dicam, quòd in Ventriculi affectione qualicunque ingens & incomparabile sit secretum. Datur autem cum aq nostrâ Stomachali, vel Mentæ crisp. vel aliis appropriatis, &c. Supra modum Stomachum & intestina confortat, & simul omnia principalia membra refrigerata calefacit, & appetitum quàm bellè excitat. Insuper ab Epilepsiâ & Apoplexiâ præseruat. Cerebrum purgat. Caput totúmque corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum exsiccat, illúdque à dolore mirè tuetur. In Epilepsiâ exhibetur cum aq. Pæoniæ, Lil. conual. &c. In Capitis doloribus sæpè ab impuritatibus Ventriculi Cerebrum lancinantibus offertur in aq. Betonicæ, &c. In omnibus Febribus propinatur cum aq. Centaur. min. Card. benedict. &c. Dosis à ℈. ß. ad ℈. j.

ELIXIR

ELIXIR SVLPHVRIS.

℞. *Croci Oriental. Myrrhæ rub.* ana ℥.j. ß. *Maſtichis elect. Benzoini, Cardamom. min. Cinnamomi*, ana ʒ. j. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Conf. Alkermes, Rad. Enulæ camp.* ana ʒ. vj. *Aliptæ Moſchat.* ʒ.iij. Miſc. & f. puluis, cui adde: Sacchari candi alb. ʒ ij. & humectetur Sp. vini rect. vt fiat quaſi paſta: Poſteà Sp. Sulphuris optimè rect. ad eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur & circulentur per menſem. Tandem quod tinctum & extractum fuerit, per inclinationem ſepara; materiam in fundo reſtantem Sp. Vini extrahe, ſepara ac prioti liquori colorato immiſce, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

IN affectibus thoracis & pulmonis miranda præſtat. Pectus ab impuritatibus & catarrhis mundificat. Tuſſim tam inueteratam quàm recentem tollit. Phthiſicis, Melancholicis, ſupra rationem mœſtis, Cardiacis, &c. in genere ſubuenit & lætitiam adfert. Valet quoque ad coarctationem anhelitûs antiquam, & Aſthma chronicum. Inſuper Cor confortat, & à putredine præſeruat. Vitam prolongat & canitiem retardat: Nec eſt, quòd hîc acredinem tuſſim prouocantem metuamus, illa etenim ad reſolutionem neceſſaria, móxque alleuiatio ſequitur. Doſis ſeu modus exhibitionis, eſt ſaporis in acidum nutario, & per ſe nullus eius ſit vſus; ſed ſemper cum vehiculo appropriato ſumatur. In aq. vel ſyrupis noſtris pectoralibus commodiſſimè offertur.

ELIXIR

ELIXIR PÆONIÆ.

℞. *Rad. Palmæ Christi, Angelicæ, Pyretri,* ana ʒ. j. *Visci quercini, Iem. Fœniculi, Anacardi,* ana ʒ vj. *Flor. Rorismarini, Stœchad. Arab. Lauendulæ,* ana ʒ.iij *Raſ. Cornu Alcis, Cranij hum. Caſtorei veri,* ana ʒ.j.ß. *Majoranæ ſiccæ* M.j. *Sp. Vini opoimè rectif.* ℔.ij. Inciſa & contuſa infundantur in vaſe vitreo bene tecto in loco tepido per 14. dies, poſteà per alembicum deſtill. & liquori deſtillato adde: *Rad. Flor. & Sem. Pæoniæ debitè collect.* ana ʒ.j. *Spec. Diamoſchi dulc. Diaxyloaloes,* ana ʒ. ß. Miſc. & digerantur in leni calore per menſem ſæpius agitando: poſtea Vini Spiritum tinctum aufer per inclinationem, & ad medietatem ſaltem abſtrahe, reliquum maneat cum eſſentiâ extractâ, cuius ℥. ʒ.xij. *Sp. Vitrioli diligenter rectif. & à Cinnabari natiuâ priùs Spagyricè impregnat.* ʒ. iiij. *Sal. Pæoniæ,* ʒ. j. ß. Sicque ſimul mixtum per octiduum circulabis & digeres.

Vires, Vſus, Doſis.

SPecificum Epilepticum meritò vocari poteſt; propter vires eius nimirum admirandas & arcanas: In Epilepſiâ enim curandâ, ſuâ facultate, omnia alia remedia ſuperat. Inſigniter etiam periculoſos Capitis morbos timentibus prodeſt; qualis eſt: Apoplexia, Paralyſis, Vertigo, Scotomia, &c. Inſuper in Cerebri ſtupore, exſiccatione catarrhi, ſuffocatione Matricis, Colicâ, &c. admodum excellit. Doſis & modus exhibitionis, eſt ſaporis

in

in acidum mutatio; datur in vehiculis appropriatis, puta aq. Epileptic. noſt. vel in aq. flor. Pæoniæ, Lauendulæ, Tiliæ, Liliorum conuall. &c. nouem dies continuando; poſt exhibitum medicamentum autem æger per tres ad minimum horas maneat ieiunus.

ELIXIR FEBRILE.

℞ Spec. *Febrifug. noſt.* ℥. iij. *Piperis longi, Caryophyllor. Nuc. Moſchat.* ana ℥. ß. j. *Herb. Centaur. min. Card. benedict. Abſinthij*, ana M. vj. *Quinquefolij, Rotæ*, ana M. iij. Pulueriſata & mixta extrahantur opt. Sp. Vini. Tinctum Spiritum aufer, & recentem affunde tamdiu, donec omnis tinctura & eſſentia extracta ſit. Vltimò S. V. in B.M. ad medietatem ſeu oleitatem abſtrahe, & remanentem ſpiritum vnà cum eſſentiâ per chartam emporeticam filtra, & in vaſe vitreo bene clauſo ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

PRæſeruat, curat, & abigit poſt euacuatum corpus, omnes Febres. Doſis inſtante paroxyſmo vel paulo ante, vt ſimul cum paroxyſmo operetur, à ʒ. j. ad ʒ ij & ℥. ß. in aq. Centaur. min. vel Abſinthij. aut Card. bened. vel in hauſtu cereuiſiæ calidæ: Robuſtiori autem datur ab ℥. ß. ad ʒ. vj. Præterea Cacochymici & Hydropici magno iuuamine potui quotidiano immiſcere poſſunt: ſuâ enim amaritudine, putredinem omnem arcet; partium verò tenuitate obſtructiones pellit. *Gibt gutt bitter vvein vnd bier*, hoc eſt: Vinum ac cereuiſiam gratâ amaritie perfundit.

SECTIO

SECTIO XVIII.

DE SPIRITIBVS VINI COMPOSITIS.

SPIRITVS VINI CEPHALICVS.

℞. Sem. Fœniculi. ʒ iij. Rad. Pæoniæ debitè collect Viſci quercini, Anacardi, ana ℥. j. Bac. Juniperi, ʒ. vj. Herb. Maioranæ, Meliſſæ, Origani, Hyſſopi, Saluiæ, ana M. j. Flor. Stœchad. Arab. Lilior. conuall. Rorismarini, Primulæ veris, Lauendulæ, ana P. ij. Craſſiuſculè inciſa & contuſa infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔ viij. & poſt debitam digeſtionem, B. M. deſtillentur, & in liquore deſtillato denuò infunde: Sem. Coriand. præp. Sileris mont. Pæoniæ, Carui, ana ℥. ß Spec. Diamoſch. dulc. Diambræ, ana ʒ. iij. Cardamomi min. Nuc. Moſchat. Galang. min. Caryophyllor. ana ʒ ij. Calami aromat. Cubebarum, Macis, ana ʒ. j. Succini alb. præp. Lig. Aloës, Flor. Tunicæ, Roſar. rub. ana ʒ. ß. Stent in infuſione per 8. dies; poſtea B. M. deſtill. & Spiritus ad vſum reſeruetur,

qui

qui ad placitum ſacchar. cand. albo edulcorari, & vel Eſſ. flor. Pæoniæ, vel Tunicæ, vel Violarum, vel Roſarum tub. vel gran. Kermes, aut aliis quàm plurimis, &c. variè tingi poteſt.

Vires, Uſus, Doſis.

MAgni eſt vsûs ad omnes frigidos capitis affectûs, intrà & extrà adhibitus; Item, ad triſtes & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non ſolùm enim caput calefacit, ſiccat, confortat atque catarrhos frigidos abſumit; verùm etiam reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epilepſiam, Apoplexiam, Paralyſin, conuulſionem & tremorem ſingulariter, tanquam inſignem Medicinam commendare volui. Doſis à Coch. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI AROMATICVS.

℞. COnſ. *Alkermes*, ʒ.j. *Rad. Ireos Flor. Roſarum rub.* ana ʒ. ß. *Caſſiæ lignea, Cort. Citri, Ligni Aloës, Caryophyllor.* ana ʒ. ij. *Cardamon. min. Nuc. Moſchat. Cubebarum, Macis, Zedoariæ*, ana ʒ.j. Pulueriſata & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔. vj. per octiduum, aliquoties in die mouendo; poſtea per alembicum deſtill. & Spiritus deſtillatus Sacchar. cand. alb. ſ.q. edulcoretur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN naturis frigidioribus & adultis C ☉ R confortat; necnon Pectus, Stomachum, Epar & Splenem roborat. Renibus etiam frigidis in expellendâ ſeroſitate,

ferositate, vires addit. Dosis manè & serò ante somnum, à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

SPIRITVS VINI ODONTALGICVS.

℞. *Aſ. Lig. Guaiaci*, ℥. iiij. *Rad. Pyrethri*, ℥. ij. *Sem. Staphid. agriæ*, *Hyoſcyami*, *Cort. Granator. Gallar. Turc.* ana ℥. j. *Caryophyllorum*, *Zingiberis albi*, *Piperis longi*, *Olibani*, ana ℥. ß. *Flor. Papau. errat. Opij Thebaici*, *Camphoræ*, ana ʒ. ij. *Herb. Tabac. Indic. Saluiæ acut. Perſicariæ*, *Mentaſtri*, ana ʒ. j. Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔. vj. ſtent per 14. dies in digeſtione, poſtea B. M. diſtillentur.

Vires, & Vſus.

TEneatur in ore; deinde iterum expuatur, & reiteretur, ſi opus; præſentiſſimum eſt remedium: Omnes enim dentium dolores efficaciſſimè ſopit. Interdum etiam propter maiorem delectationem cum flor. papau. errat. priùs tingere, & poſtea coloratum Spiritum ad vſum reponere ſolemus.

SPIRITVS VINI OTALGICVS.

℞. *Ovorum Formicar.* No. 100. *Amygdal. amar.* ℥. ij. *Rad. Helleb. nigri*, *Raphani min. Cyclaminis*, *Cyperi rot.* ana ℥. j. *Cort. Mali punici*, ʒ. vj. *Bac. Lauri excort. Juniperi*, ana ℥. ß. *Sem. Fœniculi*, *Cymini*,

Axiſi, Carni, ana ʒ.iij. *Pulp. Colocynthid. Caſtorei veri*, ana ʒ.j.ß. *Maioranæ, Abſinthij, Sabinæ, Rutæ*, ana ʒ. j. Contuſa & mixta infund. in Sp. Vini opt. rectificat. ℔. iiij. & poſt debitam digeſtionem, è B. M. ingeniosè tamen, ne vitrum rumpatur, deſtillentur; Deinde Spiritui abſtracto adde Millepedum viuorum q.ſ. & digerantur adhuc tamdiu, donec aliquomodo ſpiritus tingatur; poſtea eum filtra & ad vſum reſerua.

Vires, & Vſus.

DE hoc ſpiritu aliquot guttæ manè & veſperi, inſtillentur in aures, claudendo cottone moſchato: Sic ſurditatem & grauitatem Auditûs tollit; nec non contra tinnitum, ſonitum, ſtrepitum & ſibilum, item obauditionem & fluctuationem, præſtantiſſimum eſt medicamentum. Sed in his affectibus multum etiam præſtat panis recens coctus minor, ſtatim ex clibano ſumptus, & cruſtâ inferiore ablatâ, immiſſóque Spiritu hoc, ſi ad aurem applicetur, (interiecto circulo lineo craſſiore ad euitandum partis exuſtionem) vt vapor ille intrò recipi poſſit. Continuetur autem curatio hæc, donec malum cedat.

SPIRITVS VINI ACOVSTICVS.

℞. *Vorum Formicarum. Millepedum viuorum*, ana xxxj. *Amygd. amar.* ʒ. ß. *Bac. Lauri excort. Iuniperi, Sabinæ*, ana ʒ.ij. *Sem. Cymini, Rad. Cyperiror.* ana ʒ j. *Lumbricor. ter. exſic, Nicotianæ, Abſinthij*, ana ʒ. ß. *Succini alb. præp. Caſtorei veri*, ana

ana ℈.j. *Croci Orient.* ℈.ß. Craſſiuſculè contuſa infundantur in Sp. Vini aniſati ℥. xvj. digerantur per octiduum, ſæpè in die mouendo; poſteà filtrentur, & Spiritus tinctus vſui ſeruetur.

Vires, & Vſus.

HIc Spiritus in graui auditu & ſurditate; necnon in tinnitu aurium etiam inueterato, ſecretus eſt. Vſus eius, vt guttæ aliquot auri inſtillentur manè Stomacho ieiuno, & veſperi ante cœnam, & deinde bombace moſchato auris obturetur.

SPIRITVS VINI PECTORALIS.

℔. *Aſſular. min. Sem. Anſi*, ana ℥. iiij. *Loh. Sani & exp. De Pino*, ana ℥. ij. *Suc. Glycyrrhiz. ext.* ℥.j. ß. *Conſ. Flor. Hyſſopi, Violarum, Symphyti*, ana ℥.j. *Cinnamomi acut.* ʒ. vj. *Spec. Diatragacanth. frig. Diaireos ſimpl. Diarrhod. Abb.* ana ℥.ß. *Cardamomi min. Croci Orient. Macis.* ana ʒ. j. ß. *Herb. Capil. Veneris, Marrubij*, ana ʒ.j. *Flor. Maluæ arbor. rub. Farfaræ, Saluiæ*, ana ʒ. ß. Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini ſimp. ℔. viij. Digerantur diebus octo; poſtea B. M deſtillentur, & Spiritus abſtractus Sacch. cand. alb. edulcoretur.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Catarrhos frigidos, Pectoríſque ægritudines, Tuſſim, Aſthma antiquum & Anhelitum malum, expertiſſimus. Doſis à Cochl.j. ad Cochl.ij. Pectus enim ab humoribus craſſis & viſcidis purgat, mundificat, omnéſque in eo oppilationes aperit.

SPIRITVS VINI IVNIPERINVS CROCATVS.

℞. *Sp. Vini Iuniperini*, ℔. ij. *Sacchari candi contuſ.* ℔. ß. Miſce in vaſe commodo; Spiritus accendatur filis ſulphureis, ſimul incorporentur, flammánſque liquor ſubindè agitetur cultro vel ſpatulâ; donec ſaccharum ſit ſolutum, coletur & appende in nodulo Croci Orient. ϑ. ij. & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Aſthmate, difficili reſpiratione: Pectoris vitiis, Tuſſi, imbecillitate & inflatione Ventriculi, tormínibus ventris, &c. bonum eſt medicamentum. Inſuper vrinam mouet & calculo medetur; necnon ruptis, conuulſis, & vuluæ ſtrangulatui ſubuenit. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. pro vnâ vice.

SPIRITVS VINI STOMACHICVS.

℞. *Cinnamomi elect.* ℥. iiij. *Galangæ min. Sem. Aniſi*, ana ℥. ij. *Caryophyllorum, Nuc. Moſchat.* ana ℥.j. *Mentæ criſpæ, Rorismarini*, ana ℥. ß. *Calami aromat. Zingib. alb. Roſar. rub.* ana ʒ. ij. Craſſiuſculè contuſa & mixta, infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔. viij. & poſt debitam digeſtionem, B. M. deſtillentur; poſteà Spiritus euocatus, vel ſacch. cand. alb. vel miuâ Cydoniorum edulcoretur.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis,

VAlet proprie ad malitiam appetitûs, & corruptionem digeſtionis. Ad frigus & dolorem Stomachi. Ad Singultum, Nauſeam, Vomitum, Appetitum caninum. Ad Eructationem acetoſam, anguſtiam Anhelitûs, frigidámque complexionem cum humiditatibus ſuperfluis. Senibus etiam imprimis conuenit: Calorem enim naturalem mirè confortat & à putredine conſeruat. Inſuper viſum & mentem in iis acuit. Obliuionem delet, & canitiem retardat. Doſis Cochl. j. atque alterum.

SPIRITVS VINI NEPHRITICVS.

℞. *Ad. Ononidis, Althéæ*, ana ℥. iij. *Cucumeris*, ℥. ij. *Glycyrrhiz raſæ, Aſari*, ana ℥. j. ß. *Sem. Milij Solis*, ℥ iij. *Saxifrag. alb. Vuæ Rom. Petroſelini, Raphani, Aniſi, Rhabarbar. elect. Ariſtoloch rot. Galangæ min. Cinnamomi acut. Macis, Zingib. albi. Herb Equiſeti*, ana ℥. j. *Lap. percar. piſc. Indaici, Spongiæ, Lyncis, Teſt. Limac. min. præp*, ana ℥. vj. *Caſſiæ fiſtulæ, Gran Alkekengi, Bac. Iuniperi, Theriacæ Venet. Sang. Hircin. Oc. Cancri, Tali leporini*, ana ℥ ß. Pulueriſata & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. Menſ. vj. vel ſ. q. Stent in digeſtione per 14. dies; poſtea B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

FRangit lapidem, & ad minuta ſecernit, quouſque Renes & Veſicam ab omnibus ſuperfluitatibus mundificet, & clarum mingat: & quod plus eſt, ita curat & ſabuloſas hypoſtaſes per vrinam expellit, vt non ampliùs regeneretur. Inſuper in Colicâ & ſuffocatione Matricis non eſt remedium ei ſimile. Humores enim diuerſos laxat & ventoſitates diſſoluit. Doſis à Cochl. j. ad ij. vel Cochl. iij.

SPIRITVS VINI LITHONTRIPTICVS.

℞ *Ad. Emulæ Camp. Pimpinellæ, Petroſelini,* ana ℥ j. *Lap. Percar. piſc.* | *Oc. Cancri ſluu. Sang. Hicini*, ana ʒ. vj. *Sem. Dauci aquat, Saxifragiæ alb. Fœniculi, Aniſi, Milij Solis. Vrtic. Rom. Geniſtæ, Bac. Iuniperi, Gran, Alkekeng.* ana ʒ. ß. *Spec. Lithontrib. Diathamar. Trion Piper.* ana ʒ. ij. Contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini ſimpl. ℔. iiij. Stent in digeſtione per 14. dies; poſtea B. M. diſtillentur pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlculos Renum & Veſicæ non ſolùm confringit & comminuit; ſed & lapides per vrinam expellit. Doſis tum præſeruationis, tum curationis ratione à Cochl. j. ad Cochl. ij. per ſe, vel cum aliis mixtus.

SPIRI

SPIRITVS VINI PARALYTICVS.

℞. *Lumbricor. terrest. exsic. Bac. Iuniperi, Sem. Erucæ*, ana ℥. ij. *Rad Angelicæ, Pyrethri, Arônis*, ana ℥.j. *Flor, Lauendulæ, Rorismarini Saluiæ acut. Piperis long. Allij recent.* ana ℥. ß. *Mastichis elect. Myrrhæ rub. Succini citrin. Euphorbij, Castorei veri*, ana ʒ. iij. Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini optimè rectif ℔. iiij. Digerantur per mensem; & postea filtrentur, & Spiritus cum Essentiâ Extractâ ad vsum reseruetur.

Vires, & Vsus.

CVm hoc Spiritu tincto inungantur membra paralytica & arida (præmissis tamen vniuersalibus) in eóque panni lintei madefiant, & supponantur membris affectis, & breui miram videbis operationem & felicem restitutionem.

SPIRITVS VINI THERIACALIS.

℞. *Theriac. Venet.* ℥. iij. *Rad. Angelicæ, Enulæ, Camp. Hirundinar. Diptam. alb. Morsus Diabol. Serpentariæ, Pimpinellæ, Tormentillæ, Valerianæ, Zedoariæ, Sem. Citri*, ana ℥.j. Misc. & f. omnium puluis grossus; cui affunde Sp. Vini simpl. ℔. viij. Digerantur per 14. dies; postea B. M. destilla & ad vsum reserua.

Vires, Vſus, Doſis.

AD præſeruandum à Peſte hic Spiritus eximius eſt: Appellatur etiam Catholicus, quòd ex duodecim conſtet ingredientibus. Poteſt ex eo capi Cochl.j. vel ij. in aurora per tres aut quatuor horas ante prandium; vel antequam quis à domo exeat; Et reiteretur eius acceptio omni manè. Aërem corruptum in homine alterat, & Spiritum viuificat. In curatione datur à Cochl.ij. ad iij. cum aq. Card. bened.vel de Cornu Cerui noſt. &c. & per ſudorem venenum copioſiſſimè expellit.

SECTIO XIX.

DE AQVIS DESTILLATIS COMPOSITIS.

AQVA EPILEPTICA.

℞ *Ad. Pæoniæ debitè collect.* ℥. ij. *Ariſtoloch. rot. Diptamni alb. Angelicæ,* ana ℥. j. ß. *Viſci quercini, Stercor. Pauonis, Squillæ præp. Anacardi,* ana ℥.j. *Sem. Pæoniæ maris, Coriand. præp. Carui, Fœniculi,* ana ℥.vj. *Secundin. exſic. in quâ maſculus*

culus fuit, Castorei veri, ana ℥. ß. *Herb. Card. benedict. Millefolij, Ruæ syluest. Saluiæ acut, Rorismarin.* ana ʒ. ij. Incisa & contusa infundantur in Vini Maluatici ℔. xij. & digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidiè multoties commoto; Postea per alembicum destilla, & liquori destillato à nouo impone: *Flor. Pæoniæ maris, Lilior. conuall.* ana ℥. iiij. *Betonicæ. Tiliæ, Lauendul. Melisf. Borraginis, Buglos.* ana ℥. j ß. *Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis, Cinnamomi acut. Piperis longi, Caryophyllor.* ana ℥. j. Misc. & igne lentissimo in B.M. secundâ vice destilla.

Vires, Vsus, Dosis.

VAlet à totâ substantiâ contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subethicos affectûs: à quibus omnibus præcauet, & quos propriè curat. Exhibetur in ipso paroxysmo Epileptico ab ℥. j. ad ℥. j. ß. In præseruatione autem singulis Lunæ quadris, in omni humidâ etiam & nebulosâ aëris constitutione à Cochl. j. ad Cochl. ij.

AQVA APOPLECTICA.

℞. *Sem. Erucæ.* ℔. j. *Sileris mont. Carui, Anisi,* ana ℥. j. *Rad. Caryophyllat.* ℥. iiij. *Pæoniæ mar. Pyrethri, Acori aquat.* ana ℥. ij. *Bac. Iuniperi*, ℥. iij. *Lauri excort.* ℥. j. ß. *Herb. Iuæ arthetic. Hyssopi, Maioranæ, Origani, Verbenæ*, ana ℥. ß. Confractis & contusis crasso modo affunde in matratio capaci, Vini Maluatici ℔. x.

Spirit.Rosarum opt.℔. ij. Stent in infusione per 14. dies; posteà in B. M. distill. ad siccitatem, & in liquore destillato iterum infunde: *Flor. Liliorum conuall.rec. Primulæ veris rec. Lauendulæ*, ana ℥. iiij. *Salviæ acut. Calendulæ, Betonicæ, Anthos*, ana ℥ j.ß. *Cardamom. vtriusque, Cubebarum. Lig. Aloës, Nuc. Moschat. Macis, Cinnamomi acut. Galang. min. Piperis long. Caryophllor.* ana ℥. j. Misc. & denuò digeratur per triduum; deindè mediante B. Mariæ in organis Vitreis igne lentissimo destilletur: postea per se rectificetur, inferendo rostro alembici Galliæ Moschat. veræ ℈.j.bombace inuoluta. Tandem aqua in vitro benè clauso vsui seruetur.

Vires, & Vsus.

AQua Sophorum rectiùs appellatur: quoniam est miræ virtutis in con fortando cerebro & neruis. Memoriam & intellectum admodum iuuat. Ab Apoplexiâ & Paralysi præseruat, nec non ab aliis periculosis Capitis affectibus. Humores insigniter discutit ac attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem viuidum corpori tribuit. In Apoplexiâ præsertim apprimè confert, siue intrinsecùs sumatur, siue membra affecta illâ inungantur. Dosis à Cochl.j.ad Cochl. ij. &c.

AQVA DE XYLOALOE.

℞. SPec. *Conf. Anacard.* ℥. j. *Sem. Siler is mont. Carui, Fœniculi, Lauendulæ* ana ʒ. vj *Herb. Majoranæ, Rorismarin. Saluiæ min.* ana ℥. ß. *Flor. Primulæ veris, Staechad. Anab. Rosar. rub. Anthos,* ana

ana ʒ. ij. *Galangæ min. Cinnamomi. acut. Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moschat. Cubebarum, Cardamomi min.* ana ʒ. j. Crassiuscule incisa & contusa infundantur in vini Maluatici ℔. iiij. stent ita simul in Sole, vel loco digestionis per mensem; postea adde: *Aq. Liliorum conuall. Flor. Hyperici*; ana ℔. ij. *Buglossæ, Melissæ, Betonicæ*, ana ℔. j. Misc. & per B. M. destillentur; & in liquore destillato toto iterum infunde: *Lig. Aloës ponderos.* ℥. iiij. *Cassiæ lignéæ*, ℥. j. *Spec. Diaxyloaloes, Diambræ*, ana ʒ. ß. *Croci Orient.* ʒ. j. Misce & post debitam digestionem denuò per B. M. destilla, & aquam destillatam vsui reserua.

Vires, Vsus, Dosis.

IN confortandâ imbecillâ memoriâ hæc aqua illustris & famigerabilis est: aperit enim omnes meatuum cerebri obstructiones, omnésque crassos, lentos, & viscosos capitis humores absumit. Dosis à Cochl. j. ad ij. sumatur autem manè, simúlque nucha eâdem illinatur & fricetur, necnon debita diæta obseruetur: Sic intellectum egregiè iuuat, obliuionem delet, & ingenium singulariter acuit.

AQVA MASTICHINA.

℞. *Aq. Mentæ crispæ*, ℔. j. *Caryophyllor. cum vino Maluat. destillat.* ʒ. iiij. *Gran. Mastichis elect.* ʒ. j. Coquantur in duplici vase per duas horas; postea filtrentur, cum syr. Cydonior, edulcorentur, & ad vsum seruentur.

Vires

Vires, Vſus, Doſis.

IN Nauſcâ, Vomitu, & Cholerâ morbo, quæ cognata ſunt mala, hæc aqua efficaciſſima eſt; Stomachum enim confortat, & faculratem retentricem maximè roborat. Doſis ab ℥. j. ad ℥.ij.

AQVA HYPNOTICA.

℞. *Sem. Papau. alb. & nigri*, ana ℥ viij. *Melon. excort. Anethi, Aniſi*, ana ℥.j *Amygdal. amar.* ℥.ij. *Rad. Glycyrrhiz. Nuc. Moſchat.* ana ℥ j.ß. *Cardamomi min. Macis, Croci Orient.* ana ℥. ß. *Flor. Papau. errat. Violarum rec.* ana ʒ.j. Incidantur, contundantur & infundantur in *Aq. Lactucæ*, ℔.iij. *Roſar rub. Nymphéæ*, ana ℔.ij *Portulacæ, Endiuiæ*, ana ℔. ij. Miſc. & digerantur in loco calido per biduum aut triduum; poſtea B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus diuturnis vigiliis, doloribus acutis, in Febriúmque ardentium calore & ſiccitate, huius aquæ longè tutior eſt vſus, quàm aliarum ſomnificarum, quas in ſubſtantiâ, Hyoſcyamus, Mandragora, Opium, &c. ob illorum virulentiam & nimis ſopotiferam qualitatem, ingrediuntur. Doſis ab ℥. ß. ad ℥. ij. plus minúsve per ſe, vel additis amygdal. vel Sem. 4. frig. major. fiat Emulſio exhibenda.

AQVA

AQVA NARCOTICA.

℞. *Vc. Flor. Papau. errat. depurati*, ℥.xvj. *Opij in aq. Solani diſſ.* ℥. ij. *Cort. rad. Mandragoræ, Croci Orientat.* ana ℥. ß. *Styracis calamit.* ʒ. ij. *Lig. Aloës*, ʒ. j. Miſc. & B. M. deſtillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vſus, Doſis.

SOmnum mirabiliter prouocat, & in omnibus doloribus inquietudinibus, vigiliis extremis, anodynum eſt præſtantiſſimum & accommodatiſſimum. Melancholicis & ſupra modum mœſtis, Spiritûs animales recreat, triſtitiam aufert, omnes nidores in cerebro tumultuantes diſcutit. Maniacorum & Phreneticorum bilis feruorem compeſcit, & furiam illam mitigat, quibus ſubitò quietem conciliat. Doſis à ʒ.j. ad ij.

AQVA OPHTHALMICA AVREA.

℞. *Decoct. Lig. Braſilij cum pauco Aluminis in vino Maluat. Aq. Rad. Herb. & Flor. Valerianæ cum vino deſtillat. Sacchari cum ana Fragis matur. deſtillat.* ana ℥. xij. *Roſarum fragrantiſſ.* ℥. viij. *Fœniculi, Verbenæ, Flor. Cichorei, Euphraſiæ, Pulegij, Rutæ hort.* ana ℥.vj. *Mellis virginei*, ℥. iiij. *Tutiæ præp.* ℥. j. ß. *Vitrioli alb. Croci Metall. Myrrhæ rub. Aloës Roſat.* ana ℥.ß. *Sacchari candi alb. Camphor.* ana ʒ iij. *Zingib. alb. Caryoph. Piperis nigr. Bac. Lauri, Cinnamomi*

Cinnamomi, ana. ʒ.j. *Sal. Chelidoniæ. Valerianæ, Saturni*, ana ℈. j. Ex his omnibus inuicem bene mixtis, f. l. a. Collyrium, quod in vitro clauſo per menſem. aliquoties in die mouendo, in lento ignis aut Solis calore digeratur; poſtea vſui reſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus oculorum affectibus, valdè mirabilis eſt: perfectiſſimè enim omnes oculorum prolapſûs, inflammationes; lippitudines, nebulas, fiſtulas, maculas, &c. curat, vehementiſſimóſque dolores ſiſtit, & ſi non eodem, altero die perſanat, guttula vna atque altera per oculorum cauitates, manè, meridie, & veſperi diligenter diffuſa.

AQVA OPHTHALMICA VIRIDIS.

℞. *Mellis Virginei*, ʒ. viij. *Fragor. matur.* ʒ.iij. *Vitrioli alb. Salis com.* ana ʒ. ß. Miſc. & in vaſe aurichalcino ſtent in loco humido & frigido ſæpius agitando, donec perfectè vireſcant, ſeu viridi ſeſe demonſtrent colore; poſtea adde: *Vini Maluatici*, ℔. j. *Aq. Roſarum opt. Flor. ſambuci*, ana ℔. ß. *Conſolid. regal. Euphraſiæ, Chelidoniæ, Valerianæ, Cyani*, ana ʒ. iiij. Miſc. ſtent in vitro clauſo aut in caloris digeſtione per menſem, vel quod melius, ſub dio Soli & rori exponantur per aliquot ſeptimanas, tunc viridiſſimus liquor ſeparat ſeſe in ſuperficiem, remanentibus in fundo fæcibus impuris, à quibus ſeparetur, & ſic demum inſolata promenda vſui.

Vires

Vires, & Vſus.

AD oculorum contuſiones, inflammationes, ardores, rubedines, lippitudines, inuſtiones, fiſtulas, puſtulas, fluxum tenuem, epiphoram, &c. medicamentum eſt ſolemne. Vſus eius, vt bis térve in die gutta vna atque altera oculo inſtilletur, atque intruſa aqua per totum oculum diffundatur; ſic infirmus citò curabitur.

AQVA OPHTHALMICA SVB NIGRA.

℞. *Vini Græci generoſi*, ℔. j. *Aq. Chelidoniæ, Roſar. alb. Euphraſiæ, Fœniculi, Rutæ hort.* ana ℥. vj. *Caryophyllorum, Aloës epatic. Tutiæ præp.* ana ʒ. v. *Camphoræ*, ʒ. j. Miſc. in phialâ vitreâ, & expone Soli per dies caniculares, ſemel in die agitando; poſtea immotam reſerua ad vſûs.

Vires, & Vſus.

EPiphoras rarefacit, rubores diſcutit, lippitudinum cauſas exſugit, corneam limpidiorem reddit, & fotu ſubjacentes humores craſſos extenuat. Vsûs tempore præcipuè miſce inſtillando parum in oculum, necnon petias ex collyrio hoc madentes, ſi opus, extrinſecùs applicando.

AQVA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

℞. *Cancror. fluuiat. viuor. menſe Iunio, Sole & Lunâ in cancro exiſtentibus*, No. xxxj. Et pro. pondere

pondere horum adde tantum Herb. Chelidon. cum toto, conturide hæc vnà, iisdémque porrò adde: *Sem. Fœniculi contus.* ℥. j. *Fabar. marin. præp. Camphoræ*, ana ℥. ß. *Caryophyllor. Aloës epaticæ*, *Tutiæ præp.* ana ʒ. ij Misce & diuide in tres æquales partes, primámque partem in B. M. destilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & destillatam illam à parte primâ aquam affunde, rursúmque abstrahe, vt primâ vice; tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea destillatas omnes iterum superinfunde, adeóque tertiâ vice destilla. Et sic verè præparata est aqua illa de cancris & Chelidoniâ famosissima. Qui vult, ex fæcibus calcinatis salem potest extrahere, & maioris efficaciæ ergò admiscere.

Vires, & Vsus.

HÆc illa est Aqua ophthalmica pretiosissima, magno semper in pretio habita, cuius etiam Crollius in Basilicâ suâ Chymicâ mentionem facit his verbis: *Mirum & stupendum ophthalmicum fit ex chelidoniâ & cancris. Quod si debito artificio & tempore præparetur, oculos ad desperationem læsos, virtuosissimè restituit, & omnia vulnera 24. horarum spatio conglutinat.* Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex merâ inuidiâ reuelare noluit, vel ipsemet nesciuit, nisi quòd ab aliis eundem deprædicari forsan audiit. Hac de aquâ ophthalmicâ ægris oculis vna, duæ, pluréfque guttulæ instillentur, vel illinantur plumâ gallinæ nigræ, idque bis, ter, quatérve quotidie, provt necessitas requirit, & continuandum hoc, donec æger sanitati restituatur.

AQVA

AQVA OCVLARIS INTERNA.

℞. *Bac. Iuniperi*, ℥. ii. *Caſſ. lignea.* ℥. j. *Sem. Sileris mont. Fœniculi*, ana ℥. ß. *Rutæ*, ʒ. iii. *Spec. Diamoſchi dulc. Nuc. Moſchatæ, Lig. Aloës*, ana. ʒ. ij. *Fol. Euphraſiæ, Verbenæ, Rutæ, Sum. Roriſmarin. Saluiæ, Pulegij, Anethi, Fœniculi* ana ʒ. j. ß. *Flor. Chelidon maior. Betonicæ. Lauendulæ, Roſar. rub. Anthos*, ana ʒ. j. Macerentur in vini Maluatici lb. vj. per octiduum; poſteà B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

AD visûs imbecillitatem &caliginem, Spiritûsque viſuos confortandos, cerebrum humoréſque ipſius rectificandos, præmiſſis vniuerſalibus, mirificè prodeſt. Doſis manè & veſperi ab ℥. ß. ad ℥. j. & ℥. j. ß.

AQVA PECTORALIS.

℞. *Amygdal. amar. Paſſular. min.* ana lb. ß. *Rad. Ireos Flor. Glycyrrhiz. Althéæ, Tuſſilag.* ana ℥. j. *Maluæ min. Symphyti maior. Enulæ camp.* ana ℥. ß. *Sem. Fœniculi, Aniſi, Cydonior. Card. bened. Card. Mariæ. Myrtillor. Vrticæ*, ana ʒ. iii. *Croci Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinnamomi acut.* ana ʒ. ii. *Herb. Pulmonar. vtriuſque, Veronicæ Marrubij, Hederæ ter. Capil. Ven. Scabioſæ, Hyſſopi, Saluiæ*, ana ʒ. j. ß. *Flor. Chamomillæ, Farfaræ, Violarum, Iaceæ*, ana ʒ. i. Inciſa & contuſa.

infund. in Hydromellis opt. & antiqui ℔.xij. & digerantur per octiduum; postea B. M. destillentur.

Vires, Usus Dosis.

AD miraculum vsque in omnibus thoracis affectibus, vt pote, Dyspnœâ, Orthopnœâ Asthmate, Tussi, &c. operatur. Pituitam crassam, lentam & viscosam in pulmonibus vel capacitate pectoris collectam, attenuando, incidendo, ac detergendo ad eductionem per screatum, facilem reddit, & Stomachum simul confortat. Præseruat & curat vnà cum spec. Diasulph. nost. sumpta, omnes putrefactiones & apostemata. Præterea Phthisicis, Pleuriticis, Suspiriosis, Arteriacis Empyricis, seu purulenta excreantibus peculiariter & efficaciter opitulatur. Dosis ab ʒß. ad ʒj. & ʒij.

AQVA ANTIPHTHISICA.

℞. *Consol. rad. Consolid. maior. Rosar. rub.* ana ℔. j. *Micæ panis tritic.* ʒ iiij. *Pinearum mundat. Pistac. virid.* ana ʒ.iij. *Rad. Chinæ* ʒ.ij. *Flor. Epaticæ alb. Rorismarini, Medull. Nuc. Ind.* ana ʒ. j. *Macis*, ʒ. ß. Confractis & contusis affunde in matratio capaci: *Aq. Pulmon. vituli*, ℔. ij. *Plantaginis, Caponis*, ana ℔. j. *Cinnamomi bugloss. Veronicæ, Scabiosæ*, ana ℔. ß. Stent in infusione per octiduum, aliquoties in die mouendo; postea adde: *Suc. Tussilag. exp. Lact. Caprini*, ana ℔. j. ß. *Sang. Porcelli vnius*, (vom gantzen spanferken, *hoc est, ex integro vno porculo nefrende.*) *Limacum è suis testis extract. & contus.* ʒ j. ß. *Hepat. Gallinarum*, No. iij.

Croci

Croci Oriental. ʒ. j. Denuò miſce, & B. M. per alembicum deſtilla.

Vires, Vſus, Doſis.

ESt aqua mirabilis operationis & experti ſſima ad ſcarandum Phthiſin, ſanandum vlcera Pulmonum, & purgandum pectus ab humoribus craſſis. Phthiſicis autem ex thorace rheumatizantibus; Item, Aſthmaticis, Peripneumonicis &c. in ſequenti formà exhibere ſolemus, & ocularitèr iuuat. ℞. *Aq. Antiphthiſic.* ʒ. xix. *Sacchari cand. alb.* ʒ. iij. *Lact. Sulphuris*, ʒ. ij *Flor. Sulphuris*, ʒ. j. ß. *Mag. Perlar. Orient. Corall. rub.* ana ʒ. j. Miſc. Doſis manè, meridie, & veſperi, à cochl. j. ad cochl. ij. Et homo ex huius liquoris vſu fit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, confortat, humiditatem radicalem reſtaurat, & Tuſſim ſedat. Extenuatis, conſumptis, & Hecticis maximum ſolatium eſt; illos enim priſtinæ ſanitati reſtituit, & morbum planè expellit: ſed priuſquàm ad vſum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

AQVA PVLMONIS VITVLI.

℞. *INteriora Vituli, Cor ſcilicet, Pulmones, Epar; eáque depoſitâ pinguedine & exemptis probè venulis, minutim conſcinde; poſtea adde: Rad. Conſolidæ major.* ʒ. iiij. *Herb. Pulmonariæ Gallicæ, Sanguiſorbæ, Hyſſopi, Veronicæ, Saluiæ. Agrimoniæ*, ana ʒ. ß. Affunde earundem aq. ſ. q. & decoque in ollâ viteatâ nouâ coopertâ. ℞. *Brodij cum toto*, ℔. iij. *Aq. Borraginis, Bugloſſæ, Roſarum*, ana ℔. j. *Spec. Diamargar. frig. Rad. Pimpinellæ, Cinnamomi acer.* ana ʒ. j.

Quat Sem. frigid. major. ana ʒ. ij. *Flor. Cordial.* ana ʒ. j. Miſc. & B. M. per alembicum deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

HEctici & phthiſici huius aquæ vſu diu poſſunt foueri; Propterea non ſine ratione apud nos deſcriptio hæc ſemper in magno pretio eſt. Doſis per ſe à Cochl. j ad Cochl. ij.

AQVA CAPONIS.

℞. *Caponem, quem ſ. a. coque in ollâ nouâ viteatâ, cum Paſſular. minor. Pinearum, Rad. Glycyrrhiz.* ana ℥. j. *Iujubar. Sebeſten,* ana No. xij. *Carycarum recent.* No. viij. *Herb. Pulmonariæ, Endiuiæ, Farfaræ, Lactucæ,* ana ℥. ß. *Flor Violarum, Betonicæ,* ana ʒ j. Peractâ coctione, contuſis omnibus in mortario lapideo, adde: *Vini Canarienſis,* ℔. iij. *Aq. Tuſſilaginis, Marrubij, Buglоſſæ,* ana ℔. j. *Micæ panis alb. lacte capril. macerat.* ℔. ß. *Conſ. Borraginis, Roſarum, Polytrichi,* ana ℥ iij. *Spec. Diamargar. frig.* ℥. ß. *Cinnamomi acut. Macis, Sem. Aniſi,* ana ʒ. ij. Mixta per alembicum è B. M. deſtill. ſecundùm artem; & liquor deſtillatus vſui ſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc Caponis aqua per ſe, in morbis pectoralibus, Tuſſi nempe, Aſthmate, Phthiſi, &c. exhibita, efficaciſſima & famoſiſſima eſt. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

AQVA

AQVA CINNAMOMI BV-GLOSSATA.

℞. AQ. *Bugloſſæ*, ℔. vj. *Flor. Violarum, Roſarum*, ana ℔. ij. *Cinnamomi acut.* ℔ j. *Cort. Rad Bugloſſ.* ℥.iij. *Flor. Borraginis, Meliſſæ* ana ℥.j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥. ß. Miſc. & poſt debitam digeſtionem in B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

COncoquit, emollit, venenis reſiſtit; Cerebrum Cor, Ventriculum, Hepar Splenem confortat. Oculos clarificat. Vrinam mouet; necnon Renibus & Veſicæ conuenit. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

AQVA EX CORDE CERVI.

℞. *Cord. Cerui minutim inciſ.* N°. j. *Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Cardamom. min. Galang. min. Macis, Croci. Or.* ana ℥.ij. *Lig. Aloës, Santal. citrin. Cort. Citri, Sem. Ocymi caryophyllat.* ana ℥. j ß. *Flor. Lauendulæ, Rorismarin. Meliſſæ, Saluiæ,* ana ℥ j, Macerentur in vini Maluatici ℔. vj. per noctem, & manè in B.M. per alembicum deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

COr confortat, illúdque à tremore & aliis periculoſis accidentibus præſeruat; Tum quoque caſum virtutis, & defectum animi curat: Spiritus enim vitales & naturales fouendo & augendo reſuſcitat, & Cordi quàm citiſſimè ſubuenit. Doſis Cochl. j. ad ij. vel iij.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. *Conſ. Roſarum rub.* ℔. j. ß. *Fruct. Rubi Idæi* ℔. j. *Spec. Diarrhod. Abb. Diamargar. frig.* ana ℥. j. ß. *Sem. Oxalidis*, ℥. j. *Santalor. omnium*, ana ℥. ß. *Flor Cordialium*, ana ʒ. ij. Miſc & infunde in Aquarum ſequentium: *Acetoſellæ*, *Nymphææ*, *Fragorum*, *Violarum*, *Borraginis*, *Bugloſſ.* ana ℔. j. Mixta digerantur per aliquot dies: poſtea iterum adde: *Aq. Cinnamomi buglossat.* ℔. j. ß. *Suc. depurat. Cydonior. Limonum*, *Citri* ana ℔. ß. Denuò miſce, & in B. M. per alembicum abſtrahe.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus ardentibus Febribus & aliis morbis ſummè calidis & corroſiuis, ſuauiter & ſupra modum Cor exæſtuans refocillat, & inde omnium viriũm imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, ſiue à corde, ſiue Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenoſæ cauſam vitalium partium diſcutit, & Spiritûs, ex nimij caloris imbecillitate & tremore languentes ad priſtinum ſtatum & robur reſtituit. Doſis ab ℥. j. ad ij.

AQVA CORDIALIS CALIDA.

℞. *Cinnamomi acut.* ℥. iiij. *Rad. Caryophllat.* ℥. iij. *Caryophyllorum*, *Terræ ſigillat.* ana ℥. j. *Cardamom. vtriuſque*, *Galangæ min. Macis*, *Zedoariæ*, *Flau. Cor. Arantior. Cort. Citri*, *Sem. Ocymi caryoph.* ana ℥. ß. *Ligni Aloës odorat Croci Orientat.*

℈ picæ

Spicæ Indic. Pulegij exsiccat. ana ʒ.iij. *Flor. Borraginis, Buglossi* ana ʒ. i. ß. Pulueriſata & mixt. infund. in Vini Maluatici ℔. iiij. ſtent in Infuſione per octiduum; poſteà adde: *Aq. Cinnamomi cum vino deſtill. Flor. Tuniçæ*, ana ℔. i. ß. *Rorismarini*, *Lauendulæ*, *Meliſſæ*, *Saluiæ*, ana ℔.j. Miſc. & in B.M. per alembicum abſtrahe.

Vires, Vſus, Doſis.

OPitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, eiúſque palpitationi & animi defectioni prodeſt. Lypothymiam & Syncopen curat. Spiritûs vitales recreat. Triſtitiam citra cauſam ortam amouet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles ſeſe recolligunt egregiè roborat. Corpus vniuerſum viuidum reddit, & canitiem retardat: Quicunque enim ſenex vtitur hac Medicinâ, non indiget aliâ in ſanitatis ſuæ conſeruatione. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij. pro vnâ vice.

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

℞. *Sacchari albiſſ.* ℔. j. *Conſ. Roſar. rub. opt. Aq. Roſarum*, ana ʒ iiij. *Sp. Vitrioli rect.* ʒ. ß. Fiat mixtura; poſtea colatura ſeruetur ad vſum.

Vires, Vſus, Doſis.

ACetoſa hæc ſtomachalis, vtrobique, id eſt, in intemperie tam calidâ quàm frigidâ valet; cuius effectus etiam in inappetétiâ & faſtidio, quod ſit

ex ſucco vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & conſopito, ſatis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem ſiue ablatam, ſiue tardam, ſiue vitiatam, inſigniter iuuat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in iuſto vehiculo, (horis duabus ante paſtum ſine motu, vel horâ vnâ cum motu) prævalente quidem caliditate cum vino Granatorum, vel Syr. Limonum, vel aceroſ. Citri, vel tinct. Roſar. &c. prædominante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachicâ noſt. calida, aut vino Abſinthiaco, Maluatico, aut alio generoſo. Doſis eſt ſaporis in acidum mutatio.

AQVA STOMACHICA CALIDA.

℞ *Galang. min.* ℥.j. ß. *Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cinnamomi acut. Zingib alb, Maſtichis elect. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat.* ana ℥.j. *Mentæ criſp.* ℥.vj. *Rorismarini, Saluiæ acut. Abſinthij*, ana ℥.ß. *Cardamomi vtriuſque, Calami aromat. Macis, Piperis longi, Sem, Ameos*, ana ℥.iij. *Schænanthi, Spicæ Indic. Lig. Aloës*, ana ℥.ij. Mixta & contuſa macerentur in vini Maluatici ℔.viij. Aq. Pulegij & Meliſſæ, ana ℔.j. per 14. dies; poſtea B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculum frigidum calefacit atque rectificat. Torſiones, punctiones & dolores ſedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauſeam & vomitum

mitum siſtit. Acido ructui medetur. Podagram à causâ frigidâ diſſoluit: Necnon ad maciem & diſpoſitionem ſenectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in ſenibus, ad fugandum ventoſitatem craſſam, ad aperiendum oppilationes, ad reſoluendum humiditates ſuperfluas & corruptas, iuuamentum diuinum eſt. Doſis à Cochl. j. ad ij. & iij. vel ab ℥. ß. ad ℥. j. & ij.

AQVA EPATICA FRIGIDA.

℞ *Ragorum maturor.* ℔. j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.iij. *Rad. Cichorei, Agrimoniæ, Scorzonoræ, Eryngy,* ana ℥. j. *Flor. Centaur. min. Epatic. alb. Borraginis, Roſar. rub.* ana ℥.ß. *Rhabarb. elect.* ʒ. iij. *Santalor omnium,* ana ʒ.ij *Sem. Quat. frig. maior. & minor. Oxalidis,* ana ʒ.j.ß. Inciſa & contuſa infund. in Vini rub. ℔. iiij. Stent in infuſione per octiduum; poſtea adde: *Aq. Flor. Epatic. alb. Portulacæ, Acetoſellæ, Endiuiæ, Melonum, Cichorei, Rubi Idæi, Cuſcutæ,* ana ℔.j. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

TVtiſſimus & feliciſſimus huius aquæ vſus eſt, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis, cæteríſque totius corporis à calore proficiſcentibus noxis, in quibus Epar patitur. Inſuper Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem & corroſiuum calorem alterando & confortando, virtuoſiſſimè & ocularitèr attẽperat ac emendat. Doſis alternis horis ab ℥. i. ad ij. & iij. per ſe vel cum ſyrupis conuenientibus & ſpecificis.

pondere horum adde tantum Herb. Chelidon. cum toto, contunde hæc vnà, iisdémque porrò adde: *Sem. Fœniculi contus.* ℥. j. *Fabar. marin. præp. Camphoræ*, ana ℥. ß. *Caryophyllor. Aloës epaticæ*, *Tutiæ præp.* ana ʒ. ij Misce & diuide in tres æquales partes, primámque partem in B. M. destilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & destillatam illam à parte primâ aquam affunde, rursúmque abstrahe, vt primâ vice; tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea destillatas omnes iterum superinfunde, adcóque tertiâ vice destilla. Et sic verè præparata est aqua illa de cancris & Chelidoniâ famosissima. Qui vult, ex fæcibus calcinatis salem potest extrahere, & maioris efficaciæ ergò admiscere.

Vires, & Vsus.

HÆc illa est Aqua ophthalmica pretiosissima, magno semper in pretio habita, cuius etiam Crollius in Basilicâ suâ Chymicâ mentionem facit his verbis: *Mirum & stupendum ophthalmicum fit ex chelidoniâ & cancris. Quod si debito artificio & tempore præparetur, oculos ad desperationem læsos, virtuosissimè restituit, & omnia vulnera 24. horarum spatio conglutinat.* Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex merâ inuidiâ reuelare noluit; vel ipsemet nescivit, nisi quòd ab aliis eundem deprædicari forsan audiit. Hac de aquâ ophthalmicâ ægris oculis vna, duæ, pluréfque guttulæ instillentur, vel illinantur plumâ gallinæ nigræ, idque bis, ter, quatérve quotidie, provt necessitas requirit, & continuandum hoc, donec æger sanitati restituatur.

AQVA

AQVA OCVLARIS INTERNA.

℞. *Bac. Iuniperi*, ℥. ii. *Caſſ. lignea.* ℥. j. *Sem. Sileris mont. Fœniculi*, ana ℥. ß. *Rutæ*, ʒ. iii. *Spec. Diamoſchi dulc. Nuc. Moſcatæ, Lig. Aloës*, ana. ʒ. ij. *Fol. Euphraſiæ, Verbenæ, Rutæ, Sum. Rorismarin. Saluiæ, Pulegij, Anethi, Fœniculi* ana ʒ. j. ß. *Flor. Chelidon maior. Betonicæ. Lauendulæ, Roſar. rub. Anthos*, ana ʒ. j. Macerentur in vini Maluatici lb. vj. per octiduum; poſteà B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

AD visûs imbecillitatem & caliginem, Spiritûsque viſuos confortandos, cerebrum humoréſque ipſius rectificandos, præmiſſis vniuerſalibus, mirificè prodeſt. Doſis manè & veſperi ab ℥. ß. ad ℥. j. & ℥. j. ß.

AQVA PECTORALIS.

℞. *Mygdal. amar. Paſſular. min.* ana lb. ß. *Rad. Ireos Flor. Glycyrrhiz. Althéæ, Tuſſilag.* ana ℥. j. *Maluæ min. Symphyti maior. Enulæ camp.* ana ℥. ß. *Sem. Fœniculi, Aniſi, Cydonior. Card. bened. Card. Mariæ. Myrtillor. Vrticæ*, ana ʒ. iii. *Croci Oriental. Cardamom. min. Macis, Cinnamomi acut.* ana ʒ. ii. *Herb. Pulmonar. vtriuſque, Veronicæ Marrubij, Hederæ ter. Capil. Ven. Scabioſæ, Hyſſopi, Saluiæ*, ana ʒ. j. ß. *Flor. Chamomillæ, Farfaræ, Violarum, Iacéæ*, ana ʒ. i. Inciſa & contuſa.

Croci Oriental. ʒ. j. Denuò miſce, & B. M. per alembicum deſtilla.

Vires, Vſus, Doſis.

EST aqua mirabilis operationis & expertiſſima ad curandum Phthiſin, ſanandum vlcera Pulmonum, & purgandum pectus ab humoribus craſſis. Phthiſicis autem ex thorace rheumatizantibus; Item, Aſthmaticis, Peripneumonicis &c. in ſequenti formà exhibere ſolemus, & ocularitèr iuuat. ℞. *Aq. Antiphthiſic.* ʒ. xix. *Sacchari cand. alb.* ʒ. iij. *Lact. Sulphuris*, ʒ. ij *Flor. Sulphuris*, ʒ. j. ß. *Mag. Perlar. Orient. Corall. rub.* ana ʒ. j. Miſc. Doſis manè, meridie, & veſperi, à cochl. j. ad cochl. ij. Et homo ex huius liquoris vſu fit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, confortat, humiditatem radicalem reſtaurat, & Tuſſim ſedat. Extenuatis, conſumptis, & Hecticis maximum ſolatium eſt; illos enim priſtinæ ſanitati reſtituit, & morbum planè expellit: ſed priuſquàm ad vſum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

AQVA PVLMONIS VITVLI.

℞. *INteriora Vituli, Cor ſcilicet, Pulmones, Epar; eáque depoſitâ pinguedine & exemptis probè venulis, minutim conſcinde; poſtea adde: Rad. Conſolidæ major.* ʒ. iiij. *Herb. Pulmonariæ Gallicæ, Sanguiſorbæ, Hyſſopi, Veronicæ, Saluiæ. Agrimoniæ*, ana ʒ. ß. Affunde earundem aq. ſ. q. & decoque in ollâ vitreatâ nouâ coopertâ. ℞. *Brodij cum toto*, ℔. iij. *Aq. Borraginis, Bugloſſæ, Roſarum*, ana ℔. j. *Spec. Diamargar. frig. Rad. Pimpinellæ, Cinnamomi acer.* ana ʒ. j.

Quat Sem. frigid. major. ana ʒ. ij. *Flor. Cordial.* ana ʒ. j. Misc. & B. M. per alembicum destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

HEctici & phthisici huius aquæ vsu diu possunt foueri; Propterea non sine ratione apud nos descriptio hæc semper in magno pretio est. Dosis per se à Cochl. j ad Cochl. ij.

AQVA CAPONIS.

℞. *CAponem, quem s. a. coque in ollâ nouâ vitreatâ, cum Passular. minor. Pinearum, Rad. Glycyrrhiz.* ana ℥. j. *Iujubar. Sebesten,* ana No. xij. *Caricarum recent.* No. viij. *Herb. Pulmonariæ, Endiuiæ, Farfaræ, Lactucæ,* ana ℥. ß. *Flor Violarum, Betonicæ,* ana ʒ j. Peractâ coctione, contusis omnibus in mortario, lapideo, adde: *Vini Canariensis,* ℔. iij. *Aq. Tussilaginis, Marrubij, Buglossæ,* ana ℔. j. *Micæ panis alb. lacte capril. macerat.* ℔. ß. *Cons. Borraginis, Rosarum, Polytrichi,* ana ℥. iij. *Spec. Diamargar. frig.* ℥. ß. *Cinnamomi acut. Macis, Sem. Anisi,* ana ʒ. ij. Mixta per alembicum è B. M. destill. secundùm artem; & liquor destillatus vsui seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc Caponis aqua per se, in morbis pectoralibus, Tussi nempe, Asthmate, Phthisi, &c. exhibita, efficacissima & famosissima est. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

AQVA

AQVA CINNAMOMI BVGLOSSATA.

℞. Aq. *Bugloſſæ*, ℔. vj. *Flor. Violarum, Roſarum*, ana ℔. ij. *Cinnamomi acut.* ℔ j. *Cort. Rad Bugloſſ.* ℥.iij. *Flor. Borraginis, Meliſſæ* ana ℥.j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥. ß. Miſc. & poſt debitam digeſtionem in B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

COncoquit, emollit, venenis reſiſtit; Cerebrum Cor, Ventriculum, Hepar Splenem confortat. Oculos clarificat. Vrinam mouet; necnon Renibus & Veſicæ conuenit. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

AQVA EX CORDE CERVI.

℞. *Cord. Cerui minutim inciſ.* N°. j. *Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Cardamom. min. Galang. min. Macis, Croci. Or.* ana ʒ.ij. *Lig. Aloës, Santal. citrin. Cort. Citri, Sem. Ocymi caryophyllat.* ana ʒ. j ß. *Flor. Lauendulæ, Rorismarin. Meliſſæ, Saluiæ,* ana ʒ j, Macerentur in vini Maluatici ℔. vj. per noctem, & manè in B.M. per alembicum deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

COr confortat, illúdque à tremore & aliis periculoſis accidentibus præſeruat; Tum quoque caſum virtutis, & defectum animi curat: Spiritûs enim vitales & naturales fouendo & augendo reſuſcitat, & Cordi quàm citiſſimè ſubuenit. Doſis Cochl. j. ad ij. vel iij.

AQVA CORDIALIS FRIGIDA.

℞. *Conſ. Roſarum rub.* ℔. j. ß. *Fruct. Rubi Idæi* ℔. j. *Spec. Diarrhod. Abb. Diamargar. frig.* ana ℥. j. ß. *Sem. Oxalidis*, ℥. j. *Santalor. omnium*, ana ℥. ß. *Flor Cordialium*, ana ʒ. ij. Miſc & infunde in Aquarum ſequentium: *Acetoſellæ*, *Nymphææ*, *Fragorum*, *Violarum*, *Borraginis*, *Bugloſſ.* ana ℔. j. Mixta digerantur per aliquot dies: poſtea iterum adde: *Aq. Cinnamomi bugloſſat.* ℔. j. ß. *Suc. depurat. Cydonior. Limonum*, *Citri* ana ℔. ß. Denuò miſce, & in B. M. per alembicum abſtrahe.

Vires, Vſus, Doſis.

IN omnibus ardentibus Febribus & aliis morbis ſummè calidis & corroſiuis, ſuauiter & ſupra modum Cor exæſtuans refocillat, & inde omnium virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, ſiue à corde, ſiue Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenoſæ cauſam vitalium partium diſcutit, & Spiritûs, ex nimij caloris imbecillitate & tremore languentes ad priſtinum ſtatum & robur reſtituit. Doſis ab ℥. j. ad ij.

AQVA CORDIALIS CALIDA.

℞. *Cinnamomi acut.* ℥. iiij. *Rad. Caryophllat.* ℥. iij. *Caryophyllorum*, *Terræ ſigillat.* ana ℥. j. *Cardamom. utriuſque*, *Galangæ min. Macis*, *Zedoariæ*, *Flau. Cor. Arantior. Cort. Citri*, *Sem. Ocymi caryoph.* ana ℥. ß. *Ligni Aloës odorat Croci Orientat.*

picæ

Spicæ Indic. Pulegij exsiccat. ana ʒ.iij. *Flor. Borraginis, Buglossi*, ana ʒ. i. ß. Pulueriſata & mixt. infund. in Vini Maluatici ℔. iiij. ſtent in Infuſione per octiduum; poſteà adde: *Aq. Cinnamomi cum vino deſtill. Flor. Tunicæ*, ana ℔. i. ß. *Rorismarini*, *Lauendulæ*, *Meliſſæ*, *Saluiæ*, ana ℔.j. Miſc. & in B.M. per alembicum abſtrahe.

Vires, Vſus, Doſis.

OPitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, eiúſque palpitationi & animi defectioni prodeſt. Lypothymiam & Syncopen curat. Spiritûs vitales recreat. Triſtitiam citra cauſam ortam amouet, & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles ſeſe recolligunt egregiè roborat. Corpus vniuerſum viuidum reddit, & canitiem retardat: Quicunque enim ſenex vtitur hac Medicinâ, non indiget aliâ in ſanitatis ſuæ conſeruatione. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij. pro vnâ vice.

AQVA ACETOSA STOMACHALIS.

℞. *Sacchari albiſſ.* ℔. j. *Conſ. Roſar. rub. opt. Aq. Roſarum*, ana ʒ iiij. *Sp. Vitrioli rect.* ʒ. ß. Fiat mixtura; poſtea colatura ſeruetur ad vſum.

Vires, Vſus, Doſis.

ACetoſa hæc ſtomachalis, vtrobique, id eſt, in intemperie tam calidâ quàm frigidâ valet; cuius effectus etiam in inappetentiâ & faſtidio, quod fit

ex ſucco vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & conſopito, ſatis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem ſiue ablatam, ſiue tardam, ſiue vitiatam, inſigniter iuuat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in iuſto vehiculo, (horis duabus ante paſtum ſine motu, vel horâ vnâ cum motu) prævalente quidem caliditate cum vino Granatorum, vel Syr. Limonum, vel acetoſ. Citri, vel tinct. Roſar. &c. prædominante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachicâ noſt. calida, aut vino Abſinthiaco, Maluatico, aut alio generoſo. Doſis eſt ſaporis in acidum mutatio.

AQVA STOMACHICA CALIDA.

℞ *Galang. min.* ʒ.j. ß. *Caryophyllorum, Nuc. Moſchat. Cinnamomi acut. Zingib alb, Maſtichis elect. Rad. Pimpinell. Enul. camp. Acori aquat.* ana ʒ.j. *Mentæ criſp.* ʒ. vj. *Rorismarini, Saluiæ acut. Abſinthij*, ana ʒ. ß. *Cardamomi vtriuſque, Calami aromat. Macis, Piperis longi, Sem, Ameos*, ana ʒ. iij. *Schœnanthi, Spicæ Indic. Lig. Aloës*, ana ʒ. ij. Mixta & contuſa macerentur in vini Maluatici ℔.viij. Aq. Pulegij & Meliſſæ, ana ℔.j. per 14. dies; poſtea B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

VEntriculum frigidum calefacit atque rectificat. Torſiones, punctiones & dolores ſedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauſeam & vomitum

mitum sistit. Acido ructui medetur. Podagram à causâ frigidâ dissoluit: Necnon ad maciem & dispositionem senecturis, ad excitandum appetitum & caliditatem in senibus, ad fugandum ventositatem crassam, ad aperiendum oppilationes, ad resoluendum humiditates superfluas & corruptas, iuuamentum diuinum est. Dosis à Cochl. j. ad ij. & iij. vel ab ℥. ß. ad ℥. j. & ij.

AQVA EPATICA FRIGIDA.

℞ *Fragorum maturor.* ℔. j. *Spec. Diarrhod. Abb.* ℥.iij. *Rad. Cichorei, Agrimoniæ, Scorzonoræ, Eryngij,* ana ℥. j. *Flor. Centaur. min. Epatic. alb. Borraginis, Rosar. rub.* ana ℥.ß. *Rhabarb. elect.* ℥. iij. *Santalor omnium,* ana ℥.ij. *Sem. Quat. frig. maior. & minor. Oxalidis,* ana ℥.j.ß. Incisa & contusa infund. in Vini rub. ℔. iiij. Stent in infusione per octiduum; postea adde: *Aq. Flor. Epatic. alb. Portulacæ, Acetosellæ, Endiuiæ, Melonum, Cichorei, Rubi Idæi, Cuscutæ,* ana ℔.j. Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

TVtissimus & felicissimus huius aquæ vsus est, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis cæteríque totius corporis à calore proficiscentibus noxis, in quibus Epar patitur. Insuper Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem & corrosiuum calorem alterando & confortando, virtuosissimè & ocularitèr attéperat ac emendat. Dosis alternis horis ab ℥. i. ad ij. & iij. per se vel cum syrupis conuenientibus & specificis.

AQVA EPATICA CALIDA.

℞. Spec. Diacubeb. ℥. iii. Rad. Costi amari, Apij, Curcum Fœniculi, Gran. Iuniperi, Sem. Anisi, Ameos, Dauci, ana ℥. i. Calami aromat. Rhabarb. elect. Cass. lignea, ana ʒ. vj. Spicæ Indicæ, Croci Orientat. Schœnanthi, ana ʒ. iii. Herb. Abrotani, Absinthij, Agrimoniæ, Serpylli, Scordij, ana ℥. ß. Flor. Epaticæ alb. Stœchad. citrin. ana ʒ. i. ß. Omnia fideliter contusa & mixta infundantur in vini generosi ℔. vi. digerantur per octo dies; postea adde: Aq. Centaur. min. Cichorei, ana ℔. j. ß. Veronicæ, Capil. Vener. Chamomillæ, Fumariæ, Marrubij, Scolopendriæ, Epaticæ alb. ana ℔. ß. Misc. & per alembicum in B. M. destill.

Vires, Vsus, Dosis.

PRopinatur feliciſſimè in omnibus morbis Epatis frigidis, eiúsque obstructionibus. Cachexiæ & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis ægritudines antiquas & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert: Crassos enim, lentos & viscosos humores in illis collectos incidit ac attenuat. Dosis ab ℥. j. ad ℥. ij. vel iij. per se, vel cum syrupis appropriatis.

AQVA SPLENETICA.

℞. Rad. Filicis virinsque, Polypodij. Apij, ana ℥. j ß. Aristoloch. rot. Acori aquat. Calami aromat.

aromat. Leniſtic. ana ℥ j. *Rhabarbar. elect. Cort. Capparum, Tamariſc.* ana ʒ. vj. *Herb. Abſinthij Pont. Artemiſiæ, Agrimoniæ, Fumariæ, Scolopend. Caſſutæ, Ceterach.* ana ℥. ß. *Sem. Leniſtic. Fœniculi, Cymini. Aniſi, Carui,* ana ʒ. ij. Craſſiuſculè conciſa & mixta infundantur in vini Rhenani ℔. x. Stent in digeſtione per Octiduum; poſtea B. M. per alembicum abſtrahantur.

Vires, Vſus, Doſis,

IN Liene ac venis meſaraicis materiam craſſam & ſuccum melancholicum collectum attenuat ac emollit. Obſtructiones liberat. Inflationes & tumores diſſoluit. Icteritiæ nigræ, Melancholiæ hypochondriacæ, Febribúſque quartanis mirè medetur. Doſis manè & veſperi ab ℥. j. ad iij.

AQVA ANTIHYDROPICA.

℞. *Sem. Erucæ*, ℔. ß. *Fraxini, Cymini, Apij,* ana ℥. j. ß. *Rad. Acori veri, Caryophyllat. Vincetoxic. Curcumæ, Coſti amar. Card. Mariæ, Ebuli, Sarſ. parill.* ana ℥. j. *Rhabarb. elect. Galangæ min. Nuc. Moſchat. Caryophyllor.* ana ʒ. vj. *Cort. Capparum, Med. Sambuc. Tamariſc* ana ℥. ß. *Herb. Agrimoniæ, Soldanellæ, Sum. Iuniperi virid.* ana ℥. ß. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci*, ana ʒ. ij. Inciſa, contuſa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. Digerantur per 14. dies in loco calido, vaſe ſingulis diebus aliquoties agitato; poſtea adde: *Aq. Abſinthij Pont. Abrotani*, ana ℔. j. ß. *Epaticæ*

noſt.

noſt. vtriuſque , Artemiſiæ , Card. bened. Serpylli, ana ℔. j. Miſc. & per alembicum in B. M. deſtil-leutur.

Vires, Vſus , Doſis.

ESt proprium Hydropicorum remedium : Frigidum enim Epar calefacit & confortat , eiúſque obſtructiones liberat & faoultates auget. Flatûs craſſos diſſipat. Materiam Cachexiæ & Hydropis abſumit , & vi diaphoreticâ expellit. Doſis ab ʒ. j. ad ʒ. ij. & iij.

AQVA ANTISCORBVTICA.

℞. *Aphani Sylueſt. in taleolas inciſi*, ℔. j. *Rad. Polypodij* , ʒ. ij. *Angelicæ , Oſtruthij , Zedoariæ*, ana. ʒ. j. ß. *Raſ. Lig. Guajaci, Saſſafras, Calam. aromat. Galangæ min.* ana ℥. j. *Cardamomi min. Croci Orient. Sem. Fœniculi , Cort. Capparum, Tamariſc.* ana ʒ. vj. Inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔. vj. Digerantur in loco calido per octiduum , vaſe quotidie ſemel atque iterum exagitato ; poſtea adde : *Aq. Naſturtij aquat. Cochlcariæ , Vrticæ min. Vermicular. Chelidon. min. Numulariæ , Fumariæ* , ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

Vires , Vſus , Doſis.

MEdetur proprie in hiſce maritimis & Aquiloniis Regionibus affectui , quem vocant Scorbuticum : Lienis enim obſtructiones liberat. Humorem fæculentum melancholicum emollit ac attenuat.

attenuat. Sanguinem quoque in vniuerſo corpore rectificat, Splenémque validè confortat. Exhibetur auroris aliquot continuis ab ℥. j. ad ℥.ij. & ℥.iij.

AQVA ANTICOLICA, SEV CARMINATIVA.

℞. *Lau. Cort. Arantior.* ℥. j. *Rad. Zedoariæ,* ℥. iij. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi*, ana ℥. j. ß. *Calami aromat. Galang. min. Cinnamomi acut.* ana ℥. j. *Sem. Quat. calid. maior. & min. Chærefolij*, *Nigellæ*, *Anethi*, ana ʒ. iij. Craſſiuſculè contuſa & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. Stent in Infuſione per octiduum; poſtea adde: *Aq. è Suc. Chamomill. ter deſtillat. Serpylli cum vino deſtil.* ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

COlicæ paſſioni, quæ à materiâ frigidâ & humidâ, vel flatibus originem trahit, præmiſſis vniuerſalibus, mirè medetur. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria, vel ab. ℥. j. ad duas. vel ℥. iij.

AQVA BENEDICTA SERPILLI.

℞. *Herb. Serpilli cum florib. tempore matutino antè Solis exortum decreſcente Lunâ collect.* ℥. viij. *Chamomill. Roman.* ℥. ij. *Satureiæ*, *Thymi*, ana ℥. j. Infundantur in vini Rhenani opt. ℔. viij. Stent in Infuſione per aliquot dies; poſteà deſtillentur. In liquore deſtillato iterum infunde:

Herb.

Herb. Serpylli cum florib. ℥. viij. *Cassiæ lignea*, ℥. j. *Lig. Aloës*, *Macis*, ana ℥.ß. Incide in particulas minimas, & post debitam digestionem denuò per alembicum in B.M destilla, & sic verè præparata est.

Vires, Vsus, Dosis.

IN omnibus Catarrhis & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam Caput ab iisdem præservandis prodest. Cerebrum, Ventriculum, & omnia intestina frigida corroborat. Cibi appetentiam excitat. Vrinam ciet. Calculum expellit. Dolores Ventris & maximè Colicam mitigat. Flatûs à visceribus & hypochondriis dissipat. Tormina & singultûs sedat. Vomitiones cohibet. Menses prouocat. Partum, secundinas, & Fœtum mortuum eiicit. Concretum sanguinem dissoluit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelatoribus: item, ruptis & vulsis auxiliatur. Dosis ab ℥.ß.ad ℥.j.& ℥.ij.

AQVA CASTITATIS.

℞. *Terræ Sigillatæ*, ℥.iij. *Sem. Agni casti*, ℥. j. ß. *Rutæ*, *Nymphææ*, *Lactuc. Papau. alb.* ana ℥.j. *Canabis*, *Acetosæ*, *Portulac. Endiuiæ*, *Milij Solis*, *Ameos*, *Coriand. præp.* ana ʒ.vj. *Rad. Diptam. alb. Cynogloss. Bistortæ*, *Ireos Flor.* ana ℥.ß. *Santalor. omnium*, *Mag. Saturni*, *Camphor.* ana ʒ. iij. *Herb. Absinthij Pont. Mentæ crisp. Bursæ Pastor. Taraxac. Verbenæ*, *Fol. Salicis*, ana ʒ. ij. Incidantur, contundantur & infundantur in vini rub. styptici ℔.x. Permittantur in digestione per octiduum; postea B. M destillentur.

Vires

Vires, Vſus, Doſis.

HÆc aqua non immeritò caſta vocatur: Quia Monachorum, virginum Monialium, viduarum, illorúmque qui in cælibatu viuere conſtituerunt, ignitum & prolificum ſemen ita compeſcit, vt inde libidinoſi omnes ea vtentes, in caſtitatis & modeſtiæ amantes, ſine ſanitatis periculo facillimè euadant: Suâ enim frigiditate & occultâ quadam proprietate Rem Veneream diſſoluit. Prætereà præmiſſis vniuerſalibus, vnamquamque Gonorrhœam ſeminíſque profluuium abſque vllâ moleſtia curat. Doſis manè & veſperi vel tempore neceſſitatis, ab ℥.j. ad ℥.ij. & ℥.iij.

AQVA FEBRIFVGA.

℞. *Spec. Febrifug. noſt.* ℥. iiij. *Herb. Centaur. min. Card. bened. Quinquefolij, Abſinthij,* ana ℥. iij. Macerentur in ſero caprino, & in arenâ deſtillentur ad tertium cohobium.

Vires, Vſus, Doſis.

EXtirpat Tertianam notham & Quartanam ſine dubio: præmiſſis tamen vniuerſalibus. Doſis ab ℥. ii. ad ℥. iiii. manè in aurorâ & tempore paroxyſmi.

AQVA HYSTERICA.

℞. *Bac. Sambuci exſic.* ℥. iii. *Rad. Bryoniæ, Dictam. alb. Pæoniæ, Zedoariæ,* ana ℥. j.

Viſci

Viſci quercin. ʒ. vj. *Caſſ. Lignea*, *Myrrhæ rub. Cardamom. min. Croci Orient. Caſtorei veri*, ana ʒ. ß. *Sem. Agni caſti*, *Cymini*, *Dauci rutæ*, ana ʒ. iij. *Flor. Pulſatillæ*, ʒ. ij Inciſa & Contuſa infundantur in vini Maluatici ℔. vj. macerentur per 14. dies; poſteà adde: *Aq. Artemiſiæ*, *Matricariæ*, *Pulegij*, *Meliſſæ*, *Nepetæ*, ana ℔. j. Miſc. & per B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

SAluberrima hæc aqua omnes vteri ſuffocationes etiam deſperatas, vel ſaltem periculoſiſſimas & grauiſſima inde nata ſymptomata curat atque mitigat. Doſis à Cochl. ij. ad iij. in ipſo paroxyſmo per ſe, vel cum Spec. Diajouis ϑ. j. vel Troch. Iouial. ϑ. ß. aut cum Specif. Vterini noſt. ϑ. j. In præſeruatione autem ſingulis Lunæ quadris Cochl. j. ſufficit.

Alia aqua Epileptico Hyſterica famoſſima, olim à Viro Clariſſimo & Excellentiſſimo. Dn. D. *Iacobo Martini* Phyſico Lubecenſi primario & Practico feliciſſimo, amico meo honorando p. m. adhibita, & adhuc in eadem officinâ vſitata, vulgariter Aq. Lit. A. dicta.

℞. *Cinnamomi opt.* ʒ. j. *Caryophyllor Zingiberis*, *Nuc. Moſchat.* ana ʒ. vj *Cort. Citri*, *Arantior.* ana ʒ. ß *Spicæ Indicæ*, ϑ. iiij. *Herb. Scariolæ*, *Pulegij*, *Scordij*, *Meliſſæ*, *Menthæ*, *Abrotani fœm. Matricariæ*, ana ʒ. ij *Saluiæ*, ʒ. viij. *Maiorana*, ʒ. ß. *Sum. Rorismarin.* ʒ. iv. *Caſtorei veri*, ϑ. xvj. *Vini aduſti*, ℔. vj. *ciuil. Vini Rhenani*, ℔. xvi. Dirigerantur per triduum in loco calido; poſtea B. M. deſtillentur.

AQVA

AQVA DOMINARVM.

℞. *Caſſiæ Lignea*, ℥. ij. *Rad. Artemiſiæ rub Gentianæ, Dictamni alb.* ana ℥.j.ß. *Nucl. Amygdal. amar. Perſicorum, Ceraſorum*, ana ʒ. j. *Myrrhæ rubræ, Borac. Venet. Sem. Lauendulæ*, ana ℥. ß. *Herb. Marrubij, Rutæ, Sabinæ*, ana ʒ. iij. *Flor. Centaur. min. Sambuci, Keiri*, ana ʒ. ij. *Medull. Nucl. interior. Lap. Aëtitis, Caſtorei veri, Opopanacis, Sagapeni, Aſſæ fœtidæ*, ana ʒ. j. ß. *Piperis nigri, Croci Orientał. Succin. alb.* ana ʒ. j. Craſſiuſculè inciſa & contuſa infundantur in vini Maluatici ℔. vj. digerantur per aliquot dies; poſtea adde: *Aq. Calamenti, Buglоſſæ, Matricariæ, Artemiſiæ, Pulegij, Verbenæ*, ana ℔. j. Miſc. & in B. M. per alembicum abſtrahantur.

Vires, Vſus, Doſis.

PArtum facilitat. Fœtum mortuum; necnon ſecundinam tardantem ſine morâ expellit; quæ aliàs ſi diu detinetur, Crebro, Cordi, ac Stomacho nocumenta non exigua communicat, prauis vaporibus ex eâ eleuatis, & ad iam dictas partes traductis. Quare eius eductio neque negligenda, neque parui facienda eſt. Hæc aqua etiam tarditatem menſtruam præſenti auxilio ſollicitat. Doſis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & iij.

AQVA ANTINEPHRITICA.

℞. *Rad. Ononidis*, ℔. j. Minutim conciſæ macerentur in vini generoſi ℔. iiij per tres dies; deinde exprimantur, & in colaturâ infundantur: *Rad. Glycyrrhiz. raſæ, Saxifrag. cum toto, Petroſelini, Eryngy, Pimpinellæ*, ana ℥.iiij. *Gran. Alkekengi, Iuniperi*, ana ℥.iij. *Sem. Milij Solis, Fœniculi, Melonum. Vrticæ*, ana ℥. ij. *Lig. Saſſafras, Nephritici*, ana ℥. j. *Cinnamomi acut. Macis*, ana ℥. ß. Stent in infuſione per aliquot dies; poſtea adde: *Suc. Hederæ ter. Portulacæ*, ana ℔.j.ß. *Fumariæ, Petroſelini, Veronicæ*, ana ℔. j. Miſc. & in B. M. ad ſecundum cohobium deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

AD miraculum Renum calculoſam diſpoſitionem emendat, eos confortando & materiam lapidis educendo. Doſis Cochl. ij. tum præſeruationis, tum curationis ratione.

AQVA LITHONTRIPTICA.

℞. *Nucl. Ceraſorum, Perſicor.* ana ℥. x. *Amygd. amar.* ℥.v. *Flor. Sambuci, Acaciæ*, ana ℥. iij. *Rad. Pimpinellæ, Anonidis, Verbenæ, Eryngij Maluæ min.* ana ℥.j. *Raſ. Lig. Fraxini, Oſſ. Meſpilorum, Sang. Hircini præp. Cinnamomi acut. Galangæ min. Lap. Percar. piſc. Oc. Cancri*, ana ℥.vj. *Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi, Alkekengi*, ana ℥. ß. *Fol. Hederæ ter.* ℥. iij. *Sem. Saxifrag. alb. Vrticæ Rom. Lapathi*

thi major. Petroſelini, Geniſtæ, Milij Solis, Dauci, ana ʒ. j. Omnia inciſa & contuſainfundantur in vini Maluatici ℔. xvj. Et digerantur, ſæpè mouendo, per 14. dies; Poſtea B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

PRopinatur in omnibus calculorum generibus, in quibuſcunque etiam ſint membris. Præcipuè autem lapides Renum & Veſicæ potenter confringit, egregiè diſſipat, atque inde arenam, remoratámque vrinam mirabiliter expellit, Lumborum dolores ſopit, necnon ſtranguriam & dyſuriam è veſtigio ſoluit. Doſis ab ʒ. j. ad ij. per ſe, vel cum ſyrupis appropriatis, manè ſtomacho ieiuno.

AQVA CONTRA ARDOREM VRINÆ.

℞. *Ad. Glycyrrhizæ, Althéæ, Maluæ min. Iréos Flor.* ana ʒ. ij. *Pinearum mundat. Amygd. dulc.* ana ʒ. j. ß. *Sem. Melonum excort. Cydoniorum, Apij, Papaueris alb. Endiuiæ, Lactucæ,* ana ʒ. vj. *Gran. Alkekengi, Myrtillorum, Caſſiæ fiſtulæ, Galang. min.* ana ʒ. iij. *Herb. Violariæ, Bellis min. Veronicæ,* ana ʒ. ij. Incidantur, contundantur, & infundantur in Aquarum ſequentium: *Flor. Papau. errat. Maluæ vtriuſque*, ana ℔. j. ß. *Plantaginis, Portulacæ Violarum, Lactucæ, Fol. Quercin. Numulariæ*, ana ℔. j. Digerantur per aliquot dies; poſtea in B. M. per alembicum deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

ARdorem & difficultatem vrinæ mitigat. Ciborum calidorum & lotij acrimoniam obtundit. Exulceratâ fiſtulâ vrinariâ, Veſicâ, Renibus, & vreteribus, vlcera detergit, glutinat, & cicatrice regit. Præſens eſt remedium, quod in ſenibus etiam Veſicæ ſcabiei, ac inde mictioni creberrimæ obnoxiis, vtile expertus ſum: Quia vrinæ ſtrigmenta mucoſa, aſpera, & dolorifera complanat atque lenit. Doſis ab ℥. j. ad ℥. iij.

AQVA CONTRA VERMES.

℞. *Aſ. Cornu Cerui*, ℥ iiij. *Mercurij viui ſale & aceto optimè purgat.* ℥. ij. *Senea Alexand. elect. Sem. Cinæ & Citri, Corallinæ veræ*, ana ℥. j. ß. *Nucl Perſicorum, Rhabarb. electi Agarici opt. Myrrhæ rub.* ana ℥. j. *Rad. Dictamni alb. exemptâ medullâ, Ariſtoloch. rotund. Zedoariæ*, ana ʒ. vj. *Tartari alb. Nitri præpar. Croci Orient.* ana ℥. ß. *Sum. Centaur. min. Tanaceti, Fol. Perſicorum. Scob. Lig. Coryli*, ana ʒ. iij. Omnia inciſa & contuſa infundantur in Hydromellis, ℔. iiij Digerantur in Infuſione per octò dies; poſtea adde: *Aq. Abſinthij Pont. Abrotani.* ana ℔. j. ß. *Card. bened. Graminis, Scordij*, ana ℔ j. Miſc. & in B.M. per alembicum deſtillentur.

AQVA CONTRA VERMES.

℞. *Theriacæ Venet.* ℥. viij. *Terræ ſigillat.* ℥. ij. *Rad. Angelic. hort. Tormentill. Enul. camp.* ana

ana ℥. j. ß. *Cornu Cerui Spagyricè calc. Alcis eodem modo calc. Lig. Saſſafras, Bac. Iuniperi, Cort. Citri,* ana ℥. j. *Boleti Ceruini, Myrrhæ rub.* ana ʒ. vj. *Antimonij diaphoret. Croci Orientalis*, ana ʒ. iij. Pulueriſata & mixta infundantur in vini Maluatici ℔. viij. & macerentur per octiduum, vel 14 dies; poſtea igne lentiſſimo in B. M. deſtillentur.

Vires, Vſus, Doſis.

QVoniam hæc Aqua ſuâ tenuitate in omnia membra ſe quàm celerrimè inſinuans, facilè à calore natiuo, in actum deducitur, vtimur illâ feliciſſimè in omnibus morbis, vbi ſudor eliciendus eſt. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue Venereâ, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, Peſte, rectificatione ſanguinis, &c. Non enim tantâ alteratione, vt ipſa Theriaca, ſeu Mithridatium, in Ventriculo eget. Doſis ab ℈. ß. ad ʒ. j. &c.

AQVA DE CORNV CERVINO.

℞. *Corn. Cerui Spaoyr. calc.* ℥. ij *Terræ ſigill. Bol. rub. Or.* ana ℥. j. *Rad. Tormentill. Dicta. alb. Scorzoneræ, Zedoariæ,* ana ℥. ß. *Lig. Saſſafras, Santali citrin. Caſſiæ lignea,* ana ʒ. iij. *Sem. Acetoſæ, Angelicæ, Citri exc.* ʒ. ij. *Croci Oriental. Macis, Flor. Calendulæ*, ana. ʒ. j. ß. Conciſa & contuſa infundantur in ſuccorum depuratorum: *Card. benedict. Acetoſell.* ana ℔. ij. *Scabioſ. Veronicæ*, ana ℔. j. *Cort. Nucum virid. Scordij*, ana ℔. ß. Macerentur per 24. horas; poſtea lento igne ex B. M. in organis vitreis ad ſecundum cohobium deſtillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

HÆc aqua summam contra pestem & omnia alia venenata, vim habet, & efficax est ad sudorem eliciendum præsertim in grauidis & pueris, quibus aquæ Theriacales non conueniunt. Ex hac ℥. j. vel ij. aut plures pro ægri viribus & naturâ dantur per se, vel cum aliis medicamentis sudorem elicientibus, loco vehiculi appropriati & specifici, miscetur & exhibetur.

AQVA ALOETICA SOLVTIVA.

℞. *Aloës Epatic.* ℥.xvj. *Suc. Fol. Sen. virid. exp. Elaterij veri*, ana ℥. iiij. *Myrrhæ rub.* ℥.j. Omnia inuicem bene mixta, per B. M. in organis vitreis igne lentissimo destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

VEntriculum hac aquâ, quoties vsus postulat, inunge, & linteolum siue spongiam calidam superpone, & miram videbis operationem: Est enim Medicina valdè illustris, & solis Regibus & Principibus digna.

AQVA COSMETICA.

℞. *Lact. Caprini*, ℔. iiij. *Aq. Rad. Aronis, Flor. Fabarum, Rosarum alb. Lilior. albor. Sigill. Salomon.* ana ℔.j. *Mellis virginei alb.* ℥.iiij. *Sacchari cand. alb. Thuris albi*, ana ℥. ij. *Hermodact. alb.*

Iréos

Ireos Florent. Borac. Venet. ana ℥.j. *Sal. Tartari alb. Eboris vsti, Camphoræ*, ana ℥. ß *Flor. Narcissi alb. Maluæ min. alb. Nemphar. alb.* ana ʒ. ij. Misc. & B. M. inferendo, pro ditioribus, rostro alembici Galliæ Moschat. ℈. i. Bombace inuolutum, destillentur.

Vires, Vsus, Dosis.

EXternè saltem adhibetur ad faciem clarificandam & dealbandam. Item omnes faciei maculas & lentigines tollit, & singulariter in Ictericis fœditatem cutis emendat: Lauetur autem facies seu cutis aliquoties in die. Vel ℔. *Aquæ huius Cosmeticæ*, ℥. vj. *Mercurij Cosmetici*, ʒ. ii. Mis. vt fiat instar lactis, quo facies sæpè illinatur.

* * *

SECTIO XX.

DE

LIQVORIBVS MIXTIS.

NECTAR VITRIOLI.

℞. *Acchari candi alb.* ℥. x. *Sp. Vitrioli rect.* ℈. ij. Miſc. & in vaſe vitreo obturato, aduersùs incidentium muſcarum & ſordium iniurias per aliquot menſes repone, vſque dum materia nigra, picis inſtar, appareat; poſtea, ℞. *Pultis huius nigræ,* ℈. iiij. *Aq. Roſar. fragrantiſſ.* ℔. j. ß. *Mentæ criſp.* ℔. ß. *Cinnamomi bugloſſ.* ℥. vj. *Syr. Acetoſit. Citri,* ℈. iiij. *Man. Chriſti ſimpl.* ℥. ij. Miſce & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

AD Ventriculi intemperiem tam frigidam quàm calidam valdè commendatur: Eius enim vires languidas & reſolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat Febribus malignis confert & ſitim vehementer ſedat. Doſis per ſe ab ℈. ij. ad ℥. iij.

LIQVOR

LIQVOR VITRIOLATVS.

℞. *Syr. Violarum, vel Roſar.* ℔. ß. *Suc. Citri, vel Limonum,* ℥. iiij. Diligenter miſce, & mixtis adde: *Aq. Endiuiæ.* ℥. x. *Acetoſæ, Roſarum,* ana ℥. viij. *Nymphææ, Scabioſ.* ana ℥. vj. *Cinnamomi bugloſſat.* ℥. ij. *Sp. Vitrioli q. ſ. ad gratam acetoſitatem.* Denuo miſce pro Vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Peſte morbo Vngarico, Febribus ardentibus, cæteriſque inflammationibus omnibus, ſitim egregiè ſiſtit. Corpus aridum iucundè humectat, & ſuauiter refrigerat. Doſis ab ℈. j. ad ℥. ij. & iij.

LIQVOR OPHTHALMICVS SVBALBIDVS.

℞. *Aquæ Opthalmic. de cancris,* ℥. ß. *Euphraſiæ, Fœniculi,* ana ʒ. ij. *Troch. & pul ophthalmic. noſt.* ana ℈. j. Mifc. & f. l. a. Collyrium ſubalbidum.

Vires, Vſus, Doſis.

MIræ virtutis eſt contra Amblyopiam, Amauroſim & ſuffuſionem oculorum. Guttatim poteſt in oculum inſtillari citra vllum doloris ſenſum: Cuiusvis enim acrimoniæ expers eſt. Ex eo etiam oculi ſingulis matutinis, idque ad pluſculos dies irrigari debent.

LIQVOR NITRATVS.

℞. AQ. è. Suc. Card. benedict. destillat. ℥. xix. Rob. Ribium, ℥. iiij. Man. Christi simpl. ℥ ij. Nitri præpar. ℥. j. Misce accuratè, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis

ESt insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans, &c. In omni æstuante morbo & malignitate quacunque. Dosis per se ab ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. iij.

LIQVOR CEPHALICVS.

℞. AQ. Apoplectic. nost. ℥. iiij. Epilepticæ, Lilior. conuall. ana ℥. iij. Maioranæ, Betonicæ, Saluiæ, ana ℥. j. ß. Rot. Diambræ, ℥. j Conf. Smaragdin. ℥. ß. Sal. Succini alb. ℈. j. Fideliter misce, & ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis,

AD passiones Capitis valdè vtilis est; Cephalalgicis, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, Insanis, Vertiginosis &c. præsenti auxilio est: Cerebrum enim confortat. Sensum subtilisat. Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dosis à Cochl. j. ad ij.

LIQVOR

LIQVOR PECTORALIS.

℞. AQ. *Cinnamomi bugloſſat. Caponis*, ana ℥. iiij. *Pulmon. vituli, Hederæ ter. Veronicæ, Farfaræ*, ana ℥. iij. *Lact. Sulphuris*, ʒ. iij. *Flor. Sulphuris*, ʒ. j. ß. *Mag. Corallorum rub.* ʒ. j. *Perlar. Orient.* ʒ. ß. Miſc. & cum Man. Chriſti ſimpl. ℥. iij. edulcora, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

MIrabiliter Aſthmaticos, Peripneumomonicos, Phthiſicos & Hecticos iuuat. Cor confortat. Periculosè ſeu grauiter tuſſientes non ſine admiratione liberat & priſtinæ ſanitati reſtituit. Doſis manè, meridie & veſperi à Cochl. j. ad ij. Et priuſquam ad vſum medicum adhibeatur, diligenter moueatur.

LIQVOR CORDIALIS.

℞. AQ. *Cordial. frig. & calidæ noſt.* ana ℥. iiij. *Cinnamomi bugloſſat. Ex corde Cerui*, ana ℥. j. *Conf. Alkermes*, ʒ. ij. *Sal. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ϑ. j. Mixta edulcorentur cum Man. Chriſti ſimpl. ℥. j. ß. & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

CArdiacis & præter rationem tribulatis prodeſt. Palpitationem, tremorem & ſyncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles & languentes recreat. Cor in genere confortat, illúdque

illúdque à peſte, & aliis malis quàm plurimis præſeruat. Doſis à Cochl.j. ad ij.

LIQVOR ACIDVS PERLARVM ORIENTALIVM.

℞. *Aceti à ſolutione Margaritar. Orient. in B. M. iterum abſtracti,* ℥ ij. *Sp. Vitrioli cum Sp. Vini debitè rectif.* ℥.j. Miſce, & accipies liquorem ſubalbidum, miræ operationis, quem theſauri inſtar ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

CAput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cætera membra principalia corroborat. Ab Apoplexiâ, Epilepſiâ, Vertigine, Leprâ, Lue Venereâ præſeruat. Ægris conualeſcentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas. detergit. Putredini & Venenis reſiſtit; necnon in Febribus malignis & morbis æſtuantibus extrèmum refugium. Doſis à ℈. ß. ad ℈.j. & ʒ.ß. in vehiculis appropriatis.

LIQVOR ACIDVS CORALLORVM RVBEORVM.

EOdem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad Capitis affectûs, Epilepſiam, Melancholiam, Dyſenteriam, Vteri Hæmorrohagiam; necnon ad ſanguinem & Stomachum rectificandum, morbóſque internos quàm plurimos radicitùs euellendum, & Spiritûs animi recreandum, medicamentum admodum illuſtre. Doſis à ℈. ß. ad. ℈.j. & ʒ.ß. in vehiculis ſpecificis.

LIQVOR

LIQVOR NEPHRITICVS.

℞. AQ. è Citreis malis per ſe in B. M. deſtillat. Nephritica noſt. ana ℔.j ß. Syr. è Suc. Violarum, ℔. j. Sacchari candi alb. ℥ j. Sal. Lap. Percarum piſc. Ocul. Cancri, ana ʒ. ij. Nitri cum flor. Sulph. præp. Sal. Succini alb. ana ʒ. j. Miſce & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

AD frangendum & expellendum Renum & Veſicæ calulum, vrinam ciendum, doloremque inde natum ſiſtendum, efficaciſſimus eſt. Doſis manè ieiuno ventriculo, vel longè à cibo, à Cochl. j. ad ij. & Cochl. iij. per ſe abſque vehiculo.

LIQVOR DIAPHORETICVS.

℞. AQ. Theriacal. noſt. ℥. vj. Tartari aliquoties rect. ℥. iij. Terræ. ſigillat. per deſtillat. & rectif. Lig Guajaci rectif ana ℥. j. Liq. Acidi Perlarum Orient. Acidi Corallor. rub. ana ℥. ß. Miſc. & in vitro clauſo per tres aut quatuor ſeptimanas probè digerantur; poſtea liquor filtratus ad vſum ſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

OMne venenum à Corde per ſudorem expellit. Valet in Syncope, Ecſtaſi, Epilepſiâ, Melancholiâ, Anginâ, Paralyſi, Hydrope, Icteritiâ, Pleuritide, Lue Venereâ, Peſte, morbis Epidemicis, Aſthmate, ribus malignis Feb& putrdis, Menſibus retentis Contracturis

Contracturis, Scorbuto, Scabie, &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus & putrefactionibus, præ aliis medicamentis hoc solum excellit. In Paralysi quotidiè exhibitus miraculosè iuuat. Penetrat omnes neruos, musculos, & totam medullam, & quicquid noxium reperit, corrigit atque expellit. Dosis à ʒ. ß. ad ʒ.j. & ij. in aq. Cornu Ceruini nost. vel Card. benedict. aut aliâ morbum propriè respiciente.

LIQVOR REFRIGERANS.

℞. *Aq. è Suc Cichoréi destil.* ʒ. viij. *Rubi Idei, Card. bened. Rosarum, Endiuiæ, Acetos.* ana ʒ. iiij. *Rob. Ribium & Berber. sine saccharo paræt. Syr. Acetos. Citri,* ana ʒ. iij. *Nitri præp.* ℈. xj. Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

IN morbis æstuantibus, Febribúsque acutis, &c. insignitet refrigerat atque confortat. Dosis ab ʒ.ij. ad ʒ.iij. pro vná vice.

LIQVOR VVLNERARIVS.

℞. *Rad. Galangæ min. Zedoriæ, Oculor. Cancri, Macis,* ana ʒ. ß. *Mumiæ transm.* ʒ. ij. *Nuc. Vomic.* ℊ. xv. Crassiusculè contusa infund. in Vini generosi ℔.j. stent in loco tepido.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

DE hac mixturâ Doſis manè & veſperi Cochl. j.· adeò efficaciter operatur, vt ſi quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat; ſed in vulneribus capitis nux vomica omittatur.

LIQVOR CAMPHORATVS.

℞. *Spir. Vini Camphorat* ℥. ij. *Aq. omnium florum, Spermat. Ranar.* ana ℥. j.ß. *Sulphuris anodyni Vitrioli,* ʒ j *Styrac. liquid. Opij Thebaici, Spirit. Vitrioli,* ana ʒ.ß. Miſce, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

CVm petiis loco affecto applicetur: Arthriticos enim dolores à causâ calidâ ortos, egregiè ſopit. Interim bis in die ægro, Nitri præp. ℈. ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

LIQVOR TARTAREVS.

℞. *Vini Rhenani opt. & feruent.* ℔. j. Mixt. & ſ. a. diſſolutis adde: *Aq. Hordei cum paſſulis min. & Cinnamomo coct. Syr. è Suc. Violarum,* ana ℔.ß. Miſce pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

ESt vniuerſale digeſtiuum, quod in morbis quàm plurimis, medicamentis catharticis præmittendum. Offeratur autem calidè, niſi intenſa Febris, aut

Sto

Stomachi intemperies calida adſit. In Febribus detur in aurorâ, ſi verò paroxyſmus manè inuadit, veſperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, manè ſcilicet & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibeatur. Aluus ſemper ſit libera; ſi enim aluo conſtipatâ offertur, dolor inde accidere ſolet: Quia materia mota & abſterſa, cùm non poſſit excerni, in flatûs, qui dolores excitant, conuertitur Doſis per aliquot dies, vbi opus eſt, bonus hauſtus pro vnâ vice.

LIQVOR ARTHRITICVS.

℞. *Mellis virginei cum fano*, ℔. ij. *Vitrioli ad ſtamed. calc.* ℔. j. *Silicum ſtum. calc.* ℔. ß. *Rorismarini, Verbenæ*, ana ℥.vj. *Hermodact. alb.* ℥. iij. *Gum. Ammoniac. Maſtichis, Olibani, Myrrhæ rub. Bdellij, Opopanac.* ana ℥.ij. *Sulphuris citrin. Salis marin. Tartari alb.* ana ℥. j. ß. *Suc. Hyoſcyami inſpiſſ. Mumiæ tranſmarin. Opij Thebaici*, ana ℥. j. Mixtis affunde Sp. Vini è fæcibus vini rub. vel è confectione Laudani opiat. reſidui ℔.v. vel q. ſ. & digerantur per aliquot dies: poſtea per alembicum vitreum bene lutatum, addito ſatis magno capitello, & cum Recipiente capaci ſecundùm gradûs, quamdiu vides guttas ſeu Spiritûs exire, deſtillentur; deinde frigeſcat. Caput mortuum ſeu fæces pulucrizentur, illisque deſtillatum liquorem denuò affunde, & ſecunda vice deſtilla. Hic labor tertiâ vel quartâ vice repetendus, & ſic liquor Arthriticus verè paratus eſt.

Vires,

Vires, & Vſus.

IN omnibus diuturnis, & inueteratis doloribus & defluxionibus membrorum & iunctur.arum, ſecretum eſt : Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen interuallis, donec cruciatûs & dolores omnes ceſſent.

LIQVOR ANTIPODAGRICVS TRINVNVS.

I.

℞. *Aq. Vini opt. rect.* ℔. ij. *Aq. Spermat. Ranar.* ℔. j. ß. *Mellis virginei*, ℔. j. Miſc. & B. M. deſtill. & liquorem euocatum ſeorſim cuſtodi, capiti mortuo & pulueriſato adde : *Lixiu. Sarmentor. vitis*, ℔. ij. *Tartari alb.* ℔. ß. *Phleg. Vitrioli à Spiritu nondum ſeparati*, ℥. iiij. *Caſtorei veri*, ʒ. vj. *Croci Orient.* ʒ. ß. *Terebinth. Venet.* ʒ. ij. *Salis fuſi*, ʒ. j. Macerentur per 24. horas ; poſtea diſtilla, liquorem deſtillatum conſimiliter ſeorſim repone. Capiti mortuo denuò exempto & pulueriſato affundatur liquor primæ deſtillationis reſeruatus totus. Miſce iterum, & poſt debitam digeſtionem tertiâ vice deſtilla ; Vltimò liquores ſtillatitios mixtos adhuc ſemel in B. M. rectifica & ſerua, ſignetúrque *Aq. Spermatis Ranarum compoſita.*

2.

℞. *Caryophyll.* ʒ. vj. *Hermodactyl. alb. Bac. Iuniperi*, ana ℥. ß. *Nuc. Moſchat* ʒ. ij. *Herb. Verbenæ, Fol. Sambuci*, ana M. ij. *Flor. Lauendul. Spicæ nard. Majoranæ, Rorismarin. Betonicæ*, ana M. j. Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in Vini

Rhenani opt. ℔. v. Stent in digestione per 24. dies ac noctes; postea per alembicum distillentur, signeturque *Aqua Arthrica.*

3.

℞. *Aluminis*, ℔. ij. *Vitriali alb. Viridaris*, ana ℔. ß. *Tartari alb. Lithargyrij*, *Oss. sepiæ*, *Ceruſſæ*, ana ʒ. iiij. Subtiliſſimè contuſa miſce, euapora, & euadit griſeus lapis, ſignetur *Lapis admirabilis.*

4.

Nunc ſequitur Compoſitio.

℞. *Aq. Sperm. Ranar. comp.* ℔. iiij. *Arthritica*, ℔. j. *Lap. Admrabil.* ʒ. iij. *Cryſt. Nitri*, ʒ. ij *Croci Orient.* ♃ ß. Mixta ſtent in infuſione per noctem; & ſic demum liquor filtratus ad vſum reponendus.

Vires, Vſus, Doſis.

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatri & Practici feliciſſimè vtuntur) immerge lintea, & calide loco affecto frequenter, vel ad minimum ter vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatûs, ac immenſiſſimi dolores ceſſent, & penitùs euaneſcant: Singulare enim & incomparabile ad ſiſtendum dolorem podagricum, & aduentitij humoris impetum propulſandum, experimentum eſt Liquor verò ſic dictus, quòd tribus conſtet compoſitionibus.

LIQVOR VESTIMENTALIS.

℞. *Aq. Fontanæ*, ℔. ij. *Cineris clauellat. ad quantitatem Nucis Iugland. major. Malorum Citriorum minutim inciſ.* No. j. Miſc. & ſtent in digeſtione

gestione per 24. horas; postea filtra, & liquorem clarum ad vsum reserua.

Vires, & Vsus,

OMnes sordidas, oleosas,& quasi piceatas maculas tam ex pileis quàm vestibus, vel sericis, laneis, lineis, aut bombycinis in puncto eluit atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aquâ dulci confestim & ex tempore abstergendus est.

LIQVOR MERCVRII VIVI.

℞. *Mercurij viui, Aq. fortis*, ana ℥.j. Soluatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde: *Aq. Plantaginis*, ℔. ij. *Lap. medicament. cum aq. Rosar. fact.* ℔. j. Misce & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

LIquor hic Mercurialis subalbidus, in partibus corporis exterioribus, omnes defluxiones, omniáque vlcera & vulnera antiqua, præsertim veterà aphrodisia & sordida desiccat & cicatrice tegit. Morphæam, faciei furfures, pustulas & maculas curat ac abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas, remedium est singulare. In applicatione autem caue, ne oculos vel dentes attingas.

LIQVOR CERVSSÆ.

℞. *Cerussæ veræ*, ℥.j. *Nihili sicci*, ℥.ß. *Lap. Calaminaris, Lithargyrij*, ana ʒ. ij. *Tuthiæ*,

præparat. Spodij, ana ʒ. j. Subtilissimè pulverisatis & mixtis affunde : *Aq. Semperviui domest. Plantaginis major. Rosarum rub.* ana ℥. iij. Denuò misce & ad vsum repone.

Vires, & Vsus,

EXternè membra tumore, rubore, & inflammatione aliquâ infestata refrigerat & desiccat. Dolores sedat. Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei totiúsque cutis maculas abstergit, formámque hominis viuidam & nitentem reddit. Vsus eius in crebrâ per singulos dies adhibitione consistit.

LIQVOR TVTHIÆ.

℞. *Tuthiæ præpar. Litharg. argyrij, Cerussæ*, ana ʒ. ß. *Camphoræ* ʒ j. *Aluminis crud* ʒ. ß. Omnibus diligenter mixtis adde : *Aq. Plantaginis, Rosarum*, ana ℥. iiij. Iterum misce, & ad vsum communem repone.

Vires, & Vsus.

PArtes corporis exteriores consimiliter refrigerat & exsiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, ruboribus, & doloribus resistit.

LIQVOR MERCVRII SACCHARATVS.

℞. *Aq. Plantaginis, Rosarum*, ana ℥. iiij. *Cerussæ*, ℥ j. *Mercurij sublimat. Sacchari cand. alb.*

Sp.

Sp. Vini opt. ℥. ß. Misce & adde : Aq. fortis ℈. j. & signetur *Flechtenwasser*, hoc est, Aqua ad maculas cutis.

Vires, & Vsus.

IMpetiginem & Lichenes omnes, etiam contumacissimas curat. Ante vsum autem, semper moueatur, & cum penicillo liquore intincto, tangatur locus affectus.

LIQVOR MERCVRII ACETOSVS.

℞. *Vitriol. alb. Camphoræ*, ana ℥. ß. *Mercurij sublimat. Cerussæ, Tartari alb. Aluminis vst.* ana ʒ. ij. *Nihili alb.* ʒ. ß Misc. & f. puluis. ℞. *Huius pulueris.* ℥. ß. *Aceti Vini opt.* ℥. iiij. Denuò misce, & ad vsum repone.

Vires, & Vsus.

VTimur eodem modò, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichènes perfectè sanandas.

SECTIO XXI.

DE

EMVLSIONIBVS.

EMVLSIO ROSATA.

℞. *Mygdalar.dulc.* ℥.j *Sem.Papaueris, alb.* ℥.ij. *Quat.frig.maior.* ana ℥.j. *Aq.Rosarum fragrantiſſ.* ℥.viij. *Fragorum, Verbenæ,* ana ℥.iiij. Fiat Emulſio, quæ edulcoretur Iulep. Roſarum ſ. q. ad gratiam.

Vires, Vſus, Doſis.

VTor in Capitis intemperiè calidâ, incendio Ventriculi, Thoracis, Pectoris, Cordis, totiúſque ventris inferioris feliciſſimè. Doſis ab ℥.j.ß. ad ℥.ij. & ℥.iij.

EMVLSIO VIOLATA.

℞. *Mygdal- dulc.* ℥.j. *Sem. Violarum,* ℥.ij. *Papan.alb* .j. *Aq. Violarum,* ℥.viij. *Lactucæ, Nymphææ,* ana ℥.iiij. Fiat Emulſio, quæ edulcoretur Iulep. Violarum ſ. q. ad gratiam.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

VAlet ad intemperiem totius corporis calidam & ſiccam. Refrigerando & humectando, ſitim exſtinguit. Somnum conciliat. Pectoris vitiis ſuccurrit, biliſque acrimoniam retundit. Doſis hauſtus mediocris.

EMVLSIO SOMNIFERA.

℞. *Mygdalar. dulc.* ʒ. ij. *Sem. Papau. alb.* ʒ.j. *Melonum*, ʒ. ß. *Lactucæ*, ϑ. ß. *Aq. Violarum, Nymphææ*, ana ʒ.j. ß. *Hypnotic. noſt.* ʒ. j. Fiat Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Sacc.candi alb.ſ.q. & adde: *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ℈.iij. Miſce pro vnâ doſi: bibe veſperi eundo cubitum & dormies bene.

EMVLSIO PLEVRITICA.

℞. *Sem. Cardui Mariæ*, ʒ.j. *Card. benedict.* ʒ.ß. *Papau. alb* ʒ.ij. *Aq. Card. Mariæ*, ʒ.vj. *Card. Benedict. Flor. Papau. errat. Chamæmel. Scabioſæ*, ana ʒ.iiij. Fiat l.a. Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Saccharo cand. in Syrup. Violar. concreto.

Vires, Vſus, Doſis.

CVrat pleuritidem, & illicò omnes lateris dolores, non ſine adſtantium ſtupore, ſedat: ſed æger omni die habeat euacuationes, vel aluus aſſiduè ſit ſubducta clyſteribus lenioribus. Doſis ab ʒ.ij. ad ʒ.iij. & ʒ.iiij.

EMVLSIO LAXATIVA.

℞. *Mygdalar.dulc.* ℥.ij. *Sem.4.frig.major.* ana ℥. j. *Aq.Flor. Cicborei, Perſicor. Acaciæ, Violarum*, ana ℥. iiij. F. Emulſio vt eſt artis, in quâ diſſolue: *Mannæ calabrin.* ℥.ij. Colentur & colaturæ adde: *Aquæ Cinnamomi bugloſſat.* ℥. ß. Miſce pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

IN infantibus, in quibus aluus aliàs tardior, experimentum eſt. Inſuper ad Febres acutas, ardentes, Tertianas continuas, Hecticas, Maraſmôdes, Lipyrias, Cauſum & Synochum valdè commendatur. Doſis hauſtus mediocris.

EMVLSIO STYPTICA.

℞. *Mygdalar.dulc.* ℥.ij. *Sem. Papau.* alb. ℥.ß. *4. frig. major.* ana ℥.j. *Lactucæ*, ℥.ß. *Aq. è ſuc. Cydonior. diſtill. Millefolij*, ana ℥. iiij. *Plantaginis, Tormentillæ, Papau. errat.* ana ℥.iij. *Fol. Quercin. Cinnamomi bugloſſ.* ana ℥.j.ß. Fiat emulſio, vt eſt artis, cui adde: *Iulep. Roſarum*, ℥.iiij. *Mag. Corallor. rub.* ℥. j. Miſc.

Vires, Vſus, Doſis.

REfrigerat & adſtringit; propterea ventris profluuium & dyſenteriam, quæ ex materiæ acris & bilioſæ effluxu excitatur, ſanat: Tuſſi inde ortæ ſuccurrit,

ſuccurrit, inſomniámque leuat. Doſis, bonus hauſtus pro vnâ vice.

EMVLSIO CANNABINA.

℞. S*Em. Cannabis*, ℥.j. ß. 4. *frig. major.* ana ʒ.j. Et cum aq. Flor. Nymphéæ & roſar. ana l. q. fiat Emulſio, & ℞. *Huius Emulſionis*, ℥.xiiij. *Syrup. è ſuc. Violar.* ℥.ij. *Aq. Cinnamomi buglоſſat.* ʒ.j. Miſce pro vſu.

Vires, Vſus, Doſis.

IN ſeminis profluuio ſeu gonorrhœâ, & aliis eiuſmodi vitiis, pollutione, &c. commodè adminiſtratur; necnon ad febres ardentes, bilis & ſanguinis feruorem confert.

Doſis ab ʒ.ij. ad ʒ.iij.

* * *

SECTIO XXII.

DE CLARETIS,

SEV

VINIS MEDICATIS.

CLARETVM ANTEPILEPTICVM LAXATIVVM.

℞. *Ol. Sena elect.* ℥. ij. *Turbith alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ℥.ß. *Raſ. Cornu Alcis, Cranij humani, Nuc. Moſchat.* ana ʒ. ij. *Rad. & Sem. Paoniæ debitè collect. Viſci quercin.* ana ʒ.j.ß. *Cardamomi min. Caſſiæ lignea, Caryophyllorum*, ana ʒ. j. *Flor. Paoniæ maris, Lilior. Connall. Lauendulæ, Tiliæ*, ana ʒ.ß. Macerentur in Vini Rhenani ℥.xxvj. Stent in infuſione in loco calido per biduum; poſtea coquantur parum & additis Sacchari albiſs. ℥.iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

CEphalicos & Comitiales omnes feliciter & ſine moleſtiâ purgat, & diuinum Epilepſiæ remedium eſt, quod morbi cauſam & fomitem efficaciter tollit. Interim verò Epileptici omnes, Claretо

reto hoc vtentes, ſibi caueant ab omni terrore, irâ, aqnâ, igne, vino, ejaculatione tormentorum; Imınò omnes animi motûs vehementes euitent; necnon ebrietatem tanquam Peſtem fugiant. Doſis ab ℥.iij. ad ℥.iiij. tempore matutino.

CLARETVM ANTAPOPLECTICVM LAXATIVVM.

℞. *Fol. Senæ elect.* ℥.ij. *Turbith alb. & gum.* ℥.j. *Bac. Iuniperi, Rad. Zedoariæ,* ana ℥ ß. *Agarici alb. & leuis, Hellebori nigri præp.* ana ʒ.ij. *Galangæ min. Cubebarum, Zingib. alb. Cinnamomi,* ana ʒ. j. *Flor. Lauendulæ, Primulæ veris, Calendulæ, Lil. Conuall.* ana ʒ.ß. Infundantur in Vini Rhenani ℥ xxxvj. macerentur in B.M. per biduum; poſtea coq. parum, & additis Sacchari alb. ℥.iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Apoplexiâ qualicunque, Paralyſi, Sopore, Stupore, Caro, Veterno, Comate, Noctambulonibus, memoriâ amiſsâ, cæteríſque cerebri vitiis, Claretum hoc admirabile eſt. Doſis ab ℥.iij. ad ℥.iiij. vel ℥.v. manè in aurorâ.

CLARETVM PASSVLATVM LAXATIVVM.

℞. *Paſſular. min. vino elotar.* ℥.ij. *Fol. Senæ elect. Mechoacannæ,* ana ℥.j. *Rad. Glycyrrhiz. raſæ, Cinnæ*

Cinnamomi acut. Sem. Aniſi contuſ. ana ℥.ß. *Herb. Pulmonariæ macilof. Phyllitidis*, ana ʒ. ij. *Tuſſilaginis*, *Marrubij*, ana ʒ.j. ß. *Flor. Epaticæ alb. Hyſſopi Saluiæ*, ana ʒ. j. *Croci Orientalis*, *Macis*, ana ʒ. ß. *Ficuum ping. Inunbar. Sebeſten, Dactylor.* ana No. viij. Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui, Aq. Hordei ana ℔.iij. per 24. horas; poſtea coq. parum, & additis Sacchari candi alb. ℥. iiij. clarificentur per manicam Hippocatis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Orthopnœâ, Aſthmate, Peripneumoniâ, Tuſſi inueteratâ, dolore vtriuſque lateris, cæteriſque omnibus diuturnis Pectoris anguſtiis, Hepatis & Lienis affectibus, appropriatum & laudatiſſimum eſt laxatiuum. Doſis ab ℥.iiij. ad ℥.vj.

CLARETVM ABSINTHIACVM LAXATIVVM.

℞. *Fol. Sena elect.* ℥.j. ß. *Turbith alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ʒ. vj. *Abſinthij Pont. Bac. Iuniperi.* ana ℥.ß. *Rad. Iréos noſtrât. Eſulæ min. præp.* ana ʒ.iij. *Sem. Fœniculi, Carui*, ana ʒ.ij. *Calami aromatic. Zingiberis alb. Cinnamomi acut. Caryophyllorum, Zedoariæ*, ana ʒ. j. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci, Geniſtæ*, ana ʒ. ß. *Croci Oriental. Epithymi*, ℈. j. Inciſa & contuſa infundantur in Vini Rhenani ℥. xxxvj. Macerentur in B. M. & poſt debitam digeſtionem, ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ℥. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

IN Cachexiâ, Hydrope, Heparis & Lienis obſtructionibus, Febribus, Colicâ, Scorbuto, Scabie, &c. ſelectiſſimum & ſpecificum eſt laxtiuum, pedetentim omnes peccantes humores præparans atque euacuans. Doſis ℥.iiij.

CLARETVM RHABARBARATVM.

℞. *Ol. Senæ elect.* ℥. ij. *Rhabarb.opt.* ℥. j. *Rad. Scorzoneræ,* ℥.ß. *Herb. Phyllitidis, Hepaticæ,* ana ℥.iij. *Sem. Petroſelini, Apij,* ana ℥. ij. *Galangæ min. Caſſiæ lignea, Zingib. alb. Caryophyllor.* ana ℥. j. *Flor. Centaur. min. Epaticæ alb. Roſar. rub. Cichorei,* ana ℥. ß. *Croci Orient. Epithymi,* ana ℈. j. Macerentur in B. M. in Vini Rhenani ℥. xxxvj. per biduum; poſteà ebulliant parum, & additis Sacchari alb. ℥. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

A Ventriculo, Hepate & Splene, tam atram quàm flauam bilem purgat; & ſanguinem, omnes obſtructiones liberando & affectûs inde ſanando, inſigniter rectificat. Hinc in Hyprope, Ictero. Scorbuto. Lienis tumore, & Hydochondriorum dolore, Febribus quàm plurimis, &c. appropriatum & conueniens eſt laxatiuum. Doſis ℥. iiij. additâ Acidi Tartari ℥.j. mixtáque calidè offerantur.

CLARETVM

CLARETVM ANTIPODAGRICVM LAXATIVVM.

℞. *Hermodact. alb. & à cortic. superior. mundat. Fol. Sena elect.* ana ℥. j. *Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ*, ana ℥. ß. *Herb. Chamædryos, Verbenæ*, ana ʒ. ij. *Sem. Fœniculi, Anisi*, ana ʒ. j. ß. *Cardamomi min. Cinnamomi acut. Macis, Croci Orientalis.* ana ʒ. j. *Flor. Iréos nost. Verbasci. Violarum, Anthos*, ana ʒ. ß. Macerentur in vini alb. tenuis ℥. xxxvj. in loco calido per biduum; postea coq. parum, & additis Sacchari alb. ℥. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vsu, Dosis.

PItuitam crassam, præsertim à iuncturis & membris remotioribus trahit. Ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis, articulorúmque doloribus mirè confert. Dosis ℥. iiij. additâ Cryst. Tartari ʒ. j. Misce & fiat haustus calidè exhibendus tempore matutino, qui si ad horam decimam forsan nihil præstiterit, præsertim in robustioribus, à prandio iterum bonus haustus sumatur, & sic iteretur per aliquot dies, donec fuerit absumptum.

CLARETVM STOMACHICVM CONFORTANS.

℞. *Cinnamomi acut.* ℥. j. *Mentæ crisp.* ℥. ß. *Mastichis elect. Galangæ min. Caryophillorum,* ana

ana ʒ ij. *Calami aromat. Cardamom. min. Zingib. albi*, ana ʒ. j. *Lig. Aloës ponctoſ. Rad. Pimpinellæ, Zedoariæ*, ana ʒ. ß. Macerentur in Vini Maluatici ℥. xxxij. per aliquot dies; poſtea clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

CONtra frigida Stomachi vitia ferè omnia, necnon Tremorem, Syncopen & Vomitum Cordis, medicamentum eſt ſpecificum: De quo patiens, manè & veſperi, vel tempore neceſſitatis pro vnâ doſi capiat à Cochl. j. ad j. vel iij. cum guttulâ vnâ atque alterâ Sp. Vitrioli, inuicem bene mixtâ.

CLARETVM IVNIPERINVM.

℞. *Spir. Vini Iunip[eri]* ... lb. iij. *Aq. Rad. Enulæ camp. Tuſſilag[inis] Lich Sani*, ana lb. j. *Cinnamomi acut.* ℥. ij. *Caryo[phyllorum] integ.* ʒ. ß. Infunde per aliquot dies; poſtea per manicam Hippocratis deſtilla, & Sacch[aro] A[lexandrino] alb. ʒ. xvj. edulcora, & vſui reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Aſthmate, Tuſſi ... cteríſque Pectoris vitiis, necnon in imbecil[litate] ... & inflatione ventriculi; Item in Dyſuriâ, S[tranguria] ... iâ & Calculo, excellens eſt. Doſis à Coch[leari] ... j. vel iij. aliquoties in ſeptimanâ.

CLARETVM

CLARETUM ANISATUM.

℞. *S. P. Vini Aniſati*, ℔.iij. *Aq. Loch Sani, Marrubij, Flor. Viol.* ana ℔ j. *Caſſiæ lignea*, ℥.ij. *Macis minutim conciſ* ℥. ß. Macerentur per octiduum; poſtea additis Sacchari candi alb. ℥. xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

ANheloſis & Aſthmaticis, aliiſque Thoracis affectibus, à frigidis & craſſis humoribus ſubortis, pulmonúmque bronchis inhærentibus, & vel Tuſſim antiquam, vel iram dyſpnœam parientibus mirè confert Doſis [illegible] à Cochl. j. ad ij. vel iij.

CLARETUM CHALYBEATUM.

℞. *Vini Malua[illegible]* ℔. iij. *Chalybis cum aceto Tamarinde* [illegible]*rep.* ℥. j. *Rad. Scorzoneræ, Acidi Tartari*, a[illegible] ß. *Galangæ min. Caſſiæ lignea, Caryophyllorum*, a[illegible]. Hæc in vas vitreum indita miſceantur, digeri[illegible] e loco calido, mouendo aliquoties, per[illegible] Deinde coletur & per manicam Hippocrati[illegible]or, & habes claretum chalybeatum.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

OMnes obſtructiones Epatis & Lienis, venarúmque meſaraicacum reſerat atque aperit, Cachexiam corrigit. Omnes humores prauos exterminat. Icterum nigrum curat. Menſtrua mouet & ſuperflua ſiſtit. Hydropicos omni aquâ exonerat, flatûs diſcutit, & ſal in reſolutione peccans ad coagulationem promouet, terrámque microcoſmicam nimio madore tumentem, radiis ſuis Martialibus exſiccat. In vſu autem huius, qui in dictis illis affectibus longiuſculus eſt, adhibenda ſubinde lenia purgantia, corpúsque ab humoribus, quos ad egeſtionem præparat hoc vinum, per illa euacuandum & purgandum, prout aliàs in cæteris etiam curationibus, vbi chalybeata adhibentur medicamenta, fert vſus. Doſis huius Clareti ab ℥. j. ad ℥. ij. & ℥. iij. manè & veſperi. In menſium defectu inuenibus offeratur quinque diebus ante nouilunium, Senioribus ante plenilunium, & tamdiu procedatur, donec menſes appareant.

CLARETVM ANTINEPHRITICVM.

℞. *Hordei integri, Cicerum rub.* ana ℥. j. ß. *Rad. Ononidis, Eryngij,* ana ℥. j. *Glycyrrhizæ, Petroſelini,* ana ℥. ß. *Bac. Iuniperi comuſ. Gran. Alkekeng.* ana ʒ. ij. *Sem. Milij Solis, Oxyacanthæ, Althéæ, Maluæmin.* ana ʒ. j. ß. *Flor. Geniſtæ, Violarum,* ana ʒ. j. *Caricarum ping. Sebeſten,* ana No. xj. Infundantur in Vini alb. tenuis, & aq. pluuialis ana ℔. iij.

per. 24. horas; poſtea coq. ad tertiæ partis conſumptionem, vt remaneant ℔.iiij. quibus adde Sacchari albiſs. ℥ iiij. & per manicam Hippocratis clarificentur, & f. Claretum.

Vires, Vſus, Doſis.

MIram vtilitatem Nephriticis exhibet. Calculum enim Renum & Veſicæ cum vrinâ, meatûs vrinarios dilatando; Ileorum, Lumborum & Renum grauitates ac obſtructiones compeſcendo & reſerando, mirè diſſoluit, confringit atque impellit. Doſis omni manè, ieiuno Ventriculo bonus hauſtus, vel ab ℥. iij. ad. ad ℥.iiij.

CLARETVM MOSCHATVM.

℞. *Aſſiæ lignea*, ℥. ß. *Caryophyllorum*, ʒ. ij. *Nuc. Moſchatæ*, *Macis*, *Cort. Citri*, ana ʒ. j. *Rad. Ireos Flor. Galangæ min.* ana ʒ. ß. *Santali citrin. Lig. Aloes*, ana ℈. j. *Ambræ griſeæ*, *Moſchi opt.* ana ℈. ß. Pulueriſatis & mixtis adde Vini Maluatici & odoriferi ℥. xx. & ſtent in digeſtione per aliquot dies; poſtea adde; *Sp. Roſarum* ℥. iiij. & clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum, quod pro delicatis Saccharo candi edulcorari poterit.

Vires, Vſus, Doſis.

MIrabile experimentum eſt, præmiſſis tamen vniuerſalibus & factâ purgatione, in fœtore oris & naſi, quorum halitum emendat, ſuauitatem acuerſit, & Ventriculum & Cor roborat. Patiens quolibet manè Stomacho ieiuno cochl. j. vel ij. aſſumat.

CLA

CLARETVM PVRGANS.

℞. Fol. Sennæ elect. ℥. ij. Rad. Iréos noſt. ℥. i. Mechoacannæ, Hermodact. alb. Turbith alb. ana ℥. ß. Herb. Agrimoniæ, Scolopendr. Veronicæ, ana ʒ. ij. Sem. Fœniculi, Aniſi, ana ʒ j. ß. Caſſiæ lignea, Caryophyllorum, Zingib. alb. Cardamomi min. ana ʒ. j. Flor. Geniſtæ, Meliſſæ, Bugloſſæ, Saluiæ, ana. ʒ ß. Infunde in vini veteris ſ. q. macerentur per 24 horas; poſtea coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ ℥. xvj. diſſolue Mannæ Calab. ℥. iiij. Iterum cola & adde: Aq. Cinnamomi, ℥ j. Elæoſ. Citri, ʒ. j. Demuò miſce, & f. l. a. Claretum laxatiuum.

Vires, Vſus, Doſis.

Pituitam & aquas educit, & à iuncturis trahit: Cephalæam & Epilepſiam iuuat. Veteres defluxiones ſiſtit: ob id Podagræ & aliis Arthritidis differentiis confert, & articulorum, coli, & Renum doloribus vtile eſt catharticum. Doſis ab ℥. iij. ad ℥. iiij.

VINVM ANTISCORBVTICVM.

℞. Vini Rhenani, lb. iiij. Suc Cochleariæ, Naſturt. aquat. Becabungæ, Acetoſæ ana depurat. ℥. iiij. Rad. Raphani ſylu. Enulæ camp. Iréos noſt. ana in orbiculos tenues inciſ. ʒ. j. ß. Sem. Erucæ contuſ. ℥. j. Mixta ponantur in vitro, & in loco frigido ad ſuos vſus reſeruetur.

Vires, Vſus, Doſis.

VInum hoc medicatum, præmiſſis tamen vniuerſalibus, & corpus debitè euacuantibus, Scorbuticam colluuiem, in hiſce matitimis & Aquiloniis regionibus, in quibus Scorbutus domeſticus & vernaculus eſt, perfectè curat, & aliàs in rectificatione ſanguinis infallibile eſt experimentum. Doſis ab ℥ iij ad ℥. iiij manè, & veſperi horis duabus ante cœnam, & medicamenti huius vſum æger continuet, donec meliùs ſe habere animaduertat.

SECTIO XXIII.

DE ACETIS MEDICATIS COMPOSITIS.

ACETVM AROMATICVM ODORATVM.

℞ *Ad. Irèos Flor.* ℥. j. ß. *Flor. Lauendulæ, Roſar. rub. Tunicæ*, ana ℥. j. *Caryophyllorum, Cinnamomi acut.* ana ℥. ß. *Nuc. Moſchat. Macis, Galang. min. Zedoariæ*, ana ʒ.iij. *Cort. Arantiorum, Citri,*

Citri, ana ʒ.ij. *Styrac. calamit. Myrrhe rub. Benzoin*, ana ʒ. j.ß. *Fol. Rorismarin. Rutæ. Majoranæ, Saluiæ*, ana ʒ.j. *Gallie Moschat. veræ Lig. Aloës, Santali citrin. Spic. Indicæ*, ana ʒ. ß. Aceti vini violati q. ſ. Miſc. & acetum tinctum & benè imprægnatum vſui ſeruetur.

Vires, & Vſus.

CVm intincto panno lineo naribus, odoris ergò recipiendi, admotum, cerebrum confortat, ſenſûs excitat, Spiritûs recreat, animíque defectione vires quaſi emortuas copioſè reſtaurat, cæteríſque cordis affectibus opem vnicè præſtat.

ACETVM THERIACALE.

℞. THeriacæ *Andromach.* ℥. j. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Bac. Iuniperi, Sem. Card. bened.* ana ʒ. ß. *Fol. Verbenæ, Scordij, Rutæ.* ana ʒ ij. *Myrrhæ rub Cort. Citri*, ana ʒ j. ß. *Rad. Tormentillæ, Angelic. Zedoar. Petaſit.* ana ʒ. j. *Camphoræ, Lig. Aloës, Macis*, ana ʒ ß. *Aceti Vini Calendulati.* q. ſ. Miſce, donec optimè tingatur; poſteà ſeparabis Acetum tinctum, & ad vſum reſeruabis.

ACETVM MITHRIDATICVM.

℞. MIthridat. *Damoc. Terræ Sigillat.* ana ℈ j. *Rad. Tormentillæ, Enulæ camp Angelicæ* ana ʒ. vj. *Corn. Cerui ſ. igne calc. Pulu. Serpentum, Myrrhæ rub.* ana ʒ. ß. *Sem. Citri excort. Aceroſæ.*

Bac. Iuniperi, ana ʒ.iij. *Flor. Calendulæ, Tunicæ*, ana ʒ. ij. *Croci Orientat. Caryophyllorum, Camphoræ*, ana ʒ. j. *Aceti Vini rosat. q.s.* Misce, & acetum optimè coloratum ad vsum repone.

Vires, Vsus, Dosis.

DVo hæc Aceta, in Peste & morbis Epidemiis valdè celebria sunt: Resistunt enim impressioni, & præseruant à putredine: & qui horis matutinis vel de Theriacali, vel de Mithridatico ad cochl. j. vtitur, eôdem die, post Dei prouidentiam, non inficitur. In curatione Dosis vtriusque cochl. ij. cum ℈.j. Bezoart. nost. Solar. vel Aureæ Hadrianéæ,&c. Laudantur similiter, si singulo manè, antequam quis è domo suâ exeat; lauet manuum pulsûs cum his Aceris: Item, portare in manu spongiam in ipsis infusam. Quibus tamen siccius est cerebrum, & qui vigiliis molestantur, ij aceti odore parciùs omnino vtantur, aut etiam planè ab eo abstineant.

ACETVM ZEDOARTICVM.

℞. *Ad. Zedoariæ*, ℥ j. *Angelicæ, Tormentillæ, Scorzoneræ*, ana ℥.ß. *Bac. Lauri excort. Iuniperi*, ana ʒ.iij. *Flor. Calendulæ, Lauendulæ, Rosar. rub.* ana ʒ.ij. *Myrrhæ rub. Lig. Aloës, Macis*, ana ʒ. j.ß. *Caryophyllor. Nuc. Moschat.* ana ʒ j. Infundantur in Aceti vini Sambucati s. q. donec perfectè coloretur; postea Acetum coletur & reponatur.

ACETVM

ACETVM MYRRHATVM.

℞. *Myrrhæ rub.* ℥.j. *Rad. Gentianæ,* ℥.ß. *Herb. Card. benedict. Rutæ, Absinthij, Scabiosæ, Veronicæ, Scordij* ana ʒ.ij. *Croci Orientat. Cassiæ lignææ, Castorei* ana ʒ j. Macerentur in Aceti vini Caryophyllati ſ. q. per octiduum; poſtea filtrentur, & Acetum clarum ad vſum ſeruetur.

ACETVM RHIZOTICVM.

℞. *Rad. Tormentillæ, Serpentar. Pimpinell. Angelic. Valerian. Imperator. Succiſ. Dictam. alb. Enul. camp. Vincetoxic. Zedoariæ, Petaſit.* ana ℥.ß. Infundantur in Aceti vini Saluiati ſ. q. & poſt debitam digeſtionem, Acetum filtratum ad vſum reponatur.

Vires, Vſus, Doſis.

MAximam vim contra Peſtilentis veneni corruptionem tria hæc præcedentia Aceta habent; Immò multarum ſunt virtutum: quibus vel nares & pulſus inungi, aut ſpongiæ olfaciendæ imbui, vel ſilices aut lateres igniti perfundi poſſunt, quódque tum ad Peſtem præſeruandum, tum curandum propinari poteſt. In curatione autem datur cochl. j. aut alterum pro virium ratione ad ſudoris prouocationem. Pro præſeruatione cochl. dimidium ſufficit.

ACETVM BEZOARTICVM.

℞. *Ad. Scorzoneræ, Angelic. Dictam. alb.* ana ℥. j. *Tormentill. Zedoariæ, Enulæ camp.* ana ʒ. ß *Camphoræ*, ʒ. j. ß. Pulueriſatis & mixtis affunde Sp. Vini à confectione Bezoart. Solar noſt. reſidui, & Aceti Vini Sambucati deſtillati, ana ad 6. digitorum ſupereminentiam; Stent in vitro optimè clauſo, donec perfectè tingantur; Poſteà filtrentur, & ad vſum reſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

ACetum hoc Bezoarticum, tantâ virtute pollet, vt ℥. ß. vel vnius pondere, vel per ſe, vel pari cuiusvis aq. cordialis quantitate potum, Peſti mirificè opituletur, & infectos, vel à quocunque venenato animali ictos, vel demorſos, cum adſtantium admiratione, à longo veluti ſomno excitet, & integræ ſanitati reſtituat. Valet etiam contra omnia venena hauſta, ſiue per os ſumpta; necnon cor majorem in modum roborat, & omnes Spiritûs recreat. Præſeruandi gratiâ Cochl. ß. } manè ſumitur; Curandi verò, datur ab ℥. ß. ad ℥. j. ex aq. Card. bened. Hirundinariæ, Scordij, vel ſimili, &c.

ACETVM DIAPHORETICVM.

℞. *Ad. Sarſæ parillæ, Chinæ*, ana ℥. j. *Lig. Saſſafras*, ʒ. vj. *Flor. Sambuci*, ℥ ß. *Caſſiæ Ligneæ*, ʒ. ij. Inciſa & contuſa infundantur in Aceti Vini acerrimi ℔ q. & macerentur tamdiu, donec rubini

rubini instar tingantur ; postea filtrentur, & Acerum perfectè tinctum & filtratum vsui seruetur.

Vires, Vsus, Dosis.

ACetum hoc laudabile, cerebri & capitis vitia emendando, Iecur confirmando, Lienem extenuando, Hydropi auxiliando, Renum calculum eiiciendo, flatûs discutiendo, vomitûs cohibendo, concoctionem iuuando, putredini resistendo, Gallico morbo succurrendo, incipientum Elephantiasin curando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem siccitatem & moderatum calorem, est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas absumit. Sed iis qui extenuati sunt. & imbecilles, non conuenit. Spongiam quoque, in Aceto hoc infusam gestare & odorari, maximè prodest aduersùs Pestis contagia, præsertim non negle-ctis aliis remediis. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. per se vel in vehiculis appropriatis.

ACETVM HYSTERICVM.

℥. *Herb. Rutæ rec. exsic. Gran. Chamæactes*, ana ʒ. j. *Gum. Sagapeni, Galbani*, ana ʒ. ß. *Rad. Peucedani, Castorei veri*, ana ʒ. ij. *Callor. Equarum, Asse fœtidæ*, ana ʒ. j. Infundantur in Aceti vini acerrimi ſ. q. Et fiat digestio in B. M. per 5. aut 6. dies, quousque Acetum perfectam acquirat tincturam; postea filtra & ad vsum reserua.

Vires, Vſus, Doſis.

MVlieres ſuffocatas ſtatim olfactu & odoris ſuffitu ſuſcitat; necnon Vertiginoſos, & vtcunque Veterno obdormiſcentes excitat. Internè quoque ſumptum, idem facit. Doſis à Cochl.ß. ad integrum.

ACETVM VOMITORIVM DESTILLATVM.

℞. *Cort. Rad. Thapſiæ, ℥.iiij. Rad. Aſari rec. exſic. ℥.ij. Sem. Carthami excort. ℥.j. Cinnamomi acut. ℥. ß.* Mixta & contuſa infundantur in Aceti Vini acerrimi ℔. iiij. Digerantur in vitro bene clauſo, ſæpe agitando, per menſem; Poſtea in cucurbitâ æreâ, ſuperimpoſito adaptatóque alembico plumbeo, igne lento ex cineribus vſque ad ſiccitatem, deſtillentur. Et ſic habebis Acetum deſtillatum, à Saturno imprægnatum, & ſubdulce, quod totum, nullo rejecto phlegmate, ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

EST Vomitorium leue, ſuaue, quod omnes humores tam frigidos quàm calidos, ſine labore purgat. Datur in Quotidianâ, & Tertianâ verâ & nothâ, quas ſedat; necnon debilitatem & nauſeam à ſuperfluis & acutis humoribus factam aufert. Probatiſſimum etiam Febribus interpolatis poſt ſeptem acceſſiones. Doſis ab ℥. ij. ad ℥. iij. plus minúsve. Delicatis exhibetur cum Syrupo acetoſo.

SECTIO

SECTIO XXIV.

DE

EPITHEMATIS.

EPITHEMA GENERALE.

In Melancholia, Mania, Phrenesi, vigiliis immodicis, omni dolore & dyscrasiâ caput respiciente à quacunque causâ.

℞. Aq. *Papau. errat. Lactucæ, Rosarum*, ana ℥.iiij. *Troch. de rad. Rhodiâ nost.* ʒ.j. Misce pro Epithemate.

ALIVD
Eivsdem efficaciæ.

℞. Aq. *Hyoscyami, Saluiæ, Verbenæ*, ana ℥. iiij. *Troch. de rad. Rhodiâ nost.* ʒ.j. Misc. pro Epithemate; & quando necesse erit, petiam duplam lini infunde, & factâ expressione, tepidam applica fronti & temporibus, quod etiam in sequentibus obseruandum.

EPITHEMA.

In dolore capitis a causa frigida, cum, vel sine catarrho.

℞. Aq. *Betonic. Rorismarin. Verbenæ*, ana ℥. iiij. *Nucl. Persicorum*, ℥. ß. *Cubebarum*, ʒ. iij.

Nuc.

Nuc. Moschat. Sandaracæ, ana ʒ. j. *Rad. Mandragoræ*, ʒ. ß. Misc. & fiat Epithema tepidè applicandum.

ALIVD

In eadem causa.

℞. *Aq. Chamomillæ. Saluiæ, Rosarum*, ana ℥. iiij. *Nucl. Persicor.* ʒ. ß. *Olibani opt.* ʒ. ij. *Caryophyllorum, Macis, Lig. Aloës*, ana ʒ. j. *Rad. Zedoariæ*, ʒ. ß. Misce pro Epithemate.

EPITHEMA,

In dolore capitis a causa calida, cum, vel sine catarrho.

℞. *Aq. Rosar. fragrantiss. Violarum, Maluæ min.* ana ℥ iij. *Santalorum omnium*, ana ʒ. j. ß. *Succini alb. præp.* ʒ. j. *Flor Papau. errat. Verbenæ*, ana ʒ. ß. *Camphoræ*, ℈. j. Misce pro Epithemate Capitis.

ALIVD

In eadem causa.

℞. *Aq. Papau errat. Rosar opt.* ana ℥. iij. *Cranij human. s. igne calc* ʒ. j. *Croci Orient.* ʒ ß. Misc. pro Epithemate Capitis : mirabiliter enim operatur.

EPI

EPITHEMA HYPNOTICVM.

℞. Aq. *Rosar. fragrantiss. Lactucæ*, ana ʒ. iiij. *Opij Spagyricè præp.* ʒ.j. *Croci Orient.* ʒ. ß. *Spong. in arbusto rosar. nat.* ℈. j. Misce dissoluendo fideliter; postea mixturâ imbuta lintea temporibus tepidè applicentur, naréſque madefiant, vnde protinus dormire incipiunt.

ALIVD SOPORIFERVM.

℞. Aq. *Nuc. Moschat. Lactucæ, Solatri*, ana ʒ. iiij. *Sem. Papau. alb.* ʒ. ß. *Hyoscyami, Anethi*, ana ʒ. ij. *Rad. Cynogloss.* ʒ j ß. *Flor. Enulæ campanæ, Nymph. citrin. Violarum*, ana ℈. j. Pistentur semina in mortario lapideo & pistillo ligneo; postea f. commixtio bona ac expressio pro Epithemate Capitis.

EPITHEMA CORDIALE CALORIFICVM ET EXPERTVM.

℞. Aq. *Cinnamomi, Melissæ, Buglossæ*, ana ℥. iij. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cort. Citri*, ana ʒ. j. ß. *Lig. Aloës*, ʒ. j. *Margarit. Corallor. rub. præp.* ana ʒ. ß. *Sem. Majoranæ, Basilici*, ana ℈. j. *Croci Orient. Anthos*, ana ℈. ß. Misce pro Epithemate cordis.

ALIVD

ALIVD
In eadem causa.

℞. Aq. *Rosar. fragrant. Basilici, Flor Tunicæ,* ana ʒ.iij. *Spec. Diamoschi dulcis, Diambræ,* ana ʒ. j. ß. *Dianthos, De Gemmis cal.* ana ʒ.j. Misc. & f. Epithema, quod regioni cordis applicetur.

EPITHEMA
Refrigerans in Syncope et aliis cordis affectibus, &c.

℞. Aq. *Rosarum rub. Acetosæ, Nenuphar.* ana ʒ.iiij. *Aceti violati,* ʒ. j. *Corallor. rub. præp. Santalor. omnium,* ana ʒ. j. *Terræ Sigillat. Bol. Armen.* ana ℈. ij. *Lap. ʒ. pretios. præpar.* ana ℈. j. *Oss. de Corde Cervi, Margarit. præp. Macis, Cinnamomi acut. Camphoræ,* ana ℈.ß. Misce pro Epithemate cordis.

EPITHEMA IN PALPITATIONE
cordis nobilissimvm

℞. Aq. *Maioranæ, Basilici, Melissæ, Rosarum,* ana ʒ.iij. *Vini Malvatici, Aceti rosati,* ana ʒ.j. *Spec. de Gemm. calid. Diambr. Diamoschi dulc.* ana ʒ. j. *Lig. Aloës, Macis,* ana ℈.ij. *Cinnamomi, Anthos,* ana ʒ. ß. *Oss. de Cord. Cervi, Margaritar. præp. Corallor. rub. præp. Cort. Citri,* ana ℈. j. *Lap. ʒ. pretios. præp.* ana ℈. j. Misce pro Epithemate cordis.

ALIVD

ALIVD
IN PALPITATIONE CORDIS.

℞. AQ. *Rosar. fragrant. Saluiæ, Borraginis,* ana ℥.iij. *Vini odoriferi,* ℥ j. *Aceti Violati,* ℥.ß. *Spec. Diathamaron, Diamarg. frig.* ana ʒ j.ß. *Corn. Cerui Spagyricè calc. Cassiæ lignea opt.* ana ʒ. j. *Santali Citrin. Cardamom. min.* ana ʒ. ß *Croci Orientat. Flor. Tunicæ, Anthos,* ana ℈. j. Misce pro Epithemate super pectus.

EPITHEMA IN DEBILITATE ℈ ET INFLAMMATIONE HEPATIS.

℞. AQ. *Nenupharis, Absinthij, Endiuiæ, Rosarum, Cichorei,* ana ℥. ij. *Aceti rosati,* ℥.j. *Spec. Diatrion santal.* ℥. ß. *Cryst. Saturni,* ʒ. ij. *Rhabarb. opt.* ʒ. j.ß. *Corallor rub. præp.* ℈ ij. *Sem. Portulac. Acetosæ,* ana ℈.j. *Camphoræ, Macis, Spicæ,* ana ℈.ß. Misce ſ. artem pro Epithemate.

ALIVD
IN EADEM CAVSA.

℞. AQ. *Flor. Epaticæ alb. Rubi Idæi, Fragorum, Centaur. min.* ana ℥.iij. *Aceti Santalini,* ℥ j ß. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ʒ. iij. *Scorzoneræ, Plantaginis,* ana ʒ.j. *Sal. Endiuiæ, Cichorei,* ana ʒ. ß. *Sem. 4. frig. major. minor.* ana ℈. j. Misce pro Epithemate Hepatis.

EPITHEMA

EPITHEMA HEPATICVM IN CAVSA FRIGIDA.

℞. *Vini Maluatici*, ℥. iiij. *Aq. Agrimoniæ, Veronicæ, Serpilli*, ana ℥. iij. *Spir. Iuniperi.* ℥. j. ß. *Spec. Diacurcumæ, Diachubebæ*, ana ʒ. ij. *Rhabarb. elect. Calami aromat. Cassiæ lignea*, ana ʒ. j. *Sal. Absinthij Pont. Abrotani*, ana ℈. ij. *Croci Or. Sem. Amèos, Spicæ*, ana ʒ. ß. *Schœnanti, Flor. Stachad. citrin.* ana ℈. j. Misce pro Epithemate.

EPITHEMA IN INFLAMMATIONE RENVM PRÆSENTISSIMVM.

℞. *Sv. depurat. Plantaginis & Solatri*, ana ℥. iiij. *Aq. Sempervivi domest. Portulacæ*, ana ℥. iij. *Vini odoriferi, Aceti vini violat.* ana ℥. j. ß. *Nitri præparat.* ℥. j. Misce, & f. Epithema Renum regioni applicandum, vt est moris. Notandum autem si Epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus admodum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.

SECTIO

SECTIO XXV.

DE

DE DECOCTIS.

DECOCTVM CATARRHALE.

℞. AQ. *Fontanæ opt. & claræ*, ℔.lx. *Mellis opt. & despumat.* ℔.v. *Herb. Salviæ acut. Origani, Majoranæ, Hyssopi, Rorismarin.* ana ℥.j. Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, & f. colatura, cui à nouo imponatur : *Rad. Enulæ campan. Tussilaginis, Iréos Florent.* ana ʒ.vj. *Sem. Vrticæ Rom. Card. bened. Anisi, Fœniculi*, ana ℥.ß. *Herb. Capill. Veneris, Pulmonar. macul. Scabiosæ, Marrubij*, ana ʒ.ij. *Flor. Cordialium, Farfaræ, Papau. errat.* ana ʒ.j. Macerentur per 24. horas, & adde : *Cubebarum electar. Cinnamomi acut. Nuc. Moschat. Cardamom. min. Zingib. alb. Galangæ min. Caryophyllor.* ana ʒ. ß. Postea bulliant ebullitione vnicâ, reponatur in vase aliquo vitreo, permittatur residere totâ die, & f.l.a. Decoctum clarum,

Vires, Vſus, Doſis.

IN Cathartis à Capite ad Pectus & ſubiectas partes deſcendentibus, potio valdè efficax eſt. Doſis bonus hauſtus pro vnâ vice, vel patiens tantum quotidiè bibat, quantum, ratione ſitis, neceſſitas requirit.

DECOCTVM COSMETICVM.

℞. *Boracis Venet. Sacchar. cand. alb. Mercurij ſublimat.* ana ʒ. ij. Pulueriſentur ſubtiliſſimè, & ſeorſim in petia ligata. Coquantur ad liquefactionem Mercurij in Rotis Majalis ſupra triticum collect. ℔. iiij. & in colaturâ adhuc calidâ ſolue Camphoræ ʒ.ij poſtea filtra & ad vſum reſerua.

Vires, & Vſus.

EXternè ſaltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutem dealbando illuſtrat. Sed in applicatione caue, ne oculos vel dentes attingat.

DECOCTVM ARTHRITICVM.

℞ *Paſſular. min.* ℥. viij. *Raſ. Ligni Sancti,* ℥.iiij. *Rad. China opt.* ℥.j. *Glycyrrhiz. Acori aquat.* ana ℥ ß. *Cinnamomi acut. Galang. min.* ana ʒ.ij. Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in aq. Hordei ℔.x. poſtea lento igne coque ad tertiæ partis conſumptionem, & fiat l. a. potio clara.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

IN Catarrhoſis & arthriticis hominibus, aliiſque morbis à deſtillatione humorum frigidorum pendentibus, præſertim vbi ægri valdè ſitiunt, feliciſſimè vtor, & in Cacochymiâ & Hydrope pro potu quotidiano ordinare ſoleo : Nimiam enim ſuperfluitatem exſiccat, & corpus corroborat. In doſi non facilè erratur ; propterea ad libitum patiens bibat.

DECOCTVM PECTORALE SVBACIDVM.

℞. AQ. *Fontanæ* ℔.ij.ß. *Mellis Virginei*, ℔.ij. *Aceti Vini generoſi*, ℔. j. ß. Coq. lento igne ad remanentiam, ℔. iiij. in quibus infunde: *Paſſular.min.* ℥.iij. *Sem. Card.bened. Vrticæ Rom.* ana ℥.j. *Rad.Enulæ camp. Iréos Florent. Tuſſilaginis*, ana ℥.ß. *Herb. Capill.Veneris, Polytrich. Scabioſæ, Hyſſopi*, ana ℥.ij. *Dactylorum, Iuiubar.Ficuum*, ana N°. viij. *Flor. Farfaræ, Violarum, Bugloſſ.Borraginis*, ana ℥.j. Macerentur per 24.horas : poſtea lento igne coquantur ad vnius partis conſumptionem & tandem per manicam Hippocratis colentur, & pauco cinnamomo aromatizentur.

Vires, Vſus, Doſis.

IN Phthiſi, Aſthmate, Tuſſi, &c. cæteriſque morbis pectoralibus, humores craſſos attenuat, viſcoſos incidit, duros mollit, ineptos euellit, & putredini reſiſtit. Doſis ab ℥.ß. ad ℥.j.

DECOCTVM PECTORALE SVB DVLCE.

℞. *Paſſular. minor. Sacchari cand. alb.* ana ℥. iiij. *Rad. Glycyrrhiz. Tuſſilaginis, Iridis Flor.* ana ℥. j. *Herb. Pulmonar. maculoſ. Capill. Veneris, Veronicæ, Marrubij, Scolopendriæ*, ana ℥. ß. *Sem. Myrtillorum, Anſi, Fœniculi*, ana ʒ. iij. *Flor. Chamomillæ Rom. Maluæ arbor. rub. Bugloſſ. Epatic. alb. Centaur. min, Violarum*, ana ʒ j. ß. *Dactyllorum à pelle mund. Caricar. pinq. Iuiubar. Sebaſten*, ana N°. viij. Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in Hydromellis ℔ iiij Aq. ex ſuc. Scabioſæ deſtillat. ℔ ij. poſtea coquantur ad tertiæ partis conſumptionem, & circa finem decoctionis aromatizetur ſecundùm artem, cum: *Galangæ min Cinnamomi acut. Cardamom min. Zingib. alb.* ana ʒ.j. *Croci Orientalis*, ʒ.ß. Et f. per manicam Hippocratis potio clara, quæ edulcoretur parum Saccharo cand. alb.

Vires, Vſus, Doſis.

ASthmaticis Epaticis, Pleuriticis, & Tuſſientibus ſubuenit, & Phthiſici hoc decocto diu poſſunt foueri: Quia ſputum facilitat, pectus mundificat, pulmones exulceratos ſanat; necnon Hepatis & Lienis obſtructiones reſerat. Doſis manè, meridie & veſperi ab ℥.ij. ad ℥.iij.

DE

DECOCTVM RAD. CHINÆ PECTORALE.

℞. *Rad. Chinæ opt. & ponderos. per transversum in taleolas rotundas ac tenues incis.* ℥ iij. Infunde in aquar. Tussilaginis, Scabiosę, Veronicę, ana lb. ij Stent in infusione in loco calido per 24. horas vase vitreato. & pannis benè cooperto; postea adde: *Herb. Buglossæ* ℥.j. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Enul camp.* ana ℥.ß *Sem. Bombacis, Fœniculi*, ana ʒ.ij. Mixta coquantur ad medias, & circa finem aromatizetur cum Cinnamom. ʒ.ß. pedetentim refrigescat, & per manicam Hippocratis f. potio clara, pro sudorifero, quæ edulcoretur Syr. è suc. Violar. veri, ℥.iiij.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Catarrho, Morbis pectoralibus, Asthmate, &c. ex huius Decocti vsu non solùm sentiunt alleuiationem, sed etiam toto corpore, & rectissimè postea habent. Insignem quoque Phthisicorum vlcera curandi vim haber. Febris tamen ratio habenda; nam si Hectica conjungatur, ab hoc Decocto abstinendum. Exhibetur bis in die pro sudorifero, vt in curâ ligni fieri solet; pro potu autem quotidiano in prandio & cœnâ vtatur sequente Decocto passulato.

DECOCTVM PASSVLATVM.

℞. *Passular. min.* ℥. iiij. *Hordei excort.* ℥ iij. *Rad. Chinæ optimæ, Glycyrrh. Scorzoner.* ana ℥. ß.

Cinnamomi, ʒ. ij. *Flor. Violarum exſic.* ℈. j. Coq. l a. in Aq. fontan. lb. vj. ad tertias; poſtea Colatura clarificetur cùm album. ouorum duorum, fiat potio clara.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc Decocto vtatur æger in paſtu pro potu ordinario; valet enim ſpeciali quadam facultate ad Thoracis & Iecoris affectûs; necnon leniendo detergendóque, Pulmonis vitiis probè ſubuenit. Doſis bonus hauſtus pro vnâ vice.

DECOCTVM CITRI.

℞. *Malorum Citriorum cum corticib. in taleolas rotundas ac tenues inciſ.* No. iij. *Sacchari albiſſ.* ʒ. iiij. *Aq. fontanæ*, lb. vj. Coquantur ad tertias; poſtea colentur, & decoctum clarum inſtar vini, ad vſum reponatur.

Vires, Vſus, Doſis.

PRo potu quotidiano ordinare ſolemus in Peſte, morbis Epidemiis, Febribus æſtuantibus & bilioſis, inflammationibus, Variolis & Morbillis, Nephritide, Siti immodicâ, Cholerâ, &c. Quia inſigniter refrigerat, & humectat, Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & cætera viſcera calida & imbecilla confortat, & à putredine vindicat. Doſis bonus hauſtus pro vnâ vice; pro delicatis verò præparatur ſine corticibus, ſic magis palato ſeruit. Vino permixtum, ebrietati reſiſtit, & eſt fucus honeſtus.

DECO

DECOCTVM HEPATICVM.

℞. *Caulium Lactuc. Hiſpanic. condit.* ℥.iij. *Rad. Cichorei cond. Scorzoner. cond.* ãna ℥. j. ß. *Sem. Melon. contuſ. Uuarum Corinth.* ana ℥. j. *Epatis Lupi*, ℥. ß. *Flor. Epaticæ alb. Violarum*, *Cichorei, Nymphæa*, ana ʒ. j. *Spec. Diarrhod. Abb. Triaſantali ana in petiâ ligat.* ʒ. ß. Coquantur l. a. in aq. decoct. Hordei ℔. vj. ad conſumptionem medietatis, Colatura clarificetur albumine ouorum: poſtea ℞. *Suc. Granator. acidor. Citri depurat.* ana ℥.vj. *Syr. Violar. cærul. optimè vitriolat.* ℥. iiij. *Aq. Cinnamomi*, ℥. ß. Miſc. & f. Decoctum clarum.

Vires, Vſus, Doſis.

MAgnam vim habet calorem Cordis & Epatis temperandi: Refrigerat enim & confortat. Conuenit quoque in leniendo pectore atque pulmone, humectandiſque præcordiis. Doſis ab ℥. iij. ad ℥. iiij. ſiue bonus hauſtus.

DECOCTVM SPLENETICVM.

℞. *Fol. Sene elect. Braſſic mar.* ana ℥. j. *Rad. Capparum*, *Fœniculi, Graminis, Iréos noſt. Ebuli*, ana ʒ.iij. *Rhabarb. elect. Epithymi*, *Spec. Diarrhod. Abb.* ana ʒ.ij.ß. *Herb. Capill. Veneris, Hyſſopi, Scolopend, Betonic.* ana ʒ. ij. *Flor. Centaur. min. Lupuli, Epatica alb.* ana ʒ. j. Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in *Aq. Cochleariæ, Fumar., Acetoſ. Ve-*

ronicæ, ana ℥. viij. Postea coquantur vt est artis, & f. decoctio clara, in quâ dissolue; Crem. Tartari ℥.vj. & solutis adde: *Syrup. de Cochleariâ, Cichorei simpl. Fumariæ, Agrimoniæ,* ana ℥. j. *Sp. Salis correct.* ℥. ß. Misc.

Vires, Vsus, Dosis.

IN obstructione, tumore, duritie, & Scyrrho Lienis; item in Scorbuto, rectificatione sanguinis, & malâ dispositione ad Hydropem, decoctum est excellens. Dosis singulis diebus ab ℥. ij. ad ℥. iij.

DECOCTVM ANTICTERICVM.

℞. *Herb. Abrotani,* ℥. ß. *Stercor. anserin. verno tempore collect. & in petiâ ligat.* ℥.iij. *Rad. Chelidoniæ, Curcumæ, Rhabarb. opt. Zedoariæ,* ana ℥. j. ß. *Nuc. Moschat. Bac. Lauri exc.* ana ℥. j. *Sem. Cymini, Anisi,* ana ℥.ß. *Croci Orientat. Lilior. alb.* ana ℈. ß. *Vini albi odorif.* ℔. iiij. Coq. ad tertias, & f. potio clara.

Vires, Vsus, Dosis.

ICtericus de hoc Decocto per sex dies, manè haustum vnum calidè bibat: quia Auriginosum seu Regium morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cereuisiam optimè defæcatam substituere possunt.

DECOCTVM FICVVM.

℞. *Ficuum ping.* No. xv. *Passular. min.* ℥. ij. *Raf. Cornu Cerui, Pulp. Tamarind.* ana ℥. j. *Rad.*

Rad. Glycyrrhizæ, Myrrhidis, ana ℥.ß. *Fruct. Berber.* ʒ.ij. *Sem. Card. benedict. Fœniculi*, ana ʒ.j. ß. F. Decoctio in aq. Hordei, & Colatura album. oui clarificetur ; Postea ℔. *Colaturæ*, ℔. j. ß. *Syr. Aceros. Citri*, ℥. iiij. Misce pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

TVtò & absque vllo periculo tam morbillos quàm variolas expellit ; & malitiam illorum compescit. Dosis sæpiùs in die à Cochl. j. ad ij. Si autem aluus supra modum laxior fuerit, addatur Gum. Tragacanth. loco pulp. Tamarind.

DECOCTVM CONTRA MICTIONEM SANGVINIS.

℔. R *Ad. Glycyrrhizæ*, ℥.j. *Sem. Papav. alb. Gran. Myrtillor.* ana ℥. ß. *Glandium*, *Acaciæ*, ana ʒ.ij. *Herb. Veronicæ, Capill. Ven. Ceterach, Salviæ min. Sanguisorb.* ana ʒ. j. ß. *Flor. Rosar. rub.* ʒ. j. *Papav. errat.* ℨ.j. Coq. in Aq. fontan. ſ. q. vt remaneant ℔. ij. quæ Syrup. è Suc. Violarum edulcorentur pro vsu.

Vires, Vsus, Dosis.

IN mictione sanguinis, medicamentum est egregium : Citò enim & absque vllâ molestiâ hunc affectum tollit & fundamentaliter curat. Dosis manè & vesperi ab ℥. ij. ad ℥. iij. & ℥. iiij.

DECOCTVM SATYRIACVM.

℞. *Sem. Linguæ auis*, ℥. j. *Boleti ceruini*, *Virg. Tauri*, *Borac. Vent.* ana ℥. ß. *Rad. Pyrethri*, *Arônis*, ana ʒ.iij. *Macropiperis*, *Caſtorei*, *Zingiberis*, *Ciunamomi*, ana ʒ.ij. *Caryophyllorum*, *Cardamom. min. Cubebarum*, ana ℈. j. Inciſa & parum comminuta ponantur in vaſe vitreato nouo & mundo, & ſuperfuſâ ſ. q. Vini Maluatici, ſ. a vaſe benè delutato bulliant.

Vires, Vſus, Doſis.

VT præſentaneum, ita valentiſſimum: concubiturus autem de colaturâ hac manè & ſero ſumat hauſtulum.

DECOCTVM CONTRA HERNIAM INTESTINALEM.

℞. *Sem. Perfoliat. Cymini*, ana ℥. j. *Rad. Arônis rec. exſic. Acori aquat. Tormentill. Conſolid. maj.* ana ℥. ß. *Herb. Vincæ pervinc. Saniculæ, Pyrolæ, Virgæ aur. Piloſellæ, Herniariæ, Craſſul. maj.* ana ʒ. ij. *Roſar. rub. Balauſtior. Galang. min. Caryophyllor.* ana ʒ. j. Inciſa & craſſiuſculè contuſa coq. in vini albi generoſi ſ. q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara.

Vires, Vſus, Doſis.

HErniam inteſtinalem, adhibitis ſimul balſamis vel vnguentis externis, ſine moleſtiâ cura-

rat, & eſt in hoc caſu experimentum ſingulare. Doſis manè & veſperi bonus hauſtus.

DECOCTVM CONTRA VTERI HÆMORRHAGIAM.

℞. *Ad. Cichorei*, ℥. j. *Tormentillæ*, *Caryophyllat. Glycyrrhizæ*, *Plantaginis*, ana ℥.ß. *Gum. Arabici*, *Raſ. Cornu*, *Cerui*, *Bac. Sambuci exſic. Coriand. præp.* ana ʒ. iij. *Herb. Burſæ Paſtor. Hepaticæ aur. Sanguiſorb. Acetoſæ*, *Equiſeti*, *Rorismarin.* ana ʒ. ij. *Gran. Maſtichis*, ʒ. j. ß. *Roſar. rub. exſic. Nuc. Moſchat.* ana ʒ. j. Fiat decoctio in aq. Millefolij & vini alb. ana ſ q. ad ℥. xxiiij. & in colaturâ clarâ diſſolue Syr. de Suc. Cydonior. ℥. iiij. Miſc.

Vires, Vſus, Doſis.

IN menſium purgatione immodicâ & Vteri deſtillatione diuturnâ ſeu continuâ ſecretum eſt. Doſis manè & veſperi à Cochl. iij. ad Cochl. iiij. vel hauſtulus.

DECOCTVM CONTRA MENSES SVPPRESSOS.

℞. *Cinnamomi acut.* ℥. j. ß. *Rad Artemiſiæ rub. Apij*, *Aſparagi*, *Fœniculi*, ana ℥. ß. *Boracis Venet. Bac. Lauri excort. Gran. Iuniperi* ana ʒ. iij. *Herb. Centaur. min. Sabinæ*, ana ʒ. ij. *Matricariæ*, *Capill. Vener. Nepetæ*, *Pulegij*, *Calaminth. Serpylli*, ana ʒ. j. ß. *Flor. Chamomillæ*, *Buglоſſæ*, *Croci Orientalis*, *Macis*

Macis, ana ʒ j. Omnia præter Crocum, Macim & Cinnamomum, coq. in Vini generosi & veteris ſ. q. ad tertiæ partis conſumptionem, & tum demum addantur aromata, & f.l.a. decoctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemiſiæ & Capill. Veneris edulcoretur.

Vires, Vſus, Doſis.

HOc decoctum crebrâ experientiâ comprobatum eſt: Mirè enim & potenter menſes ſuppreſſos aperit, retentáſque ſecundinas & fœtum mortuum (ſi non ritè ad exitum diſpoſitus) ſine periculo excludit. Doſis manè & veſperi ante ingreſſum lecti, hauſtus mediocris: bibatur autem calidum, & tamdiu procede donec menſes ſeſe oſtenderint.

DECOCTVM CONTRA SCABIEM.

℞. H *Erb. Agrimoniæ, Origani, Veronic.* ana ʒ. ß. *Rad. Enul. Camp. Scorzoner. Hirundinar.* ana ʒ. ij. *Cinnamomi acut. Macis*, ana ʒ. j. Coq. in cereuiſiæ opt. ℔. iiij. ad medias, & fiat potio clara.

Vires, Vſus, Doſis.

PRæmiſſis vniuerſalibus & corpus debitè euacuantibus, Scabiem fundamentaliter expellit atque curat. Doſis manè & veſperi bonus hauſtus, calidè exhibendus.

DECO

DE COCTVM VVLNERARIVM.

℞. Herb. *Archymillæ, Betæ rub. Pyrolæ, Sanicul. Vinc. peruinc. Virgæ aur. Sem. Angelic.* ana p. æ. Herbæ minutim incidantur, & ſemen Angelicæ groſſo modo contundatur ; poſtea inuicem bene miſc. & ℞. huius pulueris mixti & in petiâ ligat. ℥. ß. Vini Rhenani ℔. ij. coq. in diplomate, & fiat Decoctio clara.

Vires, Vſus, Doſis.

OMnia vulnera & ictûs, vbicunque ſint in corpore, feliciſſimè curat. Ferrum, lignum, plumbum, & alia quæque expellit. Conſolidat & ſanat in vnâ ſeptimanâ efficaciùs, quàm aliud vulnerarium menſe integro. Et eſt reuerà tale experimentum; quod meritò omnes Chirurgi, ambabus quaſi manibus, & grato animo, ſuſcipere debeant. Pro doſi manè, meridie & veſperi Cochl. duo vel tria calidè exhibentur.

DECOCTVM LIGNI GVAIACI.

℞. *Aſſ. Lig. Guajaci*, ℔. j. *Cort. eiuſdem ligni*, ℥. iiij. *Rad. Chinæ*, ℥. ij. *Sarſæ parill. Saſſafras*, ana ℥. j. Infunde l. a. in Aq. fontan. opt. & claræ ℔. xvj. per 24. horas, & coq. in ollâ nouâ vitreatâ benè cooperrâ ad conſumptionem medietatis, pro ſudorifero. Poſteà iterum coq. in Aq. Hordei ℔. xij. ad tertias pro potu quotidiano : & huic vltimæ decoctioni pro libitu adde vuas paſſ. & cum pauco cinnamomo aromatizetur.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

IN vſu huius Decocti ineſt mirabilis proprietas contra morbum Gallicum, maximè in illis, qui nimis vlceribus implentur: Horrendam enim hanc luem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Doſis eſt manè bonus hauſtus, vel cyathus vnus calidè aſſumendus; Item poſt meridiem 2. vel 3. horas antè cœnam. De ſecundâ autem decoctione patiens ad libitum bibat.

ALIA CVRA LIGNI SANCTI.

℞. *Lig. Sancti*, ℔. j. *Cort. eiuſdem*, ℥.iiij. *Sarſa parill.* ℥.ij. *Saſſafras opt.* ℥.j. Infund. in Aq. Fumariæ ℔.xvj. & digerantur per 24. horas; poſtea per alembicum deſtillentur, & in liquore deſtillato coquantur: *Vuarum paſſ.* ℥. iiij. *Rad. Glycyrrhiz. Chinæ*, ana ℥ j. *Sem. Fœniculi. Aniſi*, ana ℥.ß. *Herb. Betonic. Cichorei*, ana ʒ. ij. Colentur vt eſt artis, & colatura clara reſeruetur vſui.

Vires, Vſus, Doſis.

EXſiccat, attenuat, expurgat, ſudorem mouet: Ideóque putredini & contagioni reſiſtit. Cerebri & Capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Iecur confirmat. Lienem extenuat, eiúſque ſcirrhis maximè prodeſt. Hydropi auxiliatur. Vlcera maligna ſanat. Lepram & Elephantiaſin iuuat, &c. Doſis, bonus hauſtus bis, (vt ſciunt Practici) in die calidè exhibendus.

DE

DECOCTVM ADSTRINGENS.

℞. *Ad. Tormentill. Serpentar.* ana ℥.j. *Cydonior. exsiccat.* ℥.vj. *Sem. Lapathi acut. Antheræ Rosarum*, ana ʒ. ij. *Herb. Urticæ mort. cum flor. rub.* ʒ. j. ß. *Nuc. Moschat Cinnamomi acut. Galang. min. Caryophyllor.* ana ʒ.j. *Sebesten*, No.ix. Coq. l.a. in aq. Plantaginis ℔.iij. ad tertias, & in colaturâ clara dissolue Camphoræ ʒ.j. & ad libitum cum miuâ cydonior. edulcora.

Vires, Vsus, Dosis.

IN Dysenteriâ, cæteríſque alui fluxibus, &c. Experimentum est; necnon Hæmorrhagiam variam curat. Dosis manè Stomacho ieiuno bonus haustus.

DECOCTVM POLYPODII PVRGANS.

℞. *Ad. Polypodij querc. Passular. mund.* ana ℥.ij. *Sem. Carthami, Hordei,* ana ℥. j. ß. *Glycyrrhiz. raſ.* ℥.ß. *Herb. Hyssopi, Scabios. Tussilag. Chamæd.* ana ʒ.j. *Iuiubar.* No. xv. *Ficuum ping.* No.vj. *Dactylorum à pelle mund.* No. iiij. Coq. in ſ. q. ſeri lactis, ad remanentiam ℥. xxj. & ſub finem decoctionis adde: *Fol. Senæ elect.* ℥.iij. *Agarici trochiſcat.* ʒ.iij. *Sem. Fœniculi, Aniſi,* ana ʒ. j. ß. Decoque ſine ebullitione, ſ. potio clara, vt eſt artis.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

IN Phthiſi, Aſthmate, Pleuritide, cæteriſque morbis pectoralibus,&c. feliciſſimè vtimur. Doſis ab ℥.iiij. ad ℥.v. & purgatâ aluo bibat decoctum pectorale noſtrum ſubacidum vel ſubdulce, provt occaſio eſt.

DECOCTVM GALLI ANTIQVI FARCINATI.

℞. *Ad. Polipodij*, ℥. j. ß. *Sem. Carthami*, ℥. j. *Cinnam. acut.* ℥.iij. *Flor. Senæ elect. Turbith albi, Cort. Arantior.* ana ℥.ij. *Zingib. alb. Galang. min. Macis*, ana ℥.j. *Spec. Diacymin. Dianiſi*, ana ℥.ß. *Bac. Lauri*, No.vj. Species mixtæ vltimò cum panniculo, cùm gallus ſufficienter ferè eſt coctus, imponantur.

Vires, Vſus, Doſis.

VAlet in Colicâ paſſione à materiâ craſsâ, flatuoſâ & Phlegmaticâ.

DECOCTVM SANGVINEM MVNDIFICANS.

℞. *Cort. Myrob. Citrin.* ℥.j. *Flor. Violarum exſic.* ℥.j. *Prunorum*, No.xix. *Sebeſten, Iniubar.* ana No.viij. Fiat decoctio in aq. Flor. Acaciæ, ad remanentiam ℥.iij. in quâ diſſolue: *Scammonij potab. neſt.* ʒ.j. *Ol. Cinnamomi, Aniſi*, ana gut.j. Miſce, & f. hauſtus pro vnâ vice.

Vires,

Vires, & Vſus.

Bilem vtramque, necnon pituitam & alios humores purgat : Propterea ſanguinem mundificat, & Febrientium ventrem laxat.

DECOCTVM SENÆ.

℞. *Fol. Senæ elect.* ʒ. iij. *Acidi Tartari*, ʒ. j. *Aq. Fumariæ calidæ*, ℥. iiij. Fiat infuſio per noctem; manè decoquantur parum, ſaltem ad liquefactionem acidi Tartari, & in colaturâ adhuc calida diſſolue: *Mannæ Calabrin.* ʒ. vj. Iterum cola & adde: *Aq. Cinnamomi*, ʒ. j. *Elæoſacch. Citri*, ℈. ß. Miſce. & f. hauſtus purgans pro vnâ doſi calidè exhibendus.

Vires, & Vſus.

PRodeſt ad vniuerſi corporis purgationem. Omnium viſcerum obſtructiones reſerat, ſanguinem expurgat. Imprimis autem bilem tum atram, tum flauam, & pituitam per inferiora educit. Roborat & mundat Cerebrum, Caput, Cor, Pulmonem, Iecur, Lienem, & omnes corporis ſenſûs, omnibúſque eorum incommodis confert. Senectutem quoque retardat, iuuentutem auget, & hilaritatem adfert. Inſuper omnibus morbis diuturnis, Melancholicis & tartareis, vt Epilepſiæ, Amentiæ, Delirio, Céphalalgiæ, Podagræ, Elephantiaſi, Scabiei, Puſtulis, Pruritui, & aliis cutis vitiis &c. optima eſt medicina. Datur etiam commodè prægnantibus, & pueris, & cuiuſcunque ætatis hominibus : aluum enim modeſtiſſimè & ſine moleſtiâ ſoluit. Pro iunioribus autem tertia vel dimidia pars ſufficit.

DECOCTVM SENÆ CVM RHABARBARO.

℞. *Fol. Senæ electi.* ʒ. ij. *Rhabarbari opt. Acidi Tartari*, ana ʒ. j. *Aq. Fumariæ calidæ*, ℥. iiij. Infundantur per noctem; manè ebulliant parum, vt liqueſcat Tartarus: poſtea expreſſione factâ, in colaturâ adhuc calidâ diſſolue: *Mannæ Calabrinæ* ʒ. vj. Iterum cola & adde: *Aq. Cinnamomi*, ʒ. j. *Elæoſacch. Aniſi*, ℈. ß. Miſc. & fiat hauſtus purgans pro vnâ doſi, qui calidè aſſumendus.

Vires, & Vſus.

PItuitam & vtramque bilem, præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene, &c. purgat. Sanguinem mundificat. Obſtructiones omnes liberat, & affectûs inde, vt Icterum, Hydropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diuturnas dolorem Hypochondriorum punctorium &c. ſanat. Nemo autem ad hanc exiguam Senæ doſin obſtupeſcat; quatuor enim Drachmæ Senæ infuſæ in quatuor Vncias aq. Fumariæ, non magis purgabunt, quàm Drachmæ duæ in ſimili aquæ quantitate maceratæ, quoniam aqua extrahit tantum, quantum ferendo ſibi ſatis eſt, & reliquum abiicit: propterea Drachmæ duæ Senæ, Vnciis quatuor aquæ & pluribus, animandis ſufficiunt.

DECOCTVM RHABARBARI.

℞. *Rhabarb. electi.* ʒ. j. ß. *Roſar. rub. exſic.* ʒ. ß. *Rad. Glycyrrhiz. raſæ, Flor. Malu arb. rub.* ana

ana ℈.j. Minutim incidantur & infundantur per noctem in aq. Plantaginis calidæ ℥. iij. Manè colentur & in colaturâ dissolue: *Mannæ calab.* ℥. ß. *Elæosacch. Nuc. Moschat.* ℈.ß. *Sp. Vitrioli* gut. iiij. Misce, & fiat haustus pro vnâ dosi in aurorâ calidè exhibend is.

Vires, & Vsus.

IN omnibus alui profluuiis valdè efficax est: vnâ enim vel duabus sedibus, Dysenteriæ causam expellit.

ANNOTATIO.

Multi vtuntur Rhabarbaro vsto vel torrefacto, verùm malè: Quia virtus eius consumitur, & terrestreitas manet, potiùs adde styptica.

DECOCTVM VIOLATVM PVRGANS.

℔. *Fol. Sennæ elect.* ℥. ij. *Sem. Fœniculi, Acidi Tartari,* ana ℥. ß. *Flor. Violarum exsic. Rhabarb. elect.* ana ʒ.j.ß. *Zingib. alb. Cinnamomi,* ana ʒ. j. *Galangæ min. Caryophyllor.* ana ʒ. ß Infundantur in Aq. Fumariæ calidæ per noctem: manè coquantur parum; postea colentur. ℔. *Colaturæ claræ,* ℥. x. *Syr. Cichor. cum Rhabarb. E suc. Violarum, De Suc. Acetosæ, Oxysacch. simpl.* ana ℥. j. Misce & fiat potus, qui diuidatur in 4. æquales partes pro dosibus quatuor.

Vires, & Vſus.

IN Febribus tertianis & quotidianis, &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores, præſtánſque eſt remedium ad Calculum, Arthritidem, Scorbutum, Iſchiaticos dolores, & plures alios affectûs Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

DECOCTVM NVCIS CVPRESSI.

℔. *Nuc. Cupreſſi, Gallar. Turc.* ana ℥. viij. *Limat. Ferri cum aceto præp. Aluminis roch.* ana ℥ iiij *Lap. Medicamentoſi, Cort. Granat.* ana ℥. j. ß. Contuſa & mixta coquantur in ſ.q. Vini rub. vel aq. Plantag. vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

OMnem carnoſitatem ſuperfluam, & ſuperabundantiam pinguedinis externe attenuat. In eâ calidâ ſpongia infundatur, quæ expreſſa poſteà ſuperligando applicetur.

DECOCTVM NIGRVM.

℔. *Aluminis crud.* ℔. j. *Vitrioli virid.* ℔. ß *Gallar. Turc.* ℥. iiij. *Virid. aris, Tartari,* ana ℥. ij. Miſc. & coq. in Aceti Vini ℔. viij. ad medias, vt remaneant ℔. iiij. poſtea adde: *Sp. Vini rect.* ℔. j. Denuò miſceantur, filtrentur, & ad vſum ſeruentur.

Vires

Vires, & Vſus.

NOn ſolummodò in partibus corporis exterioribus vetera vlcera Aphrodiſia, ſi linteum imbutum ſuperimponatur, deſiccat & ſanat, aliáſque defluxiones & malæ carnis excreſcentias tollit, & partem affectam mundificat atque confortat; verùm etiam omnia equorum vulnera & plagas antiquas perfectiſſimè curat.

SECTIO XXVI.

DE

GARGARISMIS.

GARGARISMVS DE ALTHEA.

℞. *Ad. Althea* ʒ.j. *Maluæ*, ʒ.ß. *Herb. Violariæ, Fragariæ, Hyſſopi, Saluiæ*, ana ʒ.iij. *Fol. Perſicorum. Ceraſorum* ana ʒ. ij. *Raſ. Lig. Hederæ, Albi Græci cum aq. Calend. præp. Mellis Saturni*, ana ʒ.j.ß. *Vitrioli Martis, Veneris*, ana ʒ j. *Flor. Calendulæ, Maluæ arb. Papau. errat. Prunellæ*, ana ʒ. ß. Craſſiuſculè inciſa & contuſa miſc. & coquantur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana ℔.j.ß ad tertias, & circa finem adde Rob. Sambuci q.ſ. ad gratiam.

Vires, & Vſus.

ANginam & Apoſtemata gutturis, faucium, linguæ, vuæ, & amygdalarum reſoluit, inflammationes & rransglutiendi difficultatem & dolorem ſedat ac emendat: Sed patiens omni horâ gargarizetur. Et notandum quòd omnia gargatiſmata exhibenda ſint tepida.

GARGARISMVS DE GLYCYRRHIZA.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ raſæ*, ℥.j. *Albi Græci*, ʒ.ij. *Aluminis roch.* ʒ.j. Coquantur parum in Aq. Plantag. Roſarum, Maluæ min. Prunellæ ana ſ. q. & ℒ. *Colaturæ*, ℔.j. *Vini albi*, ℥.iiij. *Diamoron*, *Diannc.* ana ʒ.j.ß. Miſc. & f. Gargarizatio.

Vires, & Vſus.

IN Anginâ deſperatâ, cæteríſque oris & gutturis vitiis multum facit, ſi tepidè & frequenter in die æger eo vratur.

GARGARISMVS LACTEVS.

℞. *Lact. Vaccini nouiter mulſi*, ℔.ij. *Albi Græci*, ℥.ß. *Mellis Roſat.* Cochl. ij. *Virid. Æris*, ʒ.ß. Coquantur, & cum colaturâ fiat Gargarizatio.

Vires,

Vires, & Vſus.

IN Anginâ efficax eſt; necnon faucium, oris, &c. tumores & dolores inhibet, vlcera deterget & conſolidat: ſed gargarizatio ſæpè repetenda.

GARGARISMVS DE CORTICE GRANATORVM.

℞. *Cort. Granator.* ℥.ß. *Herb. Endiuiæ, Scabioſæ, Solatri, Anag. allid. querc.* ana ℥.iij. *Sem. Acetoſæ, Cydonior. Gran. Berber.* ana ʒ. ij. *Aluminis vſti*, ℥.j.ß. *Flor. Maluæ arbor. rub. Balauſtior. Prunellæ*, ana ʒ. j. Decoq. in Aq. Plantag. Roſar. vini rub. Stryptici ana ℔.j. ad tertias. ℞. *Colaturæ claræ*, ℔. ij. *Diamorrhon, Dianuc.* ana ℥. ij. *Syr. Granator. Mellis deſpum. Aceti Roſacei*, ana ℥.j. *Sp. Nitri q.ſ. ad gratam acetoſitatem.* Miſc. & f. Gargariſmus tepidè offerendus.

Vires, & Vſus.

ANginæ maximè confert: Quia tam in exſtinctione inflammationum, quàm reſolutione apoſtematis, mirum in modum valet, & multam diſcuſſoriam vim habet. Gargarizatio autem frequentiſſimè repetatur.

GARGARISMVS DE AVRICVLA IVDÆ.

℞. *Hordei excort.* ℥. ß. *Rad. Glycyrrhiz. raſæ, Auric. Iudæ inciſ.* ana ʒ. ij. *Flor. Maluæ ar-*

bor. rub. ʒ.j. Coq. parum in ſ. q. Aq. Plantaginis. ℔. *Colaturæ claræ*, ℔ j. *Syr. Violarum*, ℥.ij. *Nitri præp.* ʒ.j. Miſc. pro gargariſmate, quo colluatur os ſæpius.

Vires, & Vſus.

COntra inflammationem, ſiccitatem, aſperitatem, ſcabritiem, rimas & fiſſuras linguæ, faucium, vicinarúmque partium, quod à vaporibus calidis, acribus, & putridis accidit in Febribus continuis, malignis, ardentibus, &c. linguam & os exſiccantibus & quaſi comburentibus, experimentum eſt.

GARGARISMVS DE TORMENTILLA.

℔. RAd. *Tormentillæ, Acori aquat.* ana ℥.j. *Cort. Granatorum, Rad. Acaciæ*, ana ℥. ß. *Balauſtiorum, Aluminis*, ana ʒ.iij. *Herb. Rorismarin. Pentaphyll. Vermicular. Saluiæ acut. Plantaginis, Hyſſopi*, ana ʒ.ij. *Flor. Calendulæ, Roſar. rub.* ana j.ʒ. Coq. in Aq. fontan. & Aceti vini ana ℔.j. ß. ad tertias, & in fine adde Mellis roſat. q.ſ. ad gratiam.

Vires, & Vſus.

ORis Scorbutum & putredinem curat. Gingiuas à morbo aliquo læſas, ſeu apoſtemate corruptas renouat. Dentes confirmat, illóſque regeneratâ carne obducit. Caſum vuulæ exaltat, & ad cætera depaſcentia oris, linguæ, vuæ & tonſillarum vitia, Vlcera & inflammationes, proficit.

Porri

Porrigitur tepidè alternis vel ſingulis horis ad ſanitatem perfectam.

GARGARISMVS DE PYRETHRO.

℞ *Ad. Pyrethri*, ʒ.ij. *Olibani opt. Zingib. alb.* ana ʒ. j. ß. *Sem. Hyoſcyami contuſi, Saluiæ acut.* ana ʒ.j. *Piperis longi*, ϑ.j. Coq. in Aceti vini & Aq. fontan. ana ℔.ß. pro gargariſmate.

Vires, & Vſus.

IN Dentium doloribus præſtans, & valdè efficax eſt: Habet enim vim anonydam. Æger autem ſæpius eo quotidie vtatur, donec acutiſſimi dolores & cruciatûs placentur.

GARGARISMVS DE HYOSCYAMO.

℞ *Ad. Hyoſcyami*, ℥. j. *Vrticæ min. Pentaphyll. Pyrethri*, ana ʒ. vj. *Raſ. Lign. Sancti, Buxi, Tamariſci, Thuris alb. Sem. Staphid. agriæ*, ana ℥.ß. *Cort. Granatorum, Piperis longi, Zingib. albi, Caryophyllorum*, ana ʒ.iij. *Herb. Saluiæ acut. Serpilli, Mentaſtri, Perſicariæ, Origani*, ana ʒ.ij. Miſc. & f. Puluis groſſus, qui reſeruetur vſui. Tempore vsûs verò. ℞. huius groſſi pulueris ℥.j.ß. Aceti vini, Aq. fontan. ana ℔.j. Coquantur, & f. gargarizatio.

Vires, & Vſus.

COlatura calida in ore retinenda eſt: ſic enim dentium dolores, etiam vehementiſſimos & acutiſſimos ſiſtit.

GARGARISMVS DE ACACIA.

℞. *Acaciæ opt. & rec.* ʒ.ß. *Nuc. Cupreſſ. Balauſtior. Malicorij*, ana ʒ.ij. *Herb. Majoranæ, Hyſſopi, Saluiæ*, ana ʒ.j.ß. *Rad. Irèos Flor. Aluminis*, ana ʒ.j. *Glandium*, *Roſar. rub.* ana ʒ.ß. Bulliant in vini rub. & aq. fol. quercin. ana ſ.q. ad tertiæ partis conſumptionem. ℞. *Colaturæ*, ℔.j.ß. *Rob. Nucum*, ʒ.ij. *Sp. Vitrioli*, ℈.j. Miſce, & detur in fictili.

Vires, & Vſus.

MObilitatem dentium aufert, eóſque figit & immobiles reddit, atque conſeruat. Dentes verò & gingiuæ ſæpè quotidiè hoc decocto eluantur.

GARGARISMVS DE PAPAVERE.

℞. *Cap. Papau. alb. cum ſemine*, No iiij. *Spong. in arbuſt. Roſar. nat.* No ij. *Rad. Plantaginis, Biſtortæ*, ana ʒ.ß. *Sem. Nigellæ, Flor. Papau. errat. Roſarum rub. Balauſtior.* ana ʒ.j. Coq. in Aq. Lactucæ & Roſar. ana ſ.q. ℞. *Colaturæ* ʒ.xij. *Syr. Papau. ſimpl. Decodij violat.* ana ʒ.j.ß. *Vini Granator. Tinct. Papau. errat.* ana ʒ.j. *Phlegmat. Aluminis rect.*

rect. ℥. ß. Misc. pro gargarismate, quod in ore retinendum est.

Vires, & Usus.

HOc Gargarismate os sæpè colluatur; vel absque multâ agitatione in ore, ad intercipiendum acrem, tenuem & calidum catarrhum, detineatur.

SECTIO XXVII.

DE

LIXIVIIS.

LIXIVIVM BENEDICTVM.

℞. *Iuner. Lig. & extrem. frond. Iuniperi, Artemisiæ, rub. Genistæ, Fabarum adhuc in paleis, Absinthij*, ana ℥. j. Et cum vini albi potentis s. q. fiat l. a. lixiuium.

Vires, Vsus, Dosis.

AQuâ intercute laborantibus singulariter prodest: Efficacissimè enim & valentissimè aquam per vrinam expellit, quo auxilio multos Hydropic-

nullo alio diębus aliquot adhibito remedio ſanauimus. Doſis manè ſtomacho ieiuno, ab ʒ.ij. ad ʒ. iij.

LIXIVIVM SAPIENTIÆ.

℞. *Rad. Caryophyllat. Pyrethri, Aſari,* ana ʒ.j. *Viſci quercini, Olibani, Succini citrin.* ana ʒ. ß. *Herb. Roriſmarin. Maioranæ, Meliſſæ, Origani, Fol. Saluiæ acut. Lauri,* ana ʒ.ij. *Flor. Lauendulæ, Roſar.rub. Pæoniæ, Betonicæ, Primul.veris,* ana ʒ.j. Bulliant in lixiuio dulci, poſtea ad vſum reponatur.

Vires, & Vſus.

CVm hoc lixiuio ſemel tantùm in ſeptimanâ corpore purgato, Caput, in læſâ memoriâ & ratiocinatione à causâ frigidâ & humidâ, quæ aliàs frequentiſſima eſt, diligenter abluatur: Cerebrum enim memorandíque facultatem mirificè confortat, Spiritûs animales illuſtrat, & ab Epilepſiâ & Apoplexiâ præſeruat.

LIXIVIVM CEPHALICVM.

℞. *Fol. Sennæ elect.* ʒ vj. *Rad. Irèos Flor. Sem. Carui,* ana ʒ.iij. *Herb. Euphraſiæ cum florib. Verben. Maioran. Roriſmarin. Salu: Origani,* ana ʒ.ij. *Agarici alb. & leuis,* ʒ. j.ß. *Flor. Stæchad. citrin. Chamomillæ, Roſarum rub. Keiri,* ana ʒ.j. Mixta & inciſa coquantur in lixiuio bono: poſtea clarificetur, vt eſt artis, & ſic paratum eſt.

Vires,

Vires, & Vſus.

IN dolore Capitis valdè prodeſt. Inſuper Cerebrum, neruos, oculos, ſenſúſque reliquos egregiè roborat. Lauetur autem cum hoc lixiuio Caput bis in hebdomade. Sed illi, qui frigidi & humidi naturâ ſunt, capitalibus lotionibus rariùs: Qui verò calidi & ſicci, frequentiùs vtantur.

LIXIVIVM ANTIASTHMATICVM.

℥. R *Ad. Glycyrrhiz. raſ. Ireos Flor. Enulæ camp.* ana ℥. ß. *Succini citrin. Thuris alb. Gran. Myrti*, ana ʒ. iij. *Herb. Saluiæ min. Betonic. Hyſſopi. Origani*, ana ʒ. ij. *Sem. Nigell. Carui*, ana ʒ. j. ß. *Flor. Chamomill. Roſarum rub. Papau. errat. Anthos*, ana ʒ. j. Condita ſacculo coquantur in Lixiuio dulci, poſtea clarificetur, & vſui reſeruetur.

Vires, & Vſus

EX hoc Caput ſingulis ſeptimanis ſemel aut bis ante cibum lauetur: In Aſthmate enim ſiccat & ſiſtit deſtillationes ex capite ad ſubjectas partes; mox ſiccetur, contegatúrque caput.

LIXIVIVM DIVRETICVM.

℥. H *Erb. Linariæ cum flor. Geniſtæ cum flor. Ebuli cum toto, Fol. Sambuci cum frond.* ana ſ. q. Fiat Cinis, vt eſt artis, ex quo poſtea cum vini Rhenani ſ. q. præparetur lixiuium clarum.

V

Vires, Vſus, Doſis.

FOrtiter Hydropicorum aquas per vrinam expellit, & aliàs in dyſuriâ, & Iſchuriâ ſecretum eſt. Doſis ab ʒ. ij. ad ʒ. iij. per ſe, vel in vehiculis ſpecificis.

LIXIVIVM TARTARI.

℥. *Tartari alb. ad nigredinem calcinat.* q. v Fiat cum aq. Pluuiali deſtillat. lixiuium, in quo poſtea bulliant Cortices Arantiorum, & colaturam claram & tinctam ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

SIngulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, calculum reſoluit & expellit: necnon omnem tam Renum quàm Veſicæ mucilaginem inſenſibiliter educit. Doſis Cochl. j. in vehiculis ſpecificis.

LIXIVIVM TINGENS.

℥. *Lixiuij Sarmentor. vitis*, ℔.ij. *Rad. Bryoniæ, Chelidoniæ, Curcumæ*, ana ʒ. ß. *Croci Lilior. alb.* ʒ. ij. *Flor. Verbaſci, Stœchad. citrin. Geniſtæ, Hyperici*, ana ʒ. j. Coquantur ſimul, & fiat lixiuium clarum, vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

CApillos colorat, clarificat, & flauos facit: ſed crines crebrò lauandi ſunt cum hoc lixiuio; donec perfectè tingantur.

SECTIO

SECTIO XXVIII.

DE

BALNEIS.

BALNEVM ARTIFICIALE, VBI THERMÆ NATVRALES DESVNT.

℞. *Vlphuris citrini*, ℔.iij. *Salis marini*, *Rad. Pyrethri*, ana ℔.j. *Tartari albi*, *Nitri*, ana ℔.ß. *Bac. Iuniperi*, *Lauri*, ana ℥.vij. *Lumbricor. terreſt. Sp. vini lotor. & exſiccator.* ℥.vj. *Herb. Roriſmarini. Saluiæ min. Majoranæ*, *Spicæ noſt. Hyſſopi*, *Chamæpyt. Thymi*, ana ℥.j. *Flor. Chamomillæ*, *Verbaſci*, *Meliloti*, *Hyperici*, ana ℥. ß. Coquantur in aq. ad balneum, vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

BAlneum hoc ſæpius repetendum: Membra enim paralytica recreat, partes neruoſas calefacit, exſiccat, roborat, priſtinæque motioni reſtituit: Præmiſſis tamen vniuerſalibus & particularibus euacuationibus.

BALNEVM

BALNEVM CONTRA STERILITATEM, SEV DIFFICVLTATEM prægnationis,

PROBATVM.

℥. R *Ad. Rubiæ tinct. Petroſelini. Polypodij, Valerianæ*, ana ℥. iij. *Sem. Rut. ſylueſt. Lolij*, ana ℥. ij. *Frutic. virid. Iuniperi*, ℥. j. ß. *Herb. Matricariæ, Serpilli, Meliſſæ, Artemiſiæ, Fumar.* ana ℥. j. *Majoran. Lauendul. Agrimon. Meliloti*, *Verbaſci*, ana ʒ. vj. *Calaminth. Chamomill. Origani*, ana ℥. ß. Coquantur omnia craſſiuſculè inciſa & contuſa ex aquâ in lebete magno, donec pars tertia conſumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.

Vires, & Vſus.

HOc decoctum vnà cum herbis, radicibus, & ſeminibus in labrum proiice, & in eo mulier ſterilis, poſtquàm per menſtrua probè eſt mundificata, vmbilico tenus ſedeat, ac ibi totum inferiorem ventrem blandè foueat, 12. dies continuando: De tertio autem in tertium diem, Balneum renouetur; & hoc tempore ſe non coniungat viro, ſed poſt elapſos 12. dies: Et ex huius Balnei vſu, multæ ſteriles factæ ſunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier, corpus benè tegat pannis, ne ab aëre externo frigido lædatur

BALNEVM STYPTICVM, CONTRA Vteri Hæmorrhagiam probatum.

℞. A *Luminis crudi* ℔. ij. *Rad. Plantaginis, Tormentillæ, Acori aquat. Biſtortæ*, ana ℥.iiij: *Cort. Rad. Acaciæ, Granatorum, Gallarum Turcic.* ana ℥. iiij. *Flor. Roſarum rub. Balauſtiorum*, ana ℥.ij: *Herb: Sanguiſorbæ, Burſæ paſtor. Saluiæ min: Millefolij*, ana ℥.j. Coquantur beneficio ferri, ſeu chalybis igniti, in ſ: q. aquæ pro Balneo; vt eſt artis:

Vires, & Vſus:

IN hoc Balneo decenter calido; mulier ſemel in die, manè ſcilicet, ieiuno ventriculo, per horam vnam atque alteram, vſque ad vmbilicum, per aliquot dies continuando, ſedeat: Et poſt Dei prouidentiam certiſſimè liberabitur.

BALNEVM CONTRA MENSTRVORVM SVPPRESSIONEM PROBATVM.

℞. *Ad. Artemiſiæ rub: cum toto*, ℥. iiij. *Angelicæ hort. Rubiæ tinct. Aſparagi, Apij*, ana ℥. ij. *Sem. Petroſelini; Bac. Iuniperi, Lauri excort: Myrrhæ*, ana ℥.j: ß. *Herb: Centaur. min. Sabinæ, Pulegij*, ana ℥. j. *Fœniculi, Serpilli, Meliſſæ*, ana ℥. vj: *Abſinthij, Chamædr. Marrubij, Parietariæ; Nepetæ, Mercurialis, Roriſmarin:* ana ℥. ß. Bulliant omnia in vaſe magno, in aq. fluuiat ſ. q. ad conſumptionem tertiæ partis, & ponantur in ſemicupio pro Balneo:

Vires, & Vſus.

IN hoc deſideat mulier, vſque ad vmbilicum; perduret autem in hoc Balneo per horæ dimidium, deinde ſe recipiat cubitum & exſiccetur: Non verò ſemel vtendum, ſed ter vel quater ſingulis ſeptimanis repetendum.

BALNEVM IN ICTERITIA, AD cutem detergendam expertum.

℞. *Tartari albi*, ℔. j. *Rad. Iréos Florent. Hermodact. alb. Sigilli Salomon.* ana ℥. iiij. *Fabarum integr. Lupinorum, Hordei integr.* ana ℥. ij. *Fol. Viſci quercin.* ℥. j. ß. *Herb. Abſinthij, Maluæ min. Parietariæ, Chælidoniæ, Saponar.* ana ℥ j. *Flor. Centaur. min. Chamomill. Nenuphar.* ana ℥. ß. Fiat l. a. decoctio pro Balneo.

Vires, & Vſus.

IN hoc Balneo natet patiens; egreſſus verò è Balneo confeſtim ſe in lectum recipiat, ac ſudet in eo, per ſpatium vnius horæ, manè continuando per aliquot dies.

BALNEVM CONTRA CALCVLVM Renum & Veſicæ.

℞. *Rad. Althéæ, Maluæ,* ana ℥. iiij. *Petroſelini, Ononid.* ana ℥. ij. *Verbenæ, Eryngij, Fœniculi, Rubi,* ana ℥. j. ß. *Bac. Lauri excort. Sem. Lini,* ana ℥. j. *Flor.*

Flor. Maluæ arbor. ℥.vj. *Herb. Chamomillæ, Tanaceti, Anethi, Meliloti, Verbaſci, Parietariæ, Saxifragiæ, Quinquefolij, Violariæ, Fragariæ*, ana ℥. ß. Miſc. & coquantur ad Balneum, vti moris.

Vires, & Vſus.

IN hoc Balneo ſedeat æger, tantiſper dum vehementibus doloribus torquetur. Quo vti poſt alias euacuationes eſt ſaluberrimum: Et eo ipſo tempore, quo æger in Balneo reſidet, potiones calculum frangentes exhiberi poſſunt.

BALNEVM MEDICAMENTOSVM, ſiue lotio pedum.

℞. *Lapid. medicament.* ℥. iiij. *Aluminis plumoſi*, ℥. iij. *Cort. int. virid. Sambuci*, ℥. j. ß. *Herb. Ebuli*, ℥. j. *Artemiſiæ, Pentaphyll. Hyperici, Anethi, Callitrich.* ana ℥. vj. *Ciner. Lig. Guajaci, Sal. Communis*,, ana ℥. ß. Coq. in Aq. fluuiatili pro Balneo.

Vires, & Vſus.

TRansfundatur in vas, in quo pedes conſiſtere poterunt. Hi autem tam altè lauacro inſiſtent, vt excedat; Sic, tam in Scorbuto, quàm aliis morbis, &c. tumores pedum depellit: Sed immorandum ad horas duas vel tres, & continuetur triduum vel quatriduum manè ſtomacho ieiuno; poſtea abſtergantur pedes linteo.

BALNEVM NITROSVM PRO PEDIBVS.

℞. *Nitri opt.* ℔. ß. *Salis marini,* ℥. iiij. *Flor. Chamomill. Maluæ arb. Rosar. rub.* ana. ℥. j. *Herb. Betonicæ, Origani, Saluiæ, Rutæ,* ana ℥. ß. Misc. coq. & f. Balneum pro pedibus.

Vires, & Vsus.

HOc vtatur æger manè & vesperi : Extrahit enim humidam pituitæ materiam in articulis hærentem, necnon humores ex supernis partibus ad infernas elicit, quos deinde linteo puro absterges.

BALNEVM HYPNOTICVM PRO PEDIBVS.

℞. *Cort. Rad. Mandragoræ, Hyoscyami, Maluæ Cmin.* ana ℥. j. *Herb. Violarum, Melilot. Lactucæ, Solani, Anethi,* ana ℥. ß. *Cap. Papau. alb. cum sem.* No. xj. *Flor. Nymphææ, Verbasci, Chamomillæ, Rosarum,* anà ℥. ij. *Spong. in arbusto Rosar. natæ,* No. j. Misc. & f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

Vires, & Vsus.

HÆc lotio pedum fiat vesperi ante cibum, vel ante ingressum lecti, sic lassitudinem discutit & somnum suauiter conciliat : Non autem pedes rursus abstergendi ; Sed linteo humido inuoluendi sunt.

SECTIO

SECTIO XXIX.

DE VESICATORIIS.

VESICATORIVM IN DOLORE CAPITIS ET DENTIVM, OCCIPITI poſt aures applicandum.

℞. *Heriacæ Venet.* ℈. ij. *Cantharid. demptis alis & capitibus*, *Ping. Leporis*, ana ʒ. ß. *Rad. Pyrethri. Nuc. Moſchat.* ana ℈. j. Miſc. & cum ſ. q. Fermenti fiat, l.a. Veſicatorium in parte, vbi dolor eſt.

VESICATORIVM ALIVD IN CEPHALÆA, &c.

℞. *Cantharid. in aceto macerat.* ʒ. j. *Zingib. alb Piperis long.* ana. ʒ. ß. *Maioranæ*, ℈. j. Miſc. & cum Fermenti ſ. q. fiat optima incorporatio poſteà cum dimidio nucis cortice ſuperpone, donec veſica excitata fuerit; quæ poſtea rumpitur, illíque ſuperimponitur folium braſſicæ, & aperta detinetur.

VESICATORIVM IN OMNI mentis alienatione, Phreneſi, Melancholiâ, Maniâ, &c, PROBATVM.

℞. *Antharid. abiectis alis & capitibus*, ℈. iiij. *Ping. Leporin.* ʒ. j. *Succini alb. præp. Cubebarum*, ana ℈. j. *Ficuum ping.* No. ij. *Aceti parum*, Miſc. & cum ſ. q. Fermenti & aliquot guttulis ſp. Vini, ſine igne redigantur in formam Emplaſtri, & vertici à capillis nudo apponatur.

VESICATORIVM IN ANGINA EXPERTVM.

℞. *Fermenti*, ʒ. ß. *Rad. Althéæ, Iréos Flor.* ana ʒ. ij. *Cantharid. præp.* ʒ. j. ß. *Pul. Suc. Glycyrrhiz. Croci Oriental.* ana ℈. j. *Ficuum ping.* No. ij. Miſc. & incorporetur pro Emplaſtro, ponatúrque ſuper pectus: Optimè enim diuertit materiam ad pectus, & eſt experimentum nobiliſſimum.

* * *

SECTIO

SECTIO XXX.

DE PESSIS.

PESSVS APERIENS, CONTRA menſes ſuppreſſos.

℞. *Ad. Artemiſiæ rub. Dictamn. alb. Aſari, Hellebori alb. Rubiæ tinct.* ana ʒ. ij. *Scammonij, Majoranæ, Sabinæ, Croci Oriental.* ana ʒ. j. *Bac. Lauri excort. Myrrhæ rub. Caſtorei veri, Sagapeni, Aloës epat.* ana ℈. ij. *Sem. Staphid. agriæ, Nigellæ, Naſturtij, Rutæ*, ana ʒ. ß. Hæc omnia incorporentur cum ſucco Artemiſiæ rub. vel Terebinth. & f. peſſi ad longitudinem medij digiti, craſſitudine digiti vnius; inter incorporandum ad medium longitudinis inuoluatur filum, cuius extremitas maneat, excedat ad palmam vnam, ad extrahendum; aut puluis ponatur in ſacculo, confecto ex panno raro, addito pauco bombace: Fiat ad craſſitudinem digiti maioris, indatúrque.

PESSVS ADSTRINGENS CONTRA VTERI HÆMORRAGIAM.

℞. *Farin. volat. molend.* ʒ. ß. *Rad. Tormentillæ, Bistortæ*, ana ʒ. ij. *Ciner. Ranarum, Croci Martis, Gallarum Turc. Sang. Dracon. Boli Armeni, Corn. Cerui vsti*, ana ʒ. j. *Hypociſtidis, Roſarum rub. Balauſtiorum, Acaciæ, Olibani, Maſtichis*, ana ʒ. ß. Miſc. & cum ſucco plantaginis & album. ouorum f. l. a. Peſſi, qui in mulieris pudendum inſerantur.

PESSVS CONTRA SVFFOCATIONEM ET PRÆCIPITATIONEM vteri.

℞. *Ad. Iréos Florent. Roſarum rub.* ana. ʒ. iij. *Styracis cal. Benzoin.* ana ʒ. j. ß. *Caryophyllorum, Spicæ Indicæ, Galliæ Moſchat.* ana ϑ. j. Miſc. & fiat l. a. Peſſus ad formam ſuppoſitorij, qui filo obligatus, noctu ſubiiciatur.

SI MVLIER PROPTER PINGVEDINEM VEL HVMIDITATEM EST STERILIS, valet ſequens peſſus.

℞. *Sem. Lolij, quod in frumento vel ſiligine repe-*
riri ſolet, ʒ. ß. *Coag. Leporis, Aluminis vſti, Caſtorei, Styrac. liquid.* ana ʒ. ij. *Myrrhæ rub. Opopanacis,*

Opopanacis, Galbani, Calaminth. Piperis rot, ana ʒ. j. *Moſchi & Ambræ*, ana ℈. ß. Optimè ſimul incorporentur, & f. duo peſſi, horúmque vnum mulier teneat in Vuluâ à meridie vſque ad veſperam.

ANNOTATIO.

1. Si poſt peſſos acutos, dolor relinquatur in vuluâ, ſtatim ſubmittatur licinium cum ol. Violarum, quod etiam poteſt diſtemperari cum mucilagine pſyllij, ne fiat exulceratio.

2. Si ſunt fortes, non retineat eos vltrà horam; debiliores verò, per integram noctem.

3. Peſſi communiter poſt balneum ſunt immittendi, quemadmodum licinia per lanam inuoluta, & ſuocis madefacta.

SECTIO XXXI.

DE

SVPPOSITORIIS.

SPECIES AD SVPPOSITORIA acuta conficienda.

℞. *Ran. Colocynthid.* ʒ.j.ß. *Rad. Hellebori alb. Eſulæ min. præp. Hermodact. alb.* ana ʒ. j. *Cort. Myrob. citrin. Rad. Polypodij, Fol. Sennæ Agarici troch.* ana ʒ.ß. *Sal. Gemmæ, Nitri*, ana ʒ.ij. *Flor. Chamomillæ*, ʒ.j. Miſc. & f. omnium puluis ad vſum reponendus.

SVPPOSITORIA SICCA.

℞. *Farin. Frumenti*, ʒ.iiij. *Sal. Communis*, ʒ.j.ß. *Sem. Colocynthid.* ʒ.j. *Hermodact. alb. Helleborialb. Eſulæ min. præp.* ana. ʒ. ß. *Malvæ min. rad. Tartari alb.* ana ʒ. ij. *Opopanacis, Sagapeni*, ana ʒ.j. Miſc. & cum vitell. ouorum f. l. a. ſuppoſitoria ſicca.

SVP

SVPPOSITORIA IN EPILEPSIA, Apoplexia, Vertigine, Subeth, Congelatione, Stupore, &c.

℞. *Rochisc. Alhandal, Agarici trochiscat.* ana ʒ. j. *Hellebori nig. Fol. Sennæ,* ana ʒ. ß. *Sal. Gemmæ, Nitri,* ana ℈. j. Mellis q. s. Fiant suppositoria duo grossa & oblonga, vt est moris.

SVPPOSITORIA ANODYNA.

℞. *Sem. Cymini, Rutæ,* ana ʒ. ij. *Mumiæ transmarin. Opij Thebaic.* ana ʒ. j. *Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℈. j. *Styrac. calamit. Castorei veri,* ana ℈. ß. Misc. & f. puluis, qui melle excipiatur.

SVPPOSITORIA STYPTICA contra Dysenteriam ventrisque fluxus.

℞. *Hypocisthidis,* ʒ. j. *Gallar. Turc. Acaciæ,* ana ℥. ß. *Cort. Granator.* ʒ. iij. *Rad. Althææ, Glycyrrhiz.* ana ʒ. j. *Corn. Cerui vst. Croci Martis, Sang. Draconis,* ana ʒ. ß. Misc, & cum album. ouorum & suc. plantaginis f. l. a supppositoria.

SVPPOSITORIA DYSENTERICA ANODYNA, ET SOMNVM conciliantia.

℞. *Mellis cocti*, ℥. iij. *Sem. Hyoscyami alb. Papau. nigri*, ana ʒ. j. ß. *Opij Thebaici*, *Balaustior. Spodij*, *Olibani*, ana ʒ. j. *Flor. Papau. errat. Croci Orient.* ana ℈. j. Misc. & fiant l. a. suppositoria.

SVPPOSITORIA CARMINATIVA.

℞. *Cort. Arantiorum*, *Flor. Chamomill.* ana ʒ. j. ß. *Sem. Cymini*, *Carui*, *Seseleos*, *Ameos*, *Agni casti*, *Cherefolij*, *Rutæ*, ana ʒ. j. *Pul. Colocynthid. Salis vulgaris*, ana ℈. j. Mellis q. s. Misc. & fiant l. a. suppositoria.

* *

SECTIO

SECTIO XXXII.

DE

ENEMATIS.

ENEMA NVTRIENS.

℞. *Vr. Carnis bubulæ, Caponis*, ana ℥. viij. *Crem. Hordei, Lact. Vaccini*, ana ℥. iiij. *Vini opt.* ℥. iij. *Saccharo rosat.* ℥. j. *Panis tritic. exsic. & pulu.* ℥. ß. *Vitell. Ouorum.* No. ij. & f. l. a. Enema quod iniiciatur, vt est moris.

ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum & vires conseruandum aliquando administrantur talia Enemata in Anginâ, faucibus à tumore præclusis, Orificio vẽtriculi obturato, aut eius vlceribus & tuberculis, Conuulsione oris. Paralysi linguæ & similibus, &c. cùm ægri alimenta per os assumere nequeunt, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem post reiecta excrementa, vel cùm dormiturit: alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id quod iniicitur. Optimè ægrotos nutrit.

ENE

ENEMA BILEM EVACVANS.

℞. *Paſſular. min.* ℥. iij. *Hordei excort. Sem. Lini,* ana. ℥. ij. *Rhabarb.* ℥. ß. *Coq. & ℞. Colaturæ,* ℔.j *Ol. violacei,* ℥. iij. *Mannæ Calab.* ℥. j. *El. de ſucco Roſar.* ℥. j. Miſc. & f. Clyſter.

ENEMA PITVITAM PVRGANS.

℞. *Ad. Enulæ camp. Pyrethri,* ana ℥. j. *Herb. Calaminthæ, Marrubij, Pulegij,* ana ℥. ß. *Agarici trochiſc. & in panniculo ligati, Turbith albi,* ana ℥. iij. *Sem. Carthami,* ℥. ij. *Flor. Chamomillæ, Anthos,* ana ℥. j. ß. *Coq. & ℞. Colaturæ,* ℔. j. *Ol. Rutæ,* ℥. iij. *Vini Maluat.* ℥. ij. *Mellis Scillitici,* ℥. j. *Benedict. laxat. Diaphœnicon.* ana. ℥. ß. *Salis com.* ℥. ij. Miſc. & f. Clyſter.

ENEMA HVMORES MELANcholicos deturbans.

℞. *Ad. Polypodij querc.* ℥. j. *Petroſelini, Fœniculi, Aſparagi,* ana ℥. vj. *Herb. Fumariæ, Epithymi, Scolopendrij, Meliloti,* ana ℥. ß. *Flor. Chamomillæ, Borraginis, Bugloſſæ,* ana ℥. ij. *Sem. Fœniculi, Aniſi,* ana ℥. j. *Coq. & ℞. Colaturæ,* ℔. j. *Ol. Anethi.* ℥. ij. *Mellis Anthoſat.* ℥. j. *Conf. Hamech, Diacatholicon.* ana ℥. ß. *Sal. Gemmæ,* ℥. j. ß. *Ext. Helleborі nigri,* ℈. ij. Miſc. & f. Clyſter.

ENEMA

ENEMA PHELEGMA ET HYDROpicorum aquas purgans.

℥. R *Ad. Graminis, Aſparagi. Petroſelini, Pentaphyll.* ana ʒ. j. *Herb. Braſſicæ marin. Mercurialis,* ana ʒ. vj. *Flor. Sambuci, Geniſtæ, Stœchados, Anthos,* ana ʒ. ß. *Agnici in panno ligat. Mechoacannæ, Bac. Lauri,* ana ʒ.iij. *Sem. Fœniculi, Carui, Cymini,* ana ʒ. ij. *Coq. & ℥. Colaturæ,* ℔. j. *Suc. Rad. Iridis noſt. exp.* ʒ. iij. *Cort. int. Sambuci exp.* ʒ.ij. *Ol. Rutacei, Anethi,* ana ʒ. j. ß. *Benedict. Laxat.* ʒ. vj. *Salis com.* ʒ. ij. Miſc. & f. Clyſter.

ENEMA IN CEPHALALGIA, vertigine, Scotomia, Phrenitide, & aliis Capitis affectibus.

℥. R *Ol. Senæ Alexand.* ʒ. j. *Rad. Bryoniæ, Agarici,* ana ʒ. ß. *Herb. Maioran. Chamomill. Centaur. min. Saluiæ, Origani,* ana ʒ.ij. *Flor. Lilior. conuall. Anthos,* ana ʒ. j. ß. *Pulp. Colocynthid. Hellebori nigri,* ana ʒ. j. Miſc. & coq. in ſ.q. Aquæ pluuial. ad medietatem, & ℥. *Colaturæ,* ℔. j. *Ol. Verbenæ,* ʒ. iij. *Mellis Anthoſat.* ʒ. j. ß. *Sal. com.* ʒ. ij. Miſc.& f. Enema quod iniiciatur.

ALIVD ENEMA CEPHALICVM.

℥. R *Ad. Aſari rec.exſic* ʒ.j. *Furfur. tritic.* ʒ. ß. *Herb. Calaminth. Betonic. Maluæ, Mercurialis,*

curialis, Chamomill. ana ʒ. ij. Ex quibus fiat Decoctum, de quo ſumatur ℔. j. & adde: *Ol. Flor. Sambuci.* ℥. iij. *Mellis roſat.* ℥. ij. *El. Diaſenæ,* ℥. j. *Sal. Gemmæ,* ʒ. j. ß. Miſc. pro Enemate.

ALIVD ENEMA FORTIVS.

℞. *Ad. Hellebori nigri,* ℥. ß. *Sem. Colocynthid. contuſ.* ʒ. iij. *Herb. Chamomill. Rom. Verbenæ, Majoranæ, Origani, Altheæ,* ana ℥. ij. *Sem. Fœniculi, Carui, Aniſi,* ana ʒ. j. Coq. & ℔. Colaturæ ℔. j. *Ol. oliuarum,* ℥. iij. *Mellis Anthoſat.* ℥. j. ß. *Sal. Commun.* ʒ. iij. *Eſſ. Fol. Senæ,* ʒ. j. Miſc. & f. Enema.

ANNOTATIO.

De horum Enematum laxatiuis poteſt ſecundùm ſexum, complexionem, ac ætatem deponi, vel addi, quod etiam in cæteris omnibus obſeruandum.

ENEMA SPECIFICVM IN MELANCHOLIA, MANIA, TRISTITIA, Congelatione, Quartanâ, Scabie, Impetigine, Morphæâ, Cancro, Elephantiaſi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atrâ bile procreatis.

℞. *Ad. Polypodij querc* ℥. ij. *Cort. Myrob. Ind.* ℥. j. *Herb. Fumariæ, Hyperici, Majoranæ, Cuſcutæ, Lupuli, Stœchados,* ana ℥. ß. *Hellebori nigri,* ʒ. ij. *Coq. & ℔. Colaturæ,* ℔. j. *Ol. Chamomillæ,* ℥. iij. *Hieræ Logadij,* ℥. j. *Tartari Vitriolati, Sal. Gemmæ,* ana ʒ. j. ß. Miſc. pro Enemate.

ALIVD

ALIVD ENEMA SPECIFICVM IN MELANCHOLIA, &c.

℞. *Cort. Rad. Bugloſſæ.* ℥. ij. *Fol. Sennæ Alexand.* ℥. j. *Herb. Obſtruty, Chelidon. min. Anethi, Chamomill. Rom. Fumariæ, Baſilic.* ana ℥ ß. Coq. & ℞. *Colaturæ,* ℔. j. *Ol. Roſati,* ℥. iij. *Conf. Hæmech.* ℥. j. *Sal. commun.* ʒ. iij. *Croci Orient.* ϑ. j. Miſce pro Enemate.

ENEMA IN SVBETH ET STVPORE.

℞. *Rad. Lilior. conual.* ℥. j. *Herb. Centaur. min. Stœchados, Origani, Calaminth. Saluiæ, Aſari,* ana ℥. ß. *Sem. Carthami, Gran. Colocynthid. Agaric. opt.* ana ʒ. iij. Coq. & ℞. *Colaturæ* ℔ j. *Ol. Chamomill.* ℥. iij. *Diaſennæ,* ℥. ß. *Sal. commun.* ʒ. iij. *Ext. Hellebori nigri*, ϑ. j. Miſc. pro Enemate, quod adminiſtretur pluſquam tepidè.

EMEMA FORTE IN EPILEPSIA ET SVFFOCATIONIBVS.

℞. *Sem. Carthami*, ℥. j. *Agarici opt.* ℥. ß. *Pulp. Colocynthidos*, ʒ. iij. *Herb. Centaur. min. Lauendulæ, Majoran. Hyſſopi*, *Betonic. Rutæ hort.* ana ʒ. ij. *Caſtorei veri. Flor. Lilior. conual. Anthos*, ana ʒ. j. ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔. j. *Ol. Chamomill.* ℥. iij. *Mellis roſat.* ℥. ij. *Acidi Tartari, Sal. Gemmæ*, ana ʒ. j. Miſc. pro Enemate.

ALIVD SPECIFICVM.

℞. *Ad. Angelicæ, Peoniæ*, ana ℥. j. *Agarici optimi, Viſci quercin.* ana ℥. ß. *Stercoris Pauonis. Succini citrini*, ana ʒ. iij. *Herb. Lauendulæ, Saluiæ, Chamomill. Maluæ, Origani. Stœchados*, ana ʒ. ij. *Sem. Fœniculi, Carui, Anethi*, ana ʒ. j. Coq. & ℥. *Colaturæ*, ℔. j. *Ol. Rutæ*, ℥. iij. *Hieræ Pachy.* ℥. j. *Sal. commun.* ʒ. iij. Miſc pro Enemate.

ENEMA IN SPASMO SEV CONVVLSIONE.

℞. *Ad. Pyrethri, Ebuli.* ana ℥. j. *Herb. Betonic. Saluiæ, Althéæ, Maluæ, Serpilli*, ana ℥. ß. *Flor. Maluæ arb. Hyperici. Verbaſci*, ana ʒ. ij. Coq. & ℥. *Colatur.* ℔. j. *Ol. Chamomill.* ℥. iij. *Diaphœnic.* ℥. j. *Ping. Anguillæ*, ℥. ß. *Sal. Gemmæ*, ℥. j. ß. *Turbith. alb. & gum.* ʒ. j. ß. Miſc. & f. Enema quod applicetur.

ENEMA FORTE IN APOPLEXIA ET SIMILIBVS, &c.

℞. *Agarici opt.* ℥. ß. *Herb. Centaur. min. Origani, Rorismarini, Stœchados, Chamedr. Calaminth.* ana ʒ. ij. *Pulp. Colocynthid.* ʒ. j. ß. Coq. & ℥. *Colatur.* ℔. j. *Ol. Rutacei*, ℥. iij. *Benedict. laxat* ℥. j. *Mellis Anthoſati*, ℥. ß. *Salis comm.* ʒ. ij. *Tartari vitriolat.* ʒ. j. Miſc. & f. Enema: quod citò & abſque omni morâ applicetur.

ALIVD ENEMA APOPLECTICVM FORTIVS.

℥. R *Ad. Iréos noſtrat. Cucum. aſinin. Cyclaminis*, ana ℥. j. *Agarici trochiſcat.* ʒ.ß *Herb. Centaur. min. Majoran. Origani, Lauendulæ, Calaminth.* ana ʒ.iij. *Gum. Bdellij elect. Opopanac Ammoniaci*, ana ʒ.ij. *Pulp. Colocynthidos*, ʒ.j.ß. Coq. & ℥. *Colaturæ* ℔. j. *Ol. Rutacei*, ℥. iij. *El. Benedict. laxat. Epiſcopi*, ana ʒ vj. *Sal. commun.* ʒ. iij. *Eſſ. Fol. Sennæ.* ʒ. j. Miſc. pro Enemate.

ENEMA IN PARALYSI ET RESOLVTIONE.

℥. R *Ad Pyrethri, Acori*, ana ℥. j. *Hermodactylor. alb. Agarici opt.* ana ℥. ß. *Herb. Rorismarin. Aſari, Paralyticæ, Hyſſopi, Mentaſtr.* ana ʒ. ij. *Pulp. Colocynthid.* ʒ. j. Coq. & ℥. *Colaturæ*, ℔. j. *Ol. Rutacei*, ℥. iij. *Hieræ Pachij*, ℥. j. *Salis communis*, ℥. ß. Miſc. proEnemate.

ALIVD ENEMA PARALYTICVM SPECIFICVM.

℥. B *Ac. Iuniperi, Rad. Ebuli*, ana ℥. j. *Hermodact. alb. Gran. Colocynthid.* ana ʒ. iij. *Herb. Iuæ arthetic. Maioranæ, Stœchados. Rutæ, Saluiæ, Origani*, ana ʒ. ij. Coq. & ℥. *Colatur* ℔. j. *Ol. Flor. Primulæ veris*, ℥. iij. *Diaphœnic.* ℥. j. *Sal. Gemmæ*, ʒ. j. ß. Miſc. & f. Enema.

ENEMA CONTRA INFLATIONEM VENTRICVLI.

℞. Cort. rad. Sambuci, ℥. j. Herb. Calaminth. Pulegij, Rutæ hort. Chamomill. Fol. Lauri, ana ℥. ß. Sem. Fœniculi, Aniſi, Cymini, Dauci, ana ℥. ij. Caricar. No. vij. Coq. & ℞. Colatur. ℔. j. Ol. Anethi, ℥. iij. Mellis. deſp. ℥. j. ß. Diacatholic. Diaphœnic. ana ℥. iij. Salis. com, ℥. j. ß. Miſc. & f. Enema tepidè iniiciendum.

ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

℞. Ad. Althéæ & Maluæ cum toto, ana ℥. j. ß. Hordei excort. ℥. j. Flor. Chamomill. Sambuci, ana ℥. ß. Coſi. & ℞. Colatur. ℔. j. Ol. Lini, ℥. iij. Caſſiæ ext. ℥. j. Aloës epatic. ℥. ß. Sal. Nitri, ℥. j. ß. Miſc. & f. Enema.

ENEMA CARMINATIVVM.

℞. Ad. Zedoariæ, Bac. Iuniperi, ana ℥. j. Herb. Chamomill. Rom. Anethi, Fœniculi, Mercurialis, Chærefolij, ana ℥. ß. Sem. Agni caſti, Carui, Cymini, Aniſi, Ameos, ana ℥. iij. Pulp. Colocynthid. ℥. j. ß. Coq. & ℞. Colatur. ℔. j. Ol. Rutacei, ℥. iij. Ol. de bac. Lauri, ℥. j. Caſſ. rec. extr. ℥. ß. Sal. commun. ℥. ij. Caſtorei, ℈. j. Miſc. & f. Enema.

ENEMA

ENEMA DISCVTIENS.

℞. *Ab. Enulæ camp. Cort. Arantior.* ana ℥. j. *Herb. 4. emollient. Calaminth. Origani*, ana ℥. ß. *Sem. Fœniculi, Anethi, Aniſi, Cymini, Carui, Sileris*, ana ʒ. ij. Coq. & ℒ. *Colatur* ℔. j. *Ol. Chamomill. Rutæ*, ana ʒ. j. ß. *El. Diaphœnic.* ℥. j. *Mellis Anthoſat. Sacchar. rub.* ana ʒ. vj. *Conf. è hac. Lauri*, ℥. ß. *Sal. Gemmæ*. ʒ. j. Miſc pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA.

℞. *Crt. int. Frangulæ, Sambuci*, ana ℥. j. *Herb. Chamomill. Meliloti, Pulegij., Calaminth. Origani*, ana ℥. ß. *Sem. Fœniculi, Aniſi, Cárthami, Maluæ*, ana ʒ. ij. Coq. & ℒ. *Colatur*. ℔. j. *Anethi*, ℥. iij. *El. Diacartham.* ℥. j *Sal. commun.* ʒ ij. Miſc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD VENTREM LENIENS IN COLICA.

℞. *Ad. Fœniculi, Apij.* ana ℥. j. *Herb. Mercurialis, Malvæ, Parietariæ, Atriplicis*, ana ℥. ß. *Flor. Chamomill. Sambuci, Perſicorum*, ana ʒ. ij. Coq. & ℒ. *Colatur*. ℔. j. *Ol. Sem. Lini*, ℥. iiij. *Sacchari Thomæi*, ℥. j. *El. Diaphœnic.* ʒ. vj. *Sal. Gemmæ.* ʒ. j. ß. Miſc. pro Enemate.

ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA AB APOSTEMATE.

℞. *Ad. Symphyti, Althéæ,* ana ʒ. j. *Herb. Maluæ min. Violar. Meliloti,* ana ʒ. ß. *Flor. Maluæ arbor Acaciæ, Lilior. alb.* ana ʒ. ij. Coq. & ℒ. *Colaturæ* ℔. j. *Ol. Chamomill.* ʒ. iiij. *El. de ſucco Roſar.* ʒ. vj. *aſſ. rec. extract.* ʒ. ß. *Crem. Tartari,* ʒ. ij. *Sal. commun.* ʒ. j. ß. Miſc. pro Enemate.

ENEMA IN CAVSA A DVRITIE FÆCVM.

℞. *Ad. Althéæ, Maluæ,* ana ʒ. j. *Herb. Branc. urſin. Parietariæ, Bismaluæ,* ana ʒ. vj. *Flor. Chamomill. Sem. Fœnugræci, Lini,* ana ʒ. ß. Coq. & ℒ *Colatur.* ℔. j. *Ol. Seſamini,* ʒ. iij. *Benedict. Laxat.* ʒ. j. *Sal. commun.* ʒ. iij. Miſc. pro Enemate.

ENEMA COLICVM QVOD VEHEMENTER PROBATVR.

℞. *Rodij carn. ping.* ℔. j. *Ol. Chamomill. Anethi,* ana ʒ. ij. *Mellis deſpumat.* ʒ. j. ß. *Crem. Tartari,* ʒ. iij. *Sal. Gemmæ,* ʒ. j. ß. Miſce pro Enemate.

ENEMA

ENEMA DOLOREM COLICVM SEDANS.

℞. *Ad. Maluæ min. Althéæ*, ana ʒ. j. *Flor. Chamomill. Meliloti, Sambuci*, ana ʒ. ß. *Sem. Fœniculi, Aniſi Cymini, Apij, Lini*, ana ʒ. ij. Coq. & ℒ. *Colatur.* ʒ. xij. *Vini Maluat.* ʒ. iiij *Ol. Chamomill. Anethi*, ana ʒ. ij. *Benedict. laxat.* ʒ. j. *Vitell. ouorum*, N. j. Miſc. & f. Enema.

ENEMA ANODYNVM.

℞. *Ad. Liliorum albor. Glycyrrhiz. Althéæ*, ana ʒ. j. *Herb. Chamomill. Meliloti, Malu. min. Violar.* ana ʒ. ß. *Sem. Fœnugræc. Lini, Cydoniorum*, ana ʒ. iij. *Cor. Mandragor. Flor. Papau. errat.* ana ʒ. j. ß. Coq. & ℒ. *Colatur.* ℔. j. *Butyri rec. non ſalit.* ʒ. iij. *Vitell. ouorum*, No. j. *Ext. Croci Or.* ℈. ß. Miſc. & f. Enema.

ENEMA REFRIGERANS.

℞. *Herb. Fragariæ. Portulac. Violar. Lactuc.* ana ʒ. ß. *Sem. 4. Frigid. major.* ana ʒ. ij. *Prunor. Damaſc.* N. xx. *Flor. Nymphææ, Verbaſci, Roſarum*, ana ʒ. j. Coq. & ℒ. *Colatur* ℔. j. *Ol. Violacei.* ʒ. iij. *Mellis roſat.* ʒ. j. *El. de ſucco Roſar.* ʒ. vj. *Nitri præp.* ʒ. j. Miſc. & iniiciantur.

ENEMA CALEFACIENS.

℞. *Ad. Enulæ camp. Pyrethri*, ana ʒ. j. *Herb. Calaminth. Mercurialis, Origani, Hyſſopi*, ana ʒ. ß. *Flo. Chamomillæ, Stœchados, Anthos, Saluiæ maior.* ana ʒ. ij. *Agarici in panno ligat. Sem. Cymini, Aniſi, Ameos*, ana ʒ. j. ß. Coq. & ℥. Colaturæ ℔. j. *Ol. Ruacei*, ʒ. iij. *Benedict. laxat.* ʒ. j. *Sal. marin.* ʒ. iij. *Ext. Abſinthij* ϑ. j. Miſc. pro Enemate.

ENEMA STYPTICVM IN FLVXIBVS VENTRIS.

℞. *Aſei ſicci præp.* ʒ. j. ß. *Rad. Cynogloſſæ, Cort. Granator. Gallar. Turc.* ʒ. j. *Coq. in vini Styptici ſ. q. & ℥. Colaturæ*, ℔. j. *Thuris pulueriſat.* ʒ. iij. *Vitell. Ouorum*, N°. j. Miſc. & f. Enema quod tepidè applicetur.

ENEMA ALIVD STYPTICVM.

℞ *Ol. Hyperici*, ʒ. vj. *Mellis Roſat. Seui Hircini, Cerænouæ*, ana ʒ. iij. Liquefiant omnia ad ignem, & f. Enema ad reſtringendam aluum.

ENEMA

ENEMA ADSTRINGENS.

℞. *Ad. Acori aquatici, Tormentill. Serpentariæ,* ana ℥. j. *Herb. Sanguiſorbæ, Arnogloſſæ, Plantaginis*, ana ℥. ß. *Sem Oxalidis*, *Portulac. Myrti*, ana ʒ. iij. *Flor. Verbaſci citrin. Roſar. rub. Balauſtior.* ana ʒ. j. ß. Coq. in lacte vſtulato, vel in aq. chalybeatâ, vel fabrorum; & ℥. Colaturæ ℔. j. *Amyli*, ℥. j. *Gum. Arabici*, *Tracaganth.* ana ʒ. j. Miſc. & f. Enema ſine Oleis.

ENEMA ALIVD ADSTRINGENS.

℞. *Ad. Tapſi barbat. Plantaginis*, *Biſtortæ*, ana ℥. j. *Herb. Caudæ equinæ*, *Polygoni*, *Herniariæ*, ana ℥. ß. *Balauſtiorum*, *Cort. Granator.* ana ʒ. ij. *Roſar. rub. Sumach*, ana ʒ. j. Coq. in aq. ferratâ, & ℥. Colaturæ ℔. j. *Succi Millefolij*, ℥. ij. *Seui Hircini*, ℥. j. ß. *Croci Orient.* ℈. j. Miſc. & f. Enema, quod detur poſt clyſteres deterſorios, vel purgationem excrementorum.

ENEMA AD LIENTERIAM ET DIARRHOEAM.

℞. *Ad. Verbaſci*, *Serpentariæ*, *Tormentillæ*, ana ℥. j. *Herb. Millefolij*, *Hyperici. Fol. Rubi*, ana ℥. ß. *Nuc. Cupreſſi*, *Gran. Myrti*, ana ʒ. ij. Coq. & ℥. Colaturæ ℔. j.

Mellis Roſat. ℥. j. *Hypociſtidos*, *Acaciæ*, ana ʒ. ij. *Ladani*, ʒ. j. Miſc. & per inferiora tepidè infundantur, poſt aliquam deterſionem per medicamentum purgans & adſtringens.

ENEMA DETERGENS ET SICCANS.

℞ *Hordei integri*, ℥. j. ß. *Fol. Abſinthij, Myrti*, ana ℥. ß. *Lupinorum*, *Lentium*, ana ʒ. ij. *Flor. Centaur. min. Roſar. rub.* ana ʒ. j. Coq. in aq. pluuiali: & ℔. *Colaturæ*, ℔. j. *Mellis Roſat.* ℥. iij. Mixta tepidè inijciantur.

ENEMA CONSOLIDANS.

℞. *Ad. Tapſi barbati Conſolid. maior.* ana ℥. j. ß. *Herb. Plantaginis Equiſeti*, *Fol. Myrti*, ana ℥. ß. *Roſar. rub.* ʒ. ij. Fiat decoctio in aq. ferratâ & ℔. *Colatur.* ℔. j. *Seui Caprilli.* ℥. ij. *Amyli*, ʒ. j. *Maſtichis*, ʒ. ß. Miſc. & f. Enema quod iniiciatur.

ENEMA AD BILEM ALTERANDVM IN DYSENTERIA, &c.

℞. *Hordei excort. Sem. Lini*, ana ℥. ij. *Paſſular. min.* ℥. j. *Herb. Maluæ min. Violariæ*, ana ℥. ß. Fiat decoctio in aq. de quâ accipe ℔. j. *Ol. Roſati*, ℥. iij. *Sacchari rub.* ℥. j. ß. *Vitell. ouorum.* N°. j. *Salis parum.* Miſc. & per inferiora indatur.

ENEMA

ENEMA DOLORES DYSENTERICOS SEDANS.

℞. *Lactis vaccini*, ℔. ß. *Ol. Violacei*, ʒ. iij. *Medull. Cerui.* ʒ. j. *Amyli*, ʒ. ß. *Tragacanth.* ʒ. ij. *Lycij*, ʒ. j. Mixta omnia aluo tepidè indantur.

ENEMA ALIVD DOLORES DYSENTERICOS SISTENS.

℞. *Ad. Glycyrrhiz. Oryzæ*, ana ʒ. j. *Roſarum rub.* ʒ. ij. *Flor. papau. errat.* ʒ. j. *Croci. Or.* ʒ. ß. Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. *Colatur.* ℔. j. *Ol. Lilior. alb.* ʒ. iij. *Seui hircini*, ʒ. j. *Amyli*, ʒ. ß. *Olibani.* ʒ. ij. *Styrac. cal.* ʒ. j. Miſc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD ANODYNVM.

℞. *Hordei excort.* ʒ. ij. *Rad. Conſolid. maior. Sem. Lini*, ana ʒ. j. *Flor Papau. errat. Violarum, Roſarum*, ana ʒ. j. ß. Fiat decoctio in lacte: & ℞. *Colaturæ* ℔. j. *Sacchari rub.* ʒ. j. *Vitell. ouorum*, No. ij. *Ext. Croci Oriental.* ϑ. j. *Opij Spagyrice præp.* ϑ. ß. Miſc. pro Enemate.

ENEMA DOLOREM ET ARDOREM LENIENS.

℞. *Ol. Amydg. dulc. Lini exp.* ana ℔. ß. *Mucilag. Sem. Cydonior. cum lacte extract.* ʒ. iiij. Miſc. & f. Enema.

ENEMA ALIVD DOLORE Dysentericos Placans.

℥. *Decoct. Hordei, Lactis.* ana ℔ß. *Ol. Rosarum*, ℥. iij. *Suc. Plantag.* ℥. ij. *Sacchari rub.* ℥. j. *Seui hircin.* ℥. ß. *Philonij Persici*, ʒ. j. Misc. & f. Enema.

ENEMA DIVRETICVM.

℥. R *Ad. Glycyrrhiz. Althéæ, Graminis*, ana ℥. j. *Herb. Parietar. Saxifrag. Maluæ*, ana ℥ ß. *Passularum, Iujubarum*, ana ʒ. iij. *Sem.* 4. *frigid. major. contusor. Alkekengi, Milij Solis*, ana ʒ. ij. *Flor. Chamomill. Genist. Serpilli*, ana ʒ. j. ß. Coq. & ℥. *Colatur.* ℔. j. *Ol. Amygd. amar. Scorpionum*, ana ℥ j. ß. *Salis Ononid.* ʒ. j. Misce, & fiat Enema quod iniiciatur.

ENEMA IN CALCVLO RENVM ET VESICÆ.

℥. R *Ad. Glycyrrhiz. Althéæ, Maluæ min.* ana ℥ j. *Sem. Milij Solis, Oss. Mespilorum*, ana ℥ ß. Coq. & ℥. *Colatur.* ℥ x. *Ol. Violarum*, ℥ iij. *Cassiæ rec. ext.* ʒ. x. *Benedict. laxat.* ℥ ß. *Salis. comm.* ʒ. j. ß. Misc. & f. Enema.

ENEMA

ENEMA CALCVLVM COMMINVENS.

℞ *Ad. Petroſelini, Ononidis, Althéæ,* ana ℥. j. *Herb. Parietariæ, Veronic. Hederæ ter.* ana ʒ. ß. *Sem. Lapæ major. Maluæ minor. Milij Solis, Saxifragiæ,* ana ʒ. ij. *Bac. Iuniperi, Lauri exc. Gran. Alkekengi,* ana ʒ. j. ß. *Flor. Chamomill. Lilior. alb. Maluæ arbor.* ana ʒ. j. Coq. & ℔. *Colatur.* ℥. xij. *Ol. Scorpion. ſimp. Violacei,* ana ℥. ij. *Sal. Eryngij, Fœniculi,* ana ʒ. j. Miſc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN CALCVLO RENVM ET VESICÆ.

℞ *Ad. Glycyrrhiz. Althéæ, Lilior. alb.* ana ℥. j. *Herb. Parietar. Linar. Heder. ter. Veronic.* ana ℥. ß. *Flor. Malu. arbor. Sambuci, Chamomill.* ana ʒ. ij. Coq. & ℔. *Colatur.* ℥. xij. *Ol. Verbaſci,* ℥. ij. *Mellis Roſat.* ℥. ij. *Caſſ. rec. ext.* ʒ. vj. *Terebinthinæ Cypriæ, Benedict. Laxativ.* ana ℥. ß. *Vitell. Ouorum,* No. j. *Salis Nitri* ʒ. ß. Miſc. pro Enemate.

ENEMA ALIVD IN EODEM CASV.

℔. Rad. *Althéæ*, *Maluæ*, ana ℥. ß. *Hermodact. alb. Albi Græci*, *Hederæ ter.* ana ℥. ij. *Sem. Maluæ arbor. Milij Solis*, *Psyllij*, ana ʒ. j. ß. *Flor. Hyperici*, *Genistæ*, *Meliloti*, *Linariæ*, ana ʒ. j. Coq. & ℔. Colaturæ, ℥. xij. *Ol. Anodyni septem florum*, ℥. ij. *Terebinth. Cypriæ cum vitell. oui vnius distemperat.* ℥. j. *Benedict. Laxat.* ℥. ß. *Nitri præp.* ʒ. j. Misc. & f. Enema, quo ipse vti soleo.

ENEMA MIRABILE IN CALCVLO RENALI

℔. Rad. *Maluæ min. Althéæ*, ana ℥. j. *Hermodact. alb.* ʒ. vj. *Herb.* 4. *Emollientium*, *Pedis columb.* ana ℥. ß. *Sem. Petroselini*, *Anisi*, *Hederæ*, *Seseleos*, ana ʒ. iij. 4. *Frigid. Major.* ana ʒ. j. ß. *Flor. Chamomill. Genistæ*, *Maluæ arbor. Meliloti*, ana ʒ. j. Coq. & ℔. Colaturæ, ℥. xij. *Ol. Scorpion. simpl. Amygd. dulc.* ana ℥. j. ß. *Sacchari rub.* ℥. ij. *Terebinth. Cypriæ in vino alb. lotæ*, ℥. j. *Benedict. laxat.* ℥. j. ß. *Sal. Nitri*, ʒ. j. Misc. & f. Enema. : quod magnam copiam crassissimorum humorum deiicere solet.

ENEMA IN DOLORE CALCVLI.

℔. Albi *Græci*, ℥. j. *Ficuum*, No. xv. Coq. in vino alb. & ℔. Colatur. ℥. xij. *Ol. Amygd. amar.*

amar. Populini, ana ℥. j. ß. *Fing. Anatis*, *Butyri ſine ſale*, ana ℥. ß. *Sal. Commun.* ℥. j. ß. *Vitell. Ouorum*, No. Miſc. pro Enemate: mirè enim operatur.

ENEMA AD DOLOREM NEPHRITICVM.

℔. R *Ad. Glycyrrhiz. Althéæ, Graminis. Aſparagi*, ana ℥. j. *Herb. Linariæ, Maluæ, Meliloti*, ana ℥. ß. *Flor. Maluæ arbor. Chamomill. Hyperici, Geniſtæ*, ana ʒ. ij. *Sem. Petroſelini. Alkekengi, Milij Solis*, ana ʒ. j. ß. Fiat decoctio: & ℔. Colaturæ ℥. xij. *Ol. Liliorum albor. Amygdal. amar. Scorpionum*, ana ℥. j. *Mellis deſpumati*, *Benedict. laxat. Terebinth. alb.* ana ℥. ß. *Sal. Gemmæ*, ʒ. j. ß. Miſce & fiat Enema.

ENEMA AD SCIRRHVM VTERI.

℔. R *Ad. Maluæ min. Althéæ*, *Liliorum alb.* ana ℥. j. *Herb. Mercurialis. Parietariæ, Atriplicis*, ana ℥. ß. *Sem. Cydoniorum. Lini*, ana ʒ. ij. *Flor. Chamomillæ*, *Meliloti*, *Verbaſci*, *Maluæ arbor.* ana ʒ. j. Fiat decoctio in aq. & decoctioni adde: *Butyri rec. ſ. ſale*, *Ol. Oliuar.* ana ℥. iiij. Iniiciantur frequenter ℥. vj. pro vnâ vice.

ENEMA AD VERMES IN VENTRICVLO.

℞. *Ad. Glycyrrhizæ, Hordei mundat.* ana ℥.j. *Ficuum ping. Prunor. Damasc.* ana No. xx. *Sem. Anisi*, ʒ. j. ß. Coq. & ℔. *Colatur.*, ℔. ß. *Sacchari rub. Mellis opt.* ana ℥. j. ß. Misc. & f. Enema sine oleo & sale.

ENEMA AD ASCARIDES.

℞. *Ad. Aristoloch. rot. Gentianæ*, ana ℥. j. *Herb. Absinthij, Abrotani, Card. bened.* ana ℥. ß. *Fol. Persicorum. Sum. Centaur. min.* ana ʒ. ij. *Flor. Marrubij*, ʒ.ij. Fiat decoctio:& ℔. *Colaturæ*, ℥.xij. *Lixiuij*, ℥. iiij. Misc. & f. Enema, quod iniiciatur, sed senlim & bis in eâdem horâ.

ENEMA AD EVACVANDVM VERMES INTERFECTOS.

℞. *Ad. Glycyrrhiz. Myrrhidis*, ana ℥.j. *Sebesten*, No. xxv. Fiat decoctio: & ℔. *Colatur.* ℔. j. *Sacchari rub.* ℥. j. *Mellis crudi*, ʒ. vj. *Vitell Ouorum*, No. i. *Salis, parum.* Misc. & sine oleo f. Enema, quod applicetur.

ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS SEVSCISSVRIS ANI, PROBATVM.

℞. *Ol. Violacei.* ℥. v. *Butyri non ſalit.* ℥. iij. *Mucilag. Tragacanth. Sem. Pſyllij, Cydoniorum* ana ℥. j. ß. *Sacchari rub.* ℥. j. Miſc. & f. Enema.

ENEMA PRO PVERIS.

℞. *Herb. Chamomillæ. Parietariæ,* ana ℥. ß. *Rad. Glycyrrhiz* ʒ. ij. *Fol. Sennæ elect.* ʒ. j. Coq. & ℥. Colaturæ, ℥. vj. *Mannæ Calab.* ℥. ß: *Ol. Liliorum alb.* ʒ. ij. *Salis com.* ℈. j. Miſc. & f. Clyſter.

ENEMA ALIVD PRO INFANTIBVS.

℞. *Rad. Althéæ,* ℥. ß. *Herb. Meliloti,* ʒ. ij. *Floru Malue arbor. Verbaſci,* ana ʒ. j. Coq. & ℥. Colaturæ ℥. iiij. *Sacchari rub.* ℥. ß. *Ol. Chamom.* ʒ. j. ß. *Mannæ Calab.* ʒ. j. Miſc. & f. Enema, quod tepidè applicandum.

ANNOTATIO.

1. Enemata admodum conducunt, & ſunt nobiliſſima & mitiſſima, in omnibus paſſionibus & affectibus Capitis.

2. Si Catharticum exhibitum, per duas aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur Enema mediocre, vt attrahat.

3. Si patiens ſatis diu Enema non retinuerit, ordinetur ſtatim aliud, & ſi etiam hoc ſubitò exierit,

illicò tertium ; non enim ſunt cogendi ægri, vt retineant, ſed alia ordinanda.

4. Duo Enemata vulgaritèr vnâ die adminiſtrentur, aut ad ſummum tria, vltra quod non facilè, ſed rarò eſt procedendum, síntque ad minus quatuor horæ inter vnum & alterum.

5. Si autem vnum enema bene fuerit operatum, & virtus extet debilis, ſit hoc vno contentus.

6. In Epilepſiâ, Apoplexiâ, Spaſmo, Paralyſi, &c. communiter clyſteriis acribus vtendum, modò non adſit vnum aut alterum, quod impediat.

7. In Dyſenteriâ, propter vlcera in inteſtinis, clyſteria ſint tepida, non calida.

8. In Calculo Renum & Veſicæ nihil præſtantius eſt, prò eductione ſuperfluitatum, quàm clyſteres ; Sed quantitas illorum interdum debet eſſe minor ſolito : quia repletio auget inteſtinorum dolorem. Poſtea materiâ ita euacuatâ, mundificatâ, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omninò olea ſunt immiſcenda ; Quia vermes olea fugere ſolent.

10. Si quoque enemata aliquot vel diuerſa, vno eodémque die exhibita, etiam ex fortiſſimis catharticis compoſita, nullius eſſent operationis, ſumatur aqua optimè & vehementer ſalita, & fiat enema, quod calidè applicetur & iniiciatur : Hoc nunquam fallit ; ſed cum magnâ peccantium excrementorum copiâ ſemper redit, & eſt ſecretum magnum. E. g. ℞. *Aq. calidæ* ℔. *j. Salis commun.* ℥. *j.* ß. Mixta & ſoluta pro Enemate indantur.

10. Quicunque habet difficultatem anhelitûs, ad retinendum enema omninò non eſt cogendus.

SECTIO

SECTIO XXXIII.

DE

OLEIS COMPOSITIS.

OLEVM OTALGICVM.

℞ *Ad. Helleborinigri*, ℥. ß. *Pulp. Colocynthid.* ʒ. iij. *Fol. Senæ elect. Lauri*, ana ʒ. ij. *Millepedum viuor. Alipiæ Moschat. Caryophyllorum*, ana ℥ j. ß. *Herb. Rorismarin. Auricul. muris, Maioranæ, Sabinæ*, ana M. ß. Coq. in vino, & ℒ. Colaturæ, ℥. iij. *Ol. Amygdalar. amar.* ℥. ij. *Bac. Iuniperi, Petræ.* ana ℥. ß. *Formicarum*, ʒ. j. ß. Denuo Coq. ad consumptionem humiditatis, & oleum ad vsum reserua.

Vires, & Vsus.

AVditûs difficultati confert, & tinnitum tollit. Manè autem & serò pauculæ guttulæ prudenter auribus instillentur, vel madefiat gossipium imponendum.

OLEVM ACOVSTICVM AMBRATVM.

℞. Ol. *Amygdalar. amar.* ℥. iiij. *Nardini comp. Lilior. alb.* ana ℥. ij. *Suc. Origani, Majoran. Rutæ, Porri, Raphani, Capparum*, ana ℥. j. Mixta coquantur ad ſuccorum conſumptionem, poſtea Oleo colato adde : *Sp. Vini Millepedibus priùs imprægnati, Aceti vini acerr.* ana ℥. ß. *Ambræ griſeæ, Flor. Serpilli, Bac. Sabinæ, Sem. Cymini, Macis*, ana ʒ. j. *Cubebarum, Helleborí alb. Maſtichis, Ladani, Styrac. cal.* ana ʒ. ß. *Caſtorei veri, Piperis long. Croci Or. Nitri præp.* ana ℈. j. Omnia per ſe pulueriſata, & diligenter conquaſſata denuò in B. aquæ magnificè bullientis, ad conſumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari, poſtea Oleo expreſſo & benè colato immiſce : *Ol. Formicarum, Aniſi*, ana ʒ. j. *Galliæ Moſchat. ſubtiliſſimè pulveriſat.* ℈. j. Miſce, & ad vſum repone.

Vires, & Vſus.

CONtra ſurditatem & grauitatem auditûs, necnon tinnitum ab humore & vapore, vel etiam à flatu, expertiſſimum eſt : Aurium etiam dolores ſiſtit. Apoſtemata rumpit, & vlcera manantia curat. Vſus eſt, vt aliquot guttæ in aures manè & veſperi ſtillentur, claudendo cottone moſchato : Sic tribus aut quatuor diebus ſæpè, auribus medetur..

OLEVM

OLEVM CARMINATIVVM.

℞. OL. *Sem. Cymini*, ℥. ß. *Fœnicul. Aniſi, Carui*, ana ℥. j. *Anethi, Arant. Chamomill.* ana ʒ. ß. Miſce, & ad vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

MEdicamentum verè anodynum eſt: Diſcutit enim flatus, Hyſteralgiam, & omnes morbos ex ventoſitate ortos curat. Tum quoque dolores Pectoris, Ventriculi, Lienis, Inteſtinorum, Renum & Veſicæ lenit atque placat. Melancholiæ flatuoſæ ſeu hypochondriacæ auxilio eſt. Doſis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis.

OLEVM NEPHRITICVM.

℞. OL. *Succini alb. rect. Terebinthinæ, Iuniperi*, ana ℥. iiij. *Fermenti panis cibar. Salis communis, Tartari alb.* ana ℥. j. *Aq. Hederæ ter. Petroſelini, Ononidis*, ana ℔. iij. Miſc. & per alembicum diſtilla; poſtea ſepara oleum, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

VIrtuoſiſſimè & potentiſſimè calculum Renum & Veſicæ frangit, & per vrinam expellit: Inſuper Colicos dolores ſedat. Vterum roborat & partum facilem reddit, ſi ex aq. Verbenæ parturiẽti propinetur. Cum aq. Tiliæ ſumptum, Capitis affectibus, neruorum reſolutionibus, morbo attonito &

Comitiali ſuccurrit; necnon naribus inunctum ab omni veneno & aëre peſtilenti præſeruat. Doſis manè à gut.v.ad vj. in vehiculis ſpecificis.

OLEVM SEPTEM FLORVM.

PAratur ex oleo Oliuarum per multas repetitas infuſiones florum Violarum, Sambuci, Roſarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbaſci, Maluæ arbor.rub. Infundantur autem flores in oleo, & quilibet ſuo tempore, dum haberi poteſt, recens & ſeorſim, digerantur in Sole, & poſt debitam maceratione quilibet flos ſeorſim quoque fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis & recentibus floribus aliquoties repetendus, &c. Sic tandem oleum anodynum & verè Balſamicum accipies, in omnibus tam frigidis quàm calidis doloribus appropriatum, quod vſui repones.

Vires, & Vſus.

ANodynum eſt. Capitis dolores & Cephalalgiam mitigat, Phreneticis & Vigilibus fronti ac temporibus impoſitum, ſomnum conciliat. Hypochondriorum tenſionibus prodeſt. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Vteri & neruoſarum partium ſedat. Pleuriticis, Tabidis & Hecticis præſenti eſt remedio: Febrium ardentium æſtus intolerabiles placat. Iecoris & Renum immoderatum calorem ſedat. Omnem Intemperiem calidam exſtinguit. Vteri durities emollit, & multos alios vluarum caſus componit. Omnes tumores calidos vel reſoluit, vel maturat. Laſſitudines diſcutit. Valet etiam

etiam ad ambuſta cum album. Oui, vel mucilag. Sem.Cydonior.mixtum. Per clyſteres denique iniectum dolores ventris ſiſtit, aluum irritat, ſeroſaque excrementa per inferna educit.

OLEVM SABINÆ CROCINVM.

℞. *Ol. Stil. Sabinæ*, ℥. iij. *Croci Orient.* ʒ. iij. Miſc. & affunde ſp. vini ſuper Artemiſ. Centaur. min. & Cinamom. rectif. ℥. ij. Coq. ad ſpiritûs conſumptionem, poſteà ſepara oleum, & ad vſum reſerua.

Vires, Vſus, Doſis.

AD cienda muliebria probatiſſimum. Doſis manè & veſperi à gut.v.ad vj. & vij. in aq. Artemiſiæ, pulegij,&c. Item in vino Maluatico,vel alio generoſo & forti:In decoctione noſtrâ contra Menſes ſuppreſſos commodiſſimè offertur. Tempore autem, quo menſtrua fluere conſueuerunt, exhibendum, vt ſic adiuuante naturâ eò efficaciùs operari poſſit.

OLEVM BALSAMI.

℞. *Oleor. Oliuarum*, ℔.j. *Hyperici, Bac. Lauri*, ana ℥.j. *Gran. Iuniperi, Petræ*, ana ℥.ß. *Lig. Rhodini, Spicæ*, ana ʒ. ij. *Sem. Angelicæ, Aniſi*, ana. ʒ. j. *Terebinth. Cypriæ in aq. Violar. lotæ* ℔. ß. Miſc. & cum ſ. q. Rad. Anchiſæ f. l. a. Oleum ſeu Balſamum rubicundum.

Vires, Vſus, Doſis.

CAlefacit, aperit, diſcutit, tenuat, atque penetrat. Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Flatus egregiè diſſipat. In paralyſi, neruorum origini inunctum, multum facit. Surditati, ſibilo, & dolori aurium, à frigiditate, medetur. Dolores & rigores Febrium ſpinæ dorſi illitum tollit, & Febres abigit. Putredini & Peſti reſiſtit. Calculos comminuit atque pellit. Sudores prouocat. In Spaſmo, Colicâ, Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione Matricis, ſanguine coagulato, ſtomacho debilitato, &c. internè & externè vſurpatum, præſtans eſt remedium. Doſis à ℈. j. ad ʒ. j. in vehiculis morbum reſpicientibus.

OLEVM FORMICARVM.

℞. *Formicarum viuar. Sem. Erucæ*, ana q. v. Miſc. & contunde, vt fiat quaſi paſta: Hanc vitro inde, & ſub dio Soli tamdiu expone, donec oleum accipias, quod per expreſſionem ſepara, & ad vſum, pro Balſamo noſtro Venereo, reſerua.

Vires, & Vſus.

SI hoc oleo plantæ pedum & regio pubis ac perinæi vngantur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales.

OLEVM

OLEVM LIGNORVM.

℞. *Aſ. Lig. ſancti,* ℔. iij. *Saſſafras, Rhodini,* ana ℥. viij. Mixta deſtillentur, vt eſt artis, & accipies Spiritum & Oleum, quæ ſeorſim aliquotics rectificentur, & ad vſum ſeruentur.

Vires, Vſus, Doſis.

SPiritus habet vim diaphoreticam, & per ſudorem expellit, quodcunque in corpore noxium. Doſis à ʒ. ß. ad ʒ. j. in vehiculis ſpecificis. Oleum verò Experimentum eſt in Gonorrhœâ; Contagioni etiam & putredini maximè reſiſtit: Ea enim ratione morbo Gallico mirè ſubuenit; cuius vlcera, puſtulæ, cruſtæ, veſiculæ, &c. necnon ſerpigines & ſcabies ex Olei huius illinitione, curantur.

Doſis internè à gut. vj. ad gut. viij. in liquore conuenienti & appropriato.

* * *

SECTIO XXXIV.

DE

BALSAMIS ET ODORIFERIS.

BALSAMVM POLYCRESTVM.

℞. *Leor. Oliuarum*, ℔. j. *Hyperici, Lauri,* ana ℥. j. *Succini alb. rect. Bac. Iuniperi , Petræ*, ana ℥. ß. *Spicæ*, ℥. ij. *Nuc. Moschat. Arantiorum , Rorismarin.* ana ℥. j. *Chamomillæ Rom. Cynalni*, ana ℥. ß. Mixtis adde : Sp. Vini optimè rect. (in quo priùs per octo dies Thus, Mastix, Benzoin, Styrax cal. Mumia , Gran. tinct. Flor. Centaur. min. & Consolid. maior. Rosæ, Violæ; necnon. Rad. Anchusæ infusa fuerint) ℔. j. *Terebinthinæ Cypriæ in aq. Rosarum diligenter lotæ*, ℔. ß. *Balsam. Sulphuris anisat. nost.* ℥. vj. Ingeniosè denuò misce, & stent in digestione retrò fornacem , vel ad Solem , sæpius in die agitando per 14. dies : Postea Sp. vini in B. M. lentissimo igne abstrahatur, tunc in fundo manebit Balsamum rubicundum , ad vsum publicum meritò reseruan-

Vires, Vſus, Doſis.

BAlſamum hoc nobiliſſimum, tam pro externo illitu, quàm pro interno vſu efficaciſſimum, tenuis eſt ſubſtantiæ, propter vim penetrandi, quâ omnia membra reficit, calefacit, tenuat, aperit, diſcutit atque exſiccat. Omnibus diſtillationibus & defluxionibus capitis frigidis mirè confert. Apoplexiæ, Epilepſiæ, Vertigini, & obliuioni, præcipuè auxiliatur, ſi ſutura coronalis, extremitates narium, tempora, occiput, vertex, &c. frequentiùs inungantur. In aurium tinnitu, à flatu craſſo, ſibilo, & hebetiore ſenſu, ex frigiditate contracto tepidum feliciter adhibetur. Cerebri, Pectoris, Hepatis, Lienis, Vteri, Neruorum, Articulorum omnium, aliarúmque partium neruoſarum puncturis & doloribus frigidis mirum in modum medetur. Hypochondriorum tenſionibus valdè vtile; necnon durities ſeu tumores duros & ſcirrhoſos diſſipat, & calorem bonum conciliat. In Paralyſi, Spaſmo, Iſchiade, Contracturis, &c. ſecretum eſt. Pulmones quoque ab humoribus craſſis & viſcidis purgat. Stomacho & orificio ventriculi inunctum, mirificè eum roborat. Anhelitum commendat. Flatus internos potenter diſſipat. Arcanum eſt in Colicâ, ſi vmbiculus eo inungatur, intróque ſumatur. Sanguinem coagulatum diſſoluit ex vino, exſpectato ſudore, potum, locóque affecto inunctum. Aquæ petroſelini vel alio conuenienti liquori immixtum atque aſſumptum, ſimúlque regioni Renum & Veſicæ illitum, calculos & alias ſuperfluitates meatuum vrinalium pellit, Veneríſque tentiginem excitat. Vteri quoque ſtrangulatui prodeſt, naturalibúſque illitum

fœtum

fœtum euocat. Quod si repefactum in quartanâ aliisque febribus quàm plurimis, ante paroxysmum, spinæ dorsi à nuchâ colli vsque ad nates fortiter iuxta ignem seu retrò fornacem inunxeris, rigores insigniter subleuat, mitigat, febrésque profligat. Omnia denique conseruat & tuetur à putrefactione, necnon ab omni veneno & aëre pestilenti præseruat. Dosis internè à ℈.j. ad ʒ.ß. & ʒ.j. In vehiculis appropriatis & specificis.

BALSAMVM APOPLECTICVM.

℞. OL. *Nucis Moschat. exp.* ʒ. j. *Succini alb. rect.* ʒ. ß. *Rosarum ver. Cinamomi*, ana ℈. j. *Lauendulæ, Maioranæ*, ana g̃. xv. *Aſæ dulcis, Rutæ*, ana ℈. ß. *Caryophyllorum, Citri*, ana g̃. iiij. Diligenter & optimè mixtis, adde: *Ambræ griseæ*, ʒ. j. ß. *Zibetæ non falſ.* ℈. iiij. *Moschi laudatiſſ.* ʒ. j. Misc. fideliter, & fiat secundùm artem iustæ consistentiæ Balsamum.

Vires, & Vsus.

IN tota Repub. Medicâ vix inuenitur Balsamum Apoplecticum, famâ illustrius, virtute nobilius, honore dignius, auxilio promptius, & odore fragrantius, quàm hoc præsens: Narium enim extremitatibus saltem, necnon (exigente tamen necessitate) vertici atque pulsibus modicè inunctum, vitales, animales, & naturales spiritus miraculosè suscitat atque suauissimè recreat.

BALSA

BALSAMVM HYPNOTICVM

℞. Ol. *Nucis Moſchat. exp.* ʒ. v. *Roſarum vulgar. Violarum, Nymphæa*, ana ʒ. ij. *Sem. Hyoſcyami exp. Papau. alb. exp. De Lateribus, Benzoin.* ana ʒ. j. Miſc. ſideliter, & poſtea adde ſequentia: *Vng. Populeon.* ℥. j *Medul. Cerninæ*, ʒ. iij. *Opij. in ſp. Vini diſſ. Ext. Croci Orient.* ana ʒ. j. ß. *Ambræ & Moſchi, Ol. Roſarum veri*, ana ℈. j. Miſce, & fiat iuxta artem Balſamum.

Vires, & Vſus.

NAribus & pulſibus temporum & brachiorum, nécnon ſi opus, auribus & pedum plantis inunctum, ſomnum ſuauiter conciliat, & dolores capitis mitigat.

BALSAMVM MEMORIÆ.

℞. Ol. *Nuc. Moſchat. exp.* ℥. ß. *de Lateribus, De Caſtoreo*, ana ʒ. iij. *Myrrhæ rub. Thuris*, ana ʒ. j. *Roriſmarini, Lauendulæ, Majoran. Rutæ*, ana ℈. j. *Caryophyllorum, Succini albi, Cinamomi, Benzoini*, ana ℈. ß. Miſc. & cum cap. mortuo Ol. Nuc. Moſchat. exp. fiat iuſtæ conſiſtentiæ Balſamum, cui adde: Galliæ Moſchat. veræ ℈. ij. Denuò miſce, & ad vſum repone.

Vires, & Vſus.

AD amiſſam memoriam, illámque tam confortandam, quàm conſeruandam, ſecretum eſt: Sed in mulieribus hyſtericis affectionibus obnoxiis, Gallia Moſchata omittatur, vel ad ſupprimendum odorem pondus ol. Succini alb. augeatur. Vſus eius eſt, vt manè & veſperi occiput hoc Balſamo bene illinatur.

BALSAMVM ODONTALGICVM.

℞. OL. *Origani Cretici*, *Caryophyllorum*, *Camphoræ*, ana ʒ. ij. *Opij Spagyricè præp. Flor. Nitri*, ana ʒ. j. *Spec. Diambræ*, *Santali rub.* ana ʒ. ß. Miſc. & cum Cap. mort. Ol. Nuc. Moſchat. exp. vel in huius defectu, cum ceræ alb. ʒ. ß. fiat l. a. Balſamum.

Vires, & Vſus.

EFficax eſt in dolore dentium à quacunque ferè causâ, præſertim autem frigida; Goſſipio enim exceptum & dentium cauernis impoſitum, ſubitò medetur: Vermiculos inſuper necat, humoréſque affluentes per os copiosè educit.

BALSAMVM PVERORVM dentientium.

℞. BVtyri *Majal. non ſaliti*, ʒ. iij. *Ping. Gallinarum*, *Anatis*, ana ij. *Flor. Papau. errat.* ʒ. j. Coquantur

Coquantur in ſuc. è Cancris viuis contuſ. & cum aq. Cyani ext. Rad. Althéæ, ana ℥. ij. ad ſuccorum conſumptionem; Poſtea expreſſis adde: *Sacchari candi alb.* ℥. iiij. *Gallic. Moſchat. vere*, ℈. j. *Vitell. Ouorum* No. j. Miſc. & fiat iuxta artem Balſamum.

Vires, & Vſus.

IN dentitione infantium, ob gingiuarum denſitatem & duritiem ſæpè de vitâ periclitantium, maximos inde dolores, gingiuas rarefaciendo ac emolliendo, ſiſtit, & faciliùs dentire facit, ſi eo gingiuæ frequentiùs inungantur.

BALSAMVM PARALYTICVM.

℥. OL. *Galbani, cum Sp. Terebinthinæ diſtillat. Succini rectif.* ana ℥. j. *Roriſmarin. Angelic.* ana. ℥. j. *Chamomillæ Rom. Caryophyllorum, Saluiæ,* ana ℥. ß. *Origani Cret. Lauendulæ*, ana ℈. j. Miſc. & cum ol. Nuc. Moſchat. exp. ſ.q. fiat iuſtæ conſiſtentiæ Balſamum ſeu linimentum molle, cui pro ditioribus ſaltem adde: Trochiſc. Galliæ Moſchat. ℈. j.

Vires, & Vſus.

NVchæ & cerebro tanquam origini neruorum, necnon membris paralyticis inunctum, mirabiliter iuuat, & multum facit in Paralyſi: Quia omnes neruos penetrat ac roborat, quod in hoc morbo maximè requiritur.

BALSAMVM SPASMATICVM.

℞. P*Ing. Anguillæ*, ℥. j. *Ol. Galbani cum Sp. Terebinth. distillat.* ℥. ß. *Lumbricor. ter. Lilior. albor.* ana ʒ. iij. *Succini alb. rect. Rorismarini. Angelicæ*, ana ʒ. j. ß. *Bac. Iuniperi*, *Chamomillæ*, *Origani Cret. Laurini*, ana ʒ. j. *Caryophyllorum*, *Lauendulæ*, *Saluiæ*, *Rutæ*, ana ℈. j. Misce, & cum Ol. Nucis Moschat. exp. & Ceræ alb. ana ſ. q. fiat l. a. Balſamum.

Vires, & Vſus.

IN conuulſione, quæ ab humore frigido neruos replente fieri ſolet, præmiſſis tamen vniuerſalibus & corpus debitè euacuantibus, hoc Balſamum principatum obtinet: Membra enim conuulſa & tremore infeſtata, omnes neruos penetrando, curat; necnon conuulſiuos motus ſiſtit. Fiat autem inunctio non ſolùm in loco affecto, verùm etiam à collo vſque ad vltimam vertebram bis ſeu ter in die. Æger interim caueat ſibi ab aëre frigido, nec membra ſpaſmatica aquâ frigidâ humectet, cibos quoque flatulentos, crapulam, cruditatem, & nimiam Venerem fugiat.

BALSAMVM STOMACHICVM.

℞. O*L. Nucis Moſchat. exp.* ʒ. ij. ß. *Menthæ criſp.* ʒ. ß. *Arantiorum*, *Caryophyllorum*, *Macis*, ana ʒ. j. *Rorismarini*, *Lauendulæ*, *Abſinthij*

thij, Cymini, Anethi, ana ℥. ß. Misc. & fiat mixtura, cui, si placet, ad temperandum caliditatem adde parum Ol. Rosat. rub. vulgat & cum ceræ alb. s.q. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

VAlet ad frigidum Ventriculum tardiùs concoquentem & flatibus multis obnoxium: Item, acidum tuctum & nauseam corrigit. Vomitum phlegmaticum sistit. Flatus intestina distendentes discutit. Vngendus autem ventriculus est quotidiè bis, manè scilicet & vesperi, finitâ concoctione.

BALSAMVM AROMATICVM.

℞. OL. *Absinthij vulgar. Nardini comp. Mentæ crisp. Mastichis*, ana ℥. ij. *Nuc. Moschat. exp.* ℥. vj. *Ol. Stil. Caryophyllor. Calami aromat.* ana ℥. j. *Rorismarin. Lauendulæ, Arantiorum, Benzoini, Cymini*, ana ℈. j. Diligenter & fideliter mixtis adde: *Spec. Diatrion Piper. Gum. Tacamahac.* ana ℥. ij. *Gallia Moschat. veræ*, ℈. ß. Denuò Misc. & cum s. q. Cap. Mort. Ol Nuc. Moschat. exp. fiat l. a. Balsamum.

Vires, & Vsus.

INsigniter calefacit frigidum Ventriculum, Concoctionem iuuat & ventositates dissipat. Dosis

pro vnâ vice, nuc. auellan. quantitas,& poſt inunctionem linteum calidum duplex ſuperponatur.

BALSAMVM ABSINTHIACVM.

℞. Ol. *Nuc. Moſchat. expreſſ.* ℥. ij. *Abſinthij vulgar. Nardini comp.* ana ℥. j. *Maſtichis*, ℥. ß. *Stil. Abſinthij*, ℥. j. *Mentæ criſpæ*, *Thymi*, ana ℥. ß. *Caryophyllorum*, *Maceris*. ana ℥. j. Miſc.& fiat l. a. Balſamum iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires, & Vſus.

VEntriculo inunctum, eius frigiditati, coctricem ac retentricem vim roborando, cibi auiditatem excitando, flatus conceptos diſſipando, mirificè conducit; Necnon ad Cœliacos, Stomachicos, Colicos, & Dyſentericos cruciatus valdè vtile. Cerebri quoque & neruorum frigidis affectibus opitulatur.

BALSAMVM SVLPHVRIS ANISATVM.

℞. Ol. *Aniſi*. ℥. vj. *Flor. Sulphuris*, ℥. j. Miſc. & in vitro digerantur & circulentur tamdiu, donec Ol. Aniſi tincturam Sulphuris perfectiſſimè extraxerit: Poſtea aufer Oleum rubicundiſſimum per inclinationem, filtra & ad vſum reſerua.

Vires,

Vires, Vſus, Doſis.

ESt Balſamum perfectiſſimum, calefaciens, ſiccans, & à putredine conſeruás, in quo ſunt omnes virtutes naturalis Balſami, & vis conſeruatiua maxima. In Catarrhis pectoralibus, Tuſſi, Aſthmate, Phthiſi, Pleuritide, Colicâ, Peſte, Febribus, morbis Epidemicis, Epilepſiâ, lue Venereâ; necnon in omnibus Apoſtematibus & putrefactionibus Corporis, &c. miranda præſtat. Doſis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

BALSAMVM ZIBETHÆ.

℞. OL. *Nuc. Moſchat. exp.* ℥. j. *Zibethæ non fal.* ℥. ß. Inuicem priùs bene & fideliter mixtis adde: *Ol. Stil. Saponis rect. Carminatiu. noſt. Ceræ rectif.* ana ʒ. j. *Caryophyllorum, Macis*, ana ʒ. ß. *Ambræ & Moſci*, ana ℈. j. Denuò Miſc. & fiat l. a. Balſamum.

Vires, & Vſus.

VMbilicus hoc Balſamo inungitur: Intolerabiles cruciatus & dolores Colicos non ſolùm ſedat: ſed & diſcutit & reſoluit malignos, crudos, nitroſos atque vitioſos humores. In coitu etiam mulieribus magnum affert ſolatium, ſi penis glans eo inungatur. Item, ſi in ſuffocatione matricis maritus dicto modo ſeſe inungat, & cum vxore coëat, præſentiſſimum eſt remedium: Matrix enim ſubitò deſcendit. Ad nares autem illarum, eo tempore fœtida adhibeantur; qualia ſunt Caſtoréum, Aſa fœtida, &c.

BALSAMVM TEREBINTHINÆ.

℞. *Rubini translucentis ex Ol. Terebinthinæ per euaporationem fact q. v.* Pulueriſa, & opt. Sp. vini ſecundùm artem tincturam extrahe, ſpiritum tinctum per 14. dies digere; poſtea in lento balnei calore ad medietatem ſeu Oleitatem iterum abſtrahe, & & poſt filtrationem debitam ad Vſum repone.

Vires, Vſus, Doſis.

REnum & Veſicæ calculos expellendi, eorumque dolores ſiſtendi, Gonorrhœam curandi, potentiſſimam vim habet. Doſis à gut. v. ad vij. & ʒ. ß. in vehiculo conuenienti. Externè etiam regionibus dictorum membrorum inunctum cruciatûs nephriticos egregiè ſopit.

BALSAMVM MEDICAMENTOSVM.

℞. *Tinctura Roſarum cum aq. lap. Medicamentoſ. extract. Mellis Virginei*, ana ℥. iiij. *Aluminis vſti* ℥. j. *Terrà vitrioli dulc. Gum. Laccæ*, ana ʒ. iij. Coq. ad conſiſtentiam Balſami; poſtea adde: *Coràllor. rub. præp. Sang. Draconis*, ana ʒ. ij. *Sarcocollæ, Myrrhæ rub. Maſtichis*, ana ʒ. j. *Ol. Lig. Rhodini, Nuc. Moſchat. Saluiæ*, ana ʒ. j. Miſc. & fiat l. a. iuſtæ conſiſtentiæ Balſamum.

Vires,

Vires, & Vſus.

AD gingiuarum putridam, tumidam, ſuperincarnatam & denigratam carnem valet; Illam enim à putredine præſeruat & curat. Inſuper dentes confirmat, illoſque nouâ carne obducit, & cætera oris vitia, vtpote Cancrum, Noli me tangere, Scorbutum, Apoſtemata, Vlcera, Alcolam, Corroſionem, &c. perfectè & ſubitò ſanat, & quamcunque affectionem gingiuarum tollit. Manè autem & ſerò, vel aliquoties in die caro maligna fricetur, atque os eluatur aq. ſaluiæ, vel alio appropriato liquore.

BALSAMVM STYPTICVM.

℞. *Empl. Styptici noſt.* ℥. iiij. *Ol. Vitell. Ouorum*, q. ſ. Fiat l. a. Balſamum, cui adde: *Ol. Caryophyllorum*, *Nuc. Moſchat. Saluiæ*, ana ℈. j. Miſce, & ad vſum repone.

Vires, & Vſus.

VEntriculum firmat & ventrem inferiorem totum, ſi eo inungatur, roborat. Concoctionem iuuat; ob hæc Vomitum, Choleram morbum, Lienteriam, Diarrhœam & Dyſenteriam hepaticam curat. Præterea ad firmandum Vterum, Menſium abundantiam cohibendam, Abortum prohibendum, Renéſque laxatos ſtringendum, valet.

BALSAMVM VENEREVM.

℞. *Rad. Pyrethri, Euphorbij*, ana ʒ. j. *Cantharid.* ʒ. ß. Coq. in vini, Maluatici ℔. ij. ad consumptionem medietatis, & Colaturæ adde: *Ol. Oliuarum*, ʒ. iiij. Denuò coq. donec absumatur humiditas; Postea huic Oleo adde: *Ol. Nuc. Moschat. exp.* ʒ. j. *Formicarum nost.* ʒ. ß. *De Nuc. Indicâ, Castorei*, ana ʒ. j. ß. *Moschatellini, Caryophillorum. Maceris, Spicæ* ana ʒ. j. *Zibethæ non falsat. Moschi opt.* ana ℈. j. Misc. & cum cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. vel in huius defectu cum Ceræ alb. ſ.q. fiat l.a. in iustâ consistentiâ Balsamum.

Vires, & Vsus.

SI hoc Balsamo veretrum & partes circunstantes, videlicet regio inter anum & testes, vbi penis corpora latent, necnon pollex dextri pedis vngantur, egregiè iuuat ad coitum: Est enim insigne illectamentum Matricis, atque Venerem stimulando, mirabilem erectionem facit, & indesinenter ferè operatur, nec quiescet sæpè erectio; quando autem volueris quòd cesset, lauabis loca inuncta.

BALSAMVM VTERINVM.

℞. *Viri Majal. insulsi*, ʒ. j. *Ol. Iouis Anglici, Succini citrin. Terebinthin.* ana ʒ. j. ß. *Gum. Tacamahacæ, Asæ fœtidæ, Galbani, Sabinæ*, ana ʒ. j. *Castorei veri*, ʒ. ß. *Seui Hircini*, q.ſ. Vt fiat ſ.a. iustæ consistentiæ Balsamum.

Vires,

Vires, & Vſus.

VMbilico calidè inunctum, ſuperponendo corticem iuglandis, aſcenſum ſeu recurſum vteri ad ſuperiora ſubitò in locum ſuum reducendo quaſi præcipitat, & dolores mitigat: ſed abſtineat ab odoriferis Hyſterica, interímque aliquot guttulæ Ol. ſuccini alb. & Caſtoréi, narium extremitatibus & pectoris foſſulis illinantur.

BALSAMVM PODAGRICVM.

℞. *Succ. Semperviui domeſt. Rorismarini, Cucurbitæ, Nicotianæ, Hyoſciami, Chamædryos, Verbenæ*, ana ℥. vj. *Vitrioli ad flaued. calc. Tartari albi, Salis marin. calc.* ana ℥. iij. *Ping. Catiſylueſt. Anſeris, Vulpis, Medullæ ceruinæ*, ana ℥. j. ß. *Ol. Terebinthinæ, Laterini, Iuniperi, Saponis*, ana ℥. j. *Mandib. inf. equor. Saturni, Spicæ*, ana ʒ. vj. *Gum. Ammoniaci, Opopanac. Sagapeni, Maſtichis, Olibani, Mumiæ transmarin.* ana ℥. ß. Mixta coq. ſecundùm artem ad conſumptionem humiditatis, poſteà pinguedinem omnem ad Vſum reſerua.

Vires, & Vſus.

HOc Balſamo partes dolentes calidè oblinantur manè & veſperi linteis deſuper impoſitis; mirum in modum ad Podagram & dolores alios quàm plurimos ſedandos valet: Citò enim alterando & penetrando tartareas & tophaceas concretiones reſoluit, ac ſimul ferè omnes podagricos & ſpaſmaticos cruciatus è frigidâ causâ ortos tollit.

BALSAMVM SAPONIS.

℞. *Saponis Venet. in ſucco Limonum diſſolut.* ℔. j. *Mellis virgin. alb.* ℥. iiij. *Coſmetici Mercurial. Sacchari candi alb, Rad. Iréos Flor.* ana ℥. j. *Sal. Tartari alb. Spermat. Ceti albiſſ. Alaminis ſaccharini, Boracis Venet.* ana ℥. ß. *Balſami Peruuiani odorif.* ℥. ij. *Gallicæ Moſchat. verè*, ℥. j. *Ol. Lig. Rhodini, Cinamomi, Caryophyllorum, Lauendulæ*, ana ℈. j. Miſce, & fiat l. a. mixtura ad formam Balſami.

Vires, & Vſus.

VTere in lauando fricandóque manûs; Quia niuis inſtar dealbat, cutémque nitidam atque mollem reddit.

SECTIO

SECTIO XXXV.

DE VNGVENTIS.

VNGVENTVM PARALYTICVM.

℞. *L. Succini rect. Laterini*, ana ℥. j. ß. *Iuniperini, Templini, Terebinth.* ana ℥. j. *Laurini. Petræ, Spicæ*, ana ℥. ß. *De Caſtoreo, De piperib.* ana ʒ. ij. Mixtis affunde ſp. Paralytic. noſt. ℥. iiij. & coq. ad ſp. conſumptionem; poſtea adde: *Aluminis plumoſ. præp.* ℥. j. *Ol. ſtil. Rorismarini, Nuc. Moſchat. Caryophyllorum, Origani Cret. Abſinthij, Lauendulæ, Angelicæ, Saluiæ*, ana ℥. j. Miſc & cum ſ.q. Cer æ citrin. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

EFficaciſſimè membra paralytica recreat, materiam peccantem inhærentémque neruis, muſculis atque tendinibus, digerendo abſumit: Partes neruoſas calefaciendo confortat, & priſtinæ motioni reſtituit, frigidæque Arthritidi confert. Inſuper in

Iſchiaticâ affectione medicamẽtum eſt ſtupendum. Fit autem inunctio manè & veſperi in loco calido, Medicamentis tamen vniuerſalibus præmiſſis.

VNGVENTVM OPHTHALMICVM.

℞. *Butyri Majal. non ſalit. & aq. Euphraſ. abluti*, ℥. iiij. *Sang. Draconis veri & ſubtiliſſimè pul. veriſat.* ʒ.ß. *Sacchari candi alb. Tuthiæ præp.* ana ʒ.ij. *Margaritar. præp. Sarcocollæ*, ana ʒ. ß. *Camphoræ*, ℈. ß. *Opij Spagyricè præp.* g̃. iiij. Miſc. & fiat Vnguentum ſecundùm artem;

Vires, & Vſus.

SI huius Vnguenti tantillum, præmiſſis priùs vniuerſalibus, ad angulos & palpebrarum oras adhibeatur, omnes humorum fluxiones, calorem temperando, dolorem ſedando, ruborem auferendo, acrimoniam mitigando, lachrymas ſiſtendo & exſiccando arcet, oculóſque mirè roborat.

VNGVENTVM PECTORALE.

℞. *Ol. De Piſtaciis exp. De Pineis exp. Amygd. dulc.* ana ʒ.j. ß. *Butyri non ſalit. Majal. Axung. Caponis, Seui Hircin.* ana ʒ.j. Mixtis affunde Aq. Pectoral. noſt. ʒ.iij. & coq. ad conſumptionem aquæ; poſtea adde: *Eſſ. Croci Orient* ʒ. ij. *Ol. ſtil. Chamomillæ Rom. Fœniculi, Maceris, Anethi, Aniſi*, ana ʒ.j. Miſc. & fiat l.a. cum cerâ alb. Vnguentum.

Vires,

Vires, & Vſus.

VAlet propriè ad dolorem pectoris; ſuper illud enim inunctum, pituitam in eo reſoluit, & ſanat, omnia loca, calefacit, humectat, mollificat, &c. Fiat autem inunctio manè & veſperi, coram lento ignis aut fornacis calore,

VNGVENTVM PLEVRITICVM.

℞. *Ping. Muris. mont.* ℥. iiij. *Butyri Majal. ſine ſale*, ℥. ij. *Ol. Nuc. Ingland. Amygdal. dulc. Papau. exp. Laurini.* ana ℥. j. *Suc. Flor. Pap. errat.* ℥. vj. Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem; deinde adde: *Ol. ſtil. Chamomillæ, Anethi*, ana ʒ. j. ß. *De Laterib. Cymini*, ana ʒ. j. Denuò Miſce, & cum ſ. q. Ceræ alb. f. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

POſt principium in ſedatione doloris pleuritici & reſolutione apoſtematis, Vnguentum eſt mirabilis effectûs; Quod adminiſtretur loco dolenti, & non ceſſandum ab inunctione, donec dolores deſiſtant: Et ſcias, quòd hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore exiſtente, & tibi honorem, ægroto autem vtilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplaſtra & Vnguenta in morbis pectoralibus debent poni ſuper pectus antè, & retrò ſupra dorſum; in pleuritide verò magis ſuper latera.

VNGVENTVM ANODYNVM.

℞. OL. *Anodyni noſt. ſeptem Florum*, ℥. vj. *Amygdal. dulc. Hyoſcyami exp. Papau. exp. Lumbricor. ter. Hyperici*, ana ℥. j. *Ping. Cati ſylueſt. Anſerinæ*, ana ʒ. vj. *Suc. depurat. Nicotianæ*, *Chamædryos*, *Verbenæ*, ana ℥. iiij. Miſc. & Coq. ad ſuccorum conſumptionem, poſteà cum ceræ alb. ſ. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

DOlores in quacunque corporis parte mitigat, vnde nomen quoque traxit: Sed in causâ nimis frigidâ ad Vnguenti ℥. ij. adde: Ol. Petræ, iuniperi de lateribus, ana ℈. j. Miſce pro vſu.

VNGVENTVM SPLENETICVM.

℞. OL. *de Capparib.* ℥. iij. *Sem. Eruca exp. Nigellæ exp. Canabis exp.* ana ℥. j. *Amygdalar. dulc. Iuniperi*, ana ℥, ß. Mixtis affunde ſuc. Scolopend. exp. ℥. iiij. Et coq, ad ſucci conſumptionem; poſteà adde: *Ol. Stil. Maſtichis*, *Cymini*, *Myrrhæ*, ana ʒ. j. *Gum. Ammoniaci*, *Chamomillæ*, *Abſinthij*, ana ʒ. ß. *Ext. Croci Or.* ℈. ij. Denuò miſce, & cum ceræ alb. ſ. q. fiat Vnguentum.

Vires, & Vſus.

LIeni ad ignem illitum, eum aperit, confortat & à ſcirrho præcauet; præterea dolores & inflationes ſedat & diſcutit.

VN

VNGVENTVM SPASMATICVM.

℞. OL. *Limacum per deſcenſ. deſtil. Lumbricor. ter. Seſamini*, ana ʒ. j. ß. *Ping. Arietis caſtrat. Erinacei*, *Vulpis*, ana ʒ. j. *Butyri Majal. ſ. ſale*, *Medul. Cerinæ* ana ʒ. ß. *Iuniperi*, ʒ. iij. Miſc. & coq. ad Sp. conſumptionem; poſtea adde: *Ol. Stil. ſuccini alb.* ʒ. iij. *Chamomillæ*, *Laurini*, ana ʒ. j. ß. *Rorismarini*, *Saluiæ*, ana ʒ. j. Miſc. & cum ſ. q. Ceræ alb. f. Vnguentnm.

Vires, & Vſus.

IN conuulſione, poſt debitam euacuationem, eſt præcipuum: membris enim Spaſmo correptis applicatum neruorúmque origini inunctum, molliſicat, reſoluit, neruóſque refocillat. Locus autem ſpaſmaticus manè & veſperi calidè inungatur, & citò videbis alleuationem.

VNGVENTVM RENALE.

℞. OL. *Anodyni noſt.* ʒ. iiij. *Papau. alb. exp.* ʒ. ij. *Ving. Roſati rec. Populeôn*, ana ʒ. j. *Ping. Caponis*, *Medul. Ceruin.* ana ʒ. ß. *Santali rub. Nitri præp.* ana ʒ. ij. *Suc. Flor. Malue arbor. rub.* ʒ. vj. Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem; Poſteà cum cerâ citrinâ fiat Vnguentum.

Vires, & Vſus.

IN refrigerando & humectando præcipuam habet dignitatem: Propterea vbicunque refrigeratione & humectatione opus, eius vſus eſſe poterit. Imprimis autem dorſo, lumbis &c. illitum, Renum inflammationi, calori, & calculo medetur, necnon dolores in quacunque corporis parte à causâ calidâ prouenientes mitigat atque placat.

VNGVENTVM NEPHRITICVM.

℞. *Ol. Scorpionum ſimpl.* ℥. vj. *Flor. Verbaſci, Chamomill. Populini, Anethini*, ana ℥. j. *Nucl. Ceraſor. exp. Amygd. amar.* ana ℥. j. ß. *Ping. Gallinarum, Anſerinæ, Anatis*, ana ʒ. vj. *Butyri rub. & Cancris conf. Vng. Dialthéæ*, ana ℥. ij. *Balſ. Terebinthinæ*, ℥. iij. *Suc. Parietariæ exp.* ℔. j. Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem; poſtea cum cerâ fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

RENES, lumbi, deorſum vſque ad pubem hoc vnguento quotidiè aliquoties inungantur: Sic enim inunctum, mirabiliter vias dilatat, vt calculus & arena eò faciliùs, dolores nephriticos leniendo, vreteres laxando, lapidem & tartaream molem comminuendo, deſcendere poſſint.

VN

VNGVENTVM AD AMBVSTA.

℞. *Album. Ouorum*, p. ij. *Ol. Oliuarum*, p. j. Conquaſſando diligenter, & exactè miſceantur, vt fiat Vnguentum Album.

Vires, & Vſus.

HOc præſens præſentiſſimum linimentum, nullius ferè authoritatis & pretij eſſe videtur; ſed dico vobis, quòd in totâ Repub. Medicâ ſecretius & præſentius experimentum ad omnia ambuſta nondum inuentum & excogitatum ſit: Quia adeò perfectè, citò, & tutò caloris vim extinguendo, dolorem leniendo, & ſiſtendo, omnia aduſtionis vlcera, etiam à quauis materiâ facta, nullo cicatricis veſtigio remanente, ſanat, vt meritò inter arcana domeſtica referatur, ac poſteritati communicetur. Talis autem vtendi & applicandi modus requiritur: Patiens multoties in die cum plumâ gallinæ nigræ (nullis tamen adhibitis linteolis ſeu ligaturis externis) locum affectum ad ſanitatem perfectam, donec cruſtæ ſpontè decidant, continuando inungat.

VNGVENTVM DE CALCE VIVA.

℞. *Calcis viuæ*, ℥. iiij. *Auripigmenti*, ℥. j. ß. *Rad. Iréos Flor.* ℥. j. *Sulphuris citrin. Nitri*, ana ℥. ß. *Lixiu. ſtip. Fabarum fort.* ℔. ij. Miſc. & coq. in ollâ nouâ vitreatâ ad iuſtam conſiſtentiam, quod cognoſces, ſi penna oblinita facilè plumas dimittat.

tunc adde: Ol. Spicæ ʒ. ß. vel alia odorifera, & fiat Vnguentum seu pulmentum.

Vires, & Vsus.

EX huius Vnguenti illinitione crines seu pili in quacunque etiam corporis sint parte, miro modo & ex tempore decidunt: Locus autem depilatus vngatur Ol. seu Vng. Rosato.

VNGVENTVM DE RAPIS.

℞. *Axung. Porcinæ*, ʒ. ij. *Ol. Chamomillæ, Rosarum, Violarum*, ana ʒ. j. *Tritici exp. Vrinæ*, ana ʒ. ß. *Oesypi human. Seui ceruin.* ana ʒ. iij. *Ciner. Cancror Flum. Olibani*, ana ʒ. ij. *Mucilag. Rad. Althææ, Sem. Lini, Fœnugræc.* ana ʒ. vj. *Sucs. Raporum exp.* ʒ. viij. Mixta bulliant ad succi consumptionem, & cum Cerâ citrinâ fiat l. a. Vnguentum. Cui circa finem immisce vitell. ouorũ, No. iiij.

Vires, & Vsus.

SCissuras, vlcera, apostemata, quæ sunt aperta, manuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corrosiuo facta, curat. Quotidie autem bis vel ter locus affectus est inungendus.

VNGVENTVM MEDICAMENTOSVM.

℞. *Ung. Lardi veteris*, ℔. j. *Terebinthinæ alb.* ʒ. vj. *Lap. Medicam. Ol. Tartari.* ana ʒ. j. ß. *Sulphuris*

Sulphuris viui & citrin. Ceruſæ lotæ, Litharg yrij, Minij, ana ℥. j. *Hellebori vtriuſque, Piperis longi, Tutiæ præp. Nihili albi*, ana ℥. ß. Mixtis affunde ſuccor depurat. Rad. Lapathi acut. & ſcrophulariæ, Herb. Fumariæ, Scabioſæ, Cort. int. virid. Sambuc. Limonum, ana ℥. iiij. Coq. ad ſuccorum conſumptionem; poſteà adde: *Styrac. liquid. Cinnab. factit.* ana ℥. j. ß. *Ol. Laurini, Iuniperini, Ouorum*, ana ℥. j. *Mercurij ſublimati.* ℥. iij. Miſc. & f. Vnguentum pro vſu.

Vires, & Vſus.

SCabiem manuum, & totius corporis ſanat. Item Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem prauam, Pruritum, Syrones, Elephantiaſin, horribilem Ophiaſin ſiue thiriam, & Alopeciam curat: Furfures Capitis & pſydracia tollit. Inungantur autem partes extremæ omni manè, vel de tertio in tertium diem, præſertim in declinatione. Sed caue ne inunctio ante corporis euacuationem fiat; Quoniam ab inunctione cutis porositates clauduntur, prohibitâ verò malorum humorum expiratione magis intus putrefiunt; vnde febres ac apoſtemata ſæpiſſimè inducuntur.

VNGVENTVM DE SEVO HIRCINO.

℞. *Sebi Hircini*, ℥ j. *Ol. Vitell. Ouorum*; *Amygdal. dulc. Hyoſcyam. exp. De papauer.* ana ℥. ß. *Adip. Anſeris; Gallinæ, Anatis;*

ana ʒ. iij. *Lithargyr. arg. præp. Ceruſæ lotæ, Tuthiæ præp. Minij*, ana ʒ.j. ß. *Nihili albi*, *Alumin. vſt. Sacch. cand. alb. Olibani*, ana ʒ.j. *Croci Or.* ℈.j. *Cam. phoræ*, *Opij præp.* ana ℈. ß. Miſc. & cum Ceræ alb. ſ. q. fiat ſ. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

FIſſuras, ſciſſuras, rimas, rhagades, in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris, præputio in maſculis, palpebris, naribus, auribus, alibíve à frigore, calore, ſiccitate, humoribúſque bilioſis, ſalſis atque acribus, ſine moleſtiâ ſanat, & omnes inde ortos dolores placat.

VNGVENTVM NOBILE.

℞. GVm. *Galbani elect. Opopanac. Ammoniac.* ana ʒ. j. Soluantur iin aceto vini, & ſoluta forti cum expreſſione colentur, expreſſum ab aceto ſeparetur, & ſeparato tandem adde, *Axung. Humanæ*, *Canis*, *Cerui*, *Vrſi*, ana ʒ. ß. Mixta inde cucurbitæ ſuper affundendo: *Oleor. Terebinthinæ*, *Bac. Lauri*. ana ʒ. ß. *Corn. Cerui.* ʒ. ij. *Sulphuris mediante Ol. Iuglandis præp. Antimonij dulcis. ex Puluere Emetico per Retortam diſtillat. Vitrioli per laminas ferri edulcorat. Saturni* ana ʒ. j. Iterum Miſce; Poſtea ad Solem, vel alio loco calido digerantur per aliquot dies, & quotidie cum ſpatula ligneâ agitentur, & ſic Vnguentum pretioſiſſimum tibi comparabis, quò Teophraſtus Paracelſus, tam recentia vulnera, quàm inueterata vlcera intra paucos dies conſolidauit.

Vires,

Vires, & Vſus.

CVrat omnia inueterata, putrida, & Cacoëthica mala: Item Vlcera Venerea deſperata, Lentigines, Lupum, Cancrum & Podagram. Omnibus amputatis, & conquaſſatis muſculis & membris medetur. Leucophlegmatiâ Capitis laborantibus, abraſis priùs capillis, & poſtmodum loco affecto impoſitum, benefacit. Hernioſis item & plaga antiquâ in inguinibus affectis præſtat auxilium: & vt omnia paucis comprehendam, virtus huius Vnguenti, verbis ſatis exprimi non poteſt. Immittatur cum plumâ gallinæ nigræ, vel cum ſtuppis, ſuperimpoſito Emplaſtro Stictico vel Diaſulphuris.

VNGVENTVM CARMINATIVVM.

℞. Flor. *Sambuci*, ℔. ij. *Butyri Majalis non ſalit.* ℔. j. *Suc. Chamomill, cum vino expreſſ.* ℔. ß. Ebulliant in B. ad conſumptionem humiditatis, & colaturæ adde: *Ol. Carui*, ʒ. vj. *Cymini*, ʒ. ij. *Fœniculi*, ʒ. j. Miſc. & fiat Vnguentum ſeu linimentum.

Vires, & Vſus.

IN Tympanite & inflatione Ventriculi, ſecretum eſt: totus autem venter inungatur bis in die, manè ſcilicet & veſperi eundo cubitum.

VNGVENTVM STYPTICVM.

℞. *Ol. Myrtillorum*, ℥. viij. *Cydoniorum, Nenuphar.* ana ℥.iiij. *Hyperici, Roſarum*, ana ℥. ij. *Suc. Herb. Plantaginis, Burſæ Paſtoris, Millefolij*, ana ℥. vj. Miſc. & coq. ad ſuccorum conſumptionem; poſtea adde: *Sang. Draconis, Croci Martis*, ana ℥. j. *Boli rub. Or. præp. Terræ vitriol. dulc. Corallor. rub. præp.* ana ℥. ß. *Rad. Tormentillæ, Biſtortæ*, ana ʒ. ij. *Antheræ Roſar. Sem. Plantag. Berber.* ana ʒ. j. *Aceti parum*, Miſc. & cum Ceræ ſ. q. fiat l. a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

STypticum eſt; Ideò Renibus & Ventri, in fluxu vterino inunctum, conducit in ſiſtendis menſibus, & fluxionibus inmodicis.

VNGVENTVM CONTRA VERMES.

℞. *Aloës Hepatic.* ℥. iij. *Ext. Gentianæ*, ℥. j. ß. Soluantur ſimul in ſ. q. ſp. Vini, & ſolutis adde: *Ol. Amygdal. amar. Nucl. Perſicor. Abſinthij cam.* ana ℥. vj. *Fellis Taurini*, ℥. iiij. *Aceti vini*, ℥. j. ß. Miſc. & coq. ad Sp. V. aceti, & fellis conſumptionem, & circa finem adde: *Myrrhæ rub.* ℥. j. *Troch. Alhandal, Ol. Sabinæ*, ana ʒ. iij. Et cum ſ. q. ceræ fiat l. a. Vnguentum.

VNGVEN

VNGVENTVM HERNIOSVM.

℞. *Vitell. Ouorum rec. ad duritiem coctor.* No. xxxv. *Butyri Majal ſ. ſale*, ℔. ß. Miſc. & in igne carbonum lento ſemper agitando & deſpumando coquantur, & quando olei puri inſtar apparet, prælo fortiter exprimantur, & fæces reijciantur, poſtea in expreſſo oleo adhuc calido diſſoluantur; *Ol. Balſamici noſt.* ℥. vj. *Petræ*, ℥. iiij. *Empl. Oxycrocei*. ℥. v. Miſc. & fiat l.a. Vnguentum.

Vires, & Vſus.

CVrat Herniam inteſtinalem: Patiens autem in lecto per octo vel quatuordecim dies ſupinus, ſobrius, cauendo à cibis ventoſis, jaceat, & quotidiè bis manè & veſperi locum affectum inungat, ſimúlque debitæ ligaturæ faſciæque conuenientes applicentur, & per Dei miſericordiam certiſſimè liberabitur. Interea autem manè & veſperi de decocto noſtro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2. 3. vel 4. Innumeros hoc remedio reſtitui.

VNGVENTVM CONTRA PEDICVLOS.

℞. *OL. Laurini, Templini*, aná ℥. iiij. *Suc. Rut. exp.* ℥. vj. Miſc. & coq. ad ſucci conſumptionem; poſteà adde: *Argenti vini ſaliuâ ieiuni extinct.* ℥. j. ß. *Sem. Staphid. agr. Nitri præparat. Aloës Epatic.* ana ℥. ß. *Radic. Helleb. alb. Lapath. acut. Tabac. Indic.* ana ʒ. ij.

Camphoræ, *Ol. Spicæ*, ana ʒ. j. Miſc. & cum Ceræ ſ. q. fiat ſ. a. Vnguentum.

Vires, *& Vſus.*

HVius Vnguenti celeberrimum vſum ipſa experientia docebit; omne enim pediculorum genus interficit,& è caſtris tam Martialibus quàm Venereis longè propellit.

VNGVENTVM AD LIVOREM FACIEI.

℞. *Tragacanth. alb.* ʒ. ß. Diſſolue aq. Roſarum in formam linimenti; poſteà adde: *Rad. Sigilli Salom. ſubtiliſſimè pulueriſat.* ℈ iiij. *Camphoræ*, ℈. ij. Miſc. & fiat linimentum.

Vires, *& Vſus.*

COntra liuorem faciei experimentum eſt; cutem enim contuſionibus, verberibus, aliiſque violentis ictibus liuentem; priſtino natiuóque colori reſtituit; ſi loco affecto illitum permaneat, vſque dum per ſe areſiat

***

SECTIO

SECTIO XXXVI.

DE

EMPLASTRIS.

EMPLASTRVM EPILEPTICVM.

℞. *C. de Caſtoreo, Rutacei, Irini,* ana ʒ. j. *Rad. & ſem. Pæoniæ, Pyrethri,* ana ʒ. j. *Viſci quercini, Squillæ præp. Cornu Alcis, Cran. humani ana ſpagyricè calcinator.* ℈. ij. *Thuris elect. Maſtichis, Ladani, Galbani, Opopanac.* ana ʒ. ß. *Flor. Lauendulæ, Stœch. Arab. Spicæ Indic.* ana P. j. *Ol. Stil. Roriſmarini, Hyſſopi. Nuc. Moſchat. exp.* ana ℈. j. *Reſinæ & Ceræ,* ana q. ſ. & fiat Emplaſtrum, vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

IN Epilepſiâ & aliis periculoſis capitis affectibus, Suturæ coronali applicatum, præclarum præſtat auxilium, & ſpecificâ vi contra illam virtuoſiſſimè pugnat.

EMPLASTRVM HYPNOTICVM.

℞. *VNg. Populeôn. Ceræ citrin.* ana ʒ. iij. *Opij ſpagyricè præp. Ol. Nuc. Moſchat. exp.* ana ʒ. j. ß. *Tacamahac. Maſtichis, Sandaracæ,* ana ʒ. j. *Styrac. calamit. Olibani elect. Reſinæ,* ana ʒ. ß. *Gallicæ Moſchat. veræ, Ext. Croci Or.* ana ℈ j. *Ol. Stil. Roſar. veri.* ℈ ß. Miſce, & f. Emplaſtrum, vt eſt artis, ad iuſtam conſiſtentiam.

Vires, & Vſus.

TEmporibus, fronti, & pulſibus impoſitum, ſomnum iucundiſſimum producit, præſertim ſi veſperi ante ingreſſum lecti illud vſurpetur. Inſuper ad fluxiones capitis ſiſtendas, omnéſque dolores ſedandos, præſtantiſſimum & acuratiſſimum eſt: Sed pro hyſtericis Gallia Moſchata omittenda.

EMPLASTRVM STOMACHICVM.

℞. *GVm. Tacamahacæ,* ℥. iij. *Ladani puri, Benzoin.* ana ℥. ij. *Colophoniæ, Ceræ citrin.* ana ℥. j. *Balſ. Abſinthiaci noſtri, Peruuiani odorif.* ana ℥. ß. *Ol. Stil. Origani Cretici, Serpilli, Zedoariæ, Roriſmarin.* ana ℈. j. *Terebinth. alb. q. f.* Et fiat l. a. Emplaſtrum iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires,

Vires, & Vſus

VEntriculum à nimiâ cruditate & flatibus liberat, eiúſque imbecillitati & diſtentioni opitulatur: Quia calefacit, & concoctionem mirè iuuat; nec non nauſeam & Vomitum reprimit, ſi ſtomacho impoſitum geſtetur.

EMPLASTRVM SPLENETICVM.

℞. Ol. *Capparum*, *Chamæmel*, ana ℥.iiij. *Succor. Scolopendriæ*, *Abſinthij*, *Roriſmarin. Agrimoniæ*, ana ℥. iij. Coq. in diplomate ad ſuccorum conſumptionem; poſteà adde: *Gum. Galbani in aceto diſſ. Ammoniac. Bdellij*, ana ℥. j. *Empl. de Meliloto*, *Diachylon. ſimpl.* ana ʒ. vj. *Ol. ſtil. Iuniperi*, *Suc. inſpiſſ. rad Filicis vtriuſque*, ana ℥.ß. *Sem. Agni caſti*, *Rutæ hort. Geniſtæ*, ana ʒ. j. ß. *Reſinæ & Ceræ*, ana q. ſ. Miſc. & fiat ſ. a. iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

HVius Emplaſtri portio extendatur ſuper alutam rubeam, & obducatur ſyndone rub. ſ. a. cui inſpergatur Ol. Roriſmarini q. ſ. & regioni ſplenis applicetur: Cuius duritiem & tumorem emollit, reſoluit, ſplenémque aperit atque confortat.

EMPLASTRVM MATRICALE.

℞. *Vm. Galbani in aceto diſſ. Tacamahac.* ana ℥. j. *Terebinthin. alb. Cera citrin.* ana ʒ. vj. *Aſæ fœtidæ, Myrrhæ rub. Caſtorei veri*, ana ʒ. iij. *Mag. Iouis Anglici, Ol. ſuccini citrin.* ana ʒ. j. ß. Miſc. & fiat Emplaſtrum, vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

VAldè prodeſt in Matricis eleuatione vel aſcenſu; Vmbilico enim impoſitum vterum mirè reficit, & quàm ocyſſimè in propriam ſedem reducit; Immò, in hoc atrociſſimo affectu, ſupra omnia alia Emplaſtra Vterina excellens, celebre & probatum eſt.

EMPLASTRVM CARMINATIVVM.

℞. *OL. Bac. Iuniperi, Laurini*, ana ℥. iiij. *Suc. inſpiſſ. Sambuci, Rutæ hort. Ebuli*, ana ℥. iij. *Sterc. Columbar. & Caprar. in aceto macerat. Picis nauales*, ana ℥. ij. *Flor. Chamæmel.* ℥. j. ß. *Myrrhæ rub. Sandaracæ, Maſtichis, Olibani*, ana ℥. j. *Rad. Angelicæ hort. Enulæ camp. Coſti dulc. Cyperi rot. Zedoariæ.* ana ℥. ß. Terebinth. alb. quantum ad cogendum ſatis eſt: circa finem adde: *Ol. Stil. Cymini, Carui*, ana ʒ. vj. Et fiat ſecundùm artem Emplaſtrum.

Vires,

Vires, & Vſus.

AD Hydropem & inflationes diſcutiendas efficaciſſimè adhibetur : præterea Ventriculi, Inteſtinorum, Hepatis, Renum, Veſicæ, Vteri & partium aliarum à flatibus, aut intemperiè frigidâ ortum dolorem placat. In Hydrope extendatur ſuper petiam lineam craſſam, & toti ventri calidum applicetur, vitata tamen regione Epatis.

EMPLASTRVM STYPTICVM.

℞. *Colophoniæ, Terebinth. Ceræ citrin.* ana ℥. vj. *Cruſtæ panis toſt. & in aceto macerat.* ℥. iiij. *Ol. Nuc. Moſchat. exp.* ℥. iij. *Maſtichis. Sandarac. Olibani*, ana ℥. ij. *Terræ Sigillatæ, Bol. Armen. rub. Mentæ criſpæ, Abſynthij*, ana ℥. j. *Calami aromat. Caryophyllorum*, ana ℥. ß. *Balauſtior. Roſar. rub. Nuc. Cupreſſ. Cort. Granator. Gallar. Turc. Sang. Draconis*, aná ʒ. ij. Miſc. & cum ſ. q. Ol. Cydonior. confice ſ. a. Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

IN Dyſenteriâ, Lienteria, Diarrhœâ, morbo Cholerâ, vomitu puerorum, & qui cibum retinere non poſſunt, experimentum eſt egregium : Ponitur ſuper ventrem inferiorem in fluxibus eius ; ſed in Stomachi ſubuerſionibus, ipſi Ventriculo æqualiter ſuper corium clypei inſtar deductum, & pannis lineis vel ſindone rubrâ coopertum, decenter applicetur.

EMPLASTRVM STICTICVM SEV PVNCTVRALE.

℞. *Terebinthinæ Cypriæ*, ℥.iiij. *Gum. Elemi*, ℥.ij. *Cera citrinæ*, *Colophoniæ*, ana ℥. j. *Minij tenuiſſ. triti*, *Sang. Draconis*, ana ℥. vj. *Styrac. calamit. Magnetis*, ana ℥.ß. *Rad. Ariſtoloch. rot. Mumiæ tranſmarin.* ana ℥.ij. *Aloës. Epatic. Aluminis vſt.* ana ℥.j. Miſc. & cum Balſ. Vulnerario f. Emplaſtrum, vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

VAldè efficax eſt ad puncturas & Vulnera recentia, vbicunque ſint in Corpore humano, etiam in capite, quæ omnia ſiccat, mundificat, conſolidat, ſanat, malæque carnis corruptionem & excreſcentiam impedit. Inſuper ferrum, plumbum, calamos, ſurculos & ſpicula corporis alto infixa; necnon alia quæque vulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenoſorum animalium morſus ictúſque curat.

EMPLASTRVM DIAPHORETICVM.

℞. *Ceræ flauæ*, ℥.xj. *Colophoniæ*, *Bdellij*, ana ℥. iiij. *Succini citrini*. ℥.iij. *Gum. Ammoniac. in aceto diſſ. Terebinth. alb.* ana ℥. ij. *Galbani in aceto diſſ. Sandaracæ*, ana ℥. j. *Maſtichis*, *Thuris elect.* ana ℥.ß. Miſc. & fiat l.a. Emplaſtrum.

Vires

Vires, & Vſus.

PItuitam ac ſeroſam humiditatem abſumit, diſcutit & extrahit, vt poſt eius vſum ſæpè guttulæ appareant aqueæ in Emplaſtro & loco affecto: Hinc prodeſt ſpecificè in iſchiatico dolore, intumeſcentiâ pedum, paroditibus & tumoribus Gallicis pituitoſis, vbi ſuppurationi incumbere nolumus. In duritie crurum & neruorum ſcorbuticâ, oſſium fracturis, iuncturarum doloribus, luxatione, caſu, & contuſione, humiditates ad partem affectam tendentes conſumit, dolorémque legitimè tollit. Alij ingenioſiſſimi & feliciſſimi Practici ſequente vtuntur, magnarúmque eſt virium, & cuius idem eſt vſus.

℞. *Ceræ citrin.* ℥. xvj. *Bdellij pulu.* ℥. v. *Colophoniæ, Picis naual.* ana ℥. iiij. *Succini citrin.* ℥. iij. *Gum. Ammoniaci*, ℥. ij. Miſc. & f. Emplaſtrum, quod malaxetur Ol. Ouorum.

EMPLASTRVM DE PICE.
EIVSDEM FERE OPERATIONIS, pro tenuioris fortunæ hominibus.

℞. *Picis nauallis*, ℔. j. *Ceræ citrin.* ℥. iiij. *Terebinth. alb.* ℥. ij. *Succini flaui*, ℥ j. ß. *Thuris elect.* ℥. j. *Mellis deſpumati, Vernicis liquid.* ana Cochl. ij. Miſc. & fiat Emplaſtrum,

EMPLASTRVM DE GALBANO CROCATVM.

℞. *Gummi. Galbani in aceto diſſ.* ℥. vj. *Empl. de Meliloto, Diachyl. Simpl.* ana ℥. iij. *Ceræ citrinæ*, ℥. ij. *Terebinth. alb.* ℥. j. *Croci Orient.* ʒ. vj. Miſc. & fiat ſ. a. iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

EXpertiſſimum vſúque celeberrimum eſt, ad emolliendos & reſoluendos tumores duros & ſcirrhoſos; necnon ad ſedandos & mitigandos vehementes & lethales partium dolores, Pectoris, Scapularum, Mammarum, Hypochondriorum, Laterum, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Renum ac Vteri, &c. ſiue à crudis humoribus, vel à flatu craſſo, aut aliâ intemperie membrorum frigidâ excitatos. Inſuper omnes ſtrumas tam recentes quàm inueteratas emollit, lenit, concoquit, digerit, incîdit atque diſſoluit. Præterea in conuulſione & ſingultu feliciſſimè vtimur.

EMPLASTRVM DE GALBANO.

℞. *Galbani in aceto diſſ.* ℥. j. *Picis nauali*, ℥. ß. *Empl. diachyl. ſimpl.* ʒ. ij. *Sal. Ammoniac.* ℈. j. Miſc. & f. Emplaſtrum.

Vires

Vires, & Vſus.

CVm panno ſuper verrucas & clauos in pedibus dolorem & impedimentum in inceſſu adferentes (Germanicè *Eiſter oder* Kraën *augen*) ponatur, tertio aut quarto die ſemper mutato, & eſt expertum.

EMPLASTRVM MITIGATIVVM, EMOLLIENS, DOLORES SEDANS.

℞. EMpl. *Oxicrocei*, ℥. ij. *Diachyl. Simp. Compoſ. De Meliloto*, ana ℥. j. Miſc. & cum Ol. Chamomill. f. Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

IN Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Iecinore, Liene, & aliis partibus, omnem duritiem & ſcirrhoſos tumores emollit, reſoluit, diſcutit, extrahit, maturat, & dolores varios mitigat, vehementéſque ſedat.

MINIVM COCTVM.

℞. OL. *Oliuarum*, ℥. xj. *Ceruſæ pulueriſat.* ℥. ij. Coquantur ad mediocrem conſiſtentiam Emplaſtri; poſteà adde: *Minij tenuiſſimè triti*, ℥. iiij. *Seui Hircini*, ℥. j. ß. *Santali rub.* ʒ. vj. *Ceræ citrinæ*, *Aluminis vſti*, ana ʒ. iij. *Pulu. Roſar. rub.* ℥. j. Miſceantur, & f. Emplaſtrum, vt eſt artis.

Vires, & Vſus.

REfrigerat & ſiccat; Ideóque ignibus ſacris magnâ fiduciâ & feliciſſimè adhibetur. Vulnera & Vlcera antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum acrimoniâ ſerpunt, & ſunt difficilis conſolidationis, potenter curat, omnéſque cutis exulcerationes, calores, vſtiones & excoriationes, ex quacunque causâ, ſanat.

GALBANVM COCTVM.

℞. *Gum. Galbani in aceto diſſ. Ceræ citrinæ*, ana ℥. vj. *Terebinth. alb.* ℥. iiij. Miſc. & fiat iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

MAgnarum in emolliendo & reſoluendo eſt virium; Quia Articulorum & membrorum principalium tophos, nodos, ſcrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, reſoluit, eorúmque dolores ex influxu frigido ſedat. Verrucas etiam & clauos in pedibus pedetentim tollit. Hemicraniam, loco affecto applicatum, emendat. Neruos ac Vterum roborat. Morſibus ac ictibus rabidorum animalculorum venenatis, Scorpiorum nempe, cricetorum, muſtelarum &c. impoſitum medetur.

EMPLASTRVM SATVRNI.

℞. *Saturni vsti & loti*, ℥. ij. *Seui Hircini*, *Ceræ albæ*, ana ℥. j. ß. *Terebinthinæ*, ʒ. vj. *Lap. Calaminaris præparat. Ceruſſæ lotæ*, ana ℥. ß. *Pompholygis*, *Tuthiæ præpar.* ana ʒ. ij. *Myrrhæ rub. Maſtichis*, *Olibani*, ana ʒ. j. *Aloës epat. Camphoræ*, *Nitri præp.* ana ʒ. ß. Miſce, & f. Emplaſtrum iuſtæ conſiſtentiæ.

Vires, & Vſus.

NObile hoc de Saturno Emplaſtrum, auxilium quaſi diuinum, & nuper ita à me inuentum, valet ſecundùm meam experientiam contra omnis generis Ambuſta, Inflammationes, Tumores, Ignem Perſicum &c. Necnon ad vulnera & vlcera quæuis maligna, fœtida, inſanabilia ac corrodentia: nimirum, Fiſtulas, Lupum, Cancrum, Polypum, Noli me tangere, &c. & ſimilia Saturnina, etiam deploratiſſima, intra paucos dies carne implenda. Et hæc noſtra eſt vera & ſincera Emplaſtri Saturnini deſcriptio; cæteræ verò, quæ paſſim circumferuntur, omnes falſæ ſunt.

EMPLASTRVM ARTHRITICVM.

℞. *Ol. Oliuarum recent.* ℔. i. *Minij tenuiſſ. triti,* ℥. ij. Coquantur mixta ad conſiſtentiam mediocrem Emplaſtri; poſteà adde: *Ceræ citrinæ,* ℔. j. *Sem. Hyoſcyami ſubtiliſſimè pulueriſati, Colophoniæ, Terebinth. alb.* ana. ℥. iiij. Miſc. & fiat iuſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

ANodynum eſt; propterea, præmiſſis priùs vniuerſalibus, Arthriticis, Podagricis, necnon aliis cruciatibus, quouis tempore vtiliſſimum: Quia omnes ferè dolorum iniurias mirè ſedat atque placa.

EMPLASTRVM NARCOTICVM.

℞. *Succor. Semperuiui domeſt.* ℥. vj. *Hyoſcyami, Cicutæ, Roriſmarin. Verbenæ, Solatri,* ana ℥. iij. *Ol. Liliorum. alb. Camphoræ, Flor. Verbaſc. Chamamel.* ana ℥. j. ß. *Medullæ Cruninæ,* ℥. j. Coquantur l. a. in diplomate ad ſuccorum conſumptionem; poſteà adde: *Ceræ virgin. Colophoniæ,* ana ℥. ij. *Ceruſæ,* ℥. j. ß. *Opij Spagyricè extract. Flor. papau. errat.* ana ℥. iij. *Ol. Saturnini, Mumiæ tranſmar.* ana ℥. ij. Miſc. & f. Emplaſtrum, vt eſt artis.

Vires

Vires, & Vſus.

REfrigerat, & mirabiliter dolores & cruciatus podagricos placat. Phlegmonas, Eryſipelata, Herpetas ſedat, cæteráſque intemperaturas omnes calidas, immò incandeſcentes inflammationum feruores potentiſſimè extinguit. Inſuper ad capitis dolorem expedit, nec non temporibus ac pulſibus applicatum ſomnum conciliat.

EMPLASTRVM FOETIDVM.

℞. *Aſæ fœtidæ*, ℥.iij. *Gran. Antirrhini quæ ſceleton repræſentant*. No. vij. *Fol. Quercin.* No. iij. *Corallor rub. Pulu. Magnetis* .ana ʒ.j. ß. Miſc. & f. cum Ol. Hyperici Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

ADquæuis maleficia experimentum eſt ſtupendum & quaſi cælitus demiſſum: Super centrum enim vbi cruciatûs, perſequendo, poſitum, non duntaxat maleficium ipſum; verùm etiam omnia phantaſmata & incantationes ſine ſuperſtitione, confeſtim fugat, propulſat atque debellat. Patiens autem bibat interim de ſequente decocto: ℞. *Herb. Antirrhini cum ſemine Hyperici, Pyrolæ,* ana q. v. Coquantur in Cereuiſiâ vel vino ad tertias. Doſis mane & veſperi bonus hauſtus.

EMPLASTRVM DE CARNE BVBVLA.

℞. *Carnis Bubulæ bene infumatæ & pulueriſat. Ol. Tartari, Cereæ flauæ*, ana ℥. ij. *Terebinth. alb. Lap. Calaminar. Pumicis, Boli rub. & alb. Lithargyri, Maſtichis, Aluminis vſti, Ol. Ouorum*, ana ℥. ß. *Myrrhæ rub. Olibani, Camphoræ*, ana ʒ. ij. Miſc. & cum Aceti vini acerrimi ℥. ij. fiat l. a. Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

VVlnera & Vlcera antiqua, maligna, corrodentia, cancroſa, Saturnina, quæ omnia difficilis conſolidationis ſunt, explet, ſiccat, & cicatrice claudit. Fiſtulas quæ nondum callum contraxerint, iungit. Confert quoque ad omnes putredines, Hæmorrhoidas, Condylomata, Sedis vitia, rimas & ficûs ani, aliáque mammarum & pudendorum depaſcentia vlcera.

EMPLASTRVM TALPINVM.

℞. *Butyri Majal. ſ. ſale*, ℔. ß. *Herb. Rutæ virid. Rad. Sigil. Salomon. rec.* ℥. ß. Coq. donec butyrum viride appareat; poſtea colentur, exprimantur, & expreſſo butyro addantur: *Cereæ citrinæ*, ℔. ß. *Picis Nauallis*, ℥. iiij, *Ol. Saturnini*, ℥ j. *Talpæ vinæ combuſt.* No. j. *Mellis virginei*, Cochl. ij.

Aueno

Auenæ alb. & Siliginis in ſartagine ferreâ ad nigred. toſt. & pulueriſat. ana M. j. Miſc. & f. Emplaſtrum iuſtæ conſiſtentiæ, vt eſt attis.

Vires, & Vſus.

AD vulnera & vlcera antiqua & fœtentia, peculiariter congruit: quæ omnia deſiccat, ſanat, optimâ carne replet, cicatrizat, & ab eis ſordidos humores ſeu putredines intimè immerſas liberaliter educit.

EMPLASTRVM CONTRA HERNIAM.

℞. *Reſinæ*, ℥. vj. *Terebinth* ℥. iij. *Ol. Quorum*, *Sang. Draconis*, ana ℥. j. *Rad. Conſolid. major. Santali rub.* ana ℥. ß. *Croci Martis per reuerberat. fact.* ℥. ij. *Aluminis vſti*, ℥. j. Reſina & Terebinthina liquefiant, & ab igne remotis pulueres inſpergantur, & oleum addatur, benéque miſceantur, & fiat Emplaſtrum, quod beneficio aquæ feruentis extendatur.

Vires, & Vſus.

PRæſentiſſimum eſt remedium ad varias Herniæ ſpecies: Imprimis verò Herniam inteſtinalem & Vmbilicalem curat. Itaque Emplaſtrum hoc patti affectæ, inteſtino vel omento, priùs ſenſim in locum ſuum repoſitis, pube ac ſcroto abraſis, imponatur & ligamentis idoneis vel ſubligaculo, ne exire poſſit, retineatur, illúdque ad perfectam ſanationem continuetur. Patiens interim in molli-

lecto iaceat. & sit in quiete; Immò Diætæ rectam rationem obseruet, Aëris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, risum, fletum, ponderum grauium eleuationem, & omnem motum nimium vitet. A cibis quoque flatulentis abstineat: & alimentis crassis, viscidis & constringentibus vtatur. Quantitas autem [illegible]ia esse debet, inedia enim maximè confert.

EMPLASTRVM DIACHYLON. ANODYNVM.

℞ *Ol. Anodyni è septem florib. parat.* ℥. xxiiij. *Lithargyri optimè trit.* ℥. xij. *Mucilag. Sem. Hyoscyami, Psyllij, Cydonior. Lini, Mediani Cort. Tiliæ, Rad Althææ ana cum aq. Solani ext.* ℥.iiij. Lithargyrum subtilissimè puluerisat. & præparat. cum oleo anodyno subigatur; postea lento igne coquatur, semper agitando, vsquedum probè mixta sint. Ab igne deposita paulatim frigescat, & tunc mucilaniges affundantur, inuicem bene misceantur, & ad iustam consistentiam rediganturr.

Vires, & Vsus.

EMollit. Dolores sistit. Abscessus dissoluit, Duras inflammationes & tumores calidos digerit atque maturat: Immò omnia, quæ inflammantur, curat. Insuper podagricis auxiliatur; neccon ad intemperiem calidam mulcendam, præstantissimum est.

EM

EMPLASTRVM DE SPERMATE CETI.

℞. *Ceræ albæ*, ℥. iiij. *Sper. Ceti*, ℥. ij. *Gum. Galbani in aceto diſſolut.* ℥. j. Miſc. & fiat Emplaſtrum.

Vires, & Vſus.

MAmmis puerperarum, poſt partum non lactantium, impoſitum, & continuè per multos dies geſtatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiam duris, Immò ſcrophulis, & ſtrumis medetur: Lac enim coagulatum ſiue concretum ſoluit, eiúſque abundantiam abſumit.

***

SECTIO XXXVI.

DE

CATAPLASMATIS.

CATAPLASMA DE FERMENTO.

℞. *Fermenti veter.* ℥ j. ß. *Succini citrin.* ʒ. iij. *Nuc. Moſchat. Cubebarum,* ana ʒ. ß. *Mentæ criſp. Caryophyllor.* ana ℈. j. *Caſtorei veri, Lig. Aloës,* ana ℈. ß. Miſc. & cum pauxillo ſp. Vini ſimpl. & acet. Vini ana, redigantur in formam Cataplaſmatis.

Vires, & Vſus.

CApitis ſummo vertici totum & tepidè impoſitum aliquoties repetendo, & interdum recens ſubſtitueudo, linguæ paralyticæ cauſam egregiè diſcutit, & materiam à ſuperioribus ita euacuat & conſumit, vt ſemper non ſine admiratione motus & ſermo redeant: propterea ad loquelam recuperandum, & catarrhos exſiccandum, ſecretum eſt.

CATA

CATAPLASMA FEBRILE.

℞. *Pulv. Pyrij pulueriſat. Sal. commun. fuſi*, ana ℥. j. *Telæ aranear. Nuc. Moſchat. Olibani elect.* ana ʒ. ij. *Herb. Abſinthij, Burſæ Paſtor. Vrticæ min. Rutæ*, ana M. j. Terebinth. alb. q. ſ. vt fiat cataplaſma pro pulſibus.

Vires, & Vſus.

COmprehenſum hoc duobus linteolis, & ſuper pulſus vtriuſque manûs duabus horis ante paroxyſmum poſitum, Febres puerorum quàm plurimas, præſertim autem Tertianam notham ſeu ſpuriam curat, & mirabiliter ſæpè paroxyſmum ſedat.

CATAPLASMA SCORBVTICVM, contra tumores pedum.

℞. *Furfur. Siliginis bene triturat.* ℔. ß. *Farin. Hordei, Fabar.* ana ℥. iij, *Lupinorum, Lentium*, ana ℥. j. ß. *Saponis Venet.* ℥. ij. *Flor. Chamæmel. Maluæ arbor.* ana ℥. j. *Litharg yr, Argent. Bol. Armen. rub.* ana ℥. ß. *Rad. Chinæ elect. Rhabarb.* ana ʒ. iij. *Fung. Sambucin.* No. vij. Coq. in ſuc. Ebuli expreſs. ad ſpiſſitudinem, vt f. Cataplaſma.

Vires, & Vſus.

HOc Cataplaſma in Scorbuto, veſperi calidum pedibus circumligetur, vt tumor totus eo tegatur; atque ita per totam noctem retineatur. alterâ nocte innouetur, rurſúſque imponatur, repetendo & continuando, vſque dum tumor ſubſideat; qui, ex huius cataplaſmatis vſu, & Dei auxilio, ceſſabit, & membra corroborabuntur.

CATAPLASMA DE CINERIBVS.

℥. *Ciner. Hermodactylorum, Rad. Aſphodel. Stip. Fabarum, Lig. Sambuc. Ficuum, Sarmentor. vitis, Ebuli*, ana q. v. Miſc. & cum vino albo f. Lixiuium. ℥. *Huius Lixiuij* ℔. iiij. *Panis cibar. nigri*, q. ſ. Coq. ad ſpiſſitudinem; poſteà adde: *Aceti vini acerrimi*, ℔. ß. *Lap. Medicamentoſ.* ℨ. iij. *Pulu. Sem. Cymini, Bac. Lauri, Caryophyllor.* ana ℨ. j. Et fiat, leniter coquendo, vt eſt artis, Cataplaſma.

Vires, & Vſus.

IN tumoribus hydropicis, factâ euacuatione, extendatur ſuper pannum lineum, ſuperimponatur, relinquatúrque per aliquot horas, poſtquam deinflatur, ponatur versùs genua, ſemper deſcendendo vſque ad pedes.

CATA

CATAPLASMA DE NIDO HIRVNDINIS.

℞. *Nidi Hirundinis*, No. j. *Albi Græci*, ℥. j. ß. *Rad. Althææ. Lilior. alb.* ana ℥. j. *Caricar. ping. Dactylor.* ana No. iij. Coq. in aq. com. ad remanentiam pultis; posteà adde: *Ol. Violarum*, ℥. iij. *Farin. Chamæmel. Fœnugræc. Sem. Lini, Tritici*, ana ʒ. vj. *Cerebri Cati*, ℥. ß. *Pulv. Noctuæ comb. Hirund. comb.* ana ʒ. ij. *Vitel. Ouorum*, No. j. *Croci Orient.* ℈. j. Misce, & fiat l. a. Cataplasma p^to collo.

Vires, & Vsus.

IN Angina desperata collo tepidè sæpius applicetur: Quia secretum est. Stercus autem caninum colligatur à cane, Sole existente in Leone, & canis recludatur & nutriatur ossibus vituli castrati & aliorum, detúrque aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus stercus abiiciatur & reliqua colligantur.

CATAPLASMA CONTRA SINGVLTVM.

℞. *Fermenti*, ℥. iij. *Bac. Iuniperi, Rosar. rub. Mentæ crisp.* ana ʒ. j. *Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Maçis*, ana ʒ. ß. *Aceti vini fortiss.* q. s. Fiat Cataplasma: cui immisce Ol. Cymini & Carúi, ana ℈. ß.

Vites

Vires, & Vſus.

HOc maximè in ſingultu calidè Stomacho duobus linteis comprehenſum, & ſæpius applicatum valet, & eſt ſingulare experimentum.

PANNVS LINEVS CROCATVS.

REcipe crudum ex cannabe linteum, ablue quinquies vel ſexies in Spermate Ranarum in Martio collecto & filtrato, vt grana illa ſiue Oculi nigri inde ſeparentur; idémque toties in vmbra per ſe, non in calore, ſiue luce Solari arefcere ſine. Poſtea recipe Aceti flor. Sambuci & Croci Or. ſufficientem q. & fiat Tinctura, in quâ illud ex cannabe confectum linteum coquatur, donec ſublimem à croco imbibat colorem, túmque vnà refrigeſcere ſine. Poſtea exime pannum illum crocatum, in vmbrâ ſicca, & ad vſum reſerua.

Vires, & Vſus.

IN Podagrâ & Eryſipelate (præmiſſis tamen præmittendis) Experimentum eſt: Loco enim affecto pannus ille impoſitus, priùs tamen ſapone Veneto inunctus, ſiſtit dolores, & in cruciatibus arthriticis remedium planè diuinum eſt.

EPILO

EPILOGVS.

ET ſic tandem etiam, Lector benevole, hanc compoſitionum mearum Medico-Chimicarum nouam Editionem, multis auctam & locupletatam acceſſionibus, quas promiſeram, multa etiam in recognoſcendo, corrigendo, elimando, ſi quid mendoſum, aut minùs aptum vſibus publicis irrepſerat adhibitâ diligentiâ, per DEI gratiam nunc abſolui. Quæ ſanè editio ſic recognita, correcta, & elimata, etſi talis, vt non titulo tenus, ſed reipsâ Theſaurum ſe probet & Armamentarium Medico-Chymicũ, quibusvis morbis & affectibus humani corporis propellendis efficaciſſimũ; non dubito tamen, quin adhuc meos inueniam Hadriano-Maſtiges, modò hoc, modò illud canum inſtar, allatrantes & arrodentes in illo opere, imò non tam in opere per ſe, quàm operis producti auctore. Opus enim ipſum quippe bonum per ſe, & à bonis reique Medicæ callétiſſimis iampridem dilaudatum, cùm vituperiis conuellere iſti nequeant, Me ſubinde, Me, poſt DEVM, Operis auctorem calumniis proſcindere nituntur. Et hi ſanè, quantum hactenus quidem de latratibus iſtis & roſionibus compertum nobis, non vnius ſunt, ſed diuerſorum generum. Quidam eorum, cùm ſimile quid, nedum melius, hactenus non præſtiterint (præſtare autem vel planè nolue

noluerunt, inuidiâ forsan prohibente, si non ignauiâ, vel, quod verisimilius, nequiuerũt) quod meum solius est, per Dei gratiam, aliorum etiam operis adscribunt mutuis, ne scilicet genuino Auctori sua maneat integra existimatio, & illa (quæ tamen nemini inuidet ipse, qui meretur) à bonis viris in templo famæ & bonæ mentis suspensa iampridem monumenta. Quæ proinde vt suo deturbent isti loco, vel ad minimũ maculis aspergant suspicionum, conquisitis hinc inde variis missilibus, vanis tamen illis & inualidis, aggredi nituntur & impetere. Præcipuum, & quod palmarium putant, hoc est: Artem longam esse, vitam hominis breuem; ergò aiunt qui fieri potest, vt tot illa, per totam artem Medicam, longissimâ experientiâ nitentem, diffusa experimenta, singularia vnius sint hominis? Possem hîc, si vellem, prolixè commemorare, quid & quantum alij, ante me cùm in hac, tum aliis facultatibus, suo quisque modo singulariter, magna cum laude & admiratione præstiterint, idque annis suæ vitæ non vsque adeò numerosis; sed missis iam illis; de meo tantùm, quo defunctus hîc sum, labore loquar, per Dei gratiam felicissimo. Difficilem hunc, fateor, maximéque operosum sum expertus; sed tandem tamen, Deo aspirante, ità superabilem, vt quæ per illum ex gratiæ & naturæ lumine, magnis sumptibus inuenta, multis etiam & variis tam magnorum Principum, quàm aliorum curationibus, ab annis vitæ meæ plurimis feliciter adhibita sunt & approbata, boni publici promouendi amore, in publicam emittere lucem non sim veritus. Quæ quidem ita publicata si mea solius esse negare adhuc pergant inuidi, age, demonstrent tandem, à quibus & per quos illa alios

adinuenta, per quos & à quibus aliis mihi communicata. Sed hæc istorum demonstratio cùm ex voto parum successura videatur, defectis & succumbentibus iisdem alia cohors aliorum, prioribus etiam istis nequiorum succenturiari & opem ferre subsidiariam conatur, dum quicquid præstitum in hoc nostro opusculo, per se quidem nec illis ipsis illaudato, suâ quippe semetipsum bonitate, vini instar vendibilis, commendante, spiritui adscribunt familiari. Rectè quidem illi, si per spiritum hunc primò & principaliter intelligerent eum, qui omnia in omnibus operatur, à quo, & in quo, & per quem sunt omnia, in quo sumus, viuimus, & mouemur, Spiritum nempe diuinum & omnipotentem, omnibus bonis familiarem, de quo etiam Poëta Ethnicus, dona illius agnoscens ait:

Est DEVS *in nobis, agitante calescimus illo,*
Sedibus athereis Spiritus ille venit.

Cui soli etiam, vtpote datori & motori rerum omnium, quicquid hic boni est, vnicè acceptum refero, idémque, vt semper sit & maneat quàm maximè familiaris, clemens & propitius, quotidianis eum precibus oro: Si deinde etiam, respectu nimirum secundario & subordinato, nomine spiritûs illius familiaris, vel eum subnotarent, qui spiritûs illius omnipotentis munere mihi datus & connatus, adeóque ad capessendum hunc laborem & producendum effectum, ceu caussa ministra & instrumentalis, à principe motus & instructus, vis nimirum & genius mentis, arte, vsu, & experientiâ informatus, illustratus, confirmatus: quo sanè Spiritu nisi æquè familiari, à nullis vnquam vitæ meæ actionibus,

dictis

dictis & cogitatis separabili, vterer quotidie, partim vtique discriminis inter me foret, & brutum animal, imò truncum & stipitem. Verùm enim verò cùm indiciis pateat non obscuris, quem & qualem isti spiritum, mihi familiarem & omnia suggerentem, hîc indigitent, eum videlicet, qui ministeriis hominum temerariorum, suggestiones eius clancularias impiè desiderantium, quandoque se mancipans, iam Crystallis, iam annulis, iam aliis carceribus includi se ad tempus, emi & vendi, mitti & remitti se patitur, summo possidentium tam animæ, quàm corporis sæpè periculo: meritò equidem, DEI ipsius cordium scrutatoris, & innocuæ culpationum istarum impiarum conscientiæ meæ testimonio fretus, traductores hosce meos & calumniatores, dona DEI diuino munere mihi concessa, nec aliter, quàm in DEI gloriam & hominum salutem euidenter vsurpata, Cacodæmoni tribuentes, non sine horrendo blasphemiæ crimine, meritò, inquam hosce impios blasphemantes non alio dignor loco, quàm quo suos ipse CHRISTVS noster Pharisæos, progeniem illam viperatum, opera diuina Beelzebub adscribentium, qui tamen, vtpote malus ipse, & mali omnis author, non nisi mala operatur, & si quid apparenter sub specie boni operari videtur, nonnisi in perniciem hominis dirigere meditatur. Cui proinde pessimo Dæmoni & Satanæ, qui dona illa, in homitum salutem diuinitùs concessa, odio tribuunt Pharisaico, vt idem cum Authore illo suo nomen, eundem titulum merentur Satanicum & Diabolicum, sic dignam etiam isto tam negando crimine pœnam, nisi resipiscant seriò, suo tempore non effugient. Præter hos denique illorum etiam

(Cato

(Catonum,dicam, an Catapancritonum;) proteruitatem & effrontem audaciam experior,qui pro more ſuo & caninâ impùdentiâ, quâ nil non allatrant, impetunt,arrodunt, nil niſi propria magnificiunt, cætera omnia, etiam artes & ſcientias liberaliores, quantumuis labello ipſis primo vix deguſtatas,cum ſuis & auctoribus & cultoribus alto ſupercilio aſpernantur,nec riſu tantùm & ſannis excipiunt, ſed probris inſuper ſcurrilibus, vanitates,nugamenta,ſtercora proclamando, proſequuntur. Eâdem dubio procul etiamnum temeritate, eodem auſu Memet & Mea ſibi arripient perſtringenda; immemores interim miſelli illi ſocij, inſulſi & ſemicocti Medicaſtri, imò, ſi titulo eos conuenientiore appellitem, Aſini Cumani. quàm ſit ipſis tam rei Medicæ,quàm aliarum artium & ſcientiarũ curta ſupellex. Verùm, quod prouerbio dicitur, *Quò quis indoctior,eò impudentior*, idem noſtris hiſce Zoilis & Ariſtarchis, ſi DIS placet,acutiſſimis vſuuenit. Propriâ virtute & famâ cùm nequeunt inclareſcere, aliâ rem viâ aggredientes, virtuti & famæ aliorum calumniis detrahendo, ſe verò & ſua magnificè.actitando,apud ignaros præſertim & ſimpliciores, laudem ſibi & gloriam aucupantur, prouerbij memores, *ῥᾴδιον μωμεῖσθαι ἢ μιμεῖσθαι*. Sed ô miſeram illam laudem, vanam & inanem gloriolam! quæ, ſi deueniendum ad rem,& in illâ, de quâ tam profusè & plus quàm Thraſonicè gloriantur, ſaltandum Rhodo, planè euaneſcit, adeóque fortunam Icari,cuius temeritatem arroganter æmulata, pari cum dedecore ſubit & experitur, vt locum inueniat illud Horatianum, *Riſum teneatis amici.* Quo ſanè ex caſu ignominioſo quem ſibi morbum attrahit (viſa loquor & note)

affectata illa gloria, nullis vnquam seu decoctis seu recoctis suis, nedum sigillis, amuletis, characteribus, superstitionibus, incantationibus, ritibus, ceremoniis, figuris, fabulis caballisticis, curis magicis, aliisque mille vanitatibus (quibus tamen vt aliàs mirè sibi placet, sic aliis etiam sub nomine secretioris Medicinæ non rarò imponit) curabilem deprehendit. Sed de isthâc Censorum familiâ Thrasonicâ, se tantùm & sua admirantium, alia verò aliorum opera, qualiacunque sint etiam, pro suâ, quam superciliosè sibi arrogant, authoritate & licentiâ, nigro carbone notantium, quid ego multis? Sorices suo se produnt indicio: Sic nostri illi Censores temerario & insipido iudicio: Quo & ipso nil aliud præmij loco merentur, quàm quod Midas olim cùm de Phœbo iudicâsset, de quo vetus illud; *Auriculas asini Mida Rex habet:* Quod vberiùs sic explicat Ouidius lib. 11. Metam. fab. 4.

——Nec Delius aures
Humanam patitur stoliàas retinere figuram;
Sed trahit in spatium, villisque albentibus implet,
Instabilésque illas facit, & dat posse moueri.
Cætera sunt hominis, partem damnatur in vnam,
Induitúrque aures tardè gradientis aselli.

Et hoc sanè non inuidendum ipsis præmium, nostri sibi habeant Midæ, eodémque præ aliis conspicui soli sibi placeant, suo voto viuant, suo sensu abundent, solíque ea scire nôsse & posse, quæ homines demirentur, sibi persuadeant. Ego interim eo quod concessum mihi talento, Reipublicæ inseruire Medicæ, tuísque, Lector candide, commodis promouendis oleum & operam impendere non desistam. Quo nomine etiam amicorum meorum, imò

Prin

Principum, & Magnatum hortatibus obsequi malui, tam in hoc quàm priore opere publicando, quàm censuras latrantium Zoilorum caninas vereri. Ad praxin quidem meam tantùm collegeram hæc primitùs, vt promptuarij instar quotidiani, vbicunque agerem, tùm domi, tum peregrè, semper ad minus haberem, de publicatione eorundem nil tum sollicitus; sed instantium apud me & editionem suadentium Germaniæ ferè totius Medicorum primariorum authoritas prævaluit tandem, vt mentem mutarem, & quæ priuatis solùm vsibus meis erant collecta, in publicum prodire paterer, memor hac etiam in parte me non mihi solùm, sed aliis etiam, qui meâ indigent operâ, natum. His talibus igitur non verò Aristarchis illis μονοσόφοις ἢ μαρσόφοις nil nisi propria admirantibus, (quorum ego iudicia, cùm ipsi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari, vel natiuo quodam vitio præoccupati, vel etiam ex tonstrinâ nuper aut equili, illotis manibus pedibúsque ad hæc nostra proruentes, ea partim virulenta, partim imperfecta, inutilia & superuacanea esse, præcipitanter iudicent, nec tamen his ingeniosiora, præstantiora, & tutiora in medium hactenus afferant, nil vtique moror) Mea hæc libens communicare, nihilque inuidiosè occultare volui, eo fine, vt ad DEI gloriam, & proximi vtilitatem illè, cui placent, vtatur, vtque huc tanquam ad asylum confugiat, si quis in periculo sanitatis & vitæ constitutus opem desideret, imò vt ex hoc, tanquam instructissimo Armamentario, contra quosvis morbos & affectus arma salutaria, arma remediantia depromat, quorum vsum varium & multiplicem vt locupletissimè suppeditat, ita euidentissimè vtentibus ap-

probat. Id quod Medici fundamentales & Dogmatici, omnéſque ſaniores Practici, qui illorum non faſtidiunt vſum, pleno ore fatebuntur. Experimini, qui vultis, ſat hîc pro encomiis ipſe euentus. Quod ſi omnibus tamen placere & ſatisfacere hæc nequeant, ſat reor eſſe, ſi bonis & peritis.

Et hæc, Lector ſincere, de Theſauro & Armamentario noſtro Medico-Chymico, non ſine plurimo labore & ſudore producto, Epilogi loco dicta ſufficiant. Quo quidem, promiſſis illis in edito iam antè Theſauro acceſſionibus non paucis nunc locupletato, tantiſper vtare, fruare, donec, ſi per fata licuerit, alia etiam, fortaſſis longè ſecretiora, non minùs proprij mei ingenij inuenta, ſuo olim tempore in lucem, & ad totius Reipublicæ Medicæ emolumentum ſempiternum ſubſequantur. Interim bene vale, paritérque mihi creſce & faue.

* * *

THESAVRI ET ARMAMENTARII
MEDICO-CHYMICI APPENDIX
Philoſophico-poëtica,
videlicèt;

TESTAMENTVM HADRIANEVM.

QVO SVAM

De AVREO Philoſophorum LAPIDE
ſententiam, adeóque vltimæ voluntatis
ſuæ diſpoſitionem, Sapientiæ &
doctrinæ filiis reuelat
Author.

MAGNI HERMETIS TRISMEGISTI,

Fideicommissariis & discipulis, gratæque & memori Posteritati.

ALII de aliis, quibus discessuri, manentium augeant facultates, sæpè opiniones, sua elucubrent, legant annua, bima, trima, grauantes fideicommissis, quartis, & restitutionibus, quos iam beâsse visi fuere. Quotusquisque non etiam ex prudentissimis in communi illâ hallucinandi materia, vitium passus à semetipso: quorum opes & idéas postmodum aut orcina lis euertit, aut mora atterit atque differt. Nos hic vobis non Cretense aliquid Dædali, Tantali fugacia poma, hortósve pensiles adumbramus, & fingimus Semiramidis: sed Colchidis vltimum deferimus honorem, & Saturnina monstramus regna, horas Dearum recensentes beatas ratásque. Professi ingenuè in Sulphure, Sale, & Sole naturæ esse omnia, & quasi filo Ariadnes

Theſeum deducimus, muliebre & abiectum ſolutionis & coagulationis officium: quomodo bis, ex vno fiant duo, hi rurſus vniantur & in orbem redeant: Fermentum denique & Mulciberi in digeſtione vſum, Mœchique audaciam canimus & recommendamus: Neque hic vobis Manticæ opus coniecturis, F. Vaſquij, Succeſſ. progreſſ. vel Pretani interpretat. vltim. volunt. Planiùs quàm Majeſtas rei patitur, Archæo recluſo, immaterialem materiandam pandimus materiam, fractóque cortice nucleum denudamus: Lulliani Teſtamenti non imitatores ſed interpretes. Mactamini igitur animis, vóſquemet ipſos dignos oſtendite, qui tanti Theſauri non ignobiles hæredes efficiamini, quod dum fiet, quando amicam gratámque naturæ & radicalem Aphrodiſiæ Martiſque ſociâſtis in Balneo ſuo ſuauitionem, quo & creſcere & multiplicari poteritis. Valete poſthumi & Hadriani fideicommiſſo fruamini.

AD

ILLVSTREM ET GENEROSVM
Comitem ac Dominum.

DN. GEORGIVM LVDOVICVM, COMITEM A SCVVARTZBERGK,

Dynaſten in Hohenlandesbergk, & Murauvv, &c.

S. Cæſ. Maj. Conſiliarium, Camerarium, & ſupremum Aulæ Mareſchallum, Dominum ſuum clementiſſimum.

SVM memor illorum, quæ me, Generoſe Dynaſta,
Conceſſum illuſtres poſtquam, Phœbo auſpice, vultus
Nôſſe tuos, vbi magnanimus decumberet Heros
Tillyus, ignivomo trajectus crura metallo;
Immò tuas etiam peteret cùm poſtea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obuia plagis
Atque Illi atque Tibi; noſtræ depulſa per Artis
Vim tamen, à ſacrâ benedictam Numinis aurâ:
Quæ tum, quæ benefacta, meas quæ Gratia Muſas
Concomitata? nouúmque noui gratatus vt inde
Noſter Apollo ſibi tanti Fauoris honorem?

Hinc memori ceu mente sedent, meritísque subinde
Fas vbi, grata mihi sermonibus ora resoluunt:
Sic prodire datâ, quidni iam longiùs ansâ
Illa eadem patiar, doctúmque meare per orbem?
Magnum illi decus, Excelsos habuisse suorum
Cultores studiorum Animos, Quis clarior Heros
Doctrinâ, Hac etiam naturæ quæ abdita pandit,
Quæ Chymicas scrutatur opes lapidéque Magistrũ?
Hunc ego (Philosopho quid enim pretiosius?) almæ
Dum Sophies proli Testamentalibus istis
Offero descriptum foliis, quo digniùs edam,
Hoc nisi præsidio, tua quod Comes inclyte, virtus,
Phœbigenis bene nota viris, merito sibi iure
Vendicat, exemplíque tua illa scientia rari?
Ergo his quod titulis debetur, id accipe clemens,
Accipe, & illustris clypeo defende Fauoris.
O Generose Comes, nostris memorande Camœnis,
Dum mentem his, vocem dum plectra mouebit
Apollo.

Illustr. Generos. T. Addictissimus

HADRIANVS AMYNSICHT
Comitis Palat. Med. V. Doct. P. Laur.
Cæs. &c.

AVREVM

AVREVM SECVLVM REDIVIVVM.

Vasiui, inueni, purgaui sæpius, atque
Coniunxi, maturaui, Tinctura secuta est
Aurea, quæ mundi centrum nunc dicitur, Inde
Tot sensus, tot scripta virûm, variæque figuræ.
Omnibus ingenuè fateor, Medicina metallis
Infirmisque simul. Punctum diuinitùs ortum.



TESTA

TESTAMENTVM HADRIANEVM DE AVREO PHILOSOPHORVM LAPIDE.

THeſaurum tibi, Lector, habes, quem numine dextro
Curis inuentum ſumptúque ingentibus vſu,
Si placet eſſe tuum, non inuidus annuit ille,
Ille Dei dono nobis largitor Apollo.
Ingenuis mea pando viris, quæ voce rogantûm
Communi producta bono? quid ganniat ore
Zoilus, inſano corrodens quidlibet auſu,
Haud ego ſollicitus; Cenſori ſufficit æquo,
Qui ſapit, hunc noſtrum non diſplicuiſſe laborem.
Carpere, quorumuis; laudata imitarier acta,
Paucorum eſt, finxit quos de meliore metallo
Iupiter, & curuum iuſſit diſcernere recto.
His mea iudicibus ſubiecta hæc omnia, quæque; his
Alta magis Deus Auriflui myſteria Fontis
Nôſſe dedit, naturæ aditûs reſerando latentes.
Quos penetrare cui licitum (Diuæ vnius vni
Sed licitum Sophies ſoboli, licèt auſpice certo,
Auſpice ſupremi diuino munere patris)
Hunc radiante beat felix ſapientia vultu,
Huic aſſurgit honos, hunc diuite copia cornu

Regificas

Regificas ſuperare facit quàm vberrima gazas:
Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
Ille mei interpres genij genuinus, in auras
AVREA producens REDI VIVI tempora SÆCLI,
Ille inquam, HINRICVS verſo MADATHANVS amictu;
Quem ſe dum captans ventoſæ encomia laudis
Neſcio quis vanâ mentitur fronte Batillus,
Ecce capi indignum juſtè indignatus honorem
Prouidus ipſe ſuo, ſpem præter, Apollo clienti,
Detecto Authori ſua nomine reddidit, iſtis
Ne deîn ſe iactet fallax cornicula plumis.
His adeò illa mei foliis contenta libelli
Clariùs ingrato myſteria pandere mundo
Propoſiti haud noſtri fuit hactenus; vnio porcis
Nec debetur enim, canibus nec ſacra prophanis:
Patri orbis tamen eximiæ, natísque ſophorum
Ingenuis conceſſa mihi inuidiſſe talenta
Ne videar, ſoli tantùm, nec natus & illis:
En tibi, progenies cœli, quæ Nuncius olim
Rettulit ille meus, peregrinâ veſte reuinctus,
Ipſe ego, detracto (ſuperi quod velle videntur)
Schemate, cuncta lubens præſenti publico dextrâ.
Publico ſed tabulis Teſtamentalibus, illâ,
Quâ par eſt, formâ ſolenni. Tu omnibus, Hæres
Quæ lego monumenta mei tibi pectoris, almi
Numinis in laudem, ceu fas, mente vtere gratâ.
Ergo ſua vt conſtet perfectio Teſtamento,
Quæ teſtor, mecum confirmant ritè vocati
Septem, affigentes ſignacla Hermetica Teſtes,
Saturnus ſenior, Phœbus, Cyllenius ales,
Iupiter ille bonus, Mauors, Dea Cypria, Luna.
Additus his cunctorum Hermes parer ille Sophorũ
Scriba requiſitus, conceptis omnia verbis

Connotat, & fidâ cuſtos aſſeruat in arcâ.
His verò haudquaquam fas eſt abſentibus vlli
Pro libitu fractis concluſa recludere ſignis.
Haud eſt; ſed cunctis totum præſentibus illis
Ceu debet inſtitui, ſic fas abſoluier actum.
Irrita ſunt etenim, ſunt caſſa vigore; vel vnus
Hoc Teſtamento ſi deſit Teſtis aperto.
Quanta ſed hîc lateat, quàm fundo diuite gaza,
Quæ legata tuis committitur vſibus, Hæres,
Ipſa, reſignatis Teſtamentalibus hiſce,
Solemni patefacta modo contenta docebunt.
Illius intereà, dum clauſum Hermetica ſeruant
Scrinia, ſecreto ſolis ſed habenda ſub vſu
Vobis, ô Diuæ Sophies veneranda propago,
Dij quibus illuſtres arcano lumine mentes
Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
Veſtro hæc Noſtra bono proſtant; vulgaribus illis
Ignota ingeniis, nec prodita; quamlibet auſu
Sæpè arrepta ſibi temeraria lingua proteruo
Delambens, tali cenſuram eructet ab ore,
Quali, Pana inter cùm quondam & Apollina judex
Ridendas aſini meritus Mida Regulus aures.
Scilicet iſte, ſuis niſi reſpondentia factis,
Et cerebro cognata ſuo, nihil approbat vnquam:
Grex hominum arcanis indigni talibus, almi
Numinis indultu, precibus quæ induſtria multis
Obtinet, ingenti non delaſſata labore,
Fracta nec inuidiæ telis, nec morſibus hydræ.
O mihi cum variâ luctanti ſæpè Chimæra,
Dum me Diua ſuam deducit Palſas ad arcem,
Quot liuor technas, quas dira calumnia fraudes
Obijcit! à cœptis retractet vt improba ſacris.
Vincit amor veri tamen, alma Scientia vincit,

O mihi

O mihi præ innumeris electa Scientia nummis.
Et cur non ? cunctis cùm sit præstantior , vllâ
Quos vnquam tenuit Rex vel ditissimus arcâ.
Magnæ olim Salomonis opes opulentia Crœsi
Magna fuit , magnos auri possedit aceruos
Semivir Assyriâ Rex Sardanapalus in aulâ,
Magnos magni alij Reges tenuére Ducésque
Thesauros ; tantum sed præstat hic omnibus vnus,
Stagnanti quantum scaturigo viua paludi.
Hæc ergo Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
Ebullire cupis , sacrósque haurire perennis
Ambrosiæ latices , missio , cui stultus inhæret,
Viscere naturæ vegetabilis , aut animalis,
Missâ multiplici variarum indagine rerum,
Quæ dum naturis incumbit vana remotis ,
Séque ipsámque artem nigris obnubilat vmbris;
Nuda hæc nostra tene : Minerales excute venas,
Erue , quæ gremio tibi fert natura propinquo.
Hîc illam inuenies , quæ nostri est vnica tantùm
Materies lapidis, tantorum prima bonorum
(Aspectu quamvis externo vilis) origo.
Hic fons ille sacer,Lympha hæc benedicta sophorũ,
Mercuriale decus , Flos auri fertilis , vnus
Nobilium Thalamus sponsorum , & nobile semen.
Sic rerum vna fuit , quas condidit alma IEHOVÆ
Dextera materies , vnum chaos , omnibus vnum
Principium , vnde Dei virtute exire suprem
Iussæ res omnes , totus quas continet orbis.
Noster & à simili massâ lapis exiit vnâ,
Massâ compactâ , confusâ , quatuor illa
Quâ contenta latent naturæ elementa creatæ
Semina , maternâ tandem quâ nascitur alvo
Nobilis ille almæ naturæ partus & artis.

Vna eadem vt lapidis noſtri, ſic mater & ipſa
Prima metallorum, quæ ſciri cunque neceſſe eſt,
Formarum ipſa capax, ſpecies queîs viſitur omnis
Eductis quotquot gremio telluris ab imo
Ille Planetarum ſeptenus præſidet ordo.
Ecce ſed has omnes, his fortior omnibus vnus,
Si qua metallorum formis ſoluenda per artem
Congenitis, primæque ſuæ reddenda ſubinde
Materiæ, virtute regit Lapis ille magiſter,
Perfectam imperfecta jubens aſſumere formam.
Vnus id ille poteſt, non vlli imitabile rerum
Quæ ſubiecta polis; vni ceu propria virtus
Magneti ferrum trahere, aut ſe jungere ferro.
Hinc Medico perfectus honos, hoc pendet ab vno
Claue magiſterium, noſtri diadema theatri,
Claros Artifici pariens Ars celſa triumphos!
Hos igitur quicunque cupis, contentus inhære
Materiæ, quam dixi, vni, nil iſta moratus,
Quæ variis deſcripta libris tibi plurimus offert
Philoſophus, varias perquirens materiarum
Ciſternas ſteriles, veróque à Fonte remotas.
Vna eſt, vna manet Secreti janua noſtri:
Quære hanc, invenies quærendo ritè, quod optas.
Qualis at hæc, inquis, quibus inuenienda ſub aſtris
Materia, & quonam ſignanda eſt nomine tandem;
Eſſe metallorum, iam dictum eſt anteà, matrem,
Cum mineris quæcũque ſuis terra exhibet vſquam.
Concipit hæc, nutrit, minerali enititur alvo,
Denique maturum fecère vbi tempora partum.
Addo, quod ipſa hominum generet, generata ſubinde
Nutriat & firmis ſuſtentet corpora membris,
Hermaphrodita potens, ſub corpore ſcilicet vno
Fœmina Másque ferens biſſexas ſemine vires.

Aſtra

Astra huic effigiem, vires elementa ministrant,
Déque suo reliquam fingit vis terrea formam.
Non hæc Hispano sub cœlo, aut montibus Indis;
Non Italo quærenda solo, Libycisque sub astris;
Nostrâ profertur, Nostrâ tellure videtur
Quotidiè, res communi communis in vsu,
Sæpe & per vicos puerili exercita: lusu,
Res parui æstimij, vim quippe ignota latentem,
Noscere quam paucis concessum munere Diuûm.
Et meritò: Manibus quod enim romphæa furentû,
Nobiléque immani quod cornu Rhinoceroti:
Hoc ea præstet idem, quantumuis optma per se,
Vesani insanum si vulgi prostet ad vsum:
Pejor tantò etiam turbis toto orbe ciendis,
Imáque supremis miscendo & sacra prophanis,
Quantò nobilior rebus res vnica cunctis.
Sed quidnã hæc tãdem: Dicam. Subst antia falsa est.
Esta qua sicca, est spiritibus dilecta aqua cunctis,
Ignitum est oleum, vi non combustile sæuâ
Vulcani, irato quemcunque ore euomat ignem,
Est referans conclusa, sibi & conformia reddens
Omnia, naturæ Clauis miranda latentis.
Crudâ hæc sese offert facie, membrisque videndam
Impuris, cum prima suo procedit ab ortu:
Vires ipsa tamen tali edit corpores tales;
Corruptum emendat ventrem, læsa ilia sanat,
Puram restituit, pulsâ putredine, carnem,
Omnem inimica fugat male-gratam naribus auram:
Communis Medicina omni, seu rebus abundet,
Paupere siue inopem toleret sub culmine vitam.
Hinc de se titulis auditur talibus ipsa:
Sum Lapis, Imperij Regum moderamen, egenæ
Solamen vitæ, parili quem diues egénsque

Theſeum deducimus, muliebre & abiectum ſolutionis & coagulationis officium: quomodo bis, ex vno fiant duo, hi rurſus vniantur & in orbem redeant: Fermentum denique & Mulciberi in digeſtione vſum, Mæchique audaciam canimus & recommendamus: Neque hic vobis Manticæ opus coniecturis, F. Vaſquij, Succeſſ. progreſſ. vel Pretani interpretat. vltim. volunt. Planiùs quàm Majeſtas rei patitur, Archæo recluſo, immaterialem materiandam pandimus materiam, fractóque cortice nucleum denudamus: Lulliani Teſtamenti non imitatores ſed interpretes. Mactamini igitur animis, vóſquemet ipſos dignos oſtendite, qui tanti Theſauri non ignobiles hæredes efficiamini, quod dum fiet, quando amicam gratámque naturæ & radicalem Aphrodiſiæ Martiſque ſociâſtis in Balneo ſuo ſuauitionem, quo & creſcere & multiplicari poteritis. Valete poſthumi & Hadriani fideicommiſſo fruamini.

AD

AD

ILLVSTREM ET GENEROSVM
Comitem ac Dominum.

DN. GEORGIVM LVDOVICVM, COMITEM A SCVVARTZBERGK,

Dynaſten in Hohenlandesbergk, & Murauvv, &c.

S. Cæſ. Maj. Conſiliarium, Camerarium, & ſupremum Aulæ Mareſchallum, Dominum ſuum clementiſſimum.

VM memor illorum, quæ me, Generoſe Dynaſta,
Conceſſum illuſtres poſtquam, Phœbo auſpice, vultus
Nôſſe tuos, vbi magnanimus decumberet Heros
Tillyus, ignivomo trajectus crura metallo;
Immò tuas etiam peteret cùm poſtea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obuia plagis
Atque Illi atque Tibi; noſtræ depulſa per Artis
Vim tamen, à ſacrâ benedictam Numinis aurâ:
Quæ tum, quæ benefacta, meas quæ Gratia Muſas
Concomitata? nouúmque noui gratatus vt inde
Noſter Apollo ſibi tanti Fauoris honorem?

Hac memori ceu mente ſedent, meritíſque ſubinde
Fas vbi, grata mihi ſermonibus ora reſoluunt:
Sic prodire datâ, quidni iam longiùs ansâ
Illa eadem patiar, doctúmque meare per orbem?
Magnum illi decus, Excelſos habuiſſe ſuorum
Cultores ſtudiorum Animos. Quis clarior Heros
Doctrinâ, Hac etiam naturæ quæ abdita pandit,
Quæ Chymicas ſcrutatur opes lapidéque Magiſtrũ?
Hunc ego (Philoſopho quid enim pretioſius?) almæ
Dum Sophies proli Teſtamentalibus iſtis
Offero deſcriptum foliis, quo digniùs edam,
Hoc niſi præſidio, tua quod Comes inclyte, virtus,
Phœbigenis bene nota viris, merito ſibi iure
Vendicat, exemplíque tua illa ſcientia rari?
Ergo his quod titulis debetur, id accipe clemens,
Accipe, & illuſtris clypeo defende Fauoris.
O! Generoſe Comes, noſtris memorande Camœnis,
Dum mentem his, vocem dum plectra mouebit
Apollo.

Illuſtr. Generoſ. T. Addictiſſimus

HADRIANVS AMYNSICHT
Comitis Palat. Med. V. Doct. P. Laur.
Cæſ. &c.

AVREVM

AVREVM SECVLVM REDIVIVVM.

Vasiui, inueni, purgaui sæpius, atque
Coniunxi, maturaui, Tinctura secuta est
Aurea, quæ mundi centrum nunc dicitur, Inde
Tot sensus, tot scripta virûm, variæque figuræ.
Omnibus ingenuè fateor, Medicina metallis
Infirmisque simul. Punctum diuinitùs ortum.



TESTA

TESTAMENTVM HADRIANEVM DE AVREO PHILOSOPHORVM LAPIDE.

THesaurum tibi, Lector, habes, quem numine dextro
Curis inuentum sumptúque ingentibus vsu,
Si placet esse tuum, non inuidus annuit ille,
Ille Dei dono nobis largitor Apollo.
Ingenuis mea pando viris, quæ voce rogantûm
Communi producta bono? quid ganniat ore
Zoilus, insano corrodens quidlibet ausu,
Haud ego sollicitus; Censori sufficit æquo,
Qui sapit, hunc nostrum non displicuisse laborem.
Carpere, quorumuis; laudata imitarier acta,
Paucorum est, finxit quos de meliore metallo
Iupiter, & curuum iussit discernere recto.
His mea iudicibus subiecta hæc omnia, quæque; his
Alta magis Deus Auriflui mysteria Fontis
Nôsse dedit, naturæ aditûs reserando latentes.
Quos penetrare cui licitum (Diuæ vnius vni
Sed licitum Sophies soboli, licèt auspice certo,
Auspice supremi diuino munere patris)
Hunc radiante beat felix sapientia vultu,
Huic assurgit honos, hunc diuite copia cornu

Regificas

Regificas ſuperare facit quàm vberrima gazas:
Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
Ille mei interpres genij genuinus, in auras
AVREA producens REDI VIVI temporaSÆCLI,
Ille inquam, HINRICVS verſo MADATHANVS amictu;
Quem ſe dum captans ventoſæ encomia laudis
Neſcio quis vanâ mentitur fronte Batillus,
Ecce capi indignum juſtè indignatus honorem
Prouidus ipſe ſuo, ſpem præter, Apollo clienti,
Detecto Authori ſua nomine reddidit, iſtis
Ne deîn ſe iactet fallax cornicula plumis.
His adeò illa mei foliis contenta libelli
Clariùs ingrato myſteria pandere mundo
Propoſiti haud noſtrī fuit hactenus; vnio porcis
Nec debetur enim, canibus nec ſacra prophanis:
Patri orbis tamen eximiæ, natísque ſophorum
Ingenuis conceſſa mihi inuidiſſe talenta
Ne videar, ſoli tantùm, nec natus & illis:
En tibi, progenies cœli, quæ Nuncius olim
Rettulit ille meus, peregrinâ veſte reuinctus,
Ipſe ego, detracto (ſuperi quod velle videntur)
Schemate, cuncta lubens præſenti publico dextrâ.
Publico ſed tabulis Teſtamentalibus, illâ,
Quâ par eſt, formâ ſolenni. Tu omnibus, Hæres
Quæ lego monumenta mei tibi pectoris, almi
Numinis in laudem, ceu fas, mente vtere gratâ.
Ergo ſua vt conſtet perfectio Teſtamento,
Quæ teſtor, mecum confirmant ritè vocati
Septem, affigentes ſignacla Hermetica Teſtes,
Saturnus ſenior, Phœbus, Cyllenius ales,
Iupiter ille bonus, Mauors, Dea Cypria, Luna.
Additus his cunctorum Hermes parer ille Sophorũ
Scriba requiſitus, conceptis omnia verbis

Connotat, & fidâ cuſtos aſſeruat in arcâ.
His verò haudquaquam fas eſt abſentibus vlli
Pro libitu fractis concluſa recludere ſignis.
Haud eſt; ſed cunctis totum præſentibus illis
Ceu debet inſtitui, ſic fas abſoluier actum.
Irrita ſunt etenim, ſunt caſſa vigore; vel vnus
Hoc Teſtamento ſi deſit Teſtis aperto.
Quanta ſed hîc lateat, quàm fundo diuite gaza,
Quæ legata tuis committitur vſibus, Hæres,
Ipſa, reſignatis Teſtamentalibus hiſce,
Solemni patefacta modo contenta docebunt.
Illius intereà, dum clauſum Hermetica ſeruant
Scrinia, ſecreto ſolis ſed habenda ſub vſu
Vobis, ô Diuæ Sophies veneranda propago,
Dij quibus illuſtres arcano lumine mentes
Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
Veſtro hæc Noſtra bono proſtant; vulgaribus illis
Ignota ingeniis, nec prodita; quamlibet auſu
Sæpè arrepta ſibi temeraria lingua proteruo
Delambens, tali cenſuram eructet ab ore,
Quali, Pana inter cùm quondam & Apollina judex
Ridendas aſini meritus Mida Regulus aures.
Scilicet iſte, ſuis niſi reſpondentia factis,
Et cerebro cognata ſuo, nihil approbat vnquam:
Grex hominum arcanis indigni talibus, almi
Numinis indultu, precibus quæ induſtria multis
Obtinet, ingenti non delaſſata labore,
Fracta nec inuidiæ telis, nec morſibus hydræ.
O mihi cum variâ luctanti ſæpè Chimæra,
Dum me Diua ſuam deducit Palſas ad arcem,
Quot liuor technas, quas dira calumnia fraudes
Obijcit! à cœptis retractet vt improba ſacris.
Vincit amor veri tamen, alma Scientia vincit,

O mihi

O mihi præ innumeris electa Scientia nummis.
Et cur non ? cunctis cùm sit præstantior, vllâ
Quos vnquam tenuit Rex vel ditissimus arcâ.
Magnæ olim Salomonis opes opulentia Crœsi
Magna fuit, magnos auri possedit aceruos
Semivir Assyriâ Rex Sardanapalus in aulâ,
Magnos magni alij Reges tenuére Ducésque
Thesauros ; tantum sed præstat hic omnibus vnus,
Stagnanti quantum scaturigo viua paludi.
Hæc ergo Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
Ebullire cupis, sacrósque haurire perennis
Ambrosiæ latices, missio, cui stultus inhæret,
Viscere naturæ vegetabilis, aut animalis,
Missâ multiplici variarum indagine rerum,
Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
Séque ipsámque artem nigris obnubilat vmbris;
Nuda hæc nostra tene : Minerales excute venas,
Erue, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
Hîc illam inuenies, quæ nostri est vnica tantùm
Materies lapidis, tantorum prima bonorum
(Aspectu quamvis externo vilis) origo.
Hic fons ille sacer, Lympha hæc benedicta sophorũ,
Mercuriale decus, Flos auri fertilis, vnus
Nobilium Thalamus sponsorum, & nobile semen.
Sic rerum vna fuit, quas condidit alma IEHOVÆ
Dextera materies, vnum chaos, omnibus vnum
Principium, vnde Dei virtute exire supremi
Iussæ res omnes, totus quas continet orbis.
Noster & à simili massâ lapis exiit vnâ,
Massâ compactâ, confusâ, quatuor illa
Quâ contenta latent naturæ elementa creatæ
Semina, maternâ tandem quâ nascitur alvo
Nobilis ille almæ naturæ partus & artis.

Vna eadem vt lapidis noſtri, ſic mater & ipſa
Prima metallorum, quæ ſciri cunque neceſſe eſt,
Formarum ipſa capax, ſpecies queîs viſitur omnis
Eductis quotquot gremio telluris ab imo
Ille Planetarum ſeptenus præſidet ordo.
Ecce ſed has omnes, his fortior omnibus vnus,
Si qua metallorum formis ſoluenda per artem
Congenitis, primæque ſuæ reddenda ſubinde
Materiæ, virtute regit Lapis ille magiſter,
Perfectam imperfecta jubens aſſumere formam.
Vnus id ille poteſt, non vlli imitabile rerum
Quæ ſubiecta polis; vni ceu propria virtus
Magneti ferrum trahere, aut ſe jungere ferro.
Hinc Medico perfectus honos, hoc pendet ab vno
Claue magiſterium, noſtri diadema theatri,
Claros Artifici pariens Ars celſa triumphos!
Hos igitur quicunque cupis, contentus inhære
Materiæ, quam dixi, vni, nil iſta moratus,
Quæ variis deſcripta libris tibi plurimus offert
Philoſophus, varias perquirens materiarum
Ciſternas ſteriles, veróque à Fonte remotas.
Vna eſt, vna manet Secreti janua noſtri:
Quære hanc, invenies quærendo ritè, quod optas.
Qualis at hæc, inquis, quibus inuenienda ſub aſtris
Materia, & quonam ſignanda eſt nomine tandem;
Eſſe metallorum, iam dictum eſt antea, matrem,
Cum mineris quæcũque ſuis terra exhibet vſquam.
Concipit hæc, nutrit, minerali enititur alvo,
Denique maturum fecêre vbi tempora partum.
Addo, quod ipſa hominum generet, generata ſubinde
Nutriat & firmis ſuſtentet corpora membris,
Hermaphrodita potens, ſub corpore ſcilicet vno
Fœmina Másque ferens biſſexas ſemine vires.

Aſtra

Aſtra huic effigiem, vires elementa miniſtrant,
Déque ſuo reliquam fingit vis terrea formam.
Non hæc Hiſpano ſub cœlo, aut montibus Indis;
Non Italo quærenda ſolo, Libycisque ſub aſtris;
Noſtrâ profertur, Noſtrâ tellure videtur
Quotidiè, res communi communis in vſu,
Sæpe & per vicos puerili exercita: luſu,
Res parui æſtimij, vim quippe ignota latentem,
Noſcere quam paucis conceſſum munere Diuûm.
Et meritò: Manibus quod enim romphæa furentû,
Nobiléque immani quod cornu Rhinoceroti:
Hoc ea præſtet idem, quantumuis optima per ſe,
Veſani inſanum ſi vulgi proſtet ad vſum:
Pejor tantò etiam turbis toto orbe ciendis,
Imáque ſupremis miſcendo & ſacra prophanis,
Quantò nobilior rebus res vnica cunctis.
Sed quidnã hæc tãdem? Dicam. Subſtantia ſalſa eſt.
Eſta qua ſicca, eſt ſpiritibus dilecta aqua cunctis,
Ignitum eſt oleum, vi non combuſtile ſæuâ
Vulcani, irato quemcunque ore euomat ignem,
Eſt reſerans concluſa, ſibi & conformia reddens
Omnia, naturæ Clauis miranda latentis.
Crudâ hæc ſeſe offert facie, membríſque videndam
Impuris, cum prima ſuo procedit ab ortu:
Vires ipſa tamen tali edit corpores tales;
Corruptum emendat ventrem, læſa ilia ſanat,
Puram reſtituit, pulſâ putredine, carnem,
Omnem inimica fugat male-gratam naribus auram:
Communis Medicina omni, ſeu rebus abundet,
Paupere ſiue inopem toleret ſub culmine vitam.
Hinc de ſe titulis auditur talibus ipſa:
Sum Lapis, Imperij Regum moderamen, egenæ
Solamen vitæ, parili quem diues egénſque

lure tenet, ſum ludus ego puerilis, opúſque
Fœmineum, ſæpè abjectâ contemptior algâ,
Pes quam per luteos inuoluit ſtercore vicos;
Me Regem agnoſcit tamen, & mea pronus adorat
Sceptra metallorum Synodi ſeptemplicis ordo.

Hanc ergo Ignotam mundo, merſamque tenebris
Hactenus, incultam, ſterilē, & ſine honore jacentem,
Aſpirante Deo, noſtri illuſtrabit abundè
Lux Teſtamenti, fructúſque oſtendet amœnos.
Cuius vt indigitem proprium tibi denique nomen,
Scito, quòd antiqui facie ſit filia vatis
Calchantis, MILVI ſimul orta rapacis in ORTV,
Ortu cuius ego, Chymicâ quoque natus in arte,
Tempore quo mœchum cepit cum conjuge Martem
Mulciber ignipotens, Diis exhibuítque videndos.
Tu ſi huius noſtræ roſeúmque grauémq; cruorem
Virginis, humorémque potes ſi demere ſiccum
Alitis & niueum, tibi regis parta corona eſt;
Candida nam croceos circumfluit vnda vitellos.
Sed quorſum? Expoſuiſſe ſat hîc, quæ noſtra ſit illa
Materia, ingenuum quod nomen præferat, & queîs
Inquirenda locis. Tu vana ſophiſmata deinceps
Linque per anfractûs te ſeducentia curuos,
Herbarum omne genus fas miſſum, animalia linque
Corpora, dum lapidem cura eſt tibi quærere noſtrũ.
Nil caro, nil ſanguis, quæque excernuntur ab illis
Menſtrua, ſperma, hominum genitalibus edita vaſis,
Stercoráque vrinæque dabunt: nil crinibus, ouis,
Nílque ſecundinis, viridíve inueneris herbâ.
Sementi fructus reſpondet ſcilicet; atque hinc
Stercoreum inueniet, qui ſtercora ſeminat, agrum.
Nec minùs incaſſum ſudabit, quiſquis in Auro
Quærit & Argento. Sit purior illa neceſſe eſt,

Sit

Sit digesta magis vulgari materia Auro
Argentôve, sua quæ vi penetrare metalla
Possit, in Argentum mutans quæcunque vel Aurum;
Nil opus ingreditur nostrum vulgare; Sophorum
Solo ex Mercurio trahitur, quo tingimus, & quod
Perficit imperfecta. Hoc est punctum, hoc medium
Naturæ, impurũ à puro quod segregat hoc est, (illud
Cui, licet extracto nullis nullâ arte metallis,
Seu perfecta, vices admittere nescia, siue
Imperfecta sient (vitali quippe alimento
Quæ cassa omninò & genitali semine vitæ,
Nullum ex se similem sibi possunt gignere fœtum.
Quid? quòd & impuris sint plena illa omnia morbis
Imperfecta, suæ mediorum hinc indiga curæ
Ex alio, in propriis quæ virtus denegat absens)
Vis vni tamen omnis inest, quamcunque metalla,
Quam mineræ & natura tenet vegetabilis, immò &
Quâ superi pollent septem virtute Dynastæ,
Prævalet, humanos miréque operatur in artûs.
En tibi materiam, Proles Phœbeja nostram
Ætherei Lapidis. Tu dehinc, dum quæris eandem,
Fac tibi sint viridis vestigia nota Leonis.
Sed notâ ablatâque tuis IOVA auspice, tandem
Materiâ manibus, quid agendum. disce deinceps,
Optatam vt liceat voti contingere metam.
Cernere ab impuro purum sapientia prima est:
Non nisi perpurgata probè crassísque soluta
Materia à membris, ac sublimata decenter,
Tingendi medium fiet, subtilia tantùm
Viscéribus naturæ imis queîs spiritus exit,
Exserere hasce valent penetrando corpora vires:
Perfecto hoc, ex purgatâ pòst elice prudens
Materiâ contenta duo, Sal, Mercuriali

Nomine Philoſophis inſigne, oleíque deinde
Sub formâ Sulphur rubicundum & pondere plenũ.
In Sale cuncta latent arcana : hoc ſoluere quiſquis
Nouerit, arcani penetrabit in intima Templi,
Hæc Aquila illa alba eſt rubeo cognata Leoni:
Hic ſponſus Niueo & Rubeo pulcherrimus ore,
Millenos inter multos lectiſſimus, auro
Cui caput è puro.
Scire ſed ex vſu hîc, non totũ Aquilæ illius Albæ
Sumendum corpus ; ſed corporei intima ſucci,
Cryſtallos, inquam, niueo candore nitentes:
Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis
Membra ; ſed interior rubicundi ſanguinis humor
Purgatum impuro nimirum Sulphur ab omni.
Præcipuus labor hic, pretiíque induſtria magni,
Quâ niſi tu vtatis bene, & interiora recludas
Viſcera, nil Sulphur, nec Sal tibi proderit vnquam.
Ex ſale Mercurius (Lac virginis illud, & illa
Philoſophæ Nix alba ſcholæ) procedat, hic vnus
Ianitor eſt Sophiæ & totius clauiger artis.
De Rubeo atque Albo hæc, quali elicienda labore,
Sufficiant ; ſequitur, quâ ſint ratione deinceps
Conjungenda, ſacram quò perficiantur ad artem.
Auſpiciis igitur diuinis quiſquis eò vſque
Progreſſus, plenè vt purgatum cum ſale ſulphur,
Obtineat, porrò coniungere pergat vtrumque
Philoſophûm iuxta pondus, natura quod ipſa,
Quãtũ opus eſt retinẽs, digito velut indice mõſtrat.
Hinc obſignatis ſignaclo Hermetico iiſdem
Conueniente gradu moderatum adhibeto calorem,
Qu ali ſuppoſitis, pullorum auida, incubat ouis
Gallina, aut fœtus maternâ creſcit in aluo.
Vanus enim labor omnis erit, fruſtranea cura,

Subiectum

Subiectum prudente manu nî rexeris ignem.
Sic thalamo iunctis clauſo Niueà Rubeóque
Coniugibus, ſuperûm prece adora ſupplice Numen,
Permixtum hoc opere vt videas cum vxore maritũ.
Tempore & ecce breui miſtis, ſpectabis, in vnum
Binis, Æthiopem nigrum & corui caput atri!
Hæc ſtudio inprimis ſummo tibi ſcito cauendum,
Ianua ne vitrei reſeretur clauſa cubicli,
Perfectum induerint donec concluſa ruborem,
Facta ſui ſimilem generare aptiſſima fœtum.
Hinc dormi tantis ne interpelletur amicæ
Cœpta quies, priùs & tactum ne ſentiat, ipſi
Quàm fuerit libitum, prohibet Rex ille ſophorum.
Illa incluſa ſuo, mox anguſtáraque vaſe,
Mittere ſudorem incipiunt, ſubtilia in altum
Surgere, quóve magis rectore coquantur ab igne,
Spirituum fit maius, eò fit fortius agmen.
Hortus es, (illa eadem ſapientia Regia cantat)
Hortus concluſus. Fons obſignatus, amœni
Flos horti, Fontis ſcaturigo viua fluentis
De Libano: Surge ô Aquilo, túque inſimul Auſter,
Surge, hortum perfla, rorent vt aromata, noſtrum.
Ecce mei vox dulcis adeſt venientis amici,
Montibus ecce ſalit, ſubſultat collibus ille,
Capreoli ſimilis venientis ab vbere matris,
Mirus enim vitro iunctorum motus, in altum
Iam ſurgunt, fundo iam merſa videntur in imo,
Sæpè reſoluuntur, coëunt ſæpè, ipſáque ſeſe
Mortificant, vitam reuocántque ſubinde fugatam,
Perfectum aſſumant donec putrefacta nigrorem.
Primum opus hoc noſtri lapidis, (corruptio quippe
Vnius alterius generatio) naſcitur vnde
Coruinum caput, Æthiopum Rex, caudáque nigra,

Eclipſin Sole & Lunâ ſubeuntibus atram.
Nam ſimul ac ingreſſa fuit ſatis aucta nigredo,
Illa picē exſuperans omnémque nigredo nigrorem,
Materiæ facta eſt prægnatio vera, ſolutis
Corporibus, nigram generante putredine terram,
Principium(quod gaude!) operis. Nigra ſcilicet illa
Hæc eſt, ſed multùm formoſa puella, ſine alis
Eſt volitans Niger ille Albus(Nigredine nāque hâc
Occultata Albedo latet puriſſima) coruus:
Vix aliud grauius, ſed nec præſtantius vllum eſt
Naturæ genitricis opus. Tibi ſit modò curæ
Fœmineæ flos ille comæ, pennæque medulla
Coruinæ, nimio ne comburantur ab igne.

Sic conſummatâ Nigredine, fortior vno
Mulciber eſto gradu, viridis ſucceſſerit Atro
Dum color, & viridi pauonis cauda colori,
Illa omnes referēs, ſunt quotquot in orbe colores;
Albedo hos ſequitur, Vulcani tertiò adaucti
Viribus elicienda, gradúſque ſubinde per omnes
Igne regenda, ſuam dum ſublimetur ad ἄκμὴν;
Non quæuis etenim, ſed perfectiſſima tingit
Albedo, & radiis tinctum Lunaribus æquat,
Perfectum naturæ Ouum parientis, ab igne
Præſtans illæſum conſtanti albore metallum.

Succedit tandem concluſa albore Rubedo,
Cunctorum Lapidis noſtri vltimus ille colorum.
Suſcepti colophon & meta optata laboris,
Si iuſto directa modo Vvlcania flamma
Diuinum pertexat opus feliciter. Ergo
Philoſophum prudens perge hîc moderarier ignem,
Perge augere gradu, ſubiectâ operoſus arenâ,
Perge, citrum donec videas flaueſcere fructu.
Tum porrò prudente tibi ratione regendus

Mulciber

Mulciber ille tuus : Rubeo pulcerrima vultu
Dum ſe , labe carens omni , Regina videndam
Offerat . auroræ ſimilis , cœlóque micanti:
Nec tamen hanc exire ſuo patiare cubili,
Cuius per nitidas tibi conſpicienda feneſtras,
Perfectum induerit niſi cum Rubicunda ruborem.
Intereà nimio ne vitrificatus ab igne
Spem Lapis exuſtâ fallat virtute , cauendum,
Iuſtis decoctum gradibus ceu promouet ignis;
Sic opus immodico totum deſtruxerit æſtu.
Hinc tandem , Ductore Deo , prodibit in auras
CONFECTVS LAPIS ,omnigenæ Rex ille medelæ
Inuictis Panacæa potens virtutibus , vnâ
Quâ non eſt toto Medicina ſalubrior orbe,
Pneumaticâ partes penetrans vi corporis omnes,
Sumpta vel vnius ſaltem ſub pondere grani.
Hæc ceu fumus apes , prauos ita corpore pellit
Humores , morborum abigit genus omne , malíque
Radice euulsâ penitus , meliora reponit :
Immò aquilæ in morem renouat ſeruátque virétem
Flore iuuentutem , casúque perire maligno
Non ſinit , ætatem niſi pleno clauſerit æuo
Præfixa illa homini ſupremo à Numine meta.
(Mors communis enim, nec declinabilis vlli
Denique , mortali quiſquis de ſemine cretus)
Hoc primæuus Adam,priſci hoc medicamine Patres
Longæuam ſani duxêre in ſæcula vitam.
Hoc ſapientum ætas priſcorum floruit , ipſo hoc
Æternum meruit penu cum diuite nomen.
Nullum huic quantũuis morbi incurabile monſtrũ,
Ditus ſiue hydrops fuerit , ſcabiéſve leproſa,
Síue Podagra pedum tortrix , manúumve chiragra,
Et quæ plura aliis ſunt deſperata medelis

Tormenta illa hominum, mors viua cadaueris illa
Viui & spirantis; nullum insuperabile nostro
Stat Lapidi; inuicto cuncta expugnantur ab vno.
Illa aliorum etiam quos tempore pharmaca longo
Vix curant, paucis hic ægros roborat horis.
O donum Medicina ingēs, cuí quicquid in orbe est,
Nil vsu tantum meret excellente trophæum!
Sed sua ne impuris etiam incorrecta metallis
Permaneat scabies leprosa; exuta sed omni
Naturæ vitio, summo afficiantur honore:
Pergendum vlteriùs, Lapidísque operatio nostri
Multiplicanda, nouas acquirat vt enthea vires.
Confectum ergo suæ Lapidē rursùm insere Matri,
Quâ natus, salibus duplicato nempe duobus
Mercuriali vtero. Fontinæ illi benedictæ,
Iustóque insertum sub pondere Philosophorum
Concludat repetita noui chrystallina cœli
Ianua, Spagyrico scitè obsignanda sigillo.
Sic Matri insertum, sic pellucente receptum
Conclaui, calefacta nouis noua balnea prunis
Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum
Ordine materies deducta (id mense vel vno
Absolues, denis quod vix perfeceris antè)
Ex binis vnum progignat denuò corpus.
Huius eò fuerit virtus diuinior omni
Purgando impuro, tingendis atque metallis
Philosopho recoquatur idem quò sæpius igne.
Quem si cui liceat toties iterare laborem,
Suppeditante Deo longæuæ secula vitæ,
Impurum omne orbis vel granum tinxerit vnum,
Purius vt puro splendescat protinus auro.
Fermentum supereſt, Tinctură illa vltima nostram
Particula ingrediens, penetrandi impura metalli

Certa

Certa viam indigitans fixato Ariadna tenore,
Liber vt impuro labyrinthi carcere Theſeus
Fulgentem Regis mereatur ferre coronam.
Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali:
Purgati ſublimè auri tenuiſſima fiat
Lamina, quam Lapidi thalamo Vulcanus in vno
Leniter aſſociet, pòſt aucto fortior igne
Tres coitum noctes totidémque liquentia cogat
Continuare dies: Sic ſpiritualibus Aurum
Dotibus ornatum ſubtili cuncta vigore,
Obuia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
Nil operatur enim Lapis, & nil tinxerit vnquam,
Coniuncto fuerit niſi fermentatus ab Auro.
Conſimili gaudet ſibi, quo benè conſociato,
Ingreditur corpus Tinctura, ſuíſque ſolutum
Sordibus impurum puro producit amictu.
Sic fermentati Lapidis, ſic ritè parati
Diuinum hunc tandem tingendi inueneris vſum;
Vna in millenas ſumatur portio partes;
Immò vel innumeras, prout multiplicata coquendo
Tinctura, ignitis fluxu miſcenda metallis;
Partus & ecce nouus pretioſo nobilis Auro!
Affectu vnum aliud comprendit quippe lubenti
Corpus, diſſimili natum quantumlibet ortu.
Alterum in alterius tranſit, virtute coactum,
Naturam: hinc ſimile à ſimili natum exit in orbem.
Hoc Fermenti igitur bene qui medio vtitur, omnis
Huic detecta patet Fixatio, ea vnica, quâ non
Res omnes inter ſubtilior vlla creatas: (MVNDI,
Hoc GRANVM FVNDI eſt, quod CENTRVM nobile
Huius qui factus compos, grato ore IEHOVAM
Laudibus extollat, tanti qui muneris author,
Paupertas quod dira fugit, quod morbus, & atra

Triſtitia; vnde fluit largis ſapientia riuis.
Tantum nempe bonum eſt Tinctura hæc noſtra per omnem,
Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem.
Aureus hic imber Iouis eſt: hic ſpiritus ille,
Conſeruatricem mundi quo condidit arcam
Noah vitiſator: quo Templum & fulgida Templi
Vaſa dedit Salomon toto celeberrima mundo.
Hic eſt, quo Templi protypon conſtruxerat ante
Moſes, & multo radiantem erexerat auro.
Hic eſt, collapſam patriæ quo reſtituit rem,
Firmauítque ſuis renouatam legibus Eſdras.
Hic eſt, ſpiritibus qui præualet omnibus vnus.
Cunctarum quotquot gignuntur viſcere rerum.
Fortunæ dator ille bonæ, virtutis, honoris,
Pauperie penitus deſtructâ & mole malorum,
Omnia cum dulcî largitur cætera pace.
Vtque ad vota bonis bona dat quæcunque, paratum
Et decus, & longæ felicia tempora vitæ;
Sic prauo à prauis ſi contemeretur abuſu,
Æterno ingratos cruciandos deuouet Orco.
His concluſa metris Lapidis myſteria ſacri,
Candide lector, habe, Teſtamentúmq; Hadrianum:
Quod cuius cœptum conſcribi nomine, ſancto
Nomine nempe Dei, clauſum hoc ſolenniter eſto.
Huic, cœli ſuperos qui Rex altiſſimus orbes,
Quicquid & his tectum, moderamine dirigit almo,
Huic Artis largitori tam nobilis, & quæ
Gens hominum bonacunq; tenet, Iouæ omnipotẽti
Sit laus, ſit cunctis ſæclorum gloria ſæclis.

FINIS.

Vni Deo & Trino gloria.

INDEX

INDEX I.

SECTIONVM IN QVAS HOC ARMAMENTARIVM DIVIDITVR.

Sectio I. *DE Medicamentis Chymicis ſelectis, & aliis pretioſis, &c.* pag. 1
Sect. II. *De Tincturis liquidis.* 48
Sect. III. *De Extractis.* 62
Sect. IV. *De Præparatis.* 93
Sect. V. *De Speciebus & Pulueribus.* 99
Sect. VI. *De Catapotiis, ſeu Pilulis.* 132
Sect. VII. *De Rotulis.* 150
Sect. VIII. *De Morſulis.* 162
Sect. IX. *De Trochiſcis.* 169
Sect. X. *De Suffimentis.* 177
Sect. XI. *De Salibus Compoſitis.* 185
Sect. XII. *De Marmeladis.* 193
Sect. XIII. *De Confectionibus liquidis & Electuariis.* 203
Sect. XIV. *De Confectionibus Catharticis.* 222
Sect. XV. *De Lohoch, ſeu Eclegmatis.* 234
Sect. XVI. *De Syrupis.* 238
Sect. XVII. *De Elixiribus.* 250

Sect.

Sect. XVIII. *De spiritibus vini compositis.* 255
Sect. XIX. *De Aquis destillatis compositis.* 264
Sect. XX. *De liquoribus mixtis.* 296
Sect. XXI. *De Emulsionibus.* 310
Sect. XXII. *De Claretis seu Vinis medicatis.* 314
Sect. XXIII. *De Acetis medicatis compositis.* 324
Sect. XXIV. *De Epithematis.* 331
Sect. XXV. *De Decoctis.* 337
Sect. XXVI. *De Gargarismis.* 357
Sect. XXVII. *De Lixiuiis.* 363
Sect. XXVIII. *De Balneis.* 367
Sect. XXIX. *De Vesicatoriis.* 373
Sect. XXX. *De Pessis.* 375
Sect. XXXI. *De Suppositoriis.* 378
Sect. XXXII. *De Enematis.* 381
Sect. XXXIII. *De Oleis compositis.* 403
Sect. XXXIV. *De Balsamis & Odoriferis.* 410
Sect. XXXV. *De Vnguentis.* 425
Sect. XXXVI. *De Emplastris.* 439
Sect. XXXVII. *De Cataplasmatis.* 456

INDEX II.

COMPOSITIONVM OMNIVM IN HOC OPERE DESCRIPTARVM.

A

Acetum Aromaticum odoratum. 324
Bezoarticum. 328
Diaphoreticum. 328

Hysſtericum. 329
Mithridaticum. 325
Myrrhatum. 327
Rhizoticum. 327
Theriacale. 325
Vomitorium deſtillatum. 330
Zedoarticum. 326
Alumen tinctum. 34
Aluminis plumoſi calcinatio & præparatio. 98
Ambra Moſchata. 43
Ambra pomum. 176
Anima Vitrioli. 26
Aqua Acetoſa ſtomachalis. 279
Aloëtica ſolutiua. 294
Anticolica ſeu Carminatiua. 285
Antihydropica. 283
Antinephritica. 290
Antiphthiſica. 274
Antiſcorbutica. 284
Apoplectica. 265
Benedicta Serpylli. 285
Caponis. 276
Carminatiua. 285
Caſtitatis. 286
Cinamomi bugloſſata. 277
Ex Corde Cerui. 277
Cordialis calida. 278
Cordialis frigida. 278
De Cornu Ceruino. 293
Coſmetica. 294
Dominarum. 289
Epileptica. 264
Febrifuga. 287

Hepatica

Hepatica calida. 381
Hepatica frigida. 281
Hypnotica. 268
Hysterica. 287
Lithontriptica. 290
Mastichina. 267
Narcotica. 269
Ocularis interna. 273
Ophthalmica aurea. 269
Ophthalmica de Cancris. 271
Ophthalmica subnigra. *ibid.*
Ophthalmica viridis. 270
Pectoris. 273
Pulmonis vituli. 275
Splenetica. 282
Stomachica calida. 280
Theriacalis. 292
Contra vermes. *ibid.*
Contra vrina ardorem. 291
De Xyloaloe. 166
Arcanum duplicatum. 11
Arcanum vitrioli. 27
Argentum potabile. 10
Aurum potabile. 8
Aurea Hadrianea. 65

E

Balneum Artificiale, vbi therma naturales desiant. 367
Balneum contra Calculum Renum & Vesica. 370
Hypnoticum pro pedibus. 372
In Ulceritia ad cutem detergendam expertum. 370

Medica

Medicamentoſum, ſiue lotio pedum 371
Contra Menſtruorum ſuppreſſionem probatum. 369
Nitroſum pro pedibus. 372
Contra ſterilitatem ſeu difficultatem pregnationis. 368
Stypticum contra vteri hæmorrhagiam probatum. 369
Balſamum Abſinthiacum. 418
Apoplecticum. 412
Aromaticum. 417
Hypnoticum. 413
Medicamentoſum. 420
Memoriæ. 413
Odontalgicum. 414
Paralyticum. 415
Podagricum. 423
Polychreſtum. 410
Puerorum dentientium. 414
Saponis. 424
Spaſmaticum. 416
Stomachicum. 416
Stypticum. 421
Sulphuris Aniſatum. 418
Terebinthina. 420
Venereum. 422
Vterinum. 423
Zibethæ. 419
Bezoar potabile. 34
Bezoarticum Iouiale. 13
Bezoarticum Solare. 62
Bolus in capitis affectibus. 75
In cauſa valde calida. 84
In Colica & Iliaca Paſſione. 88

In Cordis affectibus. 76
In defluxionibus omnibus omnium humorum, & Catarrhorum tenuium è capite in asperam arteriam perpetuâ tussi insomniam patientium sistendis. 84
In dolore Nephritico & Arthritico. 91
In dolore Pleuritico. 89
In Epilepsia, Vertigine, &c. 77
In omni Febrium genere. 81
In Melancholia, Mania, & Phrenesi. 80
In Morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, &c. 82
In omnibus Profluuiis intestinorum. 85
In Sanguinis excretione, & menstruorum nimia euacuatione. 92
In Vigiliis ac inquietudinibus immodicis. 92
In vomitu, Singultu, & Ventriculo debilitato. 79

C.

Calcinatio & præparatio Aluminis plumosi. 98
Calcinatio Spagyrica vel sine igne, & præparatio cornu Cerui, Alcis, Cranij, &c. 93
Cataplasma de Cineribus. 458
Febrile. 457
De Fermento. 456
De Nido Hirundinis. 459
Scorbuticum contra tumores pedum. 457
Contra Singultum. 459
Catapotia. 132
Vide *Pilulæ.*
Catharticum Argenteum. 19
Catharticum Cæsareum. 222

Caryophyllatum. 225
Cholagogum. 227
Paſſulatum. 229
Peruuianum liquidum. 230
Peruuianum ſolidum pretioſum. ibid.
Peruuianum ſolidum commune pro tenuioris fortunæ hominibus. 231
Regium. 223
Roſatum. ibid.
Terebinthinatum. 232
Violatum. 224
Vitæ. 227
Cicera Tartari. 147
Cinamomum laxatiuum. 226
Claretum Abſinthiacum laxatiuum. 316
Aniſatum. 320
Antapoplecticum laxatiuum. 315
Antepilepticum laxatiuum. 314
Antinephriticum. 321
Antipodagricum laxatiuum. 318
Antiſcorbuticum. 323
Chalybeatum. 320
Iuniperinum. 319
Moſchatum. 322
Paſſulatum laxatiuum. 315
Purgans. 323
Rhabarbatum. 317
Stomachicum confortans. 318
Clyſter. Vide Enema.
Cochlearum teſtarum præparatio. 96
Confectio Cephalica. 203
Citri. 208
Magnanimitatis. 210

Narcotica. 205
Opiata. 204
Pacifica, de ſucculata Inda. 211
Paſſulata. 228
Pectoralis. 206
Pretioſa. 205
Satyrij. 212
Styptica. 213
Terebinthinata. 414
Theriacalis. 209
Zingiberis Indi. 207
Cornu Cerui, Alcis, Cranij, &c. Spagyrica vel ſine igne calcinatio & preparatio. 94
Crocus Metallorum abſinthiacus. 13

D

Decoctum Adſtringens. 351
Antictericum. 344
Arthriticum. 338
Catarrhale. 337
Radicum Chinæ pectorale. 341
Citri. 342
Coſmeticum. 338
Ficuum. 344
Galli antiqui farcinati. 352
Ligni Guajaci. 349
Contra Hæmorrhagiam vteri. 347
Hepaticum. 343
Contra Herniam inteſtinalem. 346
Lini ſancti. 350
Contra mictionem ſanguinis. 345
Contra menſes ſuppreſſos. 347

Nigrum. 356
Nucis Cupreſſi. *ibid.*
Paſſulatum. 341
Pectorale Radicum Chinæ. *ibid.*
Pectorale ſubacidum. 339
Pectorale ſubdulce. 340
Polypodij purgans. 351
Rhabarbari. 354
Contra Sanguinis mictionem. 345
Sanguinem mundificans. 352
Satyriacum. 346
Contra Scabiem. 348
Senæ. 353
Senæ cum Rhabarbaro. 354
Spleneticum. 343
Violatum purgans. 355
Vulnerarium. 349
Diacinnamomum Regium. 44
Diacodion Crocatum. 236
Diaſcordium Roſatum. 221
Diaturbith Minerale. 228

E

Elæoſaccharum Citri. 46
Electuarium Abſinthiacum. 216
Dyſentericum. 220
De Nitro. 211
Opticum. 219
De Scorzonera. 216
Stomachicum. 217
Elixir Febrile. 254
Pæoniæ. 253

Sulphuris. 252
Vitrioli. 250
Emplastrum Arthriticum. 450
Carminatiuum. 442
De Carne bubula. 452
Diachylon Anodynum. 454
Diaphoreticum. 444
Epilepticum. 439
Fœtidum. 451
De Galbano. 446
De Galbano Crocatum. 446
Contra Herniam. 453
Hypnoticum. 440
Matricale. 442
Mitigatiuum, Emolliens, dolores sedans. 447
Narcoticum. 450
De Pice pro tenuioris fortunæ hominibus. 445
Saturui. 449
De Spermate Ceti. 455
Spleneticum. 441
Stictícum seu Punctúrale. 444
Stomachicum. 540
Stypticum. 443
Talpinum. 452
Emulsio Cannabina. 314
Laxatiua. 312
Pleuritica. 311
Rosata. 310
Somnifera. 311
Styptica. 312
Violata. 310
Enema Adstringens. 393
Adstringens aliud. 393

INDEX II.

Anodynum. 391
Anodynum aliud. 395
Apoplecticum forte. 386
Apoplecticum fortius. 387
Ad Ascarides. 400
Bilem euacuans. 382
Ad Bilem alterandam in Dysenteria, &c. 394
In Calculo Renum & Vesicæ. 396
Aliud in Calculo Renum & Vesicæ. 397
Aliud in eadem causa. 398
Calculum comminuens. 397
In Calculi dolore. 398
In Calculo Renali mirabile. 398
Calefaciens. 392
Carminatiuum. 388
In Cephalalgia, Vertigine, Scotomia, Phrenitide, & aliis Capitis affectibus. 383
Cephalalgicum aliud. ibid.
Aliud item fortius. 384
Colicum quod vehementer probatur. 390
Colicum dolorem sedans. 391
In Colica ventrem leniens. 389
Consolidans. 394
In Conuulsione seu Spasmo. 386
Detergens & siccans. 394
Ad Diarrhœam & Lienteriam. 395
Discutiens. 389
Diureticum. 395
Dolorem & ardorem leniens. 395
In causa à Duritie fœcum. 390
In Dysenteria ad bilem alterandum. 394
Dysentericos dolores sedans. 395

INDEX II.

In Epilepsia & suffocationibus. 385
Aliud specificum 386
Humores Melancholicos deturbans. 382
Ad Iliacam Passionem. 388
Pro Infantibus. 401
Contra inflationem Ventriculi. 388
Ad Lienteriam & Diarrhœam. 393
Ad Nephriticum dolorem. 399
Nutriens. 381
In Paralysi & Resolutione. 387
Paralyticum aliud specificum. *ibid.*
Phlegma & Hydropicorum aquas purgans. 383
Pituitam purgans. 382
Pro pueris 401
In Rhagadiis, Rimis seu scissuris ani, probatum. 401
Refrigerans. 391
Ad Scirrhum uteri. 399
In Spasmo seu Conuulsione. 386
Specificum in Melancholia, Mania, Tristitia, Congelatione, Quartana, Scabie, Impetigine. Morphœa, Cancro, Elephantiasi, Scirrho Lienis, & in omnibus malis ex atra bile procreatis. 384
Specificum aliud in Melancholia, &c. 385
Stypticum in fluxibus ventris. 392
Stypticum aliud. 392
In Subeth & stupore. 385
Ventrem leniens in Colica ab Apostemate. 390
Contra Ventriculi inflationem. 388
Ad Vermes in Ventriculo. 400
Ad euacuandum Vermes interfectos. 400
Epithema Cordiale calorificum & expertum. 333
Aliud in eadem causa. 334

In

In Cordis palpitatione nobiliſſimum. 334
In Cordis palpitatione aliud. 235
In debilitate & inflammatione Hepatis. 335
Aliud in eadem cauſa. ibid.
In dolore capitis à cauſa ealida, cum, vel ſine catarrho. 332
Aliud in eadem cauſa. ibid.
In dolore capitis à cauſa frigida, cum, vel ſine catarrho. 331
Aliud in eadem cauſa. 332
Generale in Melancholia, Mania, Phreneſi, Vigiliis immodicis, omni dolore & dyſcraſia caput reſpiciente à quacumque cauſa. 331
Aliud eiuſdem efficaciæ. ibid.
Hepaticum in cauſa frigida. 336
In Renum inflammatione præſentiſſimum. 336
Soporiferum. 333
In Syncope & aliis Cordis affectibus, refrigerans. 334
Extractum Diaſcenæ. 69
Pauchymagogon. 67
Polycreſtum. 67
Specificum Colicum. 71
Specificum Emeticum. 70
Specificum Hydropicum. 68
Specificum Vterinum. 72

F

FArina Virginea nobilis. 127
Flores Nitri. 30

INDEX II.

G

Albanum coctum. 448
Gargarismus de Acacia. 362
De Althea. 357
De Auricula Iudæ. 359
De Cortice Granatorum. 359
De Glycyrrhiza. 358
De Hyoscyamo. 361
Lacteus. 358
De Papauere. 362
De Pyrethro. 361
De Tormentilla. 360
Gemma vitæ. 32

H

Haustus in capitis affectibus. 74. 75
In Colica & Iliaca Passione, &c. 78
In cordis affectibus. 76
In defluxionibus omnibus omnium humorum & catarrhorum tenuium è capite in asperam arteriam perpetuâ tussi insomniam parientium sistendis. 83
In causa valde calida. ibid.
In dolore Nephritico & Arthritico. 90
In dolore Pleuritico. 89
In Epilepsia, Vertigine, &c. 77
In Febrium omnium genere. 81
In Melancholia, Mania, & Phrenesi, &c. 79
In morbis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Phthisi, &c. 82
In omnibus profluuiis intestinorum. 84

In Sanguinis excretione, & menſtruorum nimia euacuatione. 86
In menſibus ſuperfluis expertiſſimus. *ibid.*
In vigiliis ac inquietudinibus modicis. 91
In Vomitu, Singultu, & Ventriculo debilitato. 78.
Hellebori albi præparatio. 95

L

Lapidis Pumicis præparatio. 97
Lapidum ſiue Silicum fluuiatilium calcinatio & præparatio. 96
Laudanum Minerale. 92
Laudanum Opiatum. 73
Liquor Acidus Perlarum. 300
Acidus Corallorum. 300
Arthriticus. 304
Antipodagricus trinunus. 305
Camphoratus. 303
Cephalicus. 298
Ceruſſæ. 307
Cordialis. 299
Diaphoreticus. 301
Mercurij viui. 307
Mercurij Saccharatus. 308
Mercurij acetoſus. 309
Nephriticus. 301
Nitratus. 298
Ophthalmicus ſubalbidus. 297
Pectoralis. 299
Refrigerans. 302
Tartareus. 303

Futiæ. 308
Veſtimentalis. 306
Vitriolatus. 297
Vulnerarius. 302
Lixirium Antaſtmathicum. 365
Benedictum. 363
Cephalicum. 364
Diureticum. 365
Sapientiæ. 364
Tartari. 366
Tingens. 366
Lohoch Antiphthiſicum. 237
Crocatum. 236
Pectorale. 235
Roſatum. 234
Violatum. 235

M

Magiſterium Corallorum Roſatum. 39
Gum. Ghitta Iemou. 42
Iouis. 25
Lap. Bezoartic. 38
Martis Aperitiu. 23
Petroſelini. 47
Saturni. 25
Scammonij. 41
Margaritæ Trochiſcatæ. 45
Marmelada Carminatiua. 199
Cephalica. 193
Cordialis calida. 196
Cordialis frigida. 196
Epatica calida. 197

INDEX II.

Epatica frigida. 197
Hyſterica. 202
Magnanima. 198
Nephritica. 201
Pectoralis. 195
Splenetica. 199
Marmelada Stegnotica. 200
Stomachica calida. 194
Stomachica frigida. 195
Terebinthinata. 201
Mercurius dulcis. 21
Mercurius Vitæ correctus. 22
Millepedum ſiue aſellorum præparatio. 95
Minium coctum. 447
Morſuli Cephalici. 162
Diacretæ. 168
Epatici. 166
Martiales. 167
Pectorales. 164
Regij. 163
Roſati. *ibid.*
Refectiui de Cancris. 165
Stomachici. *ibid.*
Viriles. 167

N

NEctar vitrioli. 196
Nitri præparatio. 95
Nitrum. vitriolatum. 28

O

OLeum Acouſticum ambratum. 404
Balſami. 40

Carminatiuum. 405
Formicarum. 408
Lignorum. 409
Nephriticum. 405
Otalgicum. 403
Sabinæ crocinum. 407
Septem florum. 406
Opij præparatio. 94
Oxyſaccharum emeticum. 18

P

PAnſius lineus Crocatus. 460
Paſſulæ laxatiuæ. 231
Peſſus aperiens contra menſes ſuppreſſos. 375
Adſtringens contra Vteri hæmorrhagiam. 376
Contra Suffocationem Vteri. ibid.
Si mulier propter pinguedinem vel humiditatem eſt ſterilis. 376
Pilulæ Aloëphangine noſt. 132
Anodynæ. 136
Benedictæ. 134
de Calce viuâ. 140
Catholicæ. 133
Cephalicæ. 138
Dulces. 145
Familiares. 134
Hydragogæ. 143
Melanagogæ. 142
Narcoticæ. 137
Odontalgicæ. 139
De Origano. 141
Peruuianæ. 145

Odoriferæ. 140
Pilulæ Proprietatis. 135
Polychreſtæ. 141
Roſatæ. 141
de Sabinâ. 148
de Sandaracâ. 148
Smaragdinæ. 139
Senectutis. 138
Splenecticæ. 144
Stypticæ. 146
de Terebinthinâ. 146
Vterinæ. 149
Pomum Ambræ. 176
Puluis Bezoarticus Imperialis. 100
Carminatiuus. 126
Cyprius Violato-Roſatus. 129
Cyprius Moſchatus. 130
Dyſentericus. 120
Eryſipelatodes. 131
Excellens contra tuſſim infantum. 107
Epilepticus. 101
Febrilis. 125
Hæmorrhoïdalis. 127
Manualis. 130
Ophthalmicus. 101
Pleuriticus. 124
Stictticus. 114
Polychreſtus Imperialis. 118
Probatus ad exſiccandum, conſolidandum, & ſanandum variolas. 129
Refectiuus. 107
Stomachicus nobilis. 122
de Verbaſco. 128

R

Ros mineralis. 12
Rotulæ Aromaticæ. 155
Angelicæ præseruatiuæ pro grauidis. 159
Carminatiuæ. 156
Catarrhales calidæ. 160
Catarrhales frigidæ. 161
Cordiales. 152
Diacymini. 157
Hyacinthinæ. 151
Imperiales. 150
Lac prouocantes. 154
Mithridaticæ præseruatiuæ. 158
Pectorales albæ. 152
Pectorales citrinæ. 153
Pectorales rubræ. 153
Refectiuæ. 154
Refrigerantes. 156
Smaragdinæ. 151
Stimulantes. 155
Theriacales. 158
Contra Vermes. 157
Zedoarticæ saluificantes pro pueris. 159

S

Sapo odoratus. 176
Sal Apoplecticum. 185
Carminatiuum. 191
Cordiale. 186
Epaticum. 188
Epilepticum. 186
Essentiale. 192
Febrile. 192

Hydropicum. 190
Nephriticum. 189
Pectorale. 187
Spleniticum. 191
Stomachicum. 187
Vterinum. 191
Scammonium Rosatum. 40
Silicum fluuatilium calcinatio & praparatio. 96
Spec. Cholagogæ. 126
Diabalaustiæ. 116
Diaborracis. 112
Diacinnabaris. 108
Diacretæ. 112
Diacrystalli. 110
Diaësulæ. 121
Diajalappæ. 121
Diajouis. 104
Dialunæ. 100
Dialauri. 120
Diamajoranæ. 116
Diamartis. 102
Diamercurij. 105
Diamumiæ. 113
Dianitri. 109
Diaolibani. 114
Diaplantaginis. 118
Diasaturni. 105
Diasolis. 99
Diasuccini. 111
Diasulphuris. 106
Diatabaci. 115
Diatartari. 110
Diaterebinthinæ. 113

Diavenetis.	104
Diavitrioli.	108
Febrifugæ.	124
Nephriticæ.	125
Pleuriticæ.	123
Stomachicæ.	122
Spir. vini Aromaticus.	256
Acouſticus.	258
Cephalicus.	255
Iuniperi.	260
Lithontripticus.	262
Nephriticus.	261
Odontalgicus.	257
Otalgicus.	257
Paralyticus.	263
Pectoralis.	259
Stomachicus.	260
Theriacalis.	263
Spir. Salis Coagulatus.	31
Vitrioli coagulatus.	32
Styli dentifricij.	175
Syrup. Antiſcorbuticus.	245
Aſthmaticus.	242
De Caſſiâ ligneâ.	243
Cephalicus.	240
Cordialis.	243
Corallor. rub.	239
Diacitri roſatus.	244
Dyſentericus Laxativus.	247
Hydragogus.	249
Nephriticus.	246
Pantagogus.	248
Pectoralis.	241

Perlarum Orientalium. 238
De Pyrethro. 245
Stypticus. 246
Vitriolato-Rosatus. 240
Suffiment. Angelicum. 177
De Cornu Caprino. 182
Epilepticum. 179
De Hypocistide. 182
Imperiale. 178
De sabinâ. 181
De sandaracâ. 179
De succino. 180
De Tacamahacâ. 180
De Verbasco. 184
De Vitriolo. 183
Suppositor. Anodyna. 379
Ad acuta facienda species. 378
Carminativa. 380
Dysenterica, Anodyna, & somnum conciliantia. 380
In Epilepsiâ, Apoplexiâ, Vertigine, Subeth, Congelatione, Stupore, &c. 379
Sicca. 378
Styptica contra Dysenteriam Ventrisque fluxus. 379

T

Tartarus Emeticus. 15
Tartarus Nitratus. 18
Terra Vitrioli dulcis. 97
Theriaca Febrilis. 216
Theriaca Mulierum. 214
Theriaca Saxonica. 517

Terebinthina Laxatiua. 233
Terebinthina Purgans. 233
Turbith minerale verum. 20
Tinctur. Antimonij. 50
Bac. Iuniperi. 54
Cassiæ lignea. 56
Corallor. Rub. 48
Diaphoretica. 60
Hyperici. 56
Lacca. 53
Lig. Guajaci. 58
Lig. Sassafras. 59
Martis. 49
Odontalgica. 59
Papaueris errat. 55
Proprietatis. 54
Styptica. 61
Sulphuris. 51
Tartari. 52
Vterina. 60
Vitæ. 57
Trochisc. de Alumine. 173
Cordiales. 172
De Glycyrrhizâ. 172
Iouiales. 173
De Nitro. 175
Ophthalmici. 170
De Papauere. 171
De Radic. Rhodiâ. 170
De Satureiâ. 174
Vitæ. 169

V

Vesicatorium in Anginâ expertum. 374
Vesicatorium in dolore Capitis & Dentium, Occipiti post aures applicandum. 373
Vesicatorium Aliud in Cephaleâ. *ibid.*
Vesicatorium in omni mentis Alienatione, Phrenesi, Melancholiâ, Maniâ, &c. pobatum 374
Vinum antiscorbuticum. 324.
Vnguentum ad Ambusta. 431
Anodynum. 428
Carminatiuum. 435
De Calce viuâ. 431
Hernioſum. 437
Ad Liuorem faciei. 438
Medicamentoſum. 432
Nephriticum. 430
Nobile. 434
Ophthalmicum. 426
Paralyticum. 425
Contra Pediculos. 437
Pectorale. 426
Pleuriticum. 427
de Rapis. 432
Renale. 429
de Seuo Hircino. 433
Spaſmaticum. 429
Spleneticum. 428
Stypticum. 436
Contra Vermes. 436

INDEX III.

Vnicornu Minerale. 1.
Vnicornu Solare. 5.

Z

Zingiber purgans. 226
Zingiber roſatum. 208

INDEX III.

MORBORVM, CVRATIONVM, RERVM ET VERBORVM notabilium.

A

Abortus Cura. pag. 40. 239. 421
Aërem malignam, venenoſum & peſtilentem corrigentia ſuffimenta. 177. & ſeqq.
Ægrotantes quibus Medicamentis Medico obſequentiores reddantur & Medicum habeant gratiorem. In Præfat.
Aeſtus Ciſcerum & membrorum Cura. 108. 236. 310 *vide Refrigerantia.*
Æthiops ſive Æthiopum Rex Philoſophicus. Teſtam. Hadr.
Alcolæ Cura. 421
Aloëtica aqua ſolutiua. 294
Alopeciæ remed. 433
Aluum duram emollientia & ſubducentia. 213. 229 *Conf. Purgantia.*
Alui profluuiis remedentia. 39. 55. 184. 200. 213. 136. 247. 355. 379. 392.

Vide

Vide Profluuia ventris, ventris fluxus. Conf. Diarrhœam, Dyſenteriam.

Amauroſis cura. 297

Amblyopiæ. *ibid.*

Ambuſtorum. 26. 407. 449

Amentiæ. 353

Vide Maniæ; Phreneſis; mentis alienatæ.

Amynteriis & phylacteriis inſtructiſſimum eſt hoc Armamentarium. In Dedic. & Epilog. 1. & 10

Anaſarcæ Cura. 230. *Conf. Hydropis.*

Anginæ. 19. 29. 61. 175. 301. 358. 359. 373. 459

Anglici ſudoris. 31. 63

Anhelitum commendantia. 140. 141. *Vide Halitum Oris.*

Anhelitus difficultati remedentia. 51. 205. 235. 259. 260. 261. 286. 320

Ani rhagadiis, rimis, ſciſſuris, fiſſuris. 401. 434. 452

Animæ defectioni, ſiue animi deliquio & virtutis caſui. 45. 164. 169. 172. 173. 187. 206. 277. 278. 279

Animi tranquillitatem & hilaritatem præſtantia. 138. 299. *Conf. Exhilarantia: &*

Animum recreantia. 222

Anodyna in ſedandis doloribus vehementiſſimis. 74. 92. 136. 269. 379. 380. 391. 395. 405. 406. 411. 428. 430. 440. 446. 447. 450. 454

Anthracis ſiue Carbunculi cura. 64

Aperitiua. 23. 24. 34. 54. 120. 201. 202. 209. 281. 408. 411.

Aphrodiſiorum Vlcerum curatio. 307. 357. *Vide Luis Venereæ. Item Vlcerum & Vulnerum malignorum.*

Aphrodiſiæ & Martis in Balneo radicalis ſuauiatio. Teſtam. Hadr.

INDEX III.

Apoplexiæ cura. 16. 31. 45. 66. 94. 106. 115. 133. 136. 142. 151. 162. 169. 176. 179. 185. 194. 203. 206. 238. 241. 251. 253. 256. 266. N.B. 298. 315. 364. 379. 388. 411. 412. N.B.

Apoſtematum. 51. 52. 64. 106. 124. 274.

Appetitum ſiue appetentiam collapſam excitantia. 71. 122. 135. 136. 156. 166. 194. 195. 207. 208. 218. 222. 247. 251. 261. 279. 280. 281. 286. 296. 300

Appetitus Canini cura. 261

Aquæ intercutis. 110. 166. 189. 383

Aquarum in abdomine. 230. *Vide Hydropis.*

Aqua ſophorum. 266

Aquila alba ſophorum. Teſtam. Hadrian.

Arcan. cuncta latent in ſale Philoſophico. Ibidem.

Argentum potabile omnium lunaticorum morborum Medicina, & ſpecificum capitale. 11

Ariduræ cura. 45. 106. 238

Armamentarium Medico-Chymicum cur inſcripſerit Auctor hoc opus. In Dedicat.

Arteriacorum cura. 274

Articularis morbi. Vide Arthritidis.

Arthritidis. 7. 27. 45. 53. 59. 64. 78. 74. 113. 121. 136. 137. 142. 145. 224. 225. 229. 230. 232. 303. 304. 318. 323. 339. 356. 411. 425. 450. 460

Aſcaridum. 400

Aſcitis. 230

Aſthmatis. 7. 15. 19. 54. 61. 64. 66. 82. 99. 106. 107. 119. 122. 136. 145. 148. 152. 154. 157. 164. 195. 206. 230. 235. 237. 242. 252. 259. 274. 275. 276. 299. 301. 316. 319. 320. 340. 352. 365

INDEX III.

Aſtringentia. 312
Attenuantia. 54.350.408.412
Auctor qualia præſcrib. & propinet ægrotantibus Medicamenta. In præfat.
Auctoris Spiritus familiares qui & quales? in Epilogo.
Aureus imber Iouis. Teſtam. Hadr.
Auri ſolutio, quæ nunquam reduci queat. 9
Auriginoſi morbi remed. 344
Auriũm ſuſurrantium & tinnientium, auditúſque debilioris. 11. 16. 133. 134. 258. 259. 403. 404. 408. 411
Aurum potabile Medicina præcipua inter ſupremas, & ſpecificum cordiale. 9
Auarorum numen nummus. In Dedicat.

B

Althici maris accolis & locis Borealibus Auctor ſe accommodauit Methodo ſuâ Medicinali. In præfat.
Bezoar potabile regia Medicina contra omne Venenum cuiuſcunque generis. 36.37
Bezoar Potabilis probatio in veneno. 37.38
Bilem vtramque atram & flauam, euocantia, conſumentia, &c. 41. 42. 110. 126. 141. 219. 223. 224. 226. 227. 229. 311. 312. 313. 317. 353. 354. 381. 382

C

Cachexia curatio. 20. 24. 50. 61. 63. 143, 145. 157. 188. 191. 197. 250. 282. 317. 321.

Cacochymiæ. 227. 254. 421
Cadentium rupturis & fracturis remedentia. 114. 213. 260. 286. 445.
Caliacorum cura. 66. 94. 102. 118. 200. 205. 239. 245. 418.
Calculi renum & vesicæ. 18. 31. 45. 52. 53. 54. 55. 59. 110. 113. 119. 134. 140. 147. 157. 189. 190. 202. 220. 232. 233. 246. 260. 262. 286. 291. 301. 319. 322. 329. 356. 370. 371. 397. 398. 399. 405. 408. 411. 420.
Calidæ intemperiei. 195. 198. 209. 236. 244. 310. 454.
Calorem naturalem conseruantia & restituentia. 38. 108. 155. 166. 188. 207. 236. 244. 256. 261. 391
Conf. Excalefacientia.
Calorem nimium cordis, hepatis temperantia. 343
Vide Calidæ intemperiei curam. Item Cordialia: Hepatica.
Cancri cura. 7. 26. 69. 133. 143. 144. 385. 421. 435. 449. 452.
Canitiem retardantia. 54. 150. 252. 261. 279
Canini appetitus remedium. 261
Capillos colorantia, clarificantia & flauos efficientia. 366
Capitalia siue Capitis morborum & dolorum remed. 11. 15. 16. 19. 22. 27. 31. 32. 44. 45. 53. 60. 66. 70. 74. 75. 109. 115. 116. 133. 142. 150. 151. 155. 157. 164. 167. 169. 170. 174. *Conf. Caput confortantia. Item Cephalæa & Cephalalgiæ remed. Item Anodyna.*
Capite trementum. 241
Capitis fluxus. 12. 106

Vide

Vide Catarrhorum. Item Defluxionum capitis & cerebri.

Caput confortantia. 169.241. 256.353. *Vide capitalia.*

Caput & cerebrum purgantia. 116.133. 135.138.251. 350.353.365. *Vide & conf. purgantia.*

Caput corui philosophicum. Testam. Hadr.

Carbunculi siue Anthracis cura. 64.

Cardiacæ. 66. 74. 115. 117. 126. 152. 157.243.244. 245. 252.299

Cardialgiæ. 196. 226. 384. 406. 451. *Conf. cordialia & Anodyna.*

Cari. 162. 315

Carminatiua. 380.388. 405

Carnositatem & pinguedinem niniam attenuantia. 148. 356

Castitatis aqua. 287

Casuum & contusionum curatio. 445. *Vide cadentium.*

Catapancritonum mos & impudentia. Epilog.

Cataractæ remed. 134

Catarrhorum. 11. 21. 22. 45. 52. 54. 55. 58. 59. 74. 83. 84. 93. 106. 115. 135. 145. 161. 162. 171. 174. 180. 232. 237. 251. 256. 259. 286. 338. 339. 341. 419. 440. *Conf. Defluxion. capitis & cerebri.*

Catarrhi suffocatiui. 115

Cathartica vniuersalia, omnia noxia è corpore humano radicaliter pellentia. 21. 22. 67

Cauda nigra philosoph. Testam. Hadr.

Cauda pauonis philosoph. Ibidem.

Causæ, cur Noua appellet Auctor sua pharmaca, & cur denuò sub nouo Armamentarij nomine in lucem ediderit. Arm. Dedicat.

Cauſi cura. 312
Centrum mundi granum fundi. Teſtam. Hadr.
Cerebri confortatio. 11. 44. 45. 56. 58. 107, 115. 116. 150. 151. 155. 178. 194. 238. 241. 251. 253. 266. 277. 286. 268. 325. 418
Cholerae cura. 209. 226. 239. 245. 268. 339. 423 443
Ciborum faſtidij. 56. 118. 173. 279
Vide Nauſeae.
Clauorum in pedibus, *Germ.* Eiſter oder Kraehen augen. 446. 448
Colicae & Iliacae paſſionis. 26. 31. 44. 52. 53. 64. 66. 71. 74. 87. 88. 106. 113. 137. 156. 157. 176. 199. 205. 220. 222. 225. 226. 229. 236. 253. 262. N. B. 285. 286. 317. 323. 352. 388. 389. 390. 405. 408. 411. 418. 419.
Colorem viuidum procreantia. 119. 189. 266. 411. *Conf. Formae corruptae. Item, formam hominis viuidam & nitidam reddentia.*
Comatis. 315
Comitialis morbi. 101. 314. 405
Comparatio & Conditio Theſauri huius Medicinalis & aliorum vulgarium. In Dedicat.
Concoctionem promouentia. 44. 46. 58. 59. 72. 108. 135. 136. 141. 157. 164. 169. 173. 188. 194. 207. 214. 218. 277. 280. 329. 417. 421. 441.
Condylomatum & haemorrhoidum caecarum cura. 127. 452.
Congelationis. 186. 265. 379. 384
Conſolidantia. 394
Conf. Vulneraria.
Conſumptis conducentia. 275

Vide

vide impinguantia: vires reficientia.
Contagioſorum morborum medela. 209. 239. 244. 350. 409.
Contracturarum. 29. 45. 53. 61. 64. 147. 302. 408. 411
Conualeſcentibus & è morbo diuturno emergentibus proficua. 108. 196. 206
Conuulſionis cura. 29. 45. 55. 106. 136. 191. 256. 260. 186. 386. 416. 429. 446.
Corallorum tinctura nobiliſſima & pretioſiſſima eſſentia, & Medicina contra morbos quamplurimos, 48.
Cor confortantia. 169. 207. 238. 244. 251. 256. 277. 278. 279. 299. 300. 322. 328. 333. 342. 343. 353. *conf. ſeqq.*
Cordialia. 9. 30. 39. 44. 45. 46. 49. 54. 56. 58. 60. 61. 66. 76. 77. 94. 107. 115. 117. 119. 123. 126. 150. 152. 155. 164. 167. 169. 172. 176. 187. 196. 198. 206. 209. 223. 232. 316
Cordis & pectoris anguſtiæ remed. 45. 232. 316
Cordis compreſſionum & dolorum. 60
Vide Syncopes.
Item Cardialgia.
Corroſionum Oris & gingiuarum. 421
Vide Gingiuæ Corruptæ. conf. Oris fœtoris & ſcorbuti curam.
Coruus Niger-Albus ſine alis volitans.. Teſtament. Hadr.
Coryzæ cura. 93
Coſtarum doloribus remedentia. 235.
Vide & Conf. Pleuritica.
Item Anodyna.

Crapulæ cura. 122
Crines vt decidant ex quacunque Corporis parte. 432.
Curarum grauium dissipatio. 11.139
Cutem mollem & manus albas ac nitidas reddentia. 131.338.424
Cutis fœditatem & sordes eluentia 110.232.353

D

DEbiles & languentes recreantia. 269. *Vide Vires refic.*
Defluxionum capitis & cerebri cura. 12.107.153. 236.323.329.365.411
Deliquio animi remedentia. Vide Animæ defectionem & Lypothymiam.
Deliry cura. 16.57.353
Dentifricium purgans & candidos dentes reddens. 97. 125.75
Dentium dolores sedantia. 58.60.140.174.257. 362.373.414
Dentium fœtorem relegantia. 140
Dentium mobilitas. 362
Dentitio puerorum. 415
Diabetis cura. 247
Diarrhœæ. 27.62.213.236.393.421.443
Digestionis corruptæ. 261
Digestiuum Vniuersale. 303
Discutientia. 54.389.408.411
Dyspnœæ Curatio. 145.206.235.247.320
Diuturno morbo deiectos & debiles recreantia & confortantia. 123.152.164.172.353
Dolores omnes in quacunque corporis parte mitigantia. 205.269.280.308.427.430.440.445. 446.

446. 447. 454. *vide & conf. Anodyna.*
Dorsi dolores. 121.201.226.233
Doses Medicamentorum Auctoris exiguâ quantitate, odore & sapore singularem gratiam, suauitatem & iucunditatem præferunt. In præfat.
Dysenteriæ cura. 16. 19. 31. 34. 40. 49. 55. 62. 66. 94. 102. 111. 118. 200. 205. 209. 213. 237. 239. 245. 245. 248. 300. 312. 351. 379. 380. 394. 395. 396. 418. 421. 443.
Dysuriæ. 113.125.190.291.319.366.

E

Ebrietatem causantia. Arm. 44
Ebrietati resistentia. 209.244.342
Ebullitio sanguinis, vulgò Die Fliegende hitze. 175
Conf. Ferubilis & sang.
Eclipsis Solis, & Lunæ philosophica, Testament. Hadr.
Ecstasis cura, Arm. 301
Editio hæc multis accessionibus aucta & locupletata. Epilog.
Elephantiasis cura. 7. 69. 133. 143. 329. 350. 353. 384. 433
Elenationis siue ascensus Matricis. 423. 442
Eister oder krehen Augen. 447
Emollientia tumores duros & calidos. 448.454
Emollientia ventrem & aluum subducentia. 213.229. 277. *Conf. purgantia.*
Empyici. 274. *vide Exscreantes sang. & purul.*
Epatis cura. 23. 40. 58. 71. 126, 209.219. 220. 281. 282. 284. *vide Hepatica.*
Epatis fluxus. 240. 421

Epidemicorum morborum cura. 12. 14. 26. 32. 39. 64. 66. 99. 121. 221. 240. 301. 326. 342. 419

Epilepsiæ. 7. 11. 15. 16. 19. 26. 40. 45. 49. 51. 66. 74. 77. 78. 94. 101. 106. 109. 115. 210. 133. 136. 142. 151. 162. 170. 176. 179. 186. 194. 203. 206. 238. 241. 246. 251. 253. N. B. 256. 265. N. B. 298. 300. 301. 314. N. B. 323. 353. 364. 379. 385. 411. 419. 439

Epiphoræ Oculorum. 271. *Conf. Ophthalmica.*

Equorum vulnera & plagæ antiquæ curandæ. 357

Eructatio acetosa, Vide Ruct. acidi.

Erysipelatis cura. 36. 53. 63. 99. 131. 210. 215. 307. 451. 460

Euacuantia. 41. 42. 43. *Vide Purgantia.*

Exanthemata. 209

Excalefacientia. 47. 54. 408. 411. 417. 418. 419 *Vide Colorem naturalem conservantia & restituentia.*

Excrescentiæ malæ carnis remed. 357

Exhilarantia. 243. 252. 279. 353.

Expellentia. Vide purgantia.

Excreantes sanguinem & purulenta. 94. 102. 117. 234. 236. 274

Exsiccantia. 204. 308. 350. *Conf. Catarrhorum remed.*

Extenuatis conferentia. 276. *Vide Impinguantia. Item vires reficientia. Item Imbecill. & exten.*

F

Faciei clarificandæ & dealbandæ remed. 295. 338. *conf. Formæ corruptæ.*

Faciei & cutis totius maculas citrinas tollens liquor. 308
Facum durities. 390
Fœcunditatem promouentia. 8.14.191.368.376
Fœditatem cutis & faciei emendantia. 295
Fœminas, menſibus non amplius obnoxias, vegetas & formoſas conſeruantia, imo denuò fœcundantia. 8
Fœtorem corporis remouentia. 166
Fœtoris dentium remed. 140
Fœtoris naſi & oris. 29. 53. 58. 108. 234. *Vide Oris fœt. Item Halitus.*
Fœtum in Vtero & naturam internam fortificantia. 45. 239
Fœtum mortuum eiycientia. 113. 286. 289. 348
Familiares ſpiritus quotuplices, & quid operantur. Epilog.
Faſcinationum amynteria. 16. 57
Faſtidium ſtomachi curandum. 56. 118. 173. 279. *Vide Cibi Faſtid.*
Faucium ſcabrities & alia vitia. 30. 55. 358. 359
Faucium & linguæ aſperitas. 152. 164. *Vid. Ling. & Fauc. aſper.*
Faucium & ventriculi à venenatis & per ingluuiem improuiſam vel incantationem immiſſis liberatio. 16
Febrilia, ſiue febrium & febricitantium varia remedia. 7. 12. 14. 15. 16. 18. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 34. 36. 45. 49. 50. 51. 53. 54. 57. 61. 66. 70. 74. 81. 94. 100. 116. 121. 124. 134. 136. 144. 145. 147. 152. 164. 175. 192. 197. 198. 215. 216

216. 219. 220. 223. 225. 226. 227. 236. 240. 244. 251. 252. 268. 281. 293. 296. 300. 302. 312. 313. 317. 330. 342. 354. 356. 408. 412. 419.

Febres puerorum, Tertiana præsertim notha seu spuria. 457

Febris alba siue morbus virgineus. 25. 49

Fermentum siue fermentatio Lap. Philosoph. Testam. Hadr.

Feruor bilis & sanguinis. Arm. 313. *Conf. Ebull. sang.*

Fissura, Rima, Rhagadia in manibus, pedibus, podice, pupillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus, &c. 401. 434. 452

Fistulæ Curatio. 26. 144. 228. 307. 449. 452

Fistula Vrinariæ exulceratæ. 117. 292

Fixatio Lap. philosoph. Testam. Hadr.

Flatus dissipantia. Arm. 44. 46. 47. 58. 59. 72. 108. 122. 126. 133. 156. 157. 166. 190. 192. 194. 199. 207. 217. 222. 226. 229. 262. 284. 286. 321. 329. 408. 411. 417. 443.

Flauam bilem & pituitam euocantia. 41. 110. 126. *vide Bilem.*

Flauos Capillos reddentia. 366

Fluuio vuluæ curanda. 94. 147. *Conf. Matricis ægræ remed.*

Fluores Vterini. 239. 347. 369. 376. 436. *Conf. Menstr. profluuia. Item profluuia ventris, menstruorum.*

Fluxus albus mulierum. 24. 29. 202. *Vide Vteri flux. alb.*

Fluxus Vapitis. 22. 107. 440. *Vide Catarrhorum Curam.*

Fluxus Epatis. 240. 247. *Conf. Hepatica.*
Fluxus ventris. 27. 84. 119. 379. *Vide profluuium ventris. Item ventris fluxus.*
Fontina philosophorum benedicta. Testamentum Hadrianeum.
Formæ Corruptæ remed. Armament. 164. 296. *Conf. Faciei clarif.*
Formam hominis viuidam & nitentem reddens liquor. 308. *Conf. Colorem viuidum procreantia.*
Frigidæ intemperiei cura. 197. 200
Frigidis morbis conuenientia. 169
Frigidum ventriculum calefacientia. 417. 418 *Vide Excalefacientia. Item ventriculi curam, & confortantia.*
Furfures capitis & psydracia curanda. 433
Furfures, pustulas & maculas faciei tollens liquor. 307

G

Gallici morbi Cura. 45. 231. 329. 350. N.B. 409
Gemmæ vitæ maximè laudabilis Medicina aduersus quosuis morbos, etiam deploratissimos. 33. 34
Genitalium partium debilitatarum in vtroque sexu corroboratio. 24. 211
Gingipedij morbi, seu Scorbuti oris remed. 53. *Conf. Gingiuæ corruptæ. Item Scorbuti.*
Gingiuæ corruptæ. 360. 421
Gonagræ. 64. 74
Gonorrhœæ. 24. 27. 29. 40. 49. 102. 113. 146. 201. 205. 233. 287. 313. 409. 420

Granum Fundi centrum mundi. Teſtamentum Hadrianeum.

Graueolentiæ halitus remed. pag. 234. *Vide Halitus fœtentis.*

Grauidarum & puerorum in peſte & morbis Epidemicis cura. 221

Gutturis inflammati & aſperi. 18.236. 358. *Conf. Faucium ſcabrit. & aluit.*

H

Hæmoptoicorum. 66.205

Hæmorrhagiæ variæ. 40. 102. 209. 213. 239. 247. 300. 351. 369.

Hæmorrhoidum. 102. 119. 128. 200. 205. 220. 452

Halitum Oris commendantia. 44. 46. 56. 58. 140. 141.226.244.411

Halitus fœtentis remed. 29. 53.234.244. 322. *Conf. Oris fœtorem.*

Hebetudinem & ſtupiditatem mentis, & tarditatem ingenij emendantia. 57.118.267.298

Hectica curatio. 25. 116. 136. 145. 206. 275.276. 299.312.406

Hemicraniæ. 54.66.133.147.241.298.448

Hemitritæi putridi, vulgò die heuptkranckheit. 175. 192

Hepatica & Splenetica. 15. 17. 30. 31.56. 64. 66. 119. 133. 145. 152. 155. 197. 198. 213. 218. 220. 224. 239. 247. 277. 282. 316. 317. 321. 335. 336. 340. 342. 343

Herniæ Curatio. 31.346.435.437.453

Herpetis.

Herpetis. 451
Hinricus Madathanus auctor descriptionis Aurei seculi, & quis ille reuera. Testamentum Hadrianeum.
Hamectantia. 209.236.297.311.342.430
Humidum radicale confirmantia, renouantia & augentia. 169.206.238.275
Humores impuros, prauos, vitiosos, venenosos, crassos, serosos, tartareos, adustos, melancholicos, superfluos, &c. attenuantia, incidentia, consumentia, expurgantia. 22. 41. 42. 43.191.217. 218. 223. 225. 226. 229. 231. 232. 237. 238. 242.259.262.266.281.282.283.284. 320. 339. 353. 372. 382. 419
Conf. purgantia.
Hydragogicus Syrupus glorioſus in Hydrope. 250
Hydropis, ſiue hydropiſis cura. 7. 15. 16. 20. 21. 24. 27. 31. 45. 49. 53. 61. 63. 66. 69. 70. 106. 143. 145. 147. 188. 190. 197. 206. 210. 215. 219. 228. 230. 231. 250. N. B. 254. 282. 284. 301. 317. 321. 329. 339. 344. 350. 354. 363.366.383.408.443.458
Hypochondriacorum dolorum aliorúmque affectuum. 72. 121.133. 135. 157. 166. 242. 283. 317. 354.406.411.447
Hypnotica. 333. *Vide Soporifera, & Somnum inducentia.*
Hyſteralgiæ remed. 405
Hyſtericorum affectuum. 25. 27. *Conf. Matricis agr. Vteri ſtrangul. & ſuffocat.*

INDEX III.

I

Icteritiæ Cura. 7. 15. 16. 21. 24. 31. 53. 61. 64. 70. 133. 143. 145. 147. 152. 189. 210. 215. 218. 228. 231. 283. 293. 301. 317. 321. 344. 354. 370

Ictuum & morsuum venenatorum. 55. 56. 328. 444. 448

Iecur roborantia & curantia. 56. 108. 133. 142. 144. 157. 164. 166. 169. 207. 218. 226. 239. 240. 325. 342. 350. 353. 447
Vide Hepatica.

Ignis Persici curatio. 26. 449

Igni sacri. 215. 448. *Conf. Erysipelas.*

Iliacæ passionis. 31. 64. 71. 87. 88. 157. 388. *Vide & Conf. Coliacæ & Iliacæ pass.*

Imbecilles & extenuatos ex morbo diuturno corroborantia. 123. 152. 164. 173. 279. *Conf. vires refic.*

Imber Iouis aureus. Testam. Hadr.

Impetiginis remed. 69. 143. 309. 384. 433. *Conf. Serpig. item Prurit.*

Impinguantia. 198. 200. 275. *Conf. Extenuat.*

Impotentiæ & læsæ virilitatis remed. 155. 211. 212. 213. 408. *Conf. Venerem stimulantia.*

Incantationum amynteria. 16. 57. 451

Incendium caloris. 236. *Vide Æstum visc. Item Inflammat. sedantia.*

Incidentia. 29. 47. *Vide Humor. imp.*

Infantum tussis remed. 107. *Vide Tussim.*

Inflammationes sedantia. 49. 175. 240. 308. 342. 448. 451. 454

INDEX III.

Inflationum remed. 54. 192. 219. 226. 260. 283. 319. 388. 435. 443. *Conf. flatus.*
Ingenij tarditatem & mentis ſtupiditatem emendantia. 57. 188. 267. 298
Ingenium & ſenſus acuentia, ſubtiliſantia, excitantia. 188. 298. 325
Inſanie cura. 7. 12. 16. 298
Inſomnia, vigiliarum & inquietudinis. 11. 55. 74. 83. 101. 236. 313. *Vide Vigiliarum & Inquietud.*
Intemperies calida. 195. 209. 244. 454. *Vide calid. intemp.*
Intemperies frigida. 197. 200. *Vide frigid. intemp.*
Inteſtina & membra interiora confortantia, & à doloribus liberantia. 213. 226. 256. 286. 443. *Conf. viſcera confort. Item Anodyna.*
Inteſtinorum, renum, veſicæ, pulmonis exulcerationes curandæ. 111. 220
Intumeſcentia pedum, 445. 457
Iſchiaſis cura. 7. 64. 66. 74. 246. 356. 411. 426. 445
Iſchuriæ. 125. 366
Iunctturarum & membrorũ dolores curandi, 110. 224. 305. 445. *Conf. Arthritim. Item Anodyna.*
Iuuentutis, pulchritudinis & roboris conſeruandi & augendi remed. 7. 8. 13. 353

L

Lac coagulatum & concretum ſoluentia. 455
Lac muliebre emendantia & augentia. 45. 111. 154. 238
Lac Virginis philoſophicum. Teſtam. Hadr.
Lapidem frangentia. Arm. 262. *Vide Calculi curam.*

Lapidis philoſophici & metallorum materia & origo prima. Teſtam. Hadrian.
Lapidis philoſ, Fermentatio. Ibid.
Lapis philoſophorum confectus, Medicina vniuerſaliſſima. Armain. 4. Teſtamentum Hadrianeum.
Lapis tingens, ſeu Tinctura philoſophica. Ibid.
Laterum tumores & dolores. 232
Vide Pleuritica.
Laxatiua Clareta varij generis. 314. *& ſeqq.*
Laxatiua emulſio in infantibus. 312
Lentiginis remed. 3.435
Leo rubeus. Teſtam. Hadr.
Leo viridis. Ibidem.
Leo Spagyricus. Arm. 12
Leprę Curatio. 22. 31. 49. 53. 61. 64. 69. 106. 110. 143. 206. 215. 227. 232. 350
Lethargicorum. 101. 186. 194. 265. 329
Leucophlegmatiæ. 435
Libidinem veneream reſtinguentia. 26. 209. 287
Lichenes & impetigines tollens liquor. 309
Lienis & Lienteriæ Cura. 15. 23. 26. 29. 30. 31. 56. 58. 62. 64. 66. 71. 119. 123. 133. 144. 145. 146. 155. 157. 189. 197. 200. 207. 213. 218. 239. 240. 281. 283. 284. 317. 328. 344. 350. 353. 393. 421. 428. 447. *Confer. Splenetica.*
Linguæ & faucium aſperitas aliáque vitia Curanda. 152. 358. 360
Linguæ paralyſis. 456
Lippitudo oculorum. 270. 271. 308. *Conf. Ophthalmica ſiue Oculorum remedia.*

Lipyria. 312
Lithiasis. 74
Litteratos è studiis continuis debilitatos recreantia, & sustentantia. 151
Liuoris faciei remed. 438
Locis Borealibus, Saxoniæ præsertim inferioris hominibus, & Balthici maris accolis se accommodauit Auctor in sua methodo Medicinali. In præfat.
Longo morbo deiectos & imbecillitate languentes refocillantia. 123.152.164.172.279. *Conf. vires refic.*
Loquela amissa vel deficiens curanda. 456
Lotij ardor & acrimonia. 292
Lotium cruentum. 102
Vide Mictiones sanguinis.
Luis venereæ Cura. 7.22.49.53.61.64.106.136.143.210.215.228.230.293.301.350.419.435
Lumborum dolores curandi. 201. 291. *Conf. Anodyna.*
Lumbricorum necatio & suffocatio. 31.121.136.158.
Vide Vermes.
Lunaticorum Curatio. 11.101.204
Lunæ vera anima, siue, Argentum potabile, curans omnium Lunaticorum morborum sentinam. 10
Lupi cura. 7.26.144.435.449
Luxationis. 445
Lypothymia. 45. 164. 170. 172. 187. 206. 279

M

Macie confecti curantur. 29. 106. 153. 198. 213. 281. *Conf. Extenuatis conferentia. Item impinguantia. Item Vires reſic.*

Maculæ oculorum. 270. *Conf. Ophthalmica.*

Maculæ & lentigines, furfures & puſtulæ faciei. 295. 307. 308. 338.

Maculas omnes Veſtium & pileorum eluens & tollens liquor. 307

Maleficia, phantaſmata & incantationes propellentia. 451. *Vide incantat. amynteria.*

Maleficiatis, & qui femoris ſunt invalidi, conferentia. 211

Mammarum ex lacte dolores & tumores, ſcrofulæ & ſtrumæ curandæ. 455

Mammon iniuſtus theſaurizantium vulgò auarorum Numen. In Dedicat.

Mania Cura. 16. 45. 51. 57. 74. 79. 80. 143. 170. 269. 331. 374. 384

Manus albas & cutem mollem reddentia. 131. 338. 424

Maraſmodum remed. 320

Maris Balthici accolis, & locis Borealibus ſe accommodauit Auctor. In prefat.

Marcoris ſenilis curatio. 45. 238

Martis & Aphrodiſiæ radicalis in Balneo ſuauiatio. Teſtam. Hadrian.

Materias peccantes educentia. Arm. 229
Vide Humores impur. Conf. purgantia.

Matricis ægræ, aliorum muliebrium morborum Curatio.

INDEX III.

ratio. 14. 24. 25. 29. 32. 40. 49. 55. 60. 72. 102. 104. 119. 173. 176. 178. 179. 181. 182. 205. 214. 220. 253. 422. 442

Medicamenta auctoris curationibus variis & multiplicibus comprobata. In Dedicat. & Epilog.

Medicamenta eiusdem qualia sint odore, sapore & dosi. In præfat.

Medici omnium temporum suum quisque cælum potissimum & suos homines respexerunt. Ibidem.

Medicum ægris gratiorem quæ reddant Medicamenta. Ibid.

Medullam in ossibus rectificandi remedium. 21

Melancholiæ & mœroris cura. 7. 11. 12. 15. 16. 19. 24. 45. 49. 50. 51. 54. 57. 64. 66. 74. 79. 80. 117. 119. 133. 142. 143. 170. 243. 252. 269. 283. 299. 301. 331. 353. 374. 385

Membra omnia principalia, roborantia. 222. 244. 251. 256. 300

Membrorum tumor, rubor & inflammatio curanda. 308

Memoriæ & intellectus debilis recreatio & confortatio. 11. 16. 45. 119. 150. 151. 283. 266. 267. 298. 315. N. B. 364. 414

Nenses mulierum prouocantia. 24. 47. 49. 53. 56. 57. 49. 61. 64. 120. 147. 149. 167. 189. 191. 286. 289. 301. 321. 348. 369. 375. 407

Menstruorum profluuia & abundantiam sistendi remed. 25. 40. 49. 74. 86. 87. 102. 117. 200. 205. 213. 236. 247. 300. 347. 369. 421. 436. *confer profluu. Ventris, menstr. & sang.*

INDEX III.

Mentis alienatæ cura. 12.143.374

Mentis Vigorem conseruantia. 133.261

Mercurialis philosophici lapidis Vterus. Testam. Hadrian.

Mercurius duplicatus, siue RE BIS, *Sal Sapientiæ & naturæ. Arm.* 3

Mercurius sophorum tingens, & imperfecta perficiens. Testam. Hadrian.

Meseraicarum Venarum materiam crassam & succum melancholicum attenuantia & emollientia. 283

Metallorum immundorum depurgatio, inque purum & fixum aurum transmutatio. Armamentar. 4 *Testam. Hadrian.*

Metallorum & Lapidis philosoph. prima materia. Testam. Hadrian.

Methodus hæc Medicinalis quâ ratione NOVA. *Arm. præfat.*

Microcosmica terra. 321.

Mictio sanguinis quî curanda. 118.345. *Conf. Lotium cruentum.*

Midæ & Midæsequorum iudicum præmium Aures Asininæ. Epilog. Testam. Hadr.

Morbi etiam desperatissimi, pharmacis Auctoris felicissimè curati. In Armamentarij Dedicatione.

Morbillorum cura. 36.64.342.345

Morphæa. 7.307.384

Morsuum & ictuum venenatorum. 55. 56. 328. 444. 448

Mulierum infirmitates ferè omnes curantia. 214. *Conf. Mastricis ægr. aliorúmque mulieb. morb.*

Narium

N

NArium hæmorrhagiæ ſiſtendæ remed. 40
Vide Hæmorrhag. var.
Naſi & oris fœtorem emendantia & gingi prohibentia. 108.141.222.322
Vide fœtorem naſi & oris.
Nativum humorem & calorem conſervantia, augentia, reſtituentia. 244
Vide Calorem Naturalem.
Naturæ ovum. Teſtam. Hadr.
Naturæ omnia in ſulphure, ſale & ſole. Ibid.
Naturam hominis totam renovantia, corroborantia, conſervantia. 4.9.31.154.198.279
Nauſeæ remed. 16. 17. 56. 108. 188, 207. 225.244. 261.268.280.417.441
Nauſeantibus medicamenta, Item gravidis & infantibus Magiſterium Lapidis Bezoar adhibendum. 38.39
Nebulæ oculorum diſſipandæ. 270. *Conf. Ophthalmica.*
Nephritis curanda. 430
Nervorum convulſorum, reſolutorum & imbecillium cura. 29. 45. 56. 188. 246. 266. 365. 406. 416. 418. *Conf. convulſionis. Item paralyſis curam.*
Nervos roborantia 448. *Conf. præced. de Nervis.*
Niger Albus corvus, ſine alis volitans. Teſtament. Hadrian.
Nix philoſophica. Ibid.
Noctambulones. Arm. 315

INDEX III.

Noli me tangere, morbus. 421.449
Nomen Materiæ primæ Lapidis philoſoph. & Metallorum proprium. Teſtam. Hadr.
Noua quâ ratione ſint & dici poſſint Auctoris Medicamenta. Arm. præfat.
Numen auarorum Nummus. In Dedicat.

O

OBliuionis remed. Arm. 261.267.411. *Vide Memoriæ curam.*
Obſtructiones reſerantia. 15.24.50.52.64.71.118. 119.120.133.135.136.144.145.146.147. 149.166.167.188.191.197.200.201.202. 218.219.220.229.239.240.283.298.302. N. B. 321.344.354
Oculorum Cura. 26. 44. 45. 101. 133.134.142. 150. 171.217.270. 271.272. N. B.273.277. 297.300.308. 365. 426.
Odontalgica. Vide dentium dolores ſedantia.
Odorifera pro Gynæceis. 41. *In aurâ peſtilentiali malignâ.* 176. *Conf. Suffimenta.*
Ophiaſis ſiue Thiriæ cura. 433
Ophthalmica. Vide Oculorum curam.
Opus hoc Medicum à callentiſſimis rei Medicæ iampridem dilaudatum. Epilog.
Orexis ſiue ardor Ventriculi curand. 112. *Conf. ventriculi curam.*
Origo & Materia prima Metallorum & Lap. philoſoph. Teſtam. Hadr.
Oris & linguæ inflammatio curanda. Arm. 175.358. 359

Oris fœtorem curantia. 29. 53. 58. 108. 140. 222. 322
Vide Fœtorem naſi, & oris. conf. Halitus ſiue Anhelitus fœtentis remedia.
Oris halitum commendantia. 44. 46. 56. 58. 140. 141. 226. 244. 411
Oſſium fractura conducibile emplaſtrum. 445
Otalgica. Vide Aurium & auditus læſi remedia.
Orthopnœæ cura. 145. 206. 235. 174. 286. 316
Ouum Naturæ. Teſtament. Hadrian.
Oris ſcorbuti & putredinis remed. 360. 421. *Conf. præced. de Oris fœtore.*

P

Palmi remed. Armament. 194
Palloris faciei. 167
Panacæa in morbis deploratis. 21. 22
Paralyſis 15. 31. 45. 49. 53. 54. 61. 66. 151. 162. 185. 194. 238. 241. 246. 253. 256. 263. 266. 301. 315. 367. 387. 408. 411. 415. 425
Parotidum & tumorum Gallicorum. 445
Parturientibus, & puerperis, partuique promouendo conducentia. 8. 112. 113. 170. 286. 289. 405. 411. 412
Pauonis cauda philoſophica. Teſtam. Hadr.
Peccantes materias & humores educentia. Armament. 229. *Vide Humores impuros. Conf. purgantia.*
Pectoralia, ſiue morborum & vitiorum Pectoris remedia. 54. 72. 82. 83. 99. 119. 145. 152. 153. 164. 171.

171. 172. 187. 195. 205. 207. 214. 220. 232. 234. 235. 236. 237. 242. 252. 259. 260. 274. 276. 311. 339. 340. 341. 343. 352. 419. 427. 447

Pediculorum. 438

Pedum intumescentiæ. 445.458

Penetrantia. 408.411

Peripneumonicorum cura. 275.299.316

Persici ignis. 26.449

Pestis antidota. 8. 12. 14. 15. 19. 21. 32. 51. 52. 55. 61. 64. 66. 99. 121. 136. 158. 159. 160. 210. 215. 221. 227. 228. 239. 244. 264. 293. 294. 301. 325. 326. 327. 328. 329. 342. 406. 408. 412. 419

Petechiarum sive febrium petechialium, der Placken fieber *remedia.* 36.38

Phantasia. 49.57

Phantasmatum & maleficiorum. 451
Vide incantationum amynteria.

Pharmaca Auctoris qualia sint dosi, odore, sapore. *In præfat.*

Philtrorum antidota. 16.51

Phlegmatis remed. 226.280.283

Phlegmonum. 451

Phreneſis sive phrenitidis. 45. 74. 79. 80. 170. 269. 331. 374. 383. 406

Phthisis cura. 7. 26. 55. 82. 105. 106. 107. 116. 136. 145. 148. 153. 163. 165. 206. 235. 237. 252. 274. 275. 276. 299. 339. 340. 341. 350. 419

Phylacteriis & Amynteriis instructissimum est hoc Armamentarium. *In dedicat.*

Picrocholis quid obſeruandum & proficuum. 17. 32. 224
Pili vt decidant ex quacunque corporis parte. 432
Pinguedinem & carnoſitatem ſuperfluam attenuantia. 148. 356
Pituitam euocantia & concoquentia. 198. 229. 230. 232. 274. 280. 318. 323. 353. 354. 382. 445. *Vide Bilem.*
Pleuriſis & punctturarum Lateris cura. 7. 15. 16. 19. 21. 27. 29. 36. 53. 55. 61. 63. 64. 74. 89. 106. 123. 124. 137. 145. 153. 154. 205. 232. 234. 235. 236. 237. 242. 274. 293. 301. 311. 316. 340. 352. 406. 419. 427
Podagra. 7. 15. 19. 21. 31. 45. 53. 64. 66. 70. 74. 110. 134. 136. 142. 143. 147. 206. 224. 228. 231. 281. 318. 323. 353. 423. 435. 450. 451. 454. 460
Podagricus liquor trinunus. 305. 306
Polypi remed. 449
Prægnantibus & pueris omniúmque ætatum hominibus conueniens purgatio. 353. *Confer. Purgantia.*
Præſeruantia contra Venenum & peſtem. 39. 158. 159. 160. *Conf. peſtis antidota.*
Prima Materia metallorum & Lap. philoſ. Teſtam. Hadrian.
Probatio Bezoar potabilis in veneno. Armamentar. 37. 38
Procidentia Vteri curanda. 176. 179. 182.
Proſtuuia uentris, menſtruorum, & ſanguinis ſiſtendi remedia. 27. 84. 85. 86. 87. 119. 147. 184. 200.

200. 213. 220. 236. 237. 247. 313. 379.
Vide & Conf. Ventris, Alui, Menstruorum, Sanguinis profluuia, siue fluxus.

Prouocationis sedandæ remed. 205

Prunellæ siue inflammati gutturis curatio, 18.
Vide & conf. Gutturis inflammati & asp. Item Faucium curam.

Pruritus remed. 53.143.215.353.433

Psoræ. 69

Psydraciorum & furfurum Capitis. 433

Pueris & virginibus delicatulis, picrocholis senibúsque conueniens Catharticum in morbis articularibus & febribus tertianis. 224

Puerperarum in mammis ex lacte dolores & tumores curandi. 455

Pulchritudinis, iuuentutis & roboris conseruandi & augendi remedia. 7.8.13.353

Pulmonum cura. 30. 56. 126. 153. 195. 220. 234. 237. 242. 252. 275. 281. 340. 341. 342. 341. 353. 411

Pulsationis & palpitationis Cordis. 45. 206. 279. 299. 334.
Vide & conf. Tremorem cordis.

Purgantia. 41. 42. 43. 68. 69. 70. 110. 121. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 222. 223. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 248. 350. 353. N. B. 354. 355

Purgantia pantagoga pro omnis ætatis & constitutionis hominibus. 248.249.353

Purulenta exscreantes curandi. 274

Vide

INDEX III.

Vide Exscreantes sanguinem & purulenta.

Pus suppuratorum dissoluendi, tergendi, educendi remed. 242

Pustuli rubei faciei, & aliæ maculæ quibus curandæ. 26. 29. 307. 353

Vide & conf. Maculas & lentigines, furfures & pustulas faciei.

Putredinem & corruptionem arcentia vel impedientia. 13. 18. 26. 29. 32. 40. 44. 49. 52. 53. 61. 106. 124. 169. 194. 208. 244. 274, 293. 296. 300. 302. N. B. 329. 339. 350. 408. 409. 412. 419. 452

Q

Qualia sint Auctoris pharmaca quoad odorem, saporem & dosin. In præfat.

Quartanæ cura. 7. 16. 22. 24. 26. 34. 50. 54. 57. 66. 72. 133. 142. 143. 157. 189. 192. 281. 283. 287. 412. *Vide & Conf. Febrium Curam.*

Quid & qualis materia prima Lapid. Philosoph. & Metallorum. Testam. Hadr.

Quotidianæ febris curatio. 281. 356. *Vide Febrium curam.*

R

Ratio tituli huius Operis & pharmacorum nouitatis. In Dedic.

Rancedinis siue rancitatis remed. 234. 235. 237. 242

Refrigerantia. 156. 209. 236. 239. 244. 297. 298. 302. 308. 311. 312. 342. 343. 391. 430. 448. 451

Regia medicina contra omne venenum cuiuscunque generis. 36

Regina philosophorum rubicunda. Testamentum Hadrianeum.

Regij morbi Cura. Arm. 94. 126. 166. 179

Renouantia & conseruantia totam naturam. 4. 9. 30. 154. 198. 279

Renum calculo & aliis affectibus laborantiũ, curatio. 18. 30. 40. 52. 55. 110. 113. 118. 119. 146. 147. 187. 201. 207. 209. 214. 217. 226. 230. 232. 233. 239. 242. 244. 262. 277. 290. 291. 292. 301. 323. 336. 342. 420. 421. 430. *Vide & Conf. Calculi curam.*

Resolutionis neruorum. 29. 45. 56. 188. *Vide Neruorum conuulsi. resolut. & imbecil. Curam.*

Resoluentia Tartarum & alia Coagulata. 23. 110. 112. 114. 232. 448

Rex Æthiopum philosophicus. Testam. Hadr.

Rhagades, rimæ, scissuræ, fissuræ in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendis, palpebris, naribus, auribus. &c. Arm. 401. 434. 452

Roborantia omnia membra principalia. 222. 244. 251. 256. 300

Ros mineralis Medicina generalis ad extrahendam omnium vegetabilium Essentias & Tincturas appropriata. 12

Rubedinis Oculorum remed. 26

Vide Ophthalmica.

Rubeus Leo. Testam. Hadr.

INDEX III.

Rubiginem ex ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis ex tempore tollens puluis. Armam. 97
Ruboris, tumoris, inflammationis & doloris remed. 308
Vide inflammationes.
Rubri Leonis sanguis. 3
Ructuum acidorum remed. 108. 197. 225. 281. 417
Rupturarum & vulnerum internorum ex casu alto. 114.213.260.286.445
Conf. Conuulsionem. Item vulneraria.

S

SAl & sulphur philosophicum. Testamentum Hadrian.
Sal philosophorum, sapientiæ & naturæ, Mercurius duplicatus, siue RE BIS *nuncupatus. Armam.* 3. 11. *Conf. Testam. Hadr.*
Sale in philosophico cuncta latent arcana. Testam. Hadrian.
Salis in resolutione peccantis ad coagulationem promotio. Arm. 321
Saliua abundantis remed. 225. *Conf. pituitam.*
Sanguinem expuentium. 118
Vide Exscreantes sang. & purul.
Sanguinem emingentium. Vide Mictionem sang. Item Lotium cruentum.
Sanguinem purificantia, & rectificantia. 21. 31. 45. 49. 119. 121. 133. 136. 143. 222. 226. 229. 239. 266.285. 293. 300. 317. 324. N. B. 344. 353.354

Sanguinis eballitio, vulgò die Fliegende hitze. 175
Sanguinis profluuia ſiſtendi. 27. 74. 86. 87. 102. 103. 111
Sanguini concreto ſiue coagulato remedentia. 19. 49. 114. 286. 408. 411
Sanguis rubri leonis, ſiue mineralis. 3. *Conf. Teſtam. Hadr.*
Sanitatem & vitam maximè conſeruantia & prolongantia. 4. 5. 7. 9. 13. 33. 34. 45. 58. 239. 251
Saturnina vlcera & vulnera. 452. *Conf. Vlcera & vulnera maligna.*
Satyriaſis. 205
Saxoniæ inferioris hominibus & Balthici maris accolis ſuâ Methodo ſe accommodauit Auctor. In præfat.
Scabiei Remed. 53. 110. 143. 145. 210. 215. 231. 232. 302. 317. 348. 353. 384. 433
Schiatica. 136. 224
Scirrhum, ſeu ſcirrhoſos tumores duritiéſque diſſoluentia. 17. 110. 188. 200. 344. 350. 384. 399. 411. 446
Sciſſura vlcera & apoſtemata aperta, à frigore facta. 432
Conf. Vulneraria.
Scorbuti cura. 14. 15. 29. 45. 49. 110. 206. 215. 240. 245. 284. 302. 317. 324. N.B. 344. 356. 360. 371. 421. 458
Scorbutica Crurum & neruorum durities curanda. 445
Scotomia. 253. 383
Secundinas & fœtum mortuũ eiicientia. 286. 289. 348

INDEX III.

Sedes natiua Materiæ primæ Metallorum & Lapid. Philoſoph. Teſtam. Hadr.

Semen Humanum augentia. Vide Sperma.

Seneſtutem retardantia. Arm. 353. Vide **Canitiem. retard.**

Senum & naturâ frigidorum Cura. 8. 43. 44. 45. 72. 154. 169. 188. 184. 196. 206. 211. 224. 242. 244. 261. 267. 279. 281. 286. 298. 353

Senſus & ingenium acuentia, ſubtiliſantia, excitantia. 188. 298. 325

Seroſorum Excrementorum & Aquarum in abdomine, &c. remed. 230. 232

Serpentum ictus. 55

Vide Ictuum & morſuum Venenatorum remed.

Serpiginis. 53. 143. 433

Siccantia. 29. 394. 411. 419. 448

Singultus remed. 74. 78. 79. 122. 194. 205. 244. 261. 286. 446. 460

Sitim reſtinguentia. 29. 32. 156. 197. 198. 236. 239. 244. 296. 297. 311. 342

Solutio auri, vt nunquam reduci queat. 9

Somni Inquieti Remed. 11

Somnia grauia & terribilia arcendi. 139

Somnum inducentia. 74. 91. 92. 138. 147. 205. 220. 236. 269. 311. 372. 380. 413. 440. 451

Sophorum Mercurius tingens, & imperfecta perficiens. Teſtam. Hadrian.

Soporifera. 92. 333

Vide Somnum inducentia.

Soporis & ſtuporis remed. 315. 379. 385. *Conf. Veterni remed.*

Spaſmi. 49. 66. 246. 386. 408. 411. 416. 429

INDEX III.

Specificum Capitale. 11
Cordiale. 9
Odoriferum. 176
Stomachicum. 28.251
Uterinum. 72.73
Sperma siue semen humanum augentia. 44. 45. 211. 212.213.238
Spiritus vitales & Animales recreantia & corroborantia. 9.39. 45. 49. 58. 139. 151. 169. 176. 178.187.196.207.236.264.269. 277.278.279. 299.325.328
Spiritus familiares quotuplices, & quid operentur. Epilog.
Splenetica. 141. 144. 189. 209. 226. 277.284. 285. 342.354.441. *Vide Lienis curam.*
Sputum facilitantia, 153.172.236.349
Sterilitatis remed. 8.59.191.368.376
Stomachi Cura. 16. 28. 40. 44. 54. 56. 58.72. 102. 118.123. 126. 133. 155. 156. 157. 166. 167. 268.269.195.205.217.240.261.268.274.279. 280.300.319.408.411.418
Stranguriæ. 113.119.125.201.214.291.319
Strumarum & scrofularum. 446.455
Strangulationis Matricis. Vide Suffocationis.
Stupiditatem & hebetudinem mentis & tarditatem ingenij emendantia. 57
Vide ingenij tardit.
Styptica. 392
Subeth & stuporis remed. 101. 185. 165. 379. 385
Sudare qui per naturam non possunt, compelli ad id non debent. 37

Sudorifera ſalutaria. 7.8.29. 37. 55. 64. 66. 99. 125. 210. 215. 216. 221. 264. 293. 294. 301. 341. 408. 409

Sudoris Anglici cura. 31. 63

Suffimenta varia & ſalubria. 177. 178. 179. 180. 181. 182. *& ſeqq.*

Suffocationis & ſtrangulationis Vteri ſiue Matricis cura. 32. 40. 49. 55. 60. 72. 73. 104. 173. 176. 178. 179. 181. 191. 202. 214. 220. 253. 260. 262. N.B. 288. N.B. 330. 376. 385. 386. 408. 411. 419

Suffocatiuum Catarrhum prohibentia. 115

Suffuſionis oculorum remed. 297

Vide Ophthalmica.

Sulphur Martis & Veneris. 3

Suppoſitoria. 378. 379. 380

Suppuratorum pus diſſoluendi, diſſecandi, tergendi, educendi remed. 242

Surditatis aurium cura. 408

Vide aurium curam.

Suſpirioſorum. 274. *Conf. Aſthmatica.*

Suſurrantium aurium. 11

Vide aurium curam.

Sutura coronalis. 439

Syncopes. 44. 117. 152. 187. 244. 279. 255. 301. 319. 334

Synochi. 312

Synouiæ. 121

Syronum. 435

Syrupus hydropicus glorioſus. 249. 250

Syrupus purgans pantagogus, pro omnis ætatis & conſtitutionis hominibus. 248

INDEX III.

T

TAbacum singulare pro cerebri expurgatione benigna. 115

Tabis cura. 107.126. 152. 153. 163. 214.238. 249. 406

Tartarei humores. Vide Humores impuros.

Tartari in corpore coagulati resolutio & per secessum eductio. 23.110.111.114.232.448

Temulentos efficientia. 44

Tenesmi remed. 62.184

Tentiginis praua. 433

Terra microcosmica. 190.191.321

Tertianæ remed. 16. 57. 66. 192. 224. 281. 287. 312. 330.356. N.B.

Tertianæ nothæ seu spuriæ. 287.457

Testamenti Hadrianei Notarius & testes qui sint, quæ contenta, qui hæredes. Testam. Hadr.

Thesauri titulum cur huic suo operi Medico-Chymico præfixerit Auctor, & quæ diuersitatis ratio huius & istorum vulgarium Thesaurorum. In Dedic. Arm.

Thesaurizantium vulgò & auarorum Numen Nummus. Ibidem.

Thesaurorum vulgò collectorum finis, vsus & accidentia, modus, & ratio colligendi. Ibidem.

Thoracis affectibus remedentia. 172. 206. 237. 242. 252.274.320.342. *Conf. Pectoralia.*

Tituli huius operis ratio. In Dedicat.

Tinctura, siue Lapis Philosophicus tingens. Testam. Hadrian.

Tophi, nodi, scrofulæ membrorum curand. 448

Torminum remed. 55. 58. 122. 192. 199. 260. 280. 286. *Conf. Colic. & Iliac. passiones, & cruciatus.*
Totam Naturam renouantia & conseruantia. 4. 9. 31. 154. 198. 279
Tremorem Cordis sedantia. 45. 61. 117. 119. 164. 194. 206. 241. 244. 256. 293. 299. 319. *Vide & Conf. Pulsat. & palpit. cordis.*
Tristitiæ abigendæ remed. 269. 279. *Vide Melancholiæ & mœroris Curam.*
Tumoris & doloris laterum. 232. 283. *Vide & Conf. Pleuritica.*
Tumorum calidorum, durorum, & scirrhosorum. 308 446. 447. 448. 449. 454. *Vide & Conf. scirrhum.*
Tussis remedia. 19. 51. 54. 55. 82. 83. 84. 93. 106. 107. 115. 119. 136. 145. 148. 152. 153. 154. 157. 164. 172. 195. 205. 207. 214. 230. 234. 235. 236. 237. 242. N.B. 252. 259. 274. 275. 276. 299. 312. 316. 319. 320. 339. 340. 419. N. B. *Inter hæc remedia inuenies etiam specifica in Tussi diuturnâ, veteri puerorum, infantum, senum, &c.*
Tympanitis. 32. 119. 199. 408. 435. *Vide & Conf. Hydropis curam.*

V

Variolorum cura. 36. 64. 129. 342. 445
Vberum ex lacte dolores & tumores, scrofulæ, & strumæ curandæ. 455
Venarum, viscerúmque obstructiones reserantia. 136 147. 169. 194. 283. 320. *Conf. Obstruct. reserãtia.*
Veneni antidota. 14. 16. 19. 31. 36. 39. 46. 51. 55. 56. 63. 66. 94. 99. 121. 139. 210. 244. 277. 294. 300. 301. 406. 412.

INDEX III.

Venereæ luis & vulnerum curatio. 7. 21. 419. 435.
Vide luis venereæ.
Venerem ſtimulantia, vimque procreandi excitantia & augentia. 44. 105. 155. 168. 198. 211. 212. 213. 345. 408. 411. 419. 422
Veneri reſiſtentia. 26. 209 287
Ventoſitates & flatus diſſoluentia & carminantia. 207. 217. 262. 281. 417. 418. *Conf. Flatus diſſipantia.*
Ventrem emollientia, & aluum ſubducentia. 214. 229. *Vide Purgantia.*
Ventris dolores ſedandi remed. 205. *Vide Anodyna.*
Ventris fluxus ſiſtendi. 27. 84. 85. 120. 184. 213. 379. 392. *Vide & conf. Diarrhœæ & Dyſenteriæ curam. Item Profluuia ventris.*
Ventriculi affectus varij curandi. 15. 16. 19. 30. 31. 44. 54. 58. 74. 78. 79. 108. 121. 141. 164. 198. 220. 251. 279. 280. 281. 296. 319. 342. 417. 418. 441. 447
Ventriculi dolores. 225. 226. 260. 286. 443. 447. *Conf. Anodyna.*
Ventriculum confortantia. 31. 32. 74. 78. 79. 122. 169. 188. 194. 207. 208. 209. 218. 220. 241. 244. 277. 280. 286. 319. 322. 342. 421
Venuſtatis, pulchritudinis, iuuentutis & roboris conſeruandi & augendi. 7. 8. 13. 363
Vermes in corpore necandi & educendi. 22. 29. 31. 61. 103. 121. 136. 158. 293. 400. 436
Verrucarum remed. 447. 448
Vertiginis. 11. 16. 45. 54. 66. 77 78. 94. 101. 113. 123. 150. 151. 157. 169. 176. 186. 194. 203. 206. 253. 256. 265. 298. 330. 379. 383. 411

Veſica

Vesicæ cura. 18.30.53.57.94.110.113.118.119.147. 218.232.262.277.291.292.301.420
Vestimentalis puluis. 130
Vestium & pilcorum maculas omnes eluens & tollens liquor. 306.307
Veterni remed. 315.330. *Conf. Soporis & stuporis.*
Vigiliarum & inquietudinis. 74.91.92.138.268.331. *Conf Insomniæ, vigiliarum, & inquietudinis.*
Vini Spiritus Catholicus. 261.262
Vinum illustrantia odore & sapore, 46
Vinum Martiale, & quid operetur? 3
Vires reficientia. 44.45.74.107.136. 152. 154. 164. 165.169.172.173.178.198.236.299. 300.325. 353
Virginei morbi siue Febris albæ curatio. 24.50
Virginibus & pueris delicatulis picrocholis, senibúsque conueniens Cathartichum in morbis articularibus, & febribus tertianis. 224
Viridis Leo. Testam. Hadrian.
Virilitatem læsam vel amissam restituentia. Vide Venerem stimulantia.
Viscera confortantia. 342.353
Visum acuentia & roborantia. 56. 101. 133. 134. 150.169. 217. 261. 273. *Vide & Conf. Ophthalmica.*
Vitam & sanitatem maximè conseruantia & prolongantia. 4.5.7.9.13.34.45.58.252
Vlcera, scissuræ & apostemata aperta à frigore facta. 432
Vlcerum malignorum & antiquorum curatio. 22.26. 144. 127. 228. 307. 350. 435. 448. 449. 452

Vngarici morbi & febrium. 16.18.29.30.36.64
Vniuersales Medicinæ. 4.5.13.28.33.63.66
Vocis iacturam resarcientia. 106. 172. 242. *Vide & Conf. Raucitatem.*
Voluptatem parientia. 206
Vomitiua quomodo & quâ cum discretione adhibenda & vsurpanda. 17.18
Vomitoria. 15.16.70.228.330
Vomitus remedia. 40. 59. 74. 78. 79.108.122.123. 156. 194. 195. 197. 207. 208. 239. 244. 245. 247. 261. 268. 280. 281.286. 329. 417.421. 441
Vomitus cordis. 519
Vomitus puerorum. 443
Vrinariæ fistulæ exulceratæ remed. 118.292
Vrinæ ardor & acrimonia curand. 292
Vrina cruenta. Vide Lotium cruentum. Item Mictionem sanguinis.
Vrinæ incontinentia. 102.118.292
Vrinæ promotio. 29.30.31.47.52.55.56. 57.146.157. 187. 189. 197. 201. 202. 214. 244. 260. 277. 286.301
Vteri ascensus siue eleuatio. 422.442
Vteri fluxus albus & fœtens curandus. 24. 29. 40. 202
Vteri intemperies, aberratio, & alij affectus. 25. 119. 138. 164. 405. 406. *Vide Matricis ægræ remedia.*
Vteri fluores abundantes siue hæmorrhagia. 147.239. 369.376. *Conf. Menstruorum profluuia.*
Vteri obstructiones aperientia. 24.120.149.191
Vteri procidentis remed. 176.179.182

Vterum à ſuffocatione & ſtrangulatu liberantia. 32. 40. 50. 60. 72. 104. 149. 176. 179. 181. 182. 196. *Vide & conf. Suffocat. & Strangulat. vteri ſiue Matricis.*

Vterum roborantia. 405. 421. 448

Vuæ, linguæ, & ampgdalarum vitia. 358. 360

Vulnera & rupturas internas è caſu curantia. 114. 303. 445. *Conf. Ruptrurarum & vuln. internor. Item vulneraria.*

Vulneraria nobilia pro Chirurgis. 349. 434. 435. 444. 448. 449

Vulnerum & vlcerum antiquorum præſertim Aphrodiſiorum cura. 307. 435. 448. 449. 452. 453. *Conf. Luis Venereæ. Item Vlcerum malign. & antiq.*

Vulſorum & ruptorum. 286. *Vide Conuulſionis & Ruptrurarum.*

Vulnæ ſtrangulatui & ſuffocationi remedentia. 32. 40. 49. 55. 60. 104. 179. 260. *Vide Suffocationem & ſtrangulationem vteri ſiue Matricis.*

Vuula caſui remedia. 360

FINIS.

Extraict du Priuilege du Roy.

PAr grace & Priuilege du Roy, il eſt permis à IEAN ANTHOINE HVGVETAN Marchand Libraire à Lyon, d'imprimer ou faire imprimer, vendre & debiter vn Liure intitulé, *Hadriani à Mynſicht, Medici Germani Theſaurus & Armamentarium Medico-Chymicum, cum Teſtamento Hadrianeo:* & deffences ſont faictes à toutes perſonnes de quelle qualité & condition qu'ils ſoient d'imprimer, faire imprimer, vendre ou debiter, ſoit Latin, ou François, ny autrement contrefait, autres que de ceux dudit HVGVETAN, & ſans ſon conſentement, ſur les peines portées par ledit Priuilege, pendant le temps diceluy. Et ſeront fournis par ledit HVGVETAN trois exemplaires dudit liure; à ſçauoir, deux pour la Bibliotheque du Roy, & vn pour cele de Monſieur le Chancelier. Donné à Gaillon, le 29. Decembre 1639. Signé, CEBERET, & ſeellé au grand Sceau en cire iaune.

Leſdits trois Exemplaires ont eſté fournis.

Acheué d'imprimer pour la premiere fois le 1. de Fevrier 1640.

BIBLIOTECA NAZ
EMANUELE

R

Digitized by Google

Digitized by Google

LEGATORIA A. PANDIMIGLIO · ROMA ·
1971

Digitized by Google